



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
SEGUNDA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PLANIFICACIÓN,
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN

MONITORIZACIÓN DE LA MORTALIDAD EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (MoMo-SAAD)

Datos abiertos

S.G. de Planificación,
Ordenación y Evaluación
Avda. de la Ilustración s/n
28029 Madrid
Tel.: 91 7033737
Fax: 91 7033733
Buzón Oficial:
sg.planificacion@imerso.es

Índice

1.	Introducción	3
2.	DatosFallecidosSISAAD_solicitudes.csv.....	3
2.	DatosFallecidosSISAAD_resoluciones.csv	6
3.	DatosFallecidosSISAAD_beneficiarios.csv	9
4.	DatosFallecidosSISAAD_benefResidencias.csv	12
5.	DatosFallecidosSISAAD_benefDomiciliario.csv	14
6.	Ámbito territorial	17

1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior. Por ello, los datos descargables contienen datos de defunciones hasta el mes anterior.

2. DatosFallecidosSISAAD_solicitudes.csv

Información de las solicitudes de dependencia de personas fallecidas distribuidas por mes en el que consta el fallecimiento, sexo, grupos de edad y Comunidad Autónoma. Incluye todos los fallecimientos, independientemente de la causa del mismo.

Variable	Descripción
Fecha	Último día de mes en el que consta el fallecimiento
Sol_regiónA	Solicitudes de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
Sol_regiónA_Mujer65	Solicitudes de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD de Mujeres de menos de 65 años que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
SolEsp_regiónA_Mujer65	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos de la "región A" de Mujeres de menos de 65 años durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_regiónA_Mujer65	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso de la "región A" de Mujeres de menos de 65 años durante el mes de referencia (observadas-esperadas)
Sol_regiónA_Mujer79	Solicitudes de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD de Mujeres de 65 a 79 años que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
SolEsp_regiónA_Mujer79	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos de la "región A" de Mujeres de 65 a 79 años durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_regiónA_Mujer79	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso de la "región A" de Mujeres de 65 a 79 años durante el mes de referencia (observadas-esperadas)
Sol_regiónA_Mujer80	Solicitudes de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD de Mujeres de 80 años o más que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)

SolEsp_regiónA_Mujer80	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos de la "región A" de Mujeres de 80 años o más durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_regiónA_Mujer80	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso de la "región A" de Mujeres de 80 años o más durante el mes de referencia (observadas-esperadas)
Sol_regiónA_Hombre65	Solicitudes de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD de Hombres de menos de 65 años que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
SolEsp_regiónA_Hombre65	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos de la "región A" de Hombres de menos de 65 años durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_regiónA_Hombre65	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso de la "región A" de Hombres de menos de 65 años durante el mes de referencia (observadas-esperadas)
Sol_regiónA_Hombre79	Solicitudes de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD de Hombres de 65 a 79 años que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
SolEsp_regiónA_Hombre79	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos de la "región A" de Hombres de 65 a 79 años durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_regiónA_Hombre79	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso de la "región A" de Hombres de 65 a 79 años durante el mes de referencia (observadas-esperadas)
Sol_regiónA_Hombre80	Solicitudes de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD de Hombres de 80 años o más que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
SolEsp_regiónA_Hombre80	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos de la "región A" de Hombres de 80 años o más durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_regiónA_Hombre80	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso de la "región A" de Hombres de 80 años o más durante el mes de referencia (observadas-esperadas)
SolEsp_regiónA	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_regiónA	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso de la "región A" durante el mes de referencia (suma de los excesos de cada uno de los sexos-grupos de edad)
Sol_Total	Solicitudes de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)

Sol_Total_Mujer65	Solicitudes de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD de Mujeres de menos de 65 años que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
SolEsp_Total_Mujer65	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos del total nacional de Mujeres de menos de 65 años durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de cada región, tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_Total_Mujer65	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso del total nacional de Mujeres de menos de 65 años durante el mes de referencia (suma de los excesos de este grupo de cada región)
Sol_Total_Mujer79	Solicitudes de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD de Mujeres de 65 a 79 años que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
SolEsp_Total_Mujer79	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos del total nacional de Mujeres de 65 a 79 años durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de cada región, tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_Total_Mujer79	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso del total nacional de Mujeres de 65 a 79 años durante el mes de referencia (suma de los excesos de este grupo de cada región)
Sol_Total_Mujer80	Solicitudes de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD de Mujeres de 80 años o más que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
SolEsp_Total_Mujer80	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos del total nacional de Mujeres de 80 años o más durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de cada región, tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_Total_Mujer80	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso del total nacional de Mujeres de 80 años o más durante el mes de referencia (suma de los excesos de este grupo de cada región)
Sol_Total_Hombre65	Solicitudes de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD de Hombres de menos de 65 años que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
SolEsp_Total_Hombre65	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos del total nacional de Hombres de menos de 65 años durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de cada región, tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_Total_Hombre65	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso del total nacional de Hombres de menos de 65 años durante el mes de referencia (suma de los excesos de este grupo de cada región)

Sol_Total_Hombre79	Solicitudes de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD de Hombres de 65 a 79 años que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
SolEsp_Total_Hombre79	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos del total nacional de Hombres de 65 a 79 años durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de cada región, tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_Total_Hombre79	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso del total nacional de Hombres de 65 a 79 años durante el mes de referencia (suma de los excesos de este grupo de cada región)
Sol_Total_Hombre80	Solicitudes de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD de Hombres de 80 años o más que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
SolEsp_Total_Hombre80	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos del total nacional de Hombres de 80 años o más durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de cada región, tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_Total_Hombre80	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso del total nacional de Hombres de 80 años o más durante el mes de referencia (suma de los excesos de este grupo de cada región)
SolEsp_Total	Nº de Solicitudes de dependencia esperado de fallecimientos del total nacional durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de cada región, tomando valores medios desde el 1-1-2017)
SolExc_Total	Nº de Solicitudes de dependencia fallecidas en exceso del total nacional durante el mes de referencia (suma de los excesos de cada una de las regiones)

2. DatosFallecidosSISAAD_resoluciones.csv

Información de las resoluciones de grado de dependencia de personas fallecidas distribuidas por mes en el que consta el fallecimiento, grado de dependencia reconocido y Comunidad Autónoma. Incluye todos los fallecimientos, independientemente de la causa del mismo.

Variable	Descripción
Fecha	Último día de mes en el que consta el fallecimiento
Resol_RegiónA	Resoluciones de grado de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)

Resol_RegiónA_GradoIII	Resoluciones de grado III de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
ResolEsp_RegiónA_GradoIII	Nº esperado de fallecimientos de Resoluciones de grado III de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
ResolExc_RegiónA_GradoIII	Exceso de fallecimientos de Resoluciones de grado III de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (observadas-esperadas)
Resol_RegiónA_GradoII	Resoluciones de grado II de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
ResolEsp_RegiónA_GradoII	Nº esperado de fallecimientos de Resoluciones de grado II de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
ResolExc_RegiónA_GradoII	Exceso de fallecimientos de Resoluciones de grado II de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (observadas-esperadas)
Resol_RegiónA_GradoI	Resoluciones de grado I de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
ResolEsp_RegiónA_GradoI	Nº esperado de fallecimientos de Resoluciones de grado I de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
ResolExc_RegiónA_GradoI	Exceso de fallecimientos de Resoluciones de grado I de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (observadas-esperadas)
Resol_RegiónA_SinGrado	Resoluciones de sin grado de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
ResolEsp_RegiónA_SinGrado	Nº esperado de fallecimientos de Resoluciones de sin grado de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
ResolExc_RegiónA_SinGrado	Exceso de fallecimientos de Resoluciones de sin grado de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (observadas-esperadas)
ResolEsp_RegiónA	Nº esperado de fallecimientos de Resoluciones de grado de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de cada tipo de resolución de grado de la "Región A")
ResolExc_RegiónA	Exceso de fallecimientos de Resoluciones de grado de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (suma de exceso de fallecimientos de cada tipo de resolución de grado de la "Región A")

Resol_Total	Resoluciones de grado de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
Resol_Total_GradIII	Resoluciones de grado III de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
ResolEsp_Total_GradIII	Nº esperado de fallecimientos de Resoluciones de grado III de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de resoluciones de grado III de cada región)
ResolExc_Total_GradIII	Exceso de fallecimientos de Resoluciones de grado III de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de resoluciones de grado III de cada región)
Resol_Total_GradII	Resoluciones de grado II de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
ResolEsp_Total_GradII	Nº esperado de fallecimientos de Resoluciones de grado II de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de resoluciones de grado II de cada región)
ResolExc_Total_GradII	Exceso de fallecimientos de Resoluciones de grado II de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de resoluciones de grado II de cada región)
Resol_Total_GradI	Resoluciones de grado I de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
ResolEsp_Total_GradI	Nº esperado de fallecimientos de Resoluciones de grado I de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de resoluciones de grado I de cada región)
ResolExc_Total_GradI	Exceso de fallecimientos de Resoluciones de grado I de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de resoluciones de grado I de cada región)
Resol_Total_SinGrado	Resoluciones de sin grado de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
ResolEsp_Total_SinGrado	Nº esperado de fallecimientos de Resoluciones de grado "Sin grado" de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de resoluciones de grado "Sin grado" de cada región)

ResolExc_Total_SinGrado	Exceso de fallecimientos de Resoluciones de grado "Sin grado" de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de resoluciones de grado "Sin grado" de cada región)
ResolEsp_Total	Nº esperado de fallecimientos de Resoluciones de grado de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de cada tipo de resolución de grado del total nacional)
ResolExc_Total	Exceso de fallecimientos de Resoluciones de grado de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de exceso de fallecimientos de cada tipo de resolución de grado del total nacional)

3. DatosFallecidosSISAAD_beneficiarios.csv

Información de las personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas distribuidas por mes en el que consta el fallecimiento, grado de dependencia reconocido y Comunidad Autónoma. Incluye todos los fallecimientos, independientemente de la causa del mismo.

Variable	Descripción
Fecha	Último día de mes en el que consta el fallecimiento
Benef_RegiónA	Personas beneficiarias de prestación de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
Benef_RegiónA_GradIII	Personas beneficiarias de prestación de Grado III de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefEsp_RegiónA_GradIII	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado III de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
BenefExc_RegiónA_GradIII	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado III de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de Grado III de la "región A" y de Personas beneficiarias de prestación de apoyo domicilio de Grado III de la "región A")
Benef_RegiónA_GradII	Personas beneficiarias de prestación de Grado II de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefEsp_RegiónA_GradII	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado II de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)

BenefExc_RegiónA_GradII	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado II de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de Grado II de la "región A" y de Personas beneficiarias de prestación de apoyo domicilio de Grado II de la "región A")
Benef_RegiónA_GradI	Personas beneficiarias de prestación de Grado I de dependencia de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefEsp_RegiónA_GradI	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado I de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
BenefExc_RegiónA_GradI	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado I de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de Grado I de la "región A" y de Personas beneficiarias de prestación de apoyo domicilio de Grado I de la "región A")
BenefEsp_RegiónA	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de personas beneficiarias con prestación de cada tipo de resolución de grado de la "Región A")
BenefExc_RegiónA	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de dependencia de la "región A" durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de personas beneficiarias de prestación de cada tipo de resolución de grado de la "Región A")
Benef_Total	Personas beneficiarias de prestación de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
Benef_Total_GradIII	Personas beneficiarias de prestación de Grado III de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefEsp_Total_GradIII	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado III de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de Personas beneficiarias de prestación de Grado III de cada región)
BenefExc_Total_GradIII	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado III de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado III de cada región)

Benef_Total_Gradoll	Personas beneficiarias de prestación de Grado II de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefEsp_Total_Gradoll	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado II de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de Personas beneficiarias de prestación de Grado II de cada región)
BenefExc_Total_Gradoll	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado II de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado II de cada región)
Benef_Total_Gradol	Personas beneficiarias de prestación de Grado I de dependencia del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefEsp_Total_Gradol	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado I de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de Personas beneficiarias de prestación de Grado I de cada región)
BenefExc_Total_Gradol	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado I de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de Grado I de cada región)
BenefEsp_Total	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de Personas beneficiarias con prestación de cada tipo de resolución de grado del total nacional)
BenefExc_Total	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de dependencia del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de cada tipo de resolución de grado del total nacional)

4. DatosFallecidosSISAAD_benefResidencias.csv

Información de las personas beneficiarias con prestación de dependencia de atención residencial fallecidas distribuidas por mes en el que consta el fallecimiento, grado de dependencia reconocido y Comunidad Autónoma. Incluye todos los fallecimientos, independientemente de la causa del mismo.

Variable	Descripción
Fecha	Último día de mes en el que consta el fallecimiento
BenefRes_RegiónA	Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefRes_RegiónA_Gradolll	Personas beneficiarias de Grado III con prestación de atención residencial de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefResEsp_RegiónA_Gradolll	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado III con prestación de atención residencial de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
BenefResExc_RegiónA_Gradolll	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado III con prestación de atención residencial de la "región A" durante el mes de referencia (observados-esperados)
BenefRes_RegiónA_Gradoll	Personas beneficiarias de Grado II con prestación de atención residencial de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefResEsp_RegiónA_Gradoll	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado II con prestación de atención residencial de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
BenefResExc_RegiónA_Gradoll	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado II con prestación de atención residencial de la "región A" durante el mes de referencia (observados-esperados)
BenefRes_RegiónA_Gradol	Personas beneficiarias de Grado I con prestación de atención residencial de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefResEsp_RegiónA_Gradol	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado I con prestación de atención residencial de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
BenefResExc_RegiónA_Gradol	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado I con prestación de atención residencial de la "región A" durante el mes de referencia (observados-esperados)

BenefResEsp_RegiónA	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de la "región A" durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de personas beneficiarias con prestación de atención residencial de cada tipo de resolución de grado de la "Región A")
BenefResExc_RegiónA	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de la "región A" durante el mes de referencia (suma de exceso de fallecimientos de personas beneficiarias de prestación de atención residencial de cada tipo de resolución de grado de la "Región A")
BenefRes_Total	Personas beneficiarias de prestación de atención residencial del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefRes_Total_Gradolll	Personas beneficiarias de Grado III con prestación de atención residencial del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefResEsp_Total_Gradolll	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado III con prestación de atención residencial del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de Grado III de cada región)
BenefResExc_Total_Gradolll	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado III con prestación de atención residencial del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de Grado III de cada región)
BenefRes_Total_Gradoll	Personas beneficiarias de Grado II con prestación de atención residencial del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefResEsp_Total_Gradoll	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado II con prestación de atención residencial del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de Grado II de cada región)
BenefResExc_Total_Gradoll	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado II con prestación de atención residencial del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de Grado II de cada región)
BenefRes_Total_Gradol	Personas beneficiarias de Grado I con prestación de atención residencial del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)

BenefResEsp_Total_Gradol	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado I con prestación de atención residencial del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de Grado I de cada región)
BenefResExc_Total_Gradol	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado I con prestación de atención residencial del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de Grado I de cada región)
BenefResEsp_Total	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial del total nacional durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de cada tipo de resolución de grado del total nacional)
BenefResExc_Total	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial del total nacional durante el mes de referencia (suma de exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de atención residencial de cada tipo de resolución de grado del total nacional)

5. DatosFallecidosSISAAD_benefDomiciliario.csv

Información de las personas beneficiarias con prestación de dependencia de apoyo en el domicilio fallecidas distribuidas por mes en el que consta el fallecimiento, grado de dependencia reconocido y Comunidad Autónoma. Incluye todos los fallecimientos, independientemente de la causa del mismo.

Variable	Descripción
Fecha	Último día de mes en el que consta el fallecimiento
BenefDom_RegiónA	Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefDom_RegiónA_Gradolll	Personas beneficiarias de Grado III con prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)

BenefDomEsp_RegiónA_GradoIII	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado III con prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
BenefDomExc_RegiónA_GradoIII	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado III con prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" durante el mes de referencia (observados-esperados)
BenefDom_RegiónA_GradoII	Personas beneficiarias de Grado II con prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefDomEsp_RegiónA_GradoII	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado II con prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
BenefDomExc_RegiónA_GradoII	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado II con prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" durante el mes de referencia (observados-esperados)
BenefDom_RegiónA_GradoI	Personas beneficiarias de Grado I con prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefDomEsp_RegiónA_GradoI	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado I con prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" durante el mes de referencia (tomando valores medios desde el 1-1-2017)
BenefDomExc_RegiónA_GradoI	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado I con prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" durante el mes de referencia (observados-esperados)
BenefDomEsp_RegiónA	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio de cada tipo de resolución de grado de la "Región A")
BenefDomExc_RegiónA	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de la "región A" durante el mes de referencia (suma de exceso de fallecimientos de personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de cada tipo de resolución de grado de la "Región A")
BenefDom_Total	Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefDom_Total_GradoIII	Personas beneficiarias de Grado III con prestación de apoyo en el domicilio del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)

BenefDomEsp_Total_GradoIII	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado III con prestación de apoyo en el domicilio del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de Grado III de cada región)
BenefDomExc_Total_GradoIII	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado III con prestación de apoyo en el domicilio del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de Grado III de cada región)
BenefDom_Total_GradoII	Personas beneficiarias de Grado II con prestación de apoyo en el domicilio del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefDomEsp_Total_GradoII	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado II con prestación de apoyo en el domicilio del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de Grado II de cada región)
BenefDomExc_Total_GradoII	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado II con prestación de apoyo en el domicilio del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de Grado II de cada región)
BenefDom_Total_GradoI	Personas beneficiarias de Grado I con prestación de apoyo en el domicilio del total nacional recogidas en SISAAD que fallecieron durante el mes de referencia (conocimiento por cruce de datos con INE, Justicia y comunicación directa de las CCAA en SISAAD)
BenefDomEsp_Total_GradoI	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado I con prestación de apoyo en el domicilio del total nacional durante el mes de referencia (suma de los fallecimientos esperados de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de Grado I de cada región)
BenefDomExc_Total_GradoI	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de Grado I con prestación de apoyo en el domicilio del total nacional durante el mes de referencia (suma de excesos de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de Grado I de cada región)
BenefDomEsp_Total	Nº esperado de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio del total nacional durante el mes de referencia (suma de fallecimientos esperados de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de cada tipo de resolución de grado del total nacional)

BenefDomExc_Total	Exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio del total nacional durante el mes de referencia (suma de exceso de fallecimientos de Personas beneficiarias de prestación de apoyo en el domicilio de cada tipo de resolución de grado del total nacional)
-------------------	--

6. Ámbito territorial

Relación de abreviaturas empleadas en las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.

Región abreviada	Nombre completo
Andalucía	Andalucía
Aragón	Aragón
Asturias	Asturias, Principado de
Balears	Balears, Illes
Canarias	Canarias
Cantabria	Cantabria
CyL	Castilla y León
CLM	Castilla-La Mancha
Cataluña	Cataluña
Valencia	Comunitat Valenciana
Extremadura	Extremadura
Galicia	Galicia
Madrid	Madrid, Comunidad de
Murcia	Murcia, Región de
Navarra	Navarra, Comunidad Foral de
PVasco	País Vasco
Rioja	Rioja, La
Ceuta	Ceuta
Melilla	Melilla