



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE DERECHOS SOCIALES



Instituto de Mayores  
y Servicios Sociales

## MONITORIZACIÓN DE LA MORTALIDAD EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

(Datos a 31 de enero de 2022)



## Índice

<b>1.</b>	<b>Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Resultados a nivel nacional.....</b>	<b>4</b>
2.1.	Principales resultados .....	4
2.2.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional.....	6
2.3.	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional.....	12
2.4.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional .....	16
2.4.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación 22	
<b>3.</b>	<b>Resultados por CCAA .....</b>	<b>27</b>
3.1.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA .....	29
3.2.	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA.....	33
3.2.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas .....	37
3.3.	Relación entre el exceso de mortalidad y la tasa de ataque Covid-19 por CCAA y tipo de prestación.....	44
<b>4.</b>	<b>Estudio individualizado por Comunidades autónomas.....</b>	<b>48</b>
4.1.	Andalucía .....	48
4.2.	Aragón .....	50
4.3.	El Principado de Asturias.....	52
4.4.	Illes Balears .....	54
4.5.	Canarias .....	56
4.6.	Cantabria .....	58
4.7.	Castilla - La Mancha .....	60
4.8.	Castilla y León .....	62
4.9.	Cataluña.....	64
4.10.	Comunitat Valenciana.....	66
4.11.	Extremadura .....	68
4.12.	Galicia .....	70
4.13.	La Comunidad de Madrid.....	72
4.14.	Región de Murcia .....	74
4.15.	La Comunidad Foral de Navarra .....	76
4.16.	País Vasco .....	78
4.17.	La Rioja .....	80
4.18.	Ceuta .....	82
4.19.	Mejilla .....	84

ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por situación del proceso de dependencia..	86
ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por situación del proceso de dependencia.	86
ANEXO III. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por situación del proceso de dependencia	87
ANEXO IV. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero de 2022 por situación del proceso de dependencia.....	87
ANEXO V. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por tipo de prestación.	88
ANEXO VI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por tipo de prestación	88
ANEXO VII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por tipo de prestación .....	89
ANEXO VIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero de 2022 por tipo de prestación .....	89
ANEXO IX. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia .....	90
ANEXO X. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia .....	91
ANEXO XI. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y situación del proceso de dependencia .....	92
ANEXO XII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero de 2022 por CCAA y situación del proceso de dependencia....	93
ANEXO XIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación .....	94
ANEXO XIV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación .....	95
ANEXO XV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y tipo de prestación .....	96
ANEXO XVI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero de 2022 por CCAA y tipo de prestación....	97



## 1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recaltar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas **y no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**

- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.898.854 personas con expediente activo (solicitantes a 31 de marzo de 2020) en el SAAD. Por lo tanto no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.



## 2. Resultados a nivel nacional

### 2.1. Principales resultados


- Entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 se observa un **exceso de mortalidad de 71.539 personas en el SAAD** (incremento del 19,7% de la esperada) afectando a un 3,77% del total de solicitantes del SAAD.
- Por rangos de edad, **el 78,9% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años** (56.411 personas).
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia en el periodo marzo 2020-diciembre 2021 (19,2%) fue inferior al de los hombres (20,4%), pero en el grupo de edad de menos de 80 años se registró mayor exceso de mortalidad en mujeres (20,4%) que en hombres (19,6%).
- De las 1.748.292 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo de 2020 (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 un total de 73.004 fallecimientos en exceso (4,18% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado I**, con un 24,2% de exceso de fallecimientos (12.953 fallecimientos en exceso), en **grado II**, con un 22,8% de exceso de fallecimientos (22.570 fallecimientos en exceso) y el menor en las personas valoradas sin grado de dependencia, con un 19,4% de exceso de fallecimientos (5.899).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 74.412** entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 (6,63% del total de personas atendidas).
- Se observa un **impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 29.435 personas (11,81% del total de personas dependientes atendidas en residencia). Si bien destaca que dicho exceso se concentró en los meses de marzo-mayo de 2020. En cambio, en junio 2020-enero de 2021 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, excepto en octubre de 2020 donde hubo menor exceso de mortalidad en personas con atención residencial que en apoyo en el domicilio, al igual que sucede desde febrero de 2021.
- Entre las personas atendidas con apoyos domiciliarios también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo 2020-diciembre 2021 con 44.977 fallecidos en exceso sobre un total de 872.358 de personas atendidas en marzo (5,16%), si bien con un impacto mucho menor en los meses de marzo 2020-mayo 2020 que en residencias. En cambio, destaca que el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario es superior al de las personas con atención residencial desde febrero de 2021.
- Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 258 por cada 1.000 para el periodo marzo 2020-diciembre 2021, si bien en la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, el Principado de Asturias y Cataluña se superan los 285 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en Melilla y La Rioja no alcanzan los 176 fallecidos/1.000. Es evidente que **hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en el periodo marzo 2020-diciembre 2021 por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.**

dic-21	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	420.300	71.539	19,7%	21.346	4.479	26,5%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	384.873	73.004	22,4%	19.721	4.329	28,0%
Grado III	167.797	31.581	22,0%	8.626	1.859	27,4%
Grado II	118.218	22.570	22,8%	6.016	1.295	27,3%
Grado I	64.886	12.953	24,2%	3.350	793	31,0%
Sin Grado	33.972	5.899	19,4%	1.729	382	27,6%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	294.690	74.412	32,1%	15.427	4.562	41,5%
<b>Atención Residencial</b>	109.688	29.435	33,5%	4.955	982	24,1%
Grado III	70.278	18.240	31,7%	3.163	522	19,7%
Grado II	36.972	10.416	37,0%	1.683	433	33,1%
Grado I	2.438	779	34,7%	109	27	25,2%
<b>Apoyo domiciliario</b>	185.002	44.977	31,2%	10.472	3.580	51,8%
Grado III	77.554	16.234	25,5%	4.514	1.427	46,1%
Grado II	64.529	13.268	25,1%	3.561	981	37,9%
Grado I	42.919	15.475	56,1%	2.397	1.172	95,6%

Evolución de los fallecimientos en las solicitudes de dependencia




Evolución de los fallecimientos de las personas beneficiarias con prestación en residencia



Evolución de los fallecimientos de las personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario



Exceso de fallecimientos en el SAAD por periodos epidémicos de COVID-19 en España





## 2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimiento		Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	<b>Total</b>	<b>25.244</b>	<b>18.041</b>	<b>7.819</b>	<b>43,3%</b>	<b>10.114</b>	<b>7.074</b>	<b>3.158</b>	<b>44,6%</b>	<b>15.130</b>	<b>10.967</b>	<b>4.661</b>	<b>42,5%</b>	<b>1.898.854</b>	<b>13,3</b>	<b>689.534</b>	<b>14,7</b>	<b>1.209.320</b>	<b>12,5</b>
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	<b>Total</b>	<b>34.977</b>	<b>16.396</b>	<b>18.596</b>	<b>113,4%</b>	<b>13.767</b>	<b>6.576</b>	<b>7.200</b>	<b>109,5%</b>	<b>21.210</b>	<b>9.820</b>	<b>11.396</b>	<b>116,0%</b>	<b>1.884.577</b>	<b>18,6</b>	<b>683.900</b>	<b>20,1</b>	<b>1.200.677</b>	<b>17,7</b>
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	471.955	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	<b>Total</b>	<b>21.011</b>	<b>16.933</b>	<b>4.848</b>	<b>28,6%</b>	<b>8.118</b>	<b>6.802</b>	<b>1.716</b>	<b>25,2%</b>	<b>12.893</b>	<b>10.131</b>	<b>3.132</b>	<b>30,9%</b>	<b>1.860.076</b>	<b>11,3</b>	<b>674.329</b>	<b>12,0</b>	<b>1.185.747</b>	<b>10,9</b>
jun.-20	< 65 años	777	698	116	16,6%	460	407	70	17,3%	317	291	46	15,7%	471.748	1,6	264.658	1,7	207.090	1,5
	65 a 79 años	2.395	2.200	310	14,1%	1.282	1.193	163	13,7%	1.113	1.007	146	14,5%	390.098	6,1	140.654	9,1	249.444	4,5
	80 o más	12.708	11.897	1.368	11,5%	4.441	4.259	476	11,2%	8.267	7.638	892	11,7%	988.476	12,9	265.807	16,7	722.669	11,4
	<b>Total</b>	<b>15.880</b>	<b>14.796</b>	<b>1.794</b>	<b>12,1%</b>	<b>6.183</b>	<b>5.859</b>	<b>710</b>	<b>12,1%</b>	<b>9.697</b>	<b>8.936</b>	<b>1.084</b>	<b>12,1%</b>	<b>1.850.322</b>	<b>8,6</b>	<b>671.119</b>	<b>9,2</b>	<b>1.179.203</b>	<b>8,2</b>
jul.-20	< 65 años	714	682	88	12,9%	433	394	61	15,6%	281	288	26	9,2%	472.272	1,5	265.114	1,6	207.158	1,4
	65 a 79 años	2.550	2.195	369	16,8%	1.374	1.189	189	15,9%	1.176	1.006	180	17,9%	389.395	6,5	140.718	9,8	248.677	4,7
	80 o más	13.265	11.862	1.606	13,5%	4.715	4.238	560	13,2%	8.550	7.624	1.046	13,7%	988.395	13,4	265.818	17,7	722.577	11,8
	<b>Total</b>	<b>16.529</b>	<b>14.739</b>	<b>2.063</b>	<b>14,0%</b>	<b>6.522</b>	<b>5.821</b>	<b>810</b>	<b>13,9%</b>	<b>10.007</b>	<b>8.918</b>	<b>1.253</b>	<b>14,0%</b>	<b>1.850.062</b>	<b>8,9</b>	<b>671.650</b>	<b>9,7</b>	<b>1.178.412</b>	<b>8,5</b>
ago.-20	< 65 años	864	791	117	14,8%	496	462	59	12,7%	368	329	59	17,8%	472.206	1,8	265.217	1,9	206.989	1,8
	65 a 79 años	2.624	2.513	233	9,3%	1.455	1.367	156	11,4%	1.169	1.146	77	6,7%	388.266	6,8	140.568	10,4	247.698	4,7
	80 o más	13.926	13.178	1.035	7,9%	4.785	4.759	204	4,3%	9.141	8.418	830	9,9%	987.336	14,1	265.374	18,0	721.962	12,7
	<b>Total</b>	<b>17.414</b>	<b>16.481</b>	<b>1.385</b>	<b>8,4%</b>	<b>6.736</b>	<b>6.588</b>	<b>419</b>	<b>6,4%</b>	<b>10.678</b>	<b>9.893</b>	<b>966</b>	<b>9,8%</b>	<b>1.847.808</b>	<b>9,4</b>	<b>671.159</b>	<b>10,0</b>	<b>1.176.649</b>	<b>9,1</b>
sep.-20	< 65 años	790	691	127	18,4%	454	400	74	18,6%	336	291	53	18,1%	472.444	1,7	265.460	1,7	206.984	1,6
	65 a 79 años	2.679	2.133	556	26,1%	1.466	1.173	295	25,2%	1.213	960	261	27,1%	387.131	6,9	140.240	10,5	246.891	4,9
	80 o más	14.006	11.155	2.877	25,8%	5.064	4.035	1.055	26,1%	8.942	7.120	1.822	25,6%	985.191	14,2	264.868	19,1	720.323	12,4
	<b>Total</b>	<b>17.475</b>	<b>13.978</b>	<b>3.560</b>	<b>25,5%</b>	<b>6.984</b>	<b>5.607</b>	<b>1.424</b>	<b>25,4%</b>	<b>10.491</b>	<b>8.371</b>	<b>2.136</b>	<b>25,5%</b>	<b>1.844.766</b>	<b>9,5</b>	<b>670.568</b>	<b>10,4</b>	<b>1.174.198</b>	<b>8,9</b>

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES

IMERSO



Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
oct.-20	< 65 años	865	801	100	12,5%	508	455	69	15,2%	357	346	31	8,9%	473.463	1,8	266.199	1,9	207.264	1,7
	65 a 79 años	2.933	2.432	503	20,7%	1.575	1.325	251	19,0%	1.358	1.107	252	22,7%	387.474	7,6	140.437	11,2	247.037	5,5
	80 o más	14.961	12.834	2.293	17,9%	5.547	4.662	889	19,1%	9.414	8.172	1.404	17,2%	985.698	15,2	265.067	20,9	720.631	13,1
	<b>Total</b>	<b>18.759</b>	<b>16.067</b>	<b>2.896</b>	<b>18,0%</b>	<b>7.630</b>	<b>6.443</b>	<b>1.209</b>	<b>18,8%</b>	<b>11.129</b>	<b>9.625</b>	<b>1.687</b>	<b>17,5%</b>	<b>1.846.635</b>	<b>10,2</b>	<b>671.703</b>	<b>11,4</b>	<b>1.174.932</b>	<b>9,5</b>
nov.-20	< 65 años	837	773	105	13,6%	499	438	75	17,2%	338	335	30	8,9%	475.587	1,8	267.611	1,9	207.976	1,6
	65 a 79 años	2.720	2.456	334	13,6%	1.449	1.343	155	11,5%	1.271	1.113	179	16,1%	389.078	7,0	141.245	10,3	247.833	5,1
	80 o más	14.991	12.969	2.265	17,5%	5.587	4.700	969	20,6%	9.404	8.269	1.296	15,7%	988.274	15,2	265.763	21,0	722.511	13,0
	<b>Total</b>	<b>18.548</b>	<b>16.198</b>	<b>2.704</b>	<b>16,7%</b>	<b>7.535</b>	<b>6.481</b>	<b>1.200</b>	<b>18,5%</b>	<b>11.013</b>	<b>9.717</b>	<b>1.505</b>	<b>15,5%</b>	<b>1.852.939</b>	<b>10,0</b>	<b>674.619</b>	<b>11,2</b>	<b>1.178.320</b>	<b>9,3</b>
dic.-20	< 65 años	997	748	276	36,9%	608	444	170	38,2%	389	304	106	35,0%	475.984	2,1	268.044	2,3	207.940	1,9
	65 a 79 años	3.278	2.460	838	34,1%	1.753	1.327	434	32,7%	1.525	1.133	404	35,6%	388.492	8,4	141.069	12,4	247.423	6,2
	80 o más	17.389	13.719	3.723	27,1%	6.348	4.841	1.540	31,8%	11.041	8.878	2.182	24,6%	986.474	17,6	264.953	24,0	721.521	15,3
	<b>Total</b>	<b>21.664</b>	<b>16.927</b>	<b>4.837</b>	<b>28,6%</b>	<b>8.709</b>	<b>6.612</b>	<b>2.144</b>	<b>32,4%</b>	<b>12.955</b>	<b>10.315</b>	<b>2.693</b>	<b>26,1%</b>	<b>1.850.950</b>	<b>11,7</b>	<b>674.066</b>	<b>12,9</b>	<b>1.176.884</b>	<b>11,0</b>
ene.-21	< 65 años	1.063	954	171	17,9%	626	559	95	16,9%	437	395	76	19,2%	476.251	2,2	268.333	2,3	207.918	2,1
	65 a 79 años	3.563	3.151	541	17,2%	1.916	1.715	275	16,0%	1.647	1.436	266	18,5%	387.466	9,2	140.803	13,6	246.663	6,7
	80 o más	19.581	18.927	1.969	10,4%	7.186	6.636	901	13,6%	12.395	12.290	1.068	8,7%	982.145	19,9	263.317	27,3	718.828	17,2
	<b>Total</b>	<b>24.207</b>	<b>23.032</b>	<b>2.681</b>	<b>11,6%</b>	<b>9.728</b>	<b>8.910</b>	<b>1.271</b>	<b>14,3%</b>	<b>14.479</b>	<b>14.122</b>	<b>1.410</b>	<b>10,0%</b>	<b>1.845.862</b>	<b>13,1</b>	<b>672.453</b>	<b>14,5</b>	<b>1.173.409</b>	<b>12,3</b>
feb.-21	< 65 años	926	853	122	14,3%	532	504	63	12,5%	394	349	59	16,9%	476.764	1,9	268.779	2,0	207.985	1,9
	65 a 79 años	2.965	2.769	266	9,6%	1.586	1.499	140	9,3%	1.379	1.270	126	10,0%	386.281	7,7	140.339	11,3	245.942	5,6
	80 o más	15.969	15.797	765	4,8%	5.925	5.591	424	7,6%	10.044	10.206	341	3,3%	975.556	16,4	260.742	22,7	714.814	14,1
	<b>Total</b>	<b>19.860</b>	<b>19.419</b>	<b>1.153</b>	<b>5,9%</b>	<b>8.043</b>	<b>7.594</b>	<b>626</b>	<b>8,2%</b>	<b>11.817</b>	<b>11.825</b>	<b>527</b>	<b>4,5%</b>	<b>1.838.601</b>	<b>10,8</b>	<b>669.860</b>	<b>12,0</b>	<b>1.168.741</b>	<b>10,1</b>
mar.-21	< 65 años	813	783	87	11,2%	487	465	50	10,8%	326	318	37	11,6%	477.671	1,7	269.508	1,8	208.163	1,6
	65 a 79 años	2.655	2.580	201	7,8%	1.499	1.425	154	10,8%	1.156	1.155	47	4,1%	386.872	6,9	140.710	10,7	246.162	4,7
	80 o más	13.740	14.678	321	2,2%	5.194	5.184	245	4,7%	8.546	9.494	76	0,8%	975.500	14,1	260.722	19,9	714.778	12,0
	<b>Total</b>	<b>17.208</b>	<b>18.041</b>	<b>609</b>	<b>3,4%</b>	<b>7.180</b>	<b>7.074</b>	<b>449</b>	<b>6,3%</b>	<b>10.028</b>	<b>10.967</b>	<b>161</b>	<b>1,5%</b>	<b>1.840.043</b>	<b>9,4</b>	<b>670.940</b>	<b>10,7</b>	<b>1.169.103</b>	<b>8,6</b>
abr.-21	< 65 años	633	756	40	5,3%	387	461	30	6,6%	246	295	10	3,3%	479.203	1,3	270.535	1,4	208.668	1,2
	65 a 79 años	2.091	2.400	93	3,9%	1.119	1.322	57	4,3%	972	1.078	36	3,4%	387.993	5,4	141.261	7,9	246.732	3,9
	80 o más	11.118	13.241	444	3,4%	3.986	4.793	180	3,7%	7.132	8.448	264	3,1%	978.519	11,4	261.548	15,2	716.971	9,9
	<b>Total</b>	<b>13.842</b>	<b>16.396</b>	<b>577</b>	<b>3,5%</b>	<b>5.492</b>	<b>6.576</b>	<b>267</b>	<b>4,1%</b>	<b>8.350</b>	<b>9.820</b>	<b>310</b>	<b>3,2%</b>	<b>1.845.715</b>	<b>7,5</b>	<b>673.344</b>	<b>8,2</b>	<b>1.172.371</b>	<b>7,1</b>

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos		Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Edad	Observadas	Esperadas	Exceso* % Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso* % Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso* % Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso* % Exceso	Nº Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	
may.-21	< 65 años	837	798	116 14,5%	491	479	64 13,3%	346	318	52 16,4%	481.415	1,7	271.981	1,8	209.434	1,7			
	65 a 79 años	2.822	2.510	429 17,1%	1.529	1.376	222 16,1%	1.293	1.135	208 18,3%	390.006	7,2	142.241	10,7	247.765	5,2			
	80 o más	13.957	13.625	1.204 8,8%	5.018	4.947	392 7,9%	8.939	8.678	812 9,4%	983.958	14,2	263.536	19,0	720.422	12,4			
	<b>Total</b>	<b>17.616</b>	<b>16.933</b>	<b>1.750 10,3%</b>	<b>7.038</b>	<b>6.802</b>	<b>678 10,0%</b>	<b>10.578</b>	<b>10.131</b>	<b>1.072 10,6%</b>	<b>1.855.379</b>	<b>9,5</b>	<b>677.758</b>	<b>10,4</b>	<b>1.177.621</b>	<b>9,0</b>			
jun.-21	< 65 años	784	698	140 20,1%	452	407	66 16,1%	332	291	75 25,6%	483.535	1,6	273.395	1,7	210.140	1,6			
	65 a 79 años	2.591	2.200	437 19,9%	1.436	1.193	265 22,2%	1.155	1.007	172 17,1%	392.224	6,6	143.156	10,0	249.068	4,6			
	80 o más	12.889	11.897	1.222 10,3%	4.601	4.259	425 10,0%	8.288	7.638	797 10,4%	987.268	13,1	264.817	17,4	722.451	11,5			
	<b>Total</b>	<b>16.264</b>	<b>14.796</b>	<b>1.800 12,2%</b>	<b>6.489</b>	<b>5.859</b>	<b>756 12,9%</b>	<b>9.775</b>	<b>8.936</b>	<b>1.044 11,7%</b>	<b>1.863.027</b>	<b>8,7</b>	<b>681.368</b>	<b>9,5</b>	<b>1.181.659</b>	<b>8,3</b>			
jul.-21	< 65 años	812	682	152 22,3%	470	394	92 23,4%	342	288	60 20,8%	486.380	1,7	275.137	1,7	211.243	1,6			
	65 a 79 años	2.633	2.195	463 21,1%	1.399	1.189	220 18,5%	1.234	1.006	243 24,1%	395.726	6,7	144.616	9,7	251.110	4,9			
	80 o más	13.027	11.862	1.422 12,0%	4.815	4.238	662 15,6%	8.212	7.624	760 10,0%	992.713	13,1	266.937	18,0	725.776	11,3			
	<b>Total</b>	<b>16.472</b>	<b>14.739</b>	<b>2.037 13,8%</b>	<b>6.684</b>	<b>5.821</b>	<b>975 16,7%</b>	<b>9.788</b>	<b>8.918</b>	<b>1.063 11,9%</b>	<b>1.874.819</b>	<b>8,8</b>	<b>686.690</b>	<b>9,7</b>	<b>1.188.129</b>	<b>8,2</b>			
ago.-21	< 65 años	862	791	119 15,0%	516	462	80 17,4%	346	329	39 11,8%	486.442	1,8	275.269	1,9	211.173	1,6			
	65 a 79 años	2.759	2.513	309 12,3%	1.493	1.367	160 11,7%	1.266	1.146	149 13,0%	396.428	7,0	145.033	10,3	251.395	5,0			
	80 o más	14.516	13.178	1.549 11,8%	5.313	4.759	638 13,4%	9.203	8.418	911 10,8%	992.890	14,6	267.072	19,9	725.818	12,7			
	<b>Total</b>	<b>18.137</b>	<b>16.481</b>	<b>1.976 12,0%</b>	<b>7.322</b>	<b>6.588</b>	<b>878 13,3%</b>	<b>10.815</b>	<b>9.893</b>	<b>1.099 11,1%</b>	<b>1.875.760</b>	<b>9,7</b>	<b>687.374</b>	<b>10,7</b>	<b>1.188.386</b>	<b>9,1</b>			
sep.-21	< 65 años	769	691	98 14,2%	461	400	70 17,6%	308	291	28 9,4%	487.522	1,6	275.959	1,7	211.563	1,5			
	65 a 79 años	2.476	2.133	383 17,9%	1.370	1.173	201 17,1%	1.106	960	182 18,9%	398.250	6,2	145.770	9,4	252.480	4,4			
	80 o más	12.711	11.155	1.690 15,2%	4.541	4.035	576 14,3%	8.170	7.120	1.114 15,7%	994.143	12,8	267.541	17,0	726.602	11,2			
	<b>Total</b>	<b>15.956</b>	<b>13.978</b>	<b>2.171 15,5%</b>	<b>6.372</b>	<b>5.607</b>	<b>847 15,1%</b>	<b>9.584</b>	<b>8.371</b>	<b>1.324 15,8%</b>	<b>1.879.915</b>	<b>8,5</b>	<b>689.270</b>	<b>9,2</b>	<b>1.190.645</b>	<b>8,0</b>			
oct.-21	< 65 años	773	801	58 7,3%	443	455	33 7,1%	330	346	26 7,4%	489.167	1,6	277.029	1,6	212.138	1,6			
	65 a 79 años	2.487	2.432	163 6,7%	1.351	1.325	95 7,1%	1.136	1.107	68 6,1%	401.367	6,2	147.071	9,2	254.296	4,5			
	80 o más	12.482	12.834	323 2,5%	4.602	4.662	166 3,6%	7.880	8.172	157 1,9%	999.036	12,5	269.281	17,1	729.755	10,8			
	<b>Total</b>	<b>15.742</b>	<b>16.067</b>	<b>544 3,4%</b>	<b>6.396</b>	<b>6.443</b>	<b>293 4,6%</b>	<b>9.346</b>	<b>9.625</b>	<b>251 2,6%</b>	<b>1.889.570</b>	<b>8,3</b>	<b>693.381</b>	<b>9,2</b>	<b>1.196.189</b>	<b>7,8</b>			
nov.-21	< 65 años	730	773	88 11,3%	450	438	69 15,8%	280	335	19 5,6%	490.559	1,5	277.912	1,6	212.647	1,3			
	65 a 79 años	2.560	2.456	265 10,8%	1.368	1.343	135 10,1%	1.192	1.113	130 11,7%	404.062	6,3	148.105	9,2	255.957	4,7			
	80 o más	12.859	12.969	908 7,0%	4.590	4.700	317 6,7%	8.269	8.269	591 7,1%	1.002.889	12,8	270.766	17,0	732.123	11,3			
	<b>Total</b>	<b>16.149</b>	<b>16.198</b>	<b>1.260 7,8%</b>	<b>6.408</b>	<b>6.481</b>	<b>521 8,0%</b>	<b>9.741</b>	<b>9.717</b>	<b>739 7,6%</b>	<b>1.897.510</b>	<b>8,5</b>	<b>696.783</b>	<b>9,2</b>	<b>1.200.727</b>	<b>8,1</b>			
dic.-21	< 65 años	1.001	748	273 36,5%	576	444	142 31,9%	425	304	131 43,2%	489.804	2,0	277.782	2,1	212.022	2,0			
	65 a 79 años	3.228	2.460	780 31,7%	1.763	1.327	436 32,9%	1.465	1.133	343 30,3%	403.648	8,0	148.019	11,9	255.629	5,7			
	80 o más	17.117	13.719	3.427 25,0%	6.145	4.841	1.311 27,1%	10.972	8.878	2.116 23,8%	999.152	17,1	270.053	22,8	729.099	15,0			
	<b>Total</b>	<b>21.346</b>	<b>16.927</b>	<b>4.479 26,5%</b>	<b>8.484</b>	<b>6.612</b>	<b>1.889 28,6%</b>	<b>12.862</b>	<b>10.315</b>	<b>2.590 25,1%</b>	<b>1.892.604</b>	<b>11,3</b>	<b>695.854</b>	<b>12,2</b>	<b>1.196.750</b>	<b>10,7</b>			
<b>TOTAL</b>	< 65 años	19.039	16.846	3.353 19,9%	11.197	9.872	1.933 19,6%	7.842	6.973	1.420 20,4%	478.957	39,8	269.949	41,5	209.008	37,5			
	65 a 79 años	63.613	53.674	11.775 21,9%	34.540	29.290	6.319 21,6%	29.073	24.384	5.456 22,4%	393.071	161,8	142.916	241,7	250.155	116,2			
	80 o más	337.648	293.040	56.411 19,3%	122.197	105.065	21.187 20,2%	215.451	187.975	35.224 18,7%	990.962	340,7	266.577	458,4	724.385	297,4			
	<b>Total</b>	<b>420.300</b>	<b>363.560</b>	<b>71.539 19,7%</b>	<b>167.934</b>	<b>144.227</b>	<b>29.439 20,4%</b>	<b>252.366</b>	<b>219.333</b>	<b>42.100 19,2%</b>	<b>1.862.991</b>	<b>225,6</b>	<b>679.442</b>	<b>247,2</b>	<b>1.183.549</b>	<b>213,2</b>			

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.


Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021 se contabilizaron 420.300 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 71.536 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).

Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020-diciembre de 2021 fue del 19,7%, siendo el exceso de mortalidad de abril (113,4%) muy superior al de marzo (43,3%) y al de mayo (28,6%). La evolución es variante desde entonces, con un repunte en septiembre de 2020 (25,5%) y en diciembre de 2020 (28,6%), donde se registró el mismo exceso de fallecimientos en las solicitudes que en mayo de 2020. Desde diciembre el exceso registrado disminuyó hasta marzo de 2021 (3,4%), donde se registró el menor valor desde el comienzo de la pandemia. Desde abril de 2021 tiene tendencia creciente hasta alcanzar el 15,5% en septiembre de 2021, el mayor valor de exceso de mortalidad desde diciembre de 2020, mientras que en octubre se ha registrado el menor valor desde marzo de 2021 (3,4%) y ha vuelto a aumentar hasta el 26,5% de diciembre de 2021, el mayor valor desde diciembre de 2020.




El número medio de solicitudes del periodo marzo 2020-diciembre de 2021 fue de 1.862.991 solicitudes, por lo que la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 225,6 por cada 1.000 solicitudes. En las personas con 80 años o más dicha tasa sube hasta 340,7 personas con solicitud fallecidas en el periodo por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los menores de 65 años fue inferior, de 39,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de 65 a 79 años se situó en 161,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.




La tasa de personas con solicitud fallecidas registró en el mes de abril de 2020 (18,6) su mayor valor y descendió hasta junio de 2020 (8,6). Desde entonces tuvo una evolución ascendente hasta enero de 2021 (13,1), cuando registró un valor superior al de mayo de 2020, descendió hasta abril de 2021 (7,5), volvió a crecer hasta agosto (9,7), descendió hasta octubre (8,3) y ha crecido hasta el 11,3 en diciembre de 2021, el mayor valor desde enero de 2021. Por edades, el grupo de edad de *80 años o más* fue el que registró una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior durante todo el periodo.

**De las 420.300 personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-diciembre de 2021, 337.648 tenían 80 años o más** (56.411 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 19,3%), **63.613 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años** (11.775 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 21,9%) y **19.039 eran menores de 65 años** (3.353 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 19,9%).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo 2020-diciembre de 2021 fue superior al de los hombres**, excepto en el grupo de edad de *80 años o más* en el que el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 18,7% (fallecieron 215.451 mujeres con solicitud de dependencia, 35.224 más de lo esperado) frente a 20,2% en hombres (fallecieron 122.197 hombres con solicitud de dependencia, 21.187 más de lo esperado). Así, en *menores de 65 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 20,4% (fallecieron 7.842 mujeres con solicitud de dependencia, 1.420 más de lo esperado) frente a 19,6% en hombres (fallecieron 11.197 hombres con solicitud de dependencia, 1.933 más de lo esperado); en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 22,4% (fallecieron 29.073 mujeres con solicitud de dependencia, 5.456 más de lo esperado) frente a 21,6% en hombres (fallecieron 34.540 hombres con solicitud de dependencia, 6.319 más de lo esperado).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por sexo y edad



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo 2020-diciembre de 2021 fue de 679.442 solicitudes de hombres y 1.183.549 solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 247,2 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 213,2 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 458,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 297,4 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los *menores de 65 años* fue inferior, de 41,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 37,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 241,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 116,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por sexo y edad





### 2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional


		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	226	13,7%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	884	31,9%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.769	35,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.827	68,7%	400.127	29,1
	<b>Total</b>	<b>23.585</b>	<b>16.431</b>	<b>7.706</b>	<b>46,9%</b>	<b>1.748.292</b>	<b>13,5</b>
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.681	121,5%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	<b>Total</b>	<b>32.792</b>	<b>14.588</b>	<b>18.220</b>	<b>124,9%</b>	<b>1.731.271</b>	<b>18,9</b>
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	307	21,4%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	729	29,8%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.705	38,5%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	2.168	33,6%	380.208	21,9
	<b>Total</b>	<b>18.989</b>	<b>14.764</b>	<b>4.908</b>	<b>33,2%</b>	<b>1.709.882</b>	<b>11,1</b>
jun.-20	Sin grado	1.311	1.201	156	13,0%	351.766	3,7
	Grado I	2.395	2.128	306	14,4%	468.827	5,1
	Grado II	4.352	4.078	425	10,4%	503.722	8,6
	Grado III	6.332	5.915	736	12,4%	374.901	16,9
	<b>Total</b>	<b>14.390</b>	<b>13.321</b>	<b>1.622</b>	<b>12,2%</b>	<b>1.699.216</b>	<b>8,5</b>
jul.-20	Sin grado	1.292	1.187	159	13,4%	352.287	3,7
	Grado I	2.499	2.123	404	19,0%	470.060	5,3
	Grado II	4.550	3.974	655	16,5%	504.146	9,0
	Grado III	6.757	6.007	889	14,8%	374.744	18,0
	<b>Total</b>	<b>15.098</b>	<b>13.291</b>	<b>2.107</b>	<b>15,9%</b>	<b>1.701.237</b>	<b>8,9</b>
ago.-20	Sin grado	1.270	1.421	73	5,2%	351.867	3,6
	Grado I	2.555	2.242	328	14,6%	470.363	5,4
	Grado II	4.827	4.222	632	15,0%	503.585	9,6
	Grado III	7.146	6.384	932	14,6%	372.421	19,2
	<b>Total</b>	<b>15.798</b>	<b>14.270</b>	<b>1.965</b>	<b>13,8%</b>	<b>1.698.236</b>	<b>9,3</b>
sep.-20	Sin grado	1.436	1.095	349	31,9%	352.379	4,1
	Grado I	2.700	2.081	620	29,8%	470.420	5,7
	Grado II	4.919	3.797	1.126	29,6%	503.126	9,8
	Grado III	6.831	5.628	1.207	21,5%	371.851	18,4
	<b>Total</b>	<b>15.886</b>	<b>12.602</b>	<b>3.302</b>	<b>26,2%</b>	<b>1.697.776</b>	<b>9,4</b>

		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
oct.-20	Sin grado	1.618	1.292	348	26,9%	353.367	4,6
	Grado I	3.014	2.330	685	29,4%	471.224	6,4
	Grado II	5.396	4.367	1.031	23,6%	504.642	10,7
	Grado III	6.915	6.372	892	14,0%	373.923	18,5
	<b>Total</b>	<b>16.943</b>	<b>14.360</b>	<b>2.956</b>	<b>20,6%</b>	<b>1.703.156</b>	<b>9,9</b>
nov.-20	Sin grado	1.577	1.342	265	19,7%	352.615	4,5
	Grado I	3.053	2.409	652	27,1%	472.465	6,5
	Grado II	5.395	4.410	1.011	22,9%	505.626	10,7
	Grado III	7.008	6.471	825	12,8%	374.541	18,7
	<b>Total</b>	<b>17.033</b>	<b>14.632</b>	<b>2.753</b>	<b>18,8%</b>	<b>1.705.247</b>	<b>10,0</b>
dic.-20	Sin grado	1.823	1.384	449	32,4%	352.921	5,2
	Grado I	3.418	2.559	878	34,3%	473.559	7,2
	Grado II	6.417	4.741	1.688	35,6%	506.355	12,7
	Grado III	8.258	6.777	1.612	23,8%	376.559	21,9
	<b>Total</b>	<b>19.916</b>	<b>15.461</b>	<b>4.627</b>	<b>29,9%</b>	<b>1.709.394</b>	<b>11,7</b>
ene.-21	Sin grado	2.094	2.027	241	11,9%	351.954	5,9
	Grado I	3.904	3.560	461	12,9%	474.496	8,2
	Grado II	6.955	6.636	864	13,0%	505.471	13,8
	Grado III	9.094	8.901	971	10,9%	374.305	24,3
	<b>Total</b>	<b>22.047</b>	<b>21.124</b>	<b>2.537</b>	<b>12,0%</b>	<b>1.706.226</b>	<b>12,9</b>
feb.-21	Sin grado	1.761	1.589	246	15,5%	350.992	5,0
	Grado I	3.449	2.894	588	20,3%	476.845	7,2
	Grado II	5.641	5.329	455	8,5%	506.578	11,1
	Grado III	7.372	7.594	472	6,2%	373.620	19,7
	<b>Total</b>	<b>18.223</b>	<b>17.406</b>	<b>1.762</b>	<b>10,1%</b>	<b>1.708.035</b>	<b>10,7</b>
mar.-21	Sin grado	1.581	1.645	134	8,1%	351.150	4,5
	Grado I	2.827	2.770	218	7,9%	476.816	5,9
	Grado II	4.854	4.992	212	4,2%	507.026	9,6
	Grado III	6.370	7.023	206	2,9%	375.171	17,0
	<b>Total</b>	<b>15.632</b>	<b>16.431</b>	<b>770</b>	<b>4,7%</b>	<b>1.710.163</b>	<b>9,1</b>
abr.-21	Sin grado	1.027	1.384	7	0,5%	350.195	2,9
	Grado I	2.192	2.437	201	8,2%	478.048	4,6
	Grado II	3.925	4.397	250	5,7%	510.306	7,7
	Grado III	5.515	6.370	515	8,1%	380.287	14,5
	<b>Total</b>	<b>12.659</b>	<b>14.588</b>	<b>972</b>	<b>6,7%</b>	<b>1.718.836</b>	<b>7,4</b>

Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
may.-21	Sin grado	1.523	1.432	216	15,1%	350.596	4,3
	Grado I	2.965	2.442	591	24,2%	480.703	6,2
	Grado II	4.873	4.428	576	13,0%	514.532	9,5
	Grado III	6.659	6.461	372	5,8%	385.592	17,3
	<b>Total</b>	<b>16.020</b>	<b>14.764</b>	<b>1.755</b>	<b>11,9%</b>	<b>1.731.423</b>	<b>9,3</b>
jun.-21	Sin grado	1.204	1.201	99	8,2%	351.193	3,4
	Grado I	2.526	2.128	441	20,7%	482.001	5,2
	Grado II	4.478	4.078	480	11,8%	518.087	8,6
	Grado III	6.532	5.915	724	12,2%	389.567	16,8
	<b>Total</b>	<b>14.740</b>	<b>13.321</b>	<b>1.744</b>	<b>13,1%</b>	<b>1.740.848</b>	<b>8,5</b>
jul.-21	Sin grado	1.280	1.187	149	12,6%	351.261	3,6
	Grado I	2.584	2.123	483	22,8%	485.211	5,3
	Grado II	4.572	3.974	677	17,0%	521.907	8,8
	Grado III	6.643	6.007	761	12,7%	391.928	16,9
	<b>Total</b>	<b>15.079</b>	<b>13.291</b>	<b>2.071</b>	<b>15,6%</b>	<b>1.750.307</b>	<b>8,6</b>
ago.-21	Sin grado	1.386	1.421	147	10,3%	350.053	4,0
	Grado I	2.715	2.242	473	21,1%	483.525	5,6
	Grado II	5.112	4.222	922	21,8%	521.410	9,8
	Grado III	7.440	6.384	1.195	18,7%	391.354	19,0
	<b>Total</b>	<b>16.653</b>	<b>14.270</b>	<b>2.737</b>	<b>19,2%</b>	<b>1.746.342</b>	<b>9,5</b>
sep.-21	Sin grado	1.257	1.095	217	19,8%	349.948	3,6
	Grado I	2.479	2.081	415	19,9%	483.988	5,1
	Grado II	4.476	3.797	705	18,6%	523.090	8,6
	Grado III	6.422	5.628	851	15,1%	392.178	16,4
	<b>Total</b>	<b>14.634</b>	<b>12.602</b>	<b>2.188</b>	<b>17,4%</b>	<b>1.749.204</b>	<b>8,4</b>
oct.-21	Sin grado	1.193	1.292	20	1,5%	351.184	3,4
	Grado I	2.425	2.330	169	7,3%	487.008	5,0
	Grado II	4.331	4.367	232	5,3%	527.412	8,2
	Grado III	6.247	6.372	274	4,3%	395.781	15,8
	<b>Total</b>	<b>14.196</b>	<b>14.360</b>	<b>694</b>	<b>4,8%</b>	<b>1.761.385</b>	<b>8,1</b>
nov.-21	Sin grado	1.172	1.342	32	2,4%	352.054	3,3
	Grado I	2.452	2.409	220	9,1%	488.305	5,0
	Grado II	4.537	4.410	358	8,1%	530.398	8,6
	Grado III	6.678	6.471	667	10,3%	399.193	16,7
	<b>Total</b>	<b>14.839</b>	<b>14.632</b>	<b>1.277</b>	<b>8,7%</b>	<b>1.769.950</b>	<b>8,4</b>
dic.-21	Sin grado	1.729	1.384	382	27,6%	352.430	4,9
	Grado I	3.350	2.559	793	31,0%	487.549	6,9
	Grado II	6.016	4.741	1.295	27,3%	529.632	11,4
	Grado III	8.626	6.777	1.859	27,4%	398.397	21,7
	<b>Total</b>	<b>19.721</b>	<b>15.461</b>	<b>4.329</b>	<b>28,0%</b>	<b>1.768.008</b>	<b>11,2</b>
<b>TOTAL</b>	Sin grado	33.972	30.384	5.899	19,4%	352.060	96,5
	Grado I	64.886	53.499	12.953	24,2%	477.064	136,0
	Grado II	118.218	98.777	22.570	22,8%	512.987	230,5
	Grado III	167.797	143.309	31.581	22,0%	383.546	437,5
	<b>Total</b>	<b>384.873</b>	<b>325.969</b>	<b>73.004</b>	<b>22,4%</b>	<b>1.725.656</b>	<b>223,0</b>

Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de grado de dependencia están todas incluidas en las personas con solicitud fallecidas. A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo 2020-diciembre de 2021 (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril 2020-enero 2022 con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) se contabilizaron **384.873 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 73.004 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos desde el 1-1-2017).


Es decir, de las 420.300 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 384.873 (el 91,6%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 35.427 (el 8,4%) estaban pendientes de una resolución de grado.





Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo 2020-diciembre de 2021 fue del 22,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (124,9%) muy superior al del resto de meses. En marzo (46,9%) y mayo de 2020 (33,2%) también fue muy elevada, disminuyendo en gran medida en los meses de junio-agosto de dicho año. En septiembre de 2020 tuvo un repunte (26,2%) y en diciembre de 2020 (29,9%) registró el mayor valor desde mayo. En cambio, disminuyó desde enero de 2021 hasta marzo, registrando el menor valor desde el comienzo de la pandemia (4,7%). Desde abril creció de forma constante hasta agosto (19,2%), el mayor valor desde diciembre de 2020. A continuación disminuyó hasta el 4,8% de octubre, y a continuación aumentó hasta el 28,0% en diciembre de 2021, el mayor desde diciembre de 2020.

Evolución del exceso de mortalidad de las personas con resolución de dependencia (%)




El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo 2020-diciembre de 2021 fue de 1.725.656 personas, por lo que **la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de 223,0 por cada 1.000 resoluciones de grado**. En las personas con *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 437,5


personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado en el periodo. Para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* la tasa es de 230,5 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* fue inferior, de 136,0 y 96,5 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.

La tasa de personas con resolución de grado fallecidas registró en el mes de abril de 2020 valores superiores a los de marzo y descendió hasta junio de 2020, creció hasta enero de 2021 (12,9) alcanzando el mayor valor registrado desde abril, descendió hasta abril de 2021 (7,4), volvió a aumentar hasta agosto (9,5), disminuyó hasta octubre de 2021 (8,1) y ha vuelto a aumentar hasta el 11,2 en diciembre, el mayor valor desde enero de 2021. Por grado de dependencia, en los meses del periodo analizado las personas con resolución de *situación de gran dependencia (Grado III)* fueron las que registraron una tasa mayor, mientras que las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* registraron una tasa inferior.

Cabe destacar que la tasa de personas fallecidas con *situación de gran dependencia* evolucionó mejor en los meses de agosto a octubre de 2020 que el resto, y también en el mes de febrero de 2021, cuando la tasa de las personas con resolución de Grado III disminuyó con mayor intensidad que los demás. En cambio, en los meses de diciembre de 2020, enero de 2021, mayo de 2021, agosto y diciembre de 2021, la tasa de personas fallecidas de Grado III creció en mayor medida que el resto de grados.




Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por grado de dependencia



De las 384.873 personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-diciembre de 2021, 167.797 tenían reconocida una gran dependencia (Grado III) (31.581 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 22,0%), 118.218 tenían reconocida una situación de dependencia severa (Grado II) (22.570 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 22,8%), 64.886 tenían reconocida una situación de dependencia moderada (Grado I) (12.953 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 24,2%) y 33.972 tenían una resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado) (5.899 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 19,4%).

Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por grado de dependencia





## 2.4. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
Grado dependencia	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	
mar.-20	Grado I	2.414	1.479	1.000	67,7%	230	115	146	126,6%	2.184	1.363	854	62,7%	317.355	7,6	13.915	16,5	303.440	7,2
	Grado II	5.722	4.030	1.912	47,4%	2.657	1.333	1.337	100,3%	3.065	2.697	575	21,3%	443.517	12,9	100.470	26,4	343.047	8,9
	Grado III	10.527	5.812	4.952	85,2%	7.020	2.677	4.399	164,3%	3.507	3.135	553	17,6%	360.648	29,2	134.777	52,1	225.871	15,5
	<b>Total</b>	<b>18.663</b>	<b>11.320</b>	<b>7.864</b>	<b>69,5%</b>	<b>9.907</b>	<b>4.125</b>	<b>5.882</b>	<b>142,6%</b>	<b>8.756</b>	<b>7.195</b>	<b>1.982</b>	<b>27,6%</b>	<b>1.121.520</b>	<b>16,6</b>	<b>249.162</b>	<b>39,8</b>	<b>872.358</b>	<b>10,0</b>
abr.-20	Grado I	3.160	1.357	1.806	133,1%	311	101	213	210,2%	2.849	1.256	1.593	126,8%	318.305	9,9	13.752	22,6	304.553	9,4
	Grado II	8.376	3.638	4.740	130,3%	4.423	1.245	3.178	255,4%	3.953	2.393	1.562	65,3%	441.606	19,0	99.056	44,7	342.550	11,5
	Grado III	13.149	5.412	7.766	143,5%	8.700	2.526	6.176	244,5%	4.449	2.886	1.591	55,1%	354.213	37,1	129.602	67,1	224.611	19,8
	<b>Total</b>	<b>24.685</b>	<b>10.407</b>	<b>14.313</b>	<b>137,5%</b>	<b>13.434</b>	<b>3.872</b>	<b>9.567</b>	<b>247,1%</b>	<b>11.251</b>	<b>6.535</b>	<b>4.746</b>	<b>72,6%</b>	<b>1.114.124</b>	<b>22,2</b>	<b>242.410</b>	<b>55,4</b>	<b>871.714</b>	<b>12,9</b>
may.-20	Grado I	1.882	1.351	577	42,7%	108	97	28	29,1%	1.774	1.254	549	43,8%	319.960	5,9	13.612	7,9	306.348	5,8
	Grado II	4.992	3.652	1.438	39,4%	2.226	1.264	1.002	79,3%	2.766	2.389	436	18,3%	437.820	11,4	96.593	23,0	341.227	8,1
	Grado III	7.247	5.480	1.951	35,6%	4.120	2.525	1.614	63,9%	3.127	2.954	338	11,4%	345.688	21,0	122.788	33,6	222.900	14,0
	<b>Total</b>	<b>14.121</b>	<b>10.483</b>	<b>3.967</b>	<b>37,8%</b>	<b>6.454</b>	<b>3.886</b>	<b>2.644</b>	<b>68,0%</b>	<b>7.667</b>	<b>6.597</b>	<b>1.323</b>	<b>20,1%</b>	<b>1.103.468</b>	<b>12,8</b>	<b>232.993</b>	<b>27,7</b>	<b>870.475</b>	<b>8,8</b>
jun.-20	Grado I	1.607	1.202	430	35,8%	88	82	21	25,1%	1.519	1.119	410	36,6%	324.609	5,0	13.575	6,5	311.034	4,9
	Grado II	3.704	3.354	486	14,5%	1.279	1.163	148	12,7%	2.425	2.191	338	15,4%	438.769	8,4	95.956	13,3	342.813	7,1
	Grado III	5.661	5.029	853	17,0%	2.686	2.357	428	18,2%	2.975	2.673	425	15,9%	342.652	16,5	120.604	22,3	222.048	13,4
	<b>Total</b>	<b>10.972</b>	<b>9.585</b>	<b>1.769</b>	<b>18,5%</b>	<b>4.053</b>	<b>3.602</b>	<b>597</b>	<b>16,6%</b>	<b>6.919</b>	<b>5.983</b>	<b>1.172</b>	<b>19,6%</b>	<b>1.106.030</b>	<b>9,9</b>	<b>230.135</b>	<b>17,6</b>	<b>875.895</b>	<b>7,9</b>
jul.-20	Grado I	1.718	1.216	538	44,2%	80	88	24	26,8%	1.638	1.127	514	45,6%	328.609	5,2	13.524	5,9	315.085	5,2
	Grado II	3.872	3.271	710	21,7%	1.373	1.155	266	23,0%	2.499	2.116	444	21,0%	440.415	8,8	96.065	14,3	344.350	7,3
	Grado III	5.962	5.069	1.119	22,1%	2.699	2.373	460	19,4%	3.263	2.696	659	24,4%	342.885	17,4	120.509	22,4	222.376	14,7
	<b>Total</b>	<b>11.552</b>	<b>9.556</b>	<b>2.367</b>	<b>24,8%</b>	<b>4.152</b>	<b>3.617</b>	<b>750</b>	<b>20,7%</b>	<b>7.400</b>	<b>5.939</b>	<b>1.617</b>	<b>27,2%</b>	<b>1.111.909</b>	<b>10,4</b>	<b>230.098</b>	<b>18,0</b>	<b>881.811</b>	<b>8,4</b>
ago.-20	Grado I	1.756	1.283	495	38,6%	90	101	9	8,6%	1.666	1.183	487	41,1%	330.184	5,3	13.554	6,6	316.630	5,3
	Grado II	4.112	3.487	701	20,1%	1.441	1.176	294	25,0%	2.671	2.311	407	17,6%	440.471	9,3	96.150	15,0	344.321	7,8
	Grado III	6.318	5.372	1.160	21,6%	2.867	2.469	522	21,1%	3.451	2.902	638	22,0%	341.137	18,5	119.922	23,9	221.215	15,6
	<b>Total</b>	<b>12.186</b>	<b>10.142</b>	<b>2.356</b>	<b>23,2%</b>	<b>4.398</b>	<b>3.746</b>	<b>825</b>	<b>22,0%</b>	<b>7.788</b>	<b>6.396</b>	<b>1.532</b>	<b>23,9%</b>	<b>1.111.792</b>	<b>11,0</b>	<b>229.626</b>	<b>19,2</b>	<b>882.166</b>	<b>8,8</b>
sep.-20	Grado I	1.871	1.213	673	55,5%	96	85	25	29,4%	1.775	1.128	648	57,4%	331.196	5,6	13.506	7,1	317.690	5,6
	Grado II	4.213	3.066	1.151	37,5%	1.474	1.052	424	40,3%	2.739	2.015	727	36,1%	440.051	9,6	95.940	15,4	344.111	8,0
	Grado III	6.029	4.753	1.285	27,0%	2.788	2.224	565	25,4%	3.241	2.528	720	28,5%	340.245	17,7	119.012	23,4	221.233	14,6
	<b>Total</b>	<b>12.113</b>	<b>9.032</b>	<b>3.109</b>	<b>34,4%</b>	<b>4.358</b>	<b>3.361</b>	<b>1.013</b>	<b>30,1%</b>	<b>7.755</b>	<b>5.671</b>	<b>2.095</b>	<b>36,9%</b>	<b>1.111.492</b>	<b>10,9</b>	<b>228.458</b>	<b>19,1</b>	<b>883.034</b>	<b>8,8</b>

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	
oct.-20	Grado I	2.063	1.375	729	53,0%	108	127	22	17,6%	1.955	1.249	706	56,6%	333.399	6,2	13.506	8,0	319.893	6,1
	Grado II	4.644	3.595	1.137	31,6%	1.646	1.509	226	15,0%	2.998	2.087	911	43,7%	441.756	10,5	96.125	17,1	345.631	8,7
	Grado III	6.095	5.374	1.304	24,3%	2.694	3.119	158	5,1%	3.401	2.255	1.146	50,8%	341.406	17,9	118.873	22,7	222.533	15,3
	<b>Total</b>	<b>12.802</b>	<b>10.344</b>	<b>3.170</b>	<b>30,6%</b>	<b>4.448</b>	<b>4.754</b>	<b>406</b>	<b>8,5%</b>	<b>8.354</b>	<b>5.590</b>	<b>2.764</b>	<b>49,4%</b>	<b>1.116.561</b>	<b>11,5</b>	<b>228.504</b>	<b>19,5</b>	<b>888.057</b>	<b>9,4</b>
nov.-20	Grado I	2.097	1.405	722	51,4%	110	95	45	46,9%	1.987	1.310	677	51,7%	334.957	6,3	13.430	8,2	321.527	6,2
	Grado II	4.707	3.647	1.130	31,0%	1.709	1.244	502	40,4%	2.998	2.403	628	26,1%	442.580	10,6	95.929	17,8	346.651	8,6
	Grado III	6.220	5.435	1.016	18,7%	2.975	2.584	577	22,3%	3.245	2.852	439	15,4%	341.672	18,2	118.577	25,1	223.095	14,5
	<b>Total</b>	<b>13.024</b>	<b>10.488</b>	<b>2.867</b>	<b>27,3%</b>	<b>4.794</b>	<b>3.923</b>	<b>1.124</b>	<b>28,6%</b>	<b>8.230</b>	<b>6.564</b>	<b>1.743</b>	<b>26,6%</b>	<b>1.119.209</b>	<b>11,6</b>	<b>227.936</b>	<b>21,0</b>	<b>891.273</b>	<b>9,2</b>
dic.-20	Grado I	2.393	1.332	1.081	81,1%	125	106	37	35,3%	2.268	1.226	1.043	85,1%	337.667	7,1	13.387	9,3	324.280	7,0
	Grado II	5.565	3.899	1.691	43,4%	2.112	1.309	806	61,6%	3.453	2.591	885	34,2%	443.580	12,6	95.812	22,0	347.768	9,9
	Grado III	7.322	5.750	1.714	29,8%	3.535	2.656	980	36,9%	3.787	3.093	734	23,7%	343.168	21,3	118.477	29,8	224.691	16,9
	<b>Total</b>	<b>15.280</b>	<b>10.981</b>	<b>4.485</b>	<b>40,8%</b>	<b>5.772</b>	<b>4.071</b>	<b>1.823</b>	<b>44,8%</b>	<b>9.508</b>	<b>6.910</b>	<b>2.663</b>	<b>38,5%</b>	<b>1.124.230</b>	<b>13,6</b>	<b>227.676</b>	<b>25,4</b>	<b>896.554</b>	<b>10,6</b>
ene.-21	Grado I	2.768	1.877	919	49,0%	157	148	38	25,5%	2.611	1.730	881	51,0%	337.908	8,2	13.322	11,8	324.586	8,0
	Grado II	5.984	5.461	973	17,8%	2.085	1.836	379	20,6%	3.899	3.625	594	16,4%	441.533	13,6	94.586	22,0	346.947	11,2
	Grado III	8.004	7.619	1.122	14,7%	3.598	3.500	551	15,8%	4.406	4.118	571	13,9%	340.792	23,5	116.759	30,8	224.033	19,7
	<b>Total</b>	<b>16.756</b>	<b>14.957</b>	<b>3.014</b>	<b>20,1%</b>	<b>5.840</b>	<b>5.484</b>	<b>968</b>	<b>17,6%</b>	<b>10.916</b>	<b>9.473</b>	<b>2.046</b>	<b>21,6%</b>	<b>1.120.233</b>	<b>15,0</b>	<b>224.667</b>	<b>26,0</b>	<b>895.566</b>	<b>12,2</b>
feb.-21	Grado I	2.407	1.510	916	60,6%	100	104	13	12,8%	2.307	1.406	902	64,2%	339.876	7,1	13.425	7,4	326.451	7,1
	Grado II	4.806	4.341	661	15,2%	1.464	1.437	138	9,6%	3.342	2.904	523	18,0%	441.693	10,9	94.292	15,5	347.401	9,6
	Grado III	6.416	6.465	639	9,9%	2.590	2.936	147	5,0%	3.826	3.529	493	14,0%	339.684	18,9	115.636	22,4	224.048	17,1
	<b>Total</b>	<b>13.629</b>	<b>12.316</b>	<b>2.216</b>	<b>18,0%</b>	<b>4.154</b>	<b>4.478</b>	<b>298</b>	<b>6,6%</b>	<b>9.475</b>	<b>7.838</b>	<b>1.918</b>	<b>24,5%</b>	<b>1.121.253</b>	<b>12,2</b>	<b>223.353</b>	<b>18,6</b>	<b>897.900</b>	<b>10,6</b>
mar.-21	Grado I	1.947	1.479	515	34,9%	92	115	19	16,8%	1.855	1.363	496	36,4%	345.448	5,6	12.801	7,2	332.647	5,6
	Grado II	4.152	4.030	487	12,1%	1.213	1.333	97	7,3%	2.939	2.697	390	14,5%	444.975	9,3	95.424	12,7	349.551	8,4
	Grado III	5.531	5.812	502	8,6%	2.098	2.677	15	0,6%	3.433	3.135	487	15,5%	341.973	16,2	116.354	18,0	225.619	15,2
	<b>Total</b>	<b>11.630</b>	<b>11.320</b>	<b>1.505</b>	<b>13,3%</b>	<b>3.403</b>	<b>4.125</b>	<b>132</b>	<b>3,2%</b>	<b>8.227</b>	<b>7.195</b>	<b>1.373</b>	<b>19,1%</b>	<b>1.132.396</b>	<b>10,3</b>	<b>224.579</b>	<b>15,2</b>	<b>907.817</b>	<b>9,1</b>
abr.-21	Grado I	1.632	1.357	336	24,8%	66	101	8	7,9%	1.566	1.256	328	26,1%	348.068	4,7	12.888	5,1	335.180	4,7
	Grado II	3.442	3.638	292	8,0%	1.096	1.245	67	5,4%	2.346	2.393	225	9,4%	447.846	7,7	96.883	11,3	350.963	6,7
	Grado III	4.873	5.412	617	11,4%	2.030	2.526	197	7,8%	2.843	2.886	421	14,6%	346.036	14,1	118.199	17,2	227.837	12,5
	<b>Total</b>	<b>9.947</b>	<b>10.407</b>	<b>1.246</b>	<b>12,0%</b>	<b>3.192</b>	<b>3.872</b>	<b>272</b>	<b>7,0%</b>	<b>6.755</b>	<b>6.535</b>	<b>974</b>	<b>14,9%</b>	<b>1.141.950</b>	<b>8,7</b>	<b>227.970</b>	<b>14,0</b>	<b>913.980</b>	<b>7,4</b>
may.-21	Grado I	2.029	1.351	721	53,4%	79	97	19	19,5%	1.950	1.254	702	56,0%	349.868	5,8	12.914	6,1	336.954	5,8
	Grado II	4.146	3.652	667	18,2%	1.213	1.264	64	5,1%	2.933	2.389	602	25,2%	450.863	9,2	98.226	12,3	352.637	8,3
	Grado III	5.817	5.480	747	13,6%	2.258	2.525	66	2,6%	3.559	2.954	681	23,1%	350.603	16,6	120.118	18,8	230.485	15,4
	<b>Total</b>	<b>11.992</b>	<b>10.483</b>	<b>2.135</b>	<b>20,4%</b>	<b>3.550</b>	<b>3.886</b>	<b>149</b>	<b>3,8%</b>	<b>8.442</b>	<b>6.597</b>	<b>1.986</b>	<b>30,1%</b>	<b>1.151.334</b>	<b>10,4</b>	<b>231.258</b>	<b>15,4</b>	<b>920.076</b>	<b>9,2</b>
jun.-21	Grado I	1.785	1.202	603	50,2%	93	82	25	30,8%	1.692	1.119	577	51,6%	351.974	5,1	12.958	7,2	339.016	5,0
	Grado II	3.833	3.354	547	16,3%	1.294	1.163	190	16,3%	2.539	2.191	357	16,3%	453.456	8,5	99.447	13,0	354.009	7,2
	Grado III	5.639	5.029	854	17,0%	2.223	2.357	108	4,6%	3.416	2.673	746	27,9%	353.783	15,9	121.584	18,3	232.199	14,7
	<b>Total</b>	<b>11.257</b>	<b>9.585</b>	<b>2.004</b>	<b>20,9%</b>	<b>3.610</b>	<b>3.602</b>	<b>323</b>	<b>9,0%</b>	<b>7.647</b>	<b>5.983</b>	<b>1.680</b>	<b>28,1%</b>	<b>1.159.213</b>	<b>9,7</b>	<b>233.989</b>	<b>15,4</b>	<b>925.224</b>	<b>8,3</b>

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
jul.-21	Grado I	1.857	1.216	667	54,8%	76	88	13	14,3%	1.781	1.127	654	58,0%	357.535	5,2	12.947	5,9	344.588	5,2
	Grado II	3.954	3.271	764	23,4%	1.335	1.155	203	17,6%	2.619	2.116	561	26,5%	457.749	8,6	100.485	13,3	357.264	7,3
	Grado III	5.791	5.069	860	17,0%	2.406	2.373	112	4,7%	3.385	2.696	748	27,7%	356.563	16,2	122.901	19,6	233.662	14,5
	<b>Total</b>	<b>11.602</b>	<b>9.556</b>	<b>2.290</b>	<b>24,0%</b>	<b>3.817</b>	<b>3.617</b>	<b>328</b>	<b>9,1%</b>	<b>7.785</b>	<b>5.939</b>	<b>1.963</b>	<b>33,0%</b>	<b>1.171.847</b>	<b>9,9</b>	<b>236.333</b>	<b>16,2</b>	<b>935.514</b>	<b>8,3</b>
ago.-21	Grado I	1.997	1.283	745	58,1%	79	101	9	8,6%	1.918	1.183	737	62,3%	359.200	5,6	12.996	6,1	346.204	5,5
	Grado II	4.428	3.487	957	27,4%	1.404	1.176	237	20,1%	3.024	2.311	720	31,2%	458.271	9,7	100.520	14,0	357.751	8,5
	Grado III	6.555	5.372	1.277	23,8%	2.701	2.469	265	10,7%	3.854	2.902	1.011	34,8%	356.680	18,4	122.917	22,0	233.763	16,5
	<b>Total</b>	<b>12.980</b>	<b>10.142</b>	<b>2.979</b>	<b>29,4%</b>	<b>4.184</b>	<b>3.746</b>	<b>511</b>	<b>13,6%</b>	<b>8.796</b>	<b>6.396</b>	<b>2.468</b>	<b>38,6%</b>	<b>1.174.151</b>	<b>11,1</b>	<b>236.433</b>	<b>17,7</b>	<b>937.718</b>	<b>9,4</b>
sep.-21	Grado I	1.805	1.213	615	50,7%	90	85	27	32,2%	1.715	1.128	588	52,1%	365.245	4,9	13.011	6,9	352.234	4,9
	Grado II	3.909	3.066	862	28,1%	1.316	1.052	272	25,9%	2.593	2.015	590	29,3%	463.095	8,4	101.592	13,0	361.503	7,2
	Grado III	5.676	4.753	1.002	21,1%	2.393	2.224	206	9,2%	3.283	2.528	796	31,5%	359.823	15,8	123.691	19,3	236.132	13,9
	<b>Total</b>	<b>11.390</b>	<b>9.032</b>	<b>2.479</b>	<b>27,4%</b>	<b>3.799</b>	<b>3.361</b>	<b>505</b>	<b>15,0%</b>	<b>7.591</b>	<b>5.671</b>	<b>1.974</b>	<b>34,8%</b>	<b>1.188.163</b>	<b>9,6</b>	<b>238.294</b>	<b>15,9</b>	<b>949.869</b>	<b>8,0</b>
oct.-21	Grado I	1.813	1.375	490	35,6%	82	127	7	5,8%	1.731	1.249	482	38,6%	369.944	4,9	13.101	6,3	356.843	4,9
	Grado II	3.758	3.595	465	12,9%	1.264	1.509	35	2,3%	2.494	2.087	430	20,6%	467.380	8,0	102.868	12,3	364.512	6,8
	Grado III	5.424	5.374	973	18,1%	2.240	3.119	14	0,5%	3.184	2.255	958	42,5%	363.374	14,9	124.877	17,9	238.497	13,4
	<b>Total</b>	<b>10.995</b>	<b>10.344</b>	<b>1.927</b>	<b>18,6%</b>	<b>3.586</b>	<b>4.754</b>	<b>56</b>	<b>1,2%</b>	<b>7.409</b>	<b>5.590</b>	<b>1.871</b>	<b>33,5%</b>	<b>1.200.698</b>	<b>9,2</b>	<b>240.846</b>	<b>14,9</b>	<b>959.852</b>	<b>7,7</b>
nov.-21	Grado I	1.850	1.405	477	34,0%	69	95	4	4,2%	1.781	1.310	473	36,1%	374.069	4,9	13.170	5,2	360.899	4,9
	Grado II	3.938	3.647	499	13,7%	1.265	1.244	119	9,6%	2.673	2.403	380	15,8%	470.831	8,4	103.892	12,2	366.939	7,3
	Grado III	5.899	5.435	813	15,0%	2.494	2.584	159	6,2%	3.405	2.852	654	22,9%	367.031	16,1	126.145	19,8	240.886	14,1
	<b>Total</b>	<b>11.687</b>	<b>10.488</b>	<b>1.789</b>	<b>17,1%</b>	<b>3.828</b>	<b>3.923</b>	<b>282</b>	<b>7,2%</b>	<b>7.859</b>	<b>6.564</b>	<b>1.507</b>	<b>23,0%</b>	<b>1.211.931</b>	<b>9,6</b>	<b>243.207</b>	<b>15,7</b>	<b>968.724</b>	<b>8,1</b>
dic.-21	Grado I	2.506	1.332	1.199	90,0%	109	106	27	25,2%	2.397	1.226	1.172	95,6%	378.893	6,6	13.200	8,3	365.693	6,6
	Grado II	5.244	3.899	1.414	36,3%	1.683	1.309	433	33,1%	3.561	2.591	981	37,9%	474.372	11,1	104.948	16,0	369.424	9,6
	Grado III	7.677	5.750	1.949	33,9%	3.163	2.656	522	19,7%	4.514	3.093	1.427	46,1%	368.877	20,8	126.674	25,0	242.203	18,6
	<b>Total</b>	<b>15.427</b>	<b>10.981</b>	<b>4.562</b>	<b>41,5%</b>	<b>4.955</b>	<b>4.071</b>	<b>982</b>	<b>24,1%</b>	<b>10.472</b>	<b>6.910</b>	<b>3.580</b>	<b>51,8%</b>	<b>1.222.142</b>	<b>12,6</b>	<b>244.822</b>	<b>20,2</b>	<b>977.320</b>	<b>10,7</b>
<b>TOTAL</b>	Grado I	45.357	29.815	16.254	54,5%	2.438	2.248	779	34,7%	42.919	27.567	15.475	56,1%	343.376	132,1	13.295	183,4	330.081	130,0
	Grado II	101.501	81.084	23.684	29,2%	36.972	28.173	10.416	37,0%	64.529	52.911	13.268	25,1%	449.202	226,0	98.239	376,3	350.963	183,9
	Grado III	147.832	121.052	34.473	28,5%	70.278	57.456	18.240	31,7%	77.554	63.596	16.234	25,5%	349.952	422,4	121.773	577,1	228.179	339,9
	<b>Total</b>	<b>294.690</b>	<b>231.951</b>	<b>74.412</b>	<b>32,1%</b>	<b>109.688</b>	<b>87.877</b>	<b>29.435</b>	<b>33,5%</b>	<b>185.002</b>	<b>144.074</b>	<b>44.977</b>	<b>31,2%</b>	<b>1.142.529</b>	<b>257,9</b>	<b>233.307</b>	<b>470,1</b>	<b>909.223</b>	<b>203,5</b>

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas y en las personas con resolución de grado fallecidas.


A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- diciembre de 2021 se contabilizaron 294.690 personas fallecidas beneficiarias con prestación de dependencia, 74.412 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 350.901 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que

tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 294.690 (el 84,0%) ya contaban con una prestación de dependencia, mientras que 56.211 (el 16,0%) estaban pendientes de una resolución de prestación.



**El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020-diciembre de 2021 fue del 32,1%, siendo el exceso de**


mortalidad de abril de 2020 (137,5%) muy superior al del resto de meses. El exceso de mortalidad descendió desde diciembre de 2020 hasta registrar en abril de 2021 el menor valor desde el comienzo de la pandemia (12,0%), aumentó hasta alcanzar el 29,4% en agosto, el mayor valor desde diciembre de 2020, y disminuyó hasta noviembre de 2021 (17,1%). En el mes de diciembre 2021 se ha registrado un exceso de mortalidad del 41,5%, el tercer mayor valor del periodo, superando el valor registrado en diciembre de 2020 (40,8%) y mayo de 2020 (37,8%).




En el gráfico anterior podemos ver cómo la evolución del exceso de mortalidad ha sido diferente según el grado de dependencia. En concreto, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)*, el exceso de mortalidad (en porcentaje) ha sido mayor que en el resto desde junio de 2020, en el mes de diciembre de 2020 registró un 81,1% de exceso de mortalidad, su mayor valor desde abril de 2020 y dato notablemente superior al resto de situaciones de dependencia, y en diciembre de 2021 ha registrado un 90,0%, su segundo mayor valor desde el comienzo de la pandemia. Por otro lado, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)*, el

exceso de mortalidad (en porcentaje) fue menor que en el resto desde septiembre de 2020 a marzo de 2021, y con tendencia decreciente desde diciembre de 2020 a marzo de 2021 (8,6%) alcanzando su menor valor de todo el periodo. Desde abril el exceso de mortalidad de las personas en situación de gran dependencia creció hasta alcanzar el 23,8% en agosto de 2021, el mayor valor desde diciembre de 2020, disminuyó desde entonces hasta alcanzar el 15,0% en noviembre, y en diciembre de 2021 ha crecido notablemente hasta el 33,9%.

**De las 294.690 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo 2020-diciembre de 2021, 147.832 eran grandes dependientes (Grado III) (34.473 personas fallecidas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 28,5%), 101.501 eran dependientes severos (Grado II) (23.684 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 29,2%) y 45.357 eran dependientes moderados (Grado I) (16.254 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 54,5%).**




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por grado de dependencia



El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo 2020-diciembre de 2021 fue de 1.142.529 por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 257,9 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación**. En las personas beneficiarias de prestación con *gran dependencia (Grado III)* la tasa sube hasta 422,4 personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 durante el periodo. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* fue inferior, de 132,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* se situó en 226,0 por cada 1.000.




La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas registró en el mes de abril 2020 su mayor valor (22,2) y descendió notablemente en mayo y junio. En los meses julio-septiembre se mantuvo estable, pero a partir de entonces tuvo tendencia creciente registrando en enero de 2021 el valor de 15,0, el tercer valor más alto del periodo, superando al dato registrado en mayo 2020 (12,8). La tasa de personas beneficiarias con prestación descendió desde febrero de 2021 hasta el valor de 8,7 en abril de 2021. En agosto de 2021 registró el valor de 11,1, el mayor valor desde febrero de 2021, disminuyó hasta el 9,2 en octubre y ha crecido hasta el 12,6 en diciembre de 2021, su mayor desde enero de 2021. Por situación de dependencia, en todos los meses del periodo analizado el grupo de *grandes dependientes (Grado III)* fue el que obtuvo una tasa mayor, mientras que las personas con *dependencia moderada (Grado I)* son los que registraron una tasa inferior.



### 2.4.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos clasificar las personas beneficiarias con prestación en “**Atención residencial**” (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y “**Apoyo en el domicilio**” (incluyendo los beneficiarios con prestación que permanecen en su domicilio, y reciben una o varias de las siguientes prestaciones: centro de día, ayuda a domicilio, servicios prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, prestación económica de cuidados familiares y prestación económica de asistencia personal).


De esta forma, **de las 294.690 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo 2020-diciembre de 2021, 109.688 eran personas beneficiarias con atención residencial** (el 37,2% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 29.435 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 33,5%) y **185.002 eran personas beneficiarias con apoyo en el domicilio** (el 62,8% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 44.977 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 31,2%).



Cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. En cambio, **del mes de junio a septiembre y de**

**noviembre de 2020 a enero de 2021 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación.** Al contrario que en los meses de febrero a mayo de 2020, **en octubre de 2020 y desde febrero de 2021, se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia.**


Personas beneficiarias de dependencia fallecidas en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el lugar de la prestación y el grado de dependencia, **el exceso de mortalidad en el periodo de marzo 2020-diciembre de 2021 para los grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II) ha sido mayor en la atención residencial, mientras que en los dependientes moderados (Grado I) se ha registrado mayor exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio.** Así, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)* durante el periodo marzo 2020-diciembre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 31,7%

(fallecieron 70.278 personas de Grado III con atención residencial, 18.240 más de lo esperado) superior al 25,5% de exceso de mortalidad en Grado III con apoyo en el domicilio (fallecieron 77.554 personas de Grado III con apoyo en el domicilio, 16.234 más de lo esperado). En las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia severa (Grado II)* durante el periodo marzo 2020-diciembre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 37,0% (fallecieron 36.972 personas de Grado II con atención residencial, 10.416 más de lo esperado) superior al 25,1% de exceso de mortalidad en Grado II con apoyo en el domicilio (fallecieron 64.529 personas de Grado II con apoyo en el domicilio, 13.268 más de lo esperado). En cambio, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)* durante el periodo marzo 2020-diciembre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 34,7% (fallecieron 2.438 personas de Grado I con atención residencial, 779 más de lo esperado) inferior al 56,1% de exceso de mortalidad en Grado I con apoyo en el domicilio (fallecieron 42.919 personas de Grado I con apoyo en el domicilio, 15.475 más de lo esperado).

Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación




Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%). Grado III



Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%). Grado II



Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%). Grado I




Al igual que hemos comentado antes, el comportamiento del exceso de mortalidad ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a abril de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en todos los grados de dependencia. En el caso de los **grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II)** del mes de junio a septiembre de 2020 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, de noviembre 2020-enero 2021 se registró mayor exceso de fallecimientos en residencias que en el apoyo en el domicilio, mientras que en octubre de 2020 y desde febrero de 2021 se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia. En cambio, en el caso de los **dependientes moderados (Grado I)** a partir del mes de mayo de 2020 el exceso de mortalidad ha sido superior en las personas con apoyo en el domicilio que en aquellas personas con atención residencial.

El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por tipo de prestación del periodo marzo 2020-diciembre de 2021 fue de 233.307 personas beneficiarias con prestación de atención residencial y 909.223 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 470,1 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-diciembre 2021 y de 203,5 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso del apoyo en el domicilio para el periodo marzo 2020-diciembre 2021.** Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grados de dependencia, registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas



beneficiarias con prestación valores superiores en la atención residencial con respecto a los valores de dicha tasa apoyo en el domicilio. Así en las personas en situación de *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 577,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-diciembre 2021 y a 339,9 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020-diciembre 2021. Para las personas en situación de *dependencia severa (Grado II)* dicha tasa sube hasta 376,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-diciembre 2021 y a 183,9 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020-diciembre 2021. Por último, para las personas en situación de *dependencia moderada (Grado I)* dicha tasa registra 183,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-diciembre 2021 y 130,0 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el mismo periodo.


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020-diciembre 2021



Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de febrero-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-septiembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de junio-septiembre de 2020 y desde febrero de 2021.




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




Al igual que en el total, la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas es superior en las personas que tienen prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en cada uno de los grados de dependencia, siendo la diferencia entre ellas mayor en los meses de marzo-mayo de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde febrero de 2021 la diferencia entre ambas es más estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias. De hecho, en las personas con dependencia moderada (Grado I), la diferencia entre ambas tasas es mínima en los meses de junio-diciembre de 2020 y desde febrero de 2021. Cabe destacar que en febrero de 2021 en las personas en situación de gran dependencia (Grado III) o dependencia severa (Grado II) la tasa de personas beneficiarias fallecidas con atención residencial ha disminuido con mayor intensidad que la de personas beneficiarias fallecidas con apoyo en el domicilio, y en marzo-mayo de 2021 la diferencia es mínima entre la tasa de personas beneficiarias fallecidas diferenciando por el lugar de la prestación.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado III



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado II



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado I





## 3. Resultados por CCAA

dic-21	Personas fallecidas con solicitud de dependencia						Personas fallecidas con resolución de dependencia					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	75.056	7.712	11,3%	4.024	528	15,1%	65.850	6.774	11,2%	3.623	466	14,7%
ARAGÓN	13.869	1.626	12,7%	641	48	7,9%	12.865	2.365	22,0%	595	103	20,9%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10.703	1.429	14,8%	648	170	35,5%	9.345	1.519	18,8%	607	207	51,8%
BALEARS, ILLES	8.008	1.506	22,8%	475	157	49,4%	7.342	1.669	28,6%	416	138	49,8%
CANARIAS	11.488	1.933	19,5%	657	249	60,9%	7.506	1.014	14,7%	453	148	48,4%
CANTABRIA	5.639	850	15,9%	350	74	26,6%	5.550	825	15,7%	348	75	27,3%
CASTILLA Y LEÓN	35.150	7.871	28,4%	1.643	396	31,7%	32.501	7.890	31,6%	1.508	368	32,2%
CASTILLA-LA MANCHA	22.917	4.804	25,5%	1.044	139	15,3%	21.557	5.030	29,6%	978	160	19,5%
CATALUÑA	77.047	13.452	20,1%	4.003	1.080	36,9%	70.655	13.554	22,5%	3.652	1.015	38,5%
COMUNITAT VALENCIANA	36.542	9.209	32,4%	1.631	466	40,0%	31.765	10.724	49,7%	1.501	530	52,6%
EXTREMADURA	12.139	1.466	13,1%	634	78	13,8%	10.971	1.758	18,4%	597	109	22,3%
GALICIA	18.064	1.378	7,6%	1.108	249	28,9%	17.983	1.424	7,9%	1.106	257	30,2%
MADRID, COMUNIDAD DE	49.912	11.064	27,2%	1.913	82	4,5%	49.528	11.867	29,4%	1.913	85	4,6%
MURCIA, REGIÓN DE	10.011	1.990	23,7%	628	230	57,9%	8.426	1.232	15,7%	523	138	35,8%
NAVARRA, COM. FORAL DE	5.360	786	15,5%	282	68	31,3%	5.331	884	17,8%	281	70	33,2%
PAÍS VASCO	25.175	3.890	17,7%	1.505	444	41,8%	24.544	3.933	18,5%	1.463	443	43,4%
LA RIOJA	2.437	331	12,8%	112	5	3,6%	2.437	323	12,6%	112	1	0,5%
CEUTA	358	118	36,6%	24	10	68,9%	345	112	40,5%	24	11	89,5%
MELILLA	425	124	30,7%	24	8	41,8%	372	108	33,8%	21	6	43,2%
<b>TOTAL</b>	<b>420.300</b>	<b>71.539</b>	<b>19,7%</b>	<b>21.346</b>	<b>4.479</b>	<b>26,5%</b>	<b>384.873</b>	<b>73.004</b>	<b>22,4%</b>	<b>19.721</b>	<b>4.329</b>	<b>28,0%</b>



dic-21	Personas fallecidas con prestación de dependencia																	
	TOTAL DE TIPO DE PRESTACIÓN						ATENCIÓN RESIDENCIAL						APOYO DOMICILIARIO					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	50.301	9.984	24,4%	2.943	823	38,8%	11.853	2.601	27,2%	628	140	28,6%	38.448	7.383	23,6%	2.315	683	41,9%
ARAGÓN	10.293	2.764	35,4%	489	150	44,3%	4.388	1.014	28,0%	191	33	21,1%	5.905	1.750	41,9%	298	117	64,6%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7.066	1.490	25,7%	503	211	72,3%	2.563	501	23,1%	162	57	54,3%	4.503	989	27,3%	341	154	82,4%
BALEARS, ILLES	6.032	1.830	41,6%	338	131	62,3%	1.542	425	33,0%	72	13	21,3%	4.490	1.405	45,2%	266	118	79,7%
CANARIAS	5.014	1.337	34,7%	273	111	68,9%	1.670	268	17,7%	82	15	23,0%	3.344	1.069	45,7%	191	96	101,1%
CANTABRIA	4.515	943	24,2%	265	63	31,3%	1.999	459	26,2%	115	35	43,8%	2.516	484	22,6%	150	28	23,0%
CASTILLA Y LEÓN	29.863	7.802	35,0%	1.369	331	31,9%	12.809	3.567	37,7%	525	94	21,8%	17.054	4.235	33,0%	844	237	39,0%
CASTILLA-LA MANCHA	18.097	5.460	41,7%	826	212	34,3%	8.869	2.835	43,9%	351	56	18,6%	9.228	2.625	39,6%	475	156	49,1%
CATALUÑA	45.804	11.061	29,6%	2.257	667	41,8%	21.566	6.250	38,0%	968	300	44,7%	24.238	4.811	22,9%	1.289	367	39,8%
COMUNITAT VALENCIANA	26.320	10.712	66,4%	1.277	599	82,5%	7.949	2.486	41,9%	232	0	0,0%	18.371	8.226	80,7%	1.045	599	134,5%
EXTREMADURA	7.726	1.498	22,8%	452	123	36,6%	2.759	577	24,4%	121	13	11,3%	4.967	921	22,0%	331	110	49,8%
GALICIA	16.025	2.415	16,9%	1.000	334	49,8%	4.658	717	16,8%	248	68	37,1%	11.367	1.698	16,9%	752	265	54,5%
MADRID, COMUNIDAD DE	35.495	10.771	39,2%	1.562	209	15,4%	17.353	5.638	39,1%	768	22	3,0%	18.142	5.133	39,3%	794	187	30,7%
MURCIA, REGIÓN DE	7.130	1.332	20,5%	453	129	39,8%	1.988	497	31,6%	130	55	72,2%	5.142	835	16,9%	323	74	29,9%
NAVARRA, COM. FORAL DE	4.527	1.064	27,7%	237	81	51,9%	1.346	402	35,3%	54	6	11,7%	3.181	662	24,5%	183	75	70,0%
PAÍS VASCO	18.568	3.513	22,2%	1.096	372	51,5%	5.765	1.043	19,9%	288	69	31,7%	12.803	2.470	23,4%	808	303	60,0%
LA RIOJA	1.354	235	15,7%	53	0	0,0%	510	109	18,1%	13	0	0,0%	844	126	14,1%	40	0	0,0%
CEUTA	273	101	45,4%	18	8	75,0%	47	24	66,1%	3	2	350,0%	226	77	41,4%	15	6	56,7%
MELILLA	287	100	40,1%	16	6	52,8%	54	22	39,4%	4	2	71,4%	233	78	40,2%	12	5	48,3%
<b>TOTAL</b>	<b>294.690</b>	<b>74.412</b>	<b>32,1%</b>	<b>15.427</b>	<b>4.562</b>	<b>41,5%</b>	<b>109.688</b>	<b>29.435</b>	<b>33,5%</b>	<b>4.955</b>	<b>982</b>	<b>24,1%</b>	<b>185.002</b>	<b>44.977</b>	<b>31,2%</b>	<b>10.472</b>	<b>3.580</b>	<b>51,8%</b>

### 3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA


Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020-diciembre de 2021** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 32,4%, con 9.209 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 28,4%, con 7.871 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso del 27,2%, con 11.064 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **Castilla-La Mancha** (exceso del 25,5%, con 4.804 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), así como **Ceuta** y **Melilla**. Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Galicia** (exceso del 7,6%, con 1.378 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Andalucía** (exceso del 11,3%, con 7.712 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Aragón** (exceso del 12,7%, con 1.626 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **La Rioja** (exceso del 12,8%, con 331 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado).

La evolución durante el periodo de marzo 2020-diciembre de 2021 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla.

En concreto, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia superior a la media **en el mes de diciembre de 2021** (26,5% en el total) han sido **Canarias** (60,9%), la **Región de Murcia** (57,9%), **Illes Balears** (49,4%) y **País Vasco** (41,8%), así como **Ceuta** (68,9%) y **Melilla** (41,8%).


En cambio, las CCAA que han tenido un menor exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia **en el mes de diciembre** han sido **La Rioja** (3,6%), la **Comunidad de Madrid** (4,5%) y **Aragón** (7,9%).

Exceso de fallecimientos en personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por CCAA



CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia (%)																					
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Andalucía	11,6%	27,4%	0,4%	9,9%	22,1%	0,8%	26,9%	24,4%	25,9%	11,5%	4,6%	5,2%	2,6%	0,0%	10,7%	5,9%	16,1%	16,4%	19,0%	0,5%	1,1%	15,1%
Aragón	9,1%	81,8%	19,5%	2,4%	13,3%	17,9%	10,2%	16,3%	46,0%	18,8%	4,0%	0,9%	0,0%	0,0%	1,5%	2,6%	3,0%	6,2%	1,5%	8,7%	12,1%	7,9%
Asturias, Principado de	8,8%	68,7%	14,8%	9,3%	17,2%	4,3%	19,5%	11,5%	34,4%	49,7%	1,8%	7,8%	6,3%	0,3%	8,9%	5,9%	8,2%	1,1%	13,2%	2,8%	0,7%	35,5%
Baleares, Illes	40,9%	18,2%	12,7%	9,0%	16,9%	15,7%	57,0%	19,4%	17,3%	54,1%	12,1%	4,6%	6,5%	14,6%	21,0%	1,5%	26,1%	40,9%	37,3%	9,6%	22,8%	49,4%
Canarias	3,0%	25,8%	53,2%	8,5%	12,0%	3,0%	52,4%	5,9%	3,9%	23,7%	0,7%	0,0%	6,5%	1,2%	40,5%	10,8%	32,5%	12,7%	54,3%	3,6%	47,7%	60,9%
Cantabria	11,0%	84,9%	0,3%	16,2%	9,5%	82,2%	39,7%	4,2%	14,6%	20,0%	1,2%	24,1%	0,7%	0,0%	2,5%	8,7%	9,4%	19,0%	7,9%	0,3%	0,1%	26,6%
Castilla y León	39,3%	158,4%	30,2%	33,8%	42,1%	19,3%	30,1%	37,6%	37,4%	56,6%	4,5%	21,7%	5,6%	34,8%	2,0%	2,8%	15,0%	18,4%	13,9%	4,5%	2,1%	31,7%
Castilla - La Mancha	102,6%	268,7%	13,5%	17,3%	24,0%	0,3%	19,5%	19,6%	14,7%	14,7%	1,3%	0,2%	1,3%	0,1%	2,5%	1,9%	12,5%	21,1%	9,5%	4,7%	2,6%	15,3%
Cataluña	3,5%	166,8%	119,0%	0,2%	2,4%	0,7%	8,5%	15,5%	11,2%	32,3%	0,2%	1,1%	3,5%	0,0%	17,7%	10,9%	11,4%	3,0%	9,5%	0,4%	0,5%	36,9%
Comunitat Valenciana	2,4%	88,0%	0,0%	40,9%	4,0%	26,6%	57,9%	15,9%	12,9%	97,7%	112,4%	11,8%	12,5%	1,9%	0,0%	66,1%	31,8%	5,5%	34,0%	12,6%	66,0%	40,0%
Extremadura	50,2%	39,7%	2,8%	23,2%	23,1%	7,6%	20,9%	24,3%	5,4%	10,9%	7,1%	3,2%	0,4%	0,0%	1,4%	0,0%	2,8%	23,7%	10,6%	0,6%	17,1%	13,8%
Galicia	0,2%	48,2%	0,4%	1,4%	7,7%	0,2%	11,3%	9,3%	8,3%	6,7%	0,5%	1,6%	0,0%	0,0%	21,1%	0,3%	4,9%	0,0%	17,0%	0,9%	0,1%	28,9%
Madrid, Comunidad de	224,5%	231,4%	10,8%	3,7%	14,6%	1,7%	27,0%	3,9%	0,0%	11,5%	7,7%	4,3%	0,6%	2,2%	1,5%	2,6%	9,3%	9,4%	2,6%	0,2%	0,0%	4,5%
Murcia, Región de	0,5%	56,4%	2,3%	41,2%	3,4%	34,3%	26,9%	38,0%	24,5%	44,8%	30,7%	22,4%	5,5%	7,0%	0,4%	60,8%	5,5%	39,4%	14,1%	2,6%	10,1%	57,9%
Navarra, Comunidad Foral de	21,4%	137,4%	2,4%	0,2%	0,3%	1,3%	22,6%	44,9%	8,5%	26,4%	1,6%	8,5%	2,6%	0,0%	3,4%	6,5%	0,7%	5,7%	2,2%	16,3%	0,8%	31,3%
País Vasco	21,3%	98,7%	4,2%	5,0%	2,6%	14,0%	32,8%	14,1%	8,8%	24,1%	0,1%	5,4%	1,9%	0,0%	29,6%	19,6%	17,5%	19,1%	28,9%	4,3%	2,6%	41,8%
Rioja, La	0,5%	84,9%	3,5%	3,4%	3,7%	0,6%	14,6%	16,3%	9,5%	5,8%	4,6%	2,1%	1,2%	4,7%	0,0%	41,2%	9,9%	11,7%	14,9%	48,3%	11,4%	3,6%
Ceuta	13,5%	76,9%	2,0%	33,7%	94,1%	19,1%	78,1%	51,4%	82,2%	26,7%	51,7%	34,6%	13,5%	7,7%	28,7%	24,7%	70,6%	31,9%	40,6%	0,0%	0,0%	68,9%
Melilla	17,4%	35,6%	4,9%	8,3%	15,4%	35,8%	16,8%	83,7%	79,1%	5,5%	16,1%	89,1%	3,0%	96,7%	22,3%	2,5%	13,5%	27,6%	11,2%	59,2%	32,7%	41,8%
<b>TOTAL</b>	<b>43,3%</b>	<b>113,4%</b>	<b>28,6%</b>	<b>12,1%</b>	<b>14,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>25,5%</b>	<b>18,0%</b>	<b>16,7%</b>	<b>28,6%</b>	<b>11,6%</b>	<b>5,9%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,5%</b>	<b>10,3%</b>	<b>12,2%</b>	<b>13,8%</b>	<b>12,0%</b>	<b>15,5%</b>	<b>3,4%</b>	<b>7,8%</b>	<b>26,5%</b>


Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia en diciembre 2021. Distribución por CCAA



El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo 2020 a diciembre 2021 fue de 1.862.991 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 225,6 por cada 1.000 solicitudes.**

Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Aragón** (285,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad Foral de Navarra** (272,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), el **Principado de Asturias** (268,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y **Castilla-La Mancha** (266,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (162,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Andalucía** (188,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y la **Región de Murcia** (189,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes para el periodo), así como **Melilla** (165,4) y **Ceuta** (186,4).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-diciembre de 2021 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:


CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas de cada 1.000 solicitudes																							
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21		
Andalucía	9,1	9,8	7,3	7,7	8,1	7,6	8,1	9,2	9,4	9,8	11,9	10,0	8,6	6,2	8,8	7,5	7,8	8,9	7,5	7,3	7,2	10,0		
Aragón	13,5	21,5	13,7	10,0	12,2	14,2	13,3	12,1	16,3	15,0	17,8	12,2	11,6	9,7	11,7	10,4	10,6	12,0	11,1	11,1	12,1	13,2		
Asturias, Principado de	12,4	16,9	12,2	10,6	11,2	11,4	10,9	12,0	14,9	18,2	15,2	12,9	12,2	8,8	12,0	10,0	9,3	10,1	10,2	10,7	10,2	15,8		
Baleares, Illes	14,4	10,7	10,5	9,1	9,9	9,9	12,7	10,6	10,2	14,9	13,6	10,8	9,6	10,4	11,0	7,9	10,2	11,6	10,5	8,9	10,0	13,4		
Canarias	9,4	10,0	13,1	8,0	7,7	8,9	10,0	8,9	7,7	9,2	9,2	8,8	9,7	7,0	11,9	8,3	8,8	10,1	9,6	8,2	10,5	11,3		
Cantabria	12,5	15,6	7,1	9,2	9,1	14,2	11,8	9,7	10,3	12,9	10,6	10,7	10,0	7,4	11,2	9,4	8,8	10,3	10,1	8,8	8,2	15,0		
Castilla y León	12,9	21,3	12,5	11,8	11,1	9,8	10,1	11,6	13,1	13,8	11,9	11,8	9,9	11,5	9,9	8,4	9,0	9,7	8,8	8,6	8,9	11,6		
Castilla - La Mancha	20,6	35,2	11,1	10,9	11,7	9,5	10,3	10,9	10,3	12,1	15,0	11,6	9,2	7,7	9,0	9,4	10,4	12,0	9,1	9,2	8,8	12,0		
Cataluña	9,7	23,7	20,1	7,3	8,8	9,0	8,4	10,8	10,6	12,0	11,9	12,2	10,2	6,0	10,8	9,0	9,4	9,0	8,3	8,3	8,0	11,8		
Comunitat Valenciana	8,0	17,0	10,0	10,0	7,4	13,3	10,2	10,1	7,4	14,8	22,5	11,3	9,3	8,5	6,3	11,2	9,3	10,4	8,1	9,2	10,1	9,8		
Extremadura	14,8	13,8	9,0	10,2	9,8	9,3	10,1	10,7	9,0	11,4	14,6	11,2	9,6	7,1	8,9	8,5	8,0	11,1	9,1	7,7	10,0	11,7		
Galicia	10,0	16,5	9,2	8,5	10,2	9,5	9,5	10,9	10,8	11,7	13,4	11,1	9,5	8,9	13,2	9,3	9,7	9,2	10,1	8,8	8,9	14,2		
Madrid, Comunidad de	31,0	25,5	8,6	7,0	8,7	8,4	10,0	8,5	8,0	9,1	10,6	8,7	8,4	7,6	7,4	7,1	8,1	9,1	7,7	7,3	7,7	8,9		
Murcia, Región de	7,4	10,5	7,7	8,9	5,8	9,3	7,3	10,6	8,9	11,1	13,5	10,2	6,8	7,1	7,0	10,0	5,6	9,5	6,1	6,9	7,5	11,6		
Navarra, Comunidad Foral de	15,8	30,2	10,3	9,4	10,2	10,6	11,6	13,7	14,0	13,9	11,6	13,1	11,6	9,7	11,3	10,2	8,9	11,5	8,9	10,8	11,8	13,8		
País Vasco	11,9	19,3	9,8	8,5	8,5	10,0	10,8	10,6	10,5	12,4	12,0	10,7	9,8	7,1	12,1	9,7	9,9	10,5	10,3	9,5	9,2	14,1		
Rioja, La	4,5	15,0	4,2	6,8	5,0	5,3	7,9	7,8	7,6	7,1	10,2	7,6	6,3	6,2	4,6	10,0	6,8	8,2	7,7	9,6	6,9	7,2		
Ceuta	8,9	11,0	4,3	8,4	11,0	8,5	8,4	7,3	12,5	8,4	13,7	11,0	8,4	5,2	9,4	6,3	7,3	7,7	7,2	4,6	5,0	12,0		
Melilla	6,6	7,8	5,5	5,1	7,4	10,1	5,4	10,4	10,8	6,6	7,9	10,3	4,4	10,6	5,9	5,5	5,8	9,3	5,4	9,6	5,7	9,1		
TOTAL	13,3	18,6	11,3	8,6	8,9	9,4	9,5	10,2	10,0	11,7	13,1	10,8	9,4	7,5	9,5	8,7	8,8	9,7	8,5	8,3	8,5	11,3		



En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de diciembre** (tasa de 11,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido el **Principado de Asturias** (15,8), **Cantabria** (15,0), **Galicia** (14,2) y **País Vasco** (14,1).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de diciembre** han sido **La Rioja** (7,2), la **Comunidad de Madrid** (8,9), la **Comunitat Valenciana** (9,8) y **Andalucía** (10,0), así como **Melilla** (9,1).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en diciembre 2021. Distribución por CCAA




### 3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020- diciembre de 2021** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 66,4%, con 10.712 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 41,7%, con 5.460 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 41,6%, con 1.830 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y la **Comunidad de Madrid** (exceso del 39,2%, con 10.771 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 45,4%, con 101 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y **Melilla** (exceso del 40,1%, con 100 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020-diciembre 2021 fueron **La Rioja** (exceso del 15,7%, con 235 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 16,9%, con 2.415 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), la **Región de Murcia** (exceso del 20,5%, con 1.332 personas beneficiarias con prestación fallecidas más de lo esperado) y **País Vasco** (exceso del 22,2%, con 3.513 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo 2020- diciembre 2021. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-diciembre de 2021 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:




CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con prestación de dependencia (%)																					
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Andalucía	22,6%	35,8%	4,0%	16,3%	39,7%	11,0%	41,5%	36,6%	36,1%	27,9%	16,5%	17,1%	16,1%	0,1%	25,7%	19,1%	38,8%	39,9%	36,2%	17,9%	13,2%	38,8%
Aragón	36,9%	125,7%	53,9%	22,1%	25,7%	50,7%	23,4%	33,8%	71,6%	58,8%	21,1%	21,7%	17,9%	3,0%	17,9%	30,0%	14,0%	26,2%	12,2%	37,3%	40,0%	44,3%
Asturias, Principado de	6,3%	67,7%	15,5%	13,7%	14,8%	13,8%	23,5%	21,4%	51,2%	64,0%	7,4%	18,2%	10,8%	7,4%	29,2%	20,8%	18,8%	13,6%	32,5%	23,3%	20,6%	72,3%
Balears, Illes	62,7%	32,2%	25,9%	25,1%	37,7%	27,9%	80,7%	31,5%	36,5%	88,4%	28,4%	18,6%	21,7%	61,3%	36,2%	14,2%	50,9%	50,7%	57,4%	26,0%	46,2%	62,3%
Canarias	23,7%	52,0%	30,0%	26,9%	24,3%	20,7%	91,1%	30,4%	16,9%	37,3%	7,1%	21,1%	25,7%	17,2%	53,3%	21,6%	41,0%	46,6%	68,3%	24,6%	41,8%	68,9%
Cantabria	17,8%	109,3%	0,0%	16,9%	9,2%	119,0%	43,4%	8,4%	25,3%	27,8%	0,2%	35,9%	1,2%	9,0%	20,4%	25,4%	6,5%	34,4%	29,7%	13,6%	4,9%	31,3%
Castilla y León	40,7%	179,5%	35,9%	46,0%	49,9%	24,5%	27,0%	44,7%	49,4%	59,9%	9,3%	34,7%	11,7%	51,7%	9,5%	4,3%	20,7%	18,8%	17,9%	13,8%	7,5%	31,9%
Castilla - La Mancha	141,5%	350,9%	33,8%	29,5%	41,2%	11,4%	27,9%	32,3%	24,4%	25,3%	14,6%	13,3%	9,6%	7,1%	10,6%	14,0%	26,1%	33,1%	13,4%	22,3%	16,4%	34,3%
Cataluña	15,3%	214,2%	142,8%	4,4%	10,0%	10,2%	20,5%	25,5%	18,6%	40,5%	5,5%	9,3%	9,5%	0,4%	19,4%	15,9%	14,1%	10,3%	19,1%	12,0%	3,5%	41,8%
Comunitat Valenciana	0,0%	162,0%	41,3%	45,4%	29,7%	89,9%	72,8%	30,7%	39,4%	142,0%	142,3%	54,2%	35,5%	48,2%	22,4%	88,6%	55,7%	67,5%	66,3%	42,2%	102,3%	82,5%
Extremadura	77,5%	38,2%	7,7%	29,5%	34,3%	20,3%	23,1%	29,0%	17,2%	18,3%	20,1%	12,3%	5,2%	0,0%	10,4%	8,5%	6,4%	46,1%	15,3%	9,6%	36,2%	36,6%
Galicia	3,8%	71,0%	3,3%	4,1%	21,5%	9,5%	21,0%	15,8%	14,5%	19,1%	8,7%	10,9%	5,1%	1,2%	40,3%	10,8%	15,5%	6,5%	31,0%	7,8%	4,2%	49,8%
Madrid, Comunidad de	364,4%	194,1%	8,9%	2,0%	14,2%	20,2%	35,4%	25,9%	7,9%	8,1%	11,4%	7,9%	12,8%	12,8%	9,0%	7,8%	19,2%	34,7%	16,1%	13,2%	8,7%	15,4%
Murcia, Región de	11,8%	48,8%	8,3%	33,3%	3,9%	32,3%	6,8%	55,5%	16,8%	31,4%	23,3%	13,5%	2,0%	3,9%	9,7%	46,0%	3,5%	37,3%	4,3%	7,3%	6,5%	39,8%
Navarra, Comunidad Foral de	38,7%	201,0%	18,9%	0,2%	3,3%	10,7%	36,4%	60,8%	19,9%	48,7%	5,7%	19,6%	16,7%	5,3%	18,3%	11,5%	1,1%	15,2%	9,8%	34,2%	12,3%	51,9%
País Vasco	23,4%	106,6%	9,8%	9,4%	7,1%	15,0%	32,1%	23,6%	12,1%	36,8%	2,5%	11,2%	11,4%	1,3%	28,8%	22,4%	19,9%	21,7%	34,9%	18,4%	0,9%	51,5%
Rioja, La	0,0%	90,8%	0,0%	7,0%	6,4%	0,0%	10,6%	23,5%	20,4%	1,5%	4,2%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	58,1%	8,2%	21,7%	20,1%	98,0%	14,0%	0,0%
Ceuta	20,0%	100,0%	5,3%	38,5%	134,8%	23,3%	150,0%	17,2%	58,3%	40,6%	75,0%	80,0%	12,5%	41,7%	21,1%	50,0%	43,5%	43,3%	44,4%	6,9%	11,1%	75,0%
Melilla	34,2%	40,6%	31,5%	14,0%	24,3%	47,4%	66,7%	32,4%	128,6%	2,8%	23,8%	133,3%	2,6%	84,4%	35,2%	0,0%	18,9%	52,6%	40,7%	52,9%	28,6%	52,8%
TOTAL	69,5%	137,5%	37,8%	18,5%	24,8%	23,2%	34,4%	30,6%	27,3%	40,8%	20,1%	18,0%	13,3%	12,0%	20,4%	20,9%	24,0%	29,4%	27,4%	18,6%	17,1%	41,5%

Se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación superior a la media en el mes de diciembre (exceso de mortalidad de 41,5%) han sido la **Comunitat Valenciana** (82,5%), el **Principado de Asturias** (72,3%), **Canarias** (68,9%) e **Illes Balears** (62,3%), así como **Ceuta** (75,0%).


En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con prestación de dependencia inferior en el mes de diciembre han sido **La Rioja** (0,0%), la **Comunidad de Madrid** (15,4%), **Cantabria** (31,3%) y **Castilla y León** (31,9%).

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación de dependencia en diciembre 2021. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del periodo de marzo 2020 a diciembre 2021 fue de 1.142.529, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 257,9 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (332,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (316,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (298,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo 2020-noviembre 2021) y el **Principado de Asturias** (286,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (173,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (197,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **la Región de Murcia** (199,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (175,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-diciembre 2021 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:


CCAA	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas de cada 1.000																					
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Andalucía	10,8	11,9	8,7	8,9	9,7	8,9	9,7	10,6	10,9	11,8	14,1	11,5	9,8	7,2	9,7	8,4	8,8	10,4	8,5	7,8	8,1	11,4
Aragón	14,9	24,9	15,7	10,7	13,6	16,8	14,6	13,1	18,4	17,0	19,9	14,3	11,9	10,9	11,5	11,4	11,7	13,1	12,2	12,0	13,6	13,9
Asturias, Principado de	12,9	19,3	13,0	11,0	11,5	12,7	11,7	12,7	16,5	19,8	15,5	13,6	12,6	10,5	12,7	10,3	10,2	10,6	10,8	11,0	11,1	18,2
Balears, Illes	16,2	10,9	10,6	9,5	10,7	10,6	14,3	11,4	11,1	17,2	14,6	11,4	10,2	12,9	10,9	7,7	11,2	12,4	11,7	9,4	11,1	13,8
Canarias	10,1	10,6	8,1	8,5	7,5	8,4	11,6	8,4	7,6	8,9	8,9	8,5	9,9	7,8	10,1	7,7	8,2	10,4	9,9	7,2	9,1	10,2
Cantabria	15,3	18,3	8,2	10,4	10,3	18,1	12,9	10,2	12,2	14,8	12,5	12,9	10,6	8,3	12,7	10,7	9,8	10,9	11,5	9,7	8,9	15,3
Castilla y León	14,4	25,0	14,4	13,9	12,9	11,3	11,1	13,3	15,0	15,7	13,4	13,2	11,4	13,4	11,2	9,5	10,3	10,6	10,1	9,6	10,1	12,6
Castilla - La Mancha	23,4	41,7	12,7	12,4	13,4	11,2	11,3	11,9	11,4	13,0	16,8	12,9	9,6	8,4	10,0	10,3	11,7	13,4	9,6	9,6	9,9	12,9
Cataluña	11,6	32,7	25,5	8,8	10,8	11,3	10,4	12,8	13,1	14,3	14,6	14,3	11,1	6,8	12,3	10,7	11,0	10,9	9,8	9,6	9,4	13,5
Comunitat Valenciana	7,8	18,7	10,9	10,1	9,0	14,0	11,1	10,7	8,8	17,2	23,8	12,7	10,0	9,4	7,5	11,9	10,4	11,2	9,1	9,9	11,2	10,9
Extremadura	20,8	15,9	10,5	12,7	11,9	11,0	11,7	12,0	10,3	13,7	17,2	13,4	11,1	8,2	10,1	9,8	9,2	13,3	10,7	8,8	11,8	14,5
Galicia	11,0	18,7	10,4	9,4	11,5	10,5	10,5	11,5	11,8	12,8	14,7	12,2	10,4	8,9	14,6	10,3	10,5	10,1	11,0	9,2	9,6	15,4
Madrid, Comunidad de	44,1	25,7	9,6	8,1	9,2	9,3	11,1	9,4	8,8	10,2	11,4	9,0	9,1	8,4	7,9	7,5	9,2	10,1	8,5	8,0	8,8	10,2
Murcia, Región de	7,6	11,9	8,1	10,2	5,1	10,7	7,2	12,0	9,3	12,1	14,0	10,7	6,2	7,7	7,1	10,8	4,4	10,9	6,0	7,1	8,1	12,2
Navarra, Comunidad Foral de	19,4	37,7	12,9	11,3	12,1	13,3	14,4	15,8	17,7	16,9	13,5	13,2	13,7	12,2	13,4	12,3	11,4	15,0	10,8	12,9	15,3	16,7
País Vasco	13,9	22,6	11,5	10,2	9,8	11,8	12,4	12,7	12,9	15,1	14,4	12,9	11,8	8,5	13,8	11,6	11,8	12,4	12,6	11,7	10,8	16,7
Rioja, La	5,1	16,8	4,5	6,9	6,1	5,5	8,9	8,2	7,1	6,8	9,5	8,3	6,1	6,0	3,3	12,5	6,9	10,1	8,7	12,9	6,6	6,6
Ceuta	10,5	13,1	5,0	8,1	13,8	8,1	11,3	8,8	15,2	8,0	17,6	13,8	9,6	7,3	10,4	8,8	7,2	10,3	6,3	5,4	6,1	13,6
Melilla	7,8	7,9	4,9	6,8	6,8	10,0	6,9	9,5	12,8	5,2	8,4	12,7	4,3	11,0	5,5	5,4	7,2	10,8	6,7	9,6	6,0	9,6
TOTAL	16,6	22,2	12,8	9,9	10,4	11,0	10,9	11,5	11,6	13,6	15,0	12,2	10,3	8,7	10,4	9,7	9,9	11,1	9,6	9,2	9,6	12,6



En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de diciembre de 2021 (tasa de 12,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido el Principado de Asturias (18,2), la Comunidad Foral de Navarra y País Vasco (16,7 en ambos casos) y Galicia (15,4).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de diciembre de 2021 han sido La Rioja (6,6), Canarias y la Comunidad de Madrid (10,2 en ambos casos) y la Comunitat Valenciana (10,9), así como Melilla (9,6).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en diciembre 2021. Distribución por CCAA



### 3.2.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de atención residencial en el periodo marzo 2020- diciembre de 2021** fueron **Castilla-La Mancha** (exceso del 43,9%, con 2.835 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), la **Comunitat Valenciana** (exceso del 41,9%, con 2.486 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso del 39,1%, con 5.638 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y **Cataluña** (exceso del 38,0%, con 6.250 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 66,1%, con 24 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y **Melilla** (exceso del 39,4%, con 22 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020- diciembre de 2021 fueron **Galicia** (exceso del 16,8%, con 717 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 17,7%, con 268 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **La Rioja** (exceso del 18,1%, con 109 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y el **País Vasco** (exceso del 19,9%, con 1.043 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas más de lo esperado).


Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por CCAA



Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo 2020- diciembre de 2021** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 80,7%, con 8.226 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 45,7%, con 1.069 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 45,2%, con 1.405 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado) y **Aragón** (exceso del 41,9%, con 1.750 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 41,4% con 77 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020-

diciembre 2021 fueron **La Rioja** (exceso del 14,1%, con 126 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 16,9%, con 1.698 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **la Región de Murcia** (exceso del 16,9%, con 835 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado) y **Extremadura** (exceso del 22,0%, con 921 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas más de lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-diciembre de 2021 del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias de cada una de las CCAA según el lugar de la prestación puede verse en las siguientes tablas:

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas en residencias (%)																					
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Andalucía	53,3%	81,8%	5,1%	21,5%	31,6%	5,2%	72,7%	32,7%	68,1%	47,2%	36,0%	1,1%	9,0%	0,0%	0,0%	13,7%	27,1%	27,5%	28,9%	0,0%	18,5%	28,6%
Aragón	48,6%	219,5%	81,2%	6,2%	19,9%	45,7%	33,8%	15,2%	71,4%	45,8%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	6,4%	0,0%	15,7%	21,1%
Asturias, Principado de	2,0%	145,8%	36,6%	5,5%	8,0%	23,1%	4,2%	3,9%	69,0%	80,0%	0,0%	18,2%	9,0%	11,2%	20,5%	0,0%	11,5%	22,9%	0,0%	0,0%	0,0%	54,3%
Balears, Illes	78,5%	68,1%	41,9%	11,2%	15,5%	3,6%	149,0%	0,0%	45,2%	118,6%	0,0%	20,9%	0,0%	37,3%	5,2%	7,5%	25,2%	41,6%	33,8%	0,0%	35,5%	21,3%
Canarias	0,0%	63,2%	21,9%	1,4%	24,5%	0,0%	68,2%	0,0%	22,6%	33,5%	0,0%	0,0%	0,8%	25,8%	39,8%	0,0%	30,2%	22,8%	37,0%	0,0%	21,0%	23,0%
Cantabria	17,3%	188,9%	0,0%	26,4%	20,2%	144,0%	41,2%	0,0%	30,0%	46,3%	0,0%	23,5%	0,0%	21,1%	5,0%	29,2%	0,0%	32,5%	7,4%	0,0%	0,0%	43,8%
Castilla y León	60,8%	257,9%	60,3%	53,5%	65,6%	37,5%	32,3%	23,4%	50,0%	63,0%	1,5%	22,7%	3,9%	48,9%	0,0%	0,0%	10,1%	21,0%	18,7%	0,0%	0,0%	21,8%
Castilla - La Mancha	206,1%	487,2%	49,4%	32,5%	58,3%	0,0%	10,7%	4,3%	16,8%	13,1%	12,1%	4,9%	6,6%	1,7%	4,3%	7,4%	7,3%	17,3%	5,0%	2,2%	1,2%	18,6%
Cataluña	28,7%	391,7%	245,7%	3,7%	9,8%	13,1%	19,4%	1,2%	17,0%	56,3%	0,8%	4,7%	3,1%	0,0%	4,2%	7,6%	8,3%	4,5%	20,4%	0,0%	0,3%	44,7%
Comunitat Valenciana	0,0%	256,3%	51,1%	17,7%	0,0%	106,1%	51,0%	2,9%	5,8%	133,0%	138,1%	3,2%	5,6%	0,3%	0,0%	50,2%	3,9%	19,4%	17,7%	0,0%	60,3%	0,0%
Extremadura	146,9%	96,5%	19,1%	58,6%	14,7%	27,4%	11,7%	1,7%	11,3%	24,0%	24,7%	19,7%	0,0%	0,0%	0,9%	0,7%	4,8%	23,8%	15,6%	0,0%	11,6%	11,3%
Galicia	6,0%	122,5%	2,7%	2,2%	14,7%	4,8%	9,6%	0,6%	46,6%	32,6%	15,5%	26,4%	0,0%	0,0%	5,2%	9,1%	4,1%	0,6%	6,4%	0,0%	0,0%	37,1%
Madrid, Comunidad de	616,4%	219,4%	7,9%	0,0%	1,6%	1,1%	12,3%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	4,6%	4,4%	1,4%	0,0%	0,0%	3,0%
Murcia, Región de	55,1%	156,6%	12,1%	45,8%	0,0%	60,2%	1,6%	25,1%	49,3%	36,6%	65,5%	3,8%	9,7%	1,0%	26,8%	1,7%	1,8%	48,2%	1,6%	0,0%	10,7%	72,2%
Navarra, Comunidad Foral de	49,4%	467,6%	26,6%	0,7%	0,5%	21,6%	17,3%	80,0%	28,5%	44,8%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	15,5%	12,8%	59,1%	0,0%	0,0%	11,7%
País Vasco	26,2%	210,3%	23,4%	2,9%	0,0%	9,8%	35,3%	0,5%	12,9%	43,1%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%	10,4%	10,0%	20,9%	0,0%	0,0%	0,0%	31,7%
Rioja, La	0,0%	102,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	21,1%	20,3%	3,9%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	72,7%	10,0%	43,0%	26,1%	142,1%	10,2%	0,0%
Ceuta	83,3%	200,0%	12,5%	0,0%	200,0%	40,0%	800,0%	12,5%	28,6%	300,0%	150,0%	0,0%	0,0%	100,0%	87,5%	0,0%	200,0%	40,0%	0,0%	12,5%	0,0%	350,0%
Melilla	0,0%	42,9%	0,0%	0,0%	50,0%	133,3%	200,0%	50,0%	100,0%	0,0%	0,0%	71,4%	0,0%	114,3%	0,0%	0,0%	37,5%	150,0%	100,0%	0,0%	0,0%	71,4%
TOTAL	142,6%	247,1%	68,0%	16,6%	20,7%	22,0%	30,1%	8,5%	28,6%	44,8%	17,6%	6,6%	3,2%	7,0%	3,8%	9,0%	9,1%	13,6%	15,0%	1,2%	7,2%	24,1%

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con apoyo en el domicilio (%)																					
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Andalucía	14,0%	21,3%	3,7%	14,8%	42,1%	12,6%	32,1%	38,3%	27,3%	22,1%	10,9%	21,9%	18,1%	0,1%	33,5%	20,7%	42,2%	43,5%	38,4%	25,5%	11,7%	41,9%
Aragón	26,3%	54,1%	31,5%	38,0%	30,7%	55,5%	15,8%	51,9%	71,7%	70,2%	39,1%	40,2%	34,0%	5,3%	32,6%	60,0%	26,0%	50,0%	16,5%	73,4%	59,9%	64,6%
Asturias, Principado de	9,1%	29,2%	3,7%	18,5%	18,8%	8,4%	34,3%	34,9%	39,3%	55,1%	11,7%	18,2%	11,9%	5,5%	34,0%	33,0%	23,2%	19,5%	37,8%	41,1%	34,3%	82,4%
Baleares, Illes	56,6%	17,4%	19,1%	31,3%	46,5%	37,4%	54,2%	49,6%	33,2%	75,7%	38,6%	17,7%	30,2%	71,2%	49,3%	17,1%	61,1%	54,2%	66,6%	41,0%	50,4%	79,7%
Canarias	39,2%	46,0%	35,1%	44,5%	24,2%	34,8%	104,9%	58,4%	13,6%	40,0%	11,8%	33,7%	41,9%	12,5%	62,0%	36,5%	46,8%	62,8%	87,1%	47,2%	53,7%	101,1%
Cantabria	18,2%	49,4%	0,0%	10,7%	0,7%	98,3%	45,3%	19,8%	21,7%	15,6%	0,4%	46,1%	2,2%	0,0%	33,3%	22,9%	11,5%	36,1%	47,6%	31,9%	8,7%	23,0%
Castilla y León	27,0%	118,1%	18,3%	40,5%	39,0%	15,0%	23,3%	64,3%	48,9%	57,7%	14,9%	42,7%	17,0%	53,9%	16,3%	7,4%	28,2%	17,2%	17,4%	26,6%	13,5%	39,0%
Castilla - La Mancha	81,1%	202,6%	20,1%	26,6%	26,1%	22,6%	42,5%	73,7%	31,1%	36,8%	17,0%	21,0%	12,4%	12,9%	16,2%	20,4%	42,7%	48,7%	20,5%	52,0%	30,0%	49,1%
Cataluña	6,3%	84,8%	68,4%	4,9%	10,1%	7,9%	21,3%	54,6%	19,9%	29,0%	8,9%	12,3%	13,7%	0,6%	30,4%	22,5%	19,1%	14,9%	18,2%	26,3%	6,2%	39,8%
Comunitat Valenciana	0,0%	105,0%	35,6%	61,8%	46,0%	82,3%	85,1%	51,0%	55,6%	147,7%	144,9%	84,4%	53,3%	77,1%	35,4%	111,3%	84,0%	90,0%	93,5%	73,0%	122,5%	134,5%
Extremadura	37,4%	7,1%	1,1%	14,3%	45,1%	16,5%	30,3%	48,8%	20,8%	15,4%	18,1%	8,5%	8,3%	0,0%	15,9%	12,6%	7,3%	58,1%	15,1%	16,6%	50,9%	49,8%
Galicia	2,9%	48,8%	3,5%	4,9%	14,2%	11,4%	26,4%	24,6%	1,5%	14,0%	5,8%	5,3%	7,2%	1,7%	56,3%	11,5%	20,2%	8,9%	42,4%	12,2%	5,9%	54,5%
Madrid, Comunidad de	116,6%	168,7%	9,9%	4,2%	27,8%	38,5%	59,2%	71,8%	17,2%	17,2%	22,0%	16,1%	25,3%	25,6%	17,6%	15,9%	34,9%	63,8%	31,3%	36,6%	18,9%	30,7%
Murcia, Región de	0,3%	15,2%	7,0%	29,8%	5,1%	24,4%	8,7%	71,8%	5,5%	29,9%	11,8%	16,4%	0,0%	4,9%	4,1%	58,4%	4,0%	34,2%	5,3%	11,2%	5,1%	29,9%
Navarra, Comunidad Foral de	34,1%	92,9%	15,7%	0,0%	4,7%	6,5%	44,6%	53,6%	16,5%	50,5%	8,4%	28,7%	23,7%	6,0%	25,9%	16,0%	1,6%	15,0%	8,5%	24,7%	17,1%	70,0%
Pais Vasco	22,0%	55,3%	3,7%	12,5%	10,7%	17,8%	30,6%	38,9%	11,7%	34,1%	3,5%	16,6%	17,1%	1,9%	38,4%	27,9%	24,8%	30,0%	41,7%	30,7%	1,3%	60,0%
Rioja, La	0,0%	81,6%	0,0%	13,3%	9,1%	0,0%	13,3%	25,0%	20,4%	0,0%	5,6%	9,9%	0,0%	0,0%	50,0%	7,4%	5,0%	16,7%	71,9%	16,3%	0,0%	0,0%
Ceuta	8,8%	85,7%	3,3%	45,5%	125,0%	20,0%	111,8%	19,0%	65,5%	23,3%	61,8%	107,7%	14,7%	33,3%	3,3%	59,1%	20,0%	44,0%	47,1%	4,8%	13,8%	56,7%
Melilla	48,1%	40,0%	41,5%	17,6%	17,2%	31,3%	50,0%	25,0%	140,0%	3,4%	33,3%	155,0%	3,7%	76,0%	46,3%	0,0%	13,8%	34,4%	33,3%	75,0%	40,0%	48,3%
TOTAL	27,6%	72,6%	20,1%	19,6%	27,2%	23,9%	36,9%	49,4%	26,6%	38,5%	21,6%	24,5%	19,1%	14,9%	30,1%	28,1%	33,0%	38,6%	34,8%	33,5%	23,0%	51,8%

Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de marzo, abril y mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. Mientras que en los meses de junio-septiembre de 2020 el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación.


Destaca que en el mes de diciembre de 2020 y desde enero de 2021 el exceso de mortalidad ha sido mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio que en las personas en residencia en casi todas las CCAA, mientras que en los meses de noviembre y diciembre de 2020, el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en la mayor parte de las CCAA.

Así, el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio que en las personas con prestación de atención residencial en todas las CCAA y en Ceuta y Melilla desde marzo de 2021 (excepto en algunos casos en determinados meses).

En el mes de diciembre las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de atención residencial han sido la Región de Murcia (72,2%), el Principado de Asturias (54,3%), Cataluña (44,7%) y Cantabria (43,8%), así como Ceuta (350,0%) y Melilla (71,4%). Por otro lado, las CCAA con menor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencias han sido la Comunitat Valenciana y La Rioja (0,0% en ambos casos), la Comunidad de Madrid (3,0%), Extremadura (11,3%) y la Comunidad Foral de Navarra (11,7%).




Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en diciembre 2021. Distribución por CCAA




En el mes de diciembre de 2021 las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* han sido la **Comunitat Valenciana** (134,5%), **Canarias** (101,1%), el **Principado de Asturias** (82,4%) e **Illes Balears** (79,7%). En cambio, las CCAA con menor exceso de mortalidad han sido **La Rioja** (0,0%), **Cantabria** (23,0%), la **Región de Murcia** (29,9%) y la **Comunidad de Madrid** (30,7%).

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en diciembre 2021. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* medio del periodo de marzo 2020 a diciembre de 2021 fue de 233.307, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas de 470,1 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de atención residencial**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (534,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), la **Comunidad de Madrid** (522,3 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo 2020-diciembre 2021) y **Aragón** (517,3 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), así como **Ceuta** (683,4). Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020-diciembre 2021 se recogieron en **La Rioja** (233,7 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (343,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Galicia** (385,2 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (381,4).


Personas beneficiarias con atención residencial de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por CCAA





El número de personas beneficiarias medio con prestación de *apoyo en el domicilio* del periodo de marzo 2020 a diciembre de 2021 fue de 909.223, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 203,5 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (292,5 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), el **País Vasco** (245,1 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (245,1 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y el **Principado de Asturias** (230,7 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (150,0 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (163,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y la **Región de Murcia** (167,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (156,1).

Personas beneficiarias con apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-diciembre 2021. Distribución por CCAA




Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. La tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 es superior a la tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* en cada CCAA para cada uno de los meses del periodo (excepto alguna excepción que puede verse en los gráficos de cada CCAA, en el apartado 4 del informe).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación en residencias fallecidas de cada 1.000																							
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21		
Andalucía	22,5	29,3	15,7	16,6	16,2	13,8	21,2	24,0	23,1	25,4	29,7	17,9	16,6	13,6	14,2	15,2	15,2	17,7	15,5	13,8	15,7	21,0		
Aragón	26,7	53,5	30,0	16,0	21,3	28,8	24,9	20,8	31,3	28,2	32,0	20,2	13,8	17,0	14,8	15,5	17,6	20,5	19,1	17,0	20,3	22,0		
Asturias, Principado de	23,7	41,7	25,5	18,0	18,5	23,3	16,1	20,9	34,6	37,6	26,0	24,4	23,1	17,3	20,6	14,7	17,8	17,0	17,7	17,8	16,9	29,6		
Baleares, Illes	34,3	28,7	24,0	16,7	16,7	14,7	38,7	21,6	23,1	41,9	15,0	20,5	8,7	20,6	15,5	12,1	16,6	21,8	19,0	13,3	19,7	20,1		
Canarias	15,4	19,7	15,0	13,3	13,2	14,2	19,4	13,8	15,4	18,4	15,3	12,8	15,1	15,8	19,4	13,0	14,4	19,1	16,6	11,9	15,5	16,9		
Cantabria	23,6	38,3	15,7	16,0	18,0	32,4	20,1	15,8	19,7	24,6	19,0	19,0	13,8	15,2	17,3	16,0	13,6	17,5	15,3	12,9	11,3	23,5		
Castilla y León	24,8	52,9	27,7	24,7	23,7	21,3	19,3	22,3	27,5	27,7	21,9	20,5	18,3	24,5	17,6	15,5	16,2	18,9	17,3	15,5	16,0	20,2		
Castilla - La Mancha	48,7	97,6	24,2	22,7	26,1	17,6	16,5	19,6	18,6	20,9	29,3	20,8	14,2	12,1	16,1	16,5	17,2	21,5	14,8	15,0	14,5	20,2		
Cataluña	20,2	78,2	57,5	16,5	20,0	21,0	17,6	21,6	23,2	26,7	26,2	22,2	16,1	10,4	17,1	16,6	18,2	17,4	16,0	14,4	15,0	21,5		
Comunitat Valenciana	13,7	46,2	21,1	15,3	10,5	25,0	18,2	17,3	10,5	33,9	49,1	17,8	14,9	12,6	7,9	19,6	13,3	13,9	13,4	15,5	16,7	11,5		
Extremadura	48,5	36,4	21,4	24,7	17,4	19,5	20,3	18,2	18,4	24,4	28,7	26,4	17,5	11,7	14,4	14,8	16,0	19,7	20,3	13,8	17,9	19,3		
Galicia	15,6	36,0	17,2	12,9	19,1	14,5	14,8	16,7	22,4	19,4	24,2	18,8	12,9	11,2	18,0	15,3	14,9	14,6	15,3	14,6	13,3	21,5		
Madrid, Comunidad de	129,7	58,2	20,6	17,2	16,9	15,2	19,8	13,6	15,4	20,7	15,3	12,8	13,0	13,3	13,3	13,0	17,1	16,3	15,5	15,1	17,4	21,1		
Murcia, Región de	19,9	32,8	16,1	17,1	8,3	19,8	12,8	23,4	22,7	20,8	31,5	15,5	15,3	12,4	19,2	10,1	10,1	18,4	11,4	12,7	16,3	25,2		
Navarra, Comunidad Foral de	29,8	100,9	20,3	15,0	17,8	21,4	19,1	24,2	27,1	25,6	15,8	12,6	11,7	18,0	14,2	10,8	12,3	20,1	16,9	19,7	16,0	18,1		
País Vasco	22,0	53,8	20,1	14,6	13,7	19,3	20,3	18,0	19,5	23,3	21,5	17,5	13,5	10,3	17,4	15,9	17,1	18,0	17,7	15,2	13,5	20,5		
Rioja, La	8,1	27,4	7,4	6,1	6,5	6,9	11,2	10,9	8,2	12,5	15,7	6,6	4,6	8,2	4,5	17,3	6,3	19,5	12,0	20,8	6,7	5,8		
Ceuta	25,0	38,5	26,7	0,0	26,3	26,7	40,0	40,5	41,1	28,6	72,5	0,0	15,2	30,3	76,9	16,7	50,8	17,5	0,0	44,8	15,2	45,5		
Melilla	6,5	13,1	0,0	6,6	19,9	27,0	13,9	35,5	29,4	7,6	6,7	27,0	7,0	35,2	7,2	14,5	21,9	37,3	15,5	15,3	7,7	29,9		
<b>TOTAL</b>	<b>39,8</b>	<b>55,4</b>	<b>27,7</b>	<b>17,6</b>	<b>18,0</b>	<b>19,2</b>	<b>19,1</b>	<b>19,5</b>	<b>21,0</b>	<b>25,4</b>	<b>26,0</b>	<b>18,6</b>	<b>15,2</b>	<b>14,0</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>16,2</b>	<b>17,7</b>	<b>15,9</b>	<b>14,9</b>	<b>15,7</b>	<b>20,2</b>		

Si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de junio-noviembre de 2020 (excepto en octubre de 2020, donde el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario ha superado notablemente el exceso de mortalidad en residencias) y desde febrero de 2021.

En el mes de diciembre de 2021 las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron el Principado de Asturias (29,6), la Región de Murcia (25,2) y Cantabria (23,5), así como Ceuta (45,5) y Melilla (29,9).


En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron La Rioja (5,8), la Comunitat Valenciana (11,5), Canarias (16,9) y la Comunidad Foral de Navarra (18,1).



CCAA	Personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario fallecidas de cada 1.000																					
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21
Andalucía	9,1	9,3	7,6	7,7	8,7	8,2	8,0	8,6	9,1	9,8	11,9	10,6	8,9	6,3	9,0	7,4	7,9	9,4	7,5	7,0	7,1	10,2
Aragón	10,1	13,5	10,2	8,7	10,6	12,2	10,8	10,3	13,8	13,2	15,8	12,4	11,3	8,8	10,4	10,1	9,7	10,7	9,9	10,5	11,4	11,3
Asturias, Principado de	9,6	12,6	9,4	9,0	9,6	9,7	10,5	10,5	11,7	15,1	12,7	10,9	10,0	8,8	10,7	9,1	8,3	9,0	9,1	9,4	9,7	15,3
Baleares, Illes	13,2	7,8	8,4	8,3	9,8	9,9	10,3	9,8	9,1	13,1	14,5	9,9	10,4	11,5	10,1	6,9	10,2	10,8	10,5	8,7	9,6	12,7
Canarias	8,7	8,3	6,4	7,3	6,1	7,0	9,7	7,0	5,7	6,6	7,4	7,5	8,7	6,0	7,9	6,5	6,8	8,4	8,4	6,2	7,7	8,7
Cantabria	12,0	10,5	5,2	8,2	7,3	12,4	10,1	8,1	9,4	11,0	10,0	10,5	9,3	5,7	11,0	8,7	8,3	8,4	10,1	8,4	7,9	12,0
Castilla y León	10,6	14,9	9,8	10,4	9,4	8,0	8,4	10,4	11,0	11,9	10,8	10,9	9,3	10,0	9,3	7,7	8,4	8,0	7,8	7,8	8,2	10,2
Castilla - La Mancha	12,9	18,9	8,4	8,5	8,7	8,8	9,4	9,0	8,7	10,0	12,2	9,9	7,9	7,0	7,7	7,9	9,7	10,4	7,6	7,6	8,2	10,2
Cataluña	8,3	15,4	14,0	6,2	7,7	8,0	8,0	9,9	9,8	10,1	10,7	11,7	9,4	5,6	10,6	8,6	8,4	8,7	7,5	7,8	7,4	10,6
Comunitat Valenciana	6,2	11,5	8,4	8,8	8,6	11,4	9,4	9,1	8,4	13,3	18,2	11,6	9,0	8,7	7,4	10,2	9,8	10,7	8,2	8,7	10,0	10,8
Extremadura	13,0	10,1	7,4	9,3	10,5	8,9	9,6	10,4	8,3	11,0	14,4	10,2	9,5	7,4	9,0	8,6	7,5	11,7	8,2	7,5	10,3	13,3
Galicia	9,8	14,3	8,7	8,5	9,5	9,5	9,4	10,2	9,1	11,1	12,4	10,6	9,8	8,4	13,8	9,2	9,5	9,0	10,0	8,1	8,8	14,0
Madrid, Comunidad de	14,0	15,4	6,2	5,3	6,9	7,5	8,4	8,2	6,8	7,0	10,1	7,8	7,9	6,9	6,2	5,8	6,7	8,2	6,3	5,8	6,1	6,8
Murcia, Región de	5,4	8,2	6,7	9,0	4,6	9,2	6,3	10,0	7,1	10,6	11,1	10,0	4,7	7,0	5,1	10,9	3,5	9,7	5,1	6,2	6,7	10,1
Navarra, Comunidad Foral de	16,7	21,4	11,1	10,4	10,6	11,2	13,3	13,7	15,4	14,8	13,0	13,3	14,2	10,8	13,2	12,7	11,2	13,6	9,2	11,1	15,1	16,4
País Vasco	11,7	14,3	9,3	9,1	8,9	9,8	10,4	11,3	11,2	12,9	12,6	11,7	11,4	8,0	12,9	10,5	10,4	10,9	11,3	10,7	10,1	15,6
Rioja, La	4,0	12,5	3,3	7,1	6,0	5,0	8,1	7,2	6,6	4,7	7,2	9,0	6,7	5,2	2,8	10,6	7,2	6,3	7,4	9,7	6,6	6,9
Ceuta	9,5	11,3	3,5	8,6	12,9	6,9	9,4	6,8	13,5	6,7	14,4	14,5	9,3	6,0	6,8	8,4	5,0	10,0	6,7	3,2	5,6	11,9
Melilla	8,0	7,4	5,4	6,8	5,5	8,2	6,2	7,0	11,2	5,0	8,6	11,3	4,0	8,7	5,3	4,6	5,9	8,5	5,9	9,1	5,8	7,8
<b>TOTAL</b>	<b>10,0</b>	<b>12,9</b>	<b>8,8</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>9,4</b>	<b>9,2</b>	<b>10,6</b>	<b>12,2</b>	<b>10,6</b>	<b>9,1</b>	<b>7,4</b>	<b>9,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>9,4</b>	<b>8,0</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>	<b>10,7</b>

Por otro lado, las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 en el mes de diciembre de 2021 fueron la **Comunidad Foral de Navarra (16,4)**, **País Vasco (15,6)**, el **Principado de Asturias (15,3)** y **Galicia (14,0)**. En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 fueron la **Comunidad de Madrid (6,8)**, **La Rioja (6,9)** y **Canarias (8,7)**, así como **Melilla (7,8)**.

Personas beneficiarias con apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en diciembre 2021. Distribución por CCAA




### 3.3. Relación entre el exceso de mortalidad y la tasa de ataque Covid-19 por CCAA y tipo de prestación

En el gráfico siguiente se puede ver la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de diciembre incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* sobre el total de personas beneficiarias con prestación de atención residencial.

Así, **La Rioja, País Vasco, Aragón, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra** tuvieron un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en *residencias* sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo de 2020-diciembre de 2021.

En cambio, en **Ceuta** hubo un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el total del periodo de marzo de 2020-diciembre de 2021.




En el gráfico siguiente se puede ver la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de diciembre incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio.

Así, **La Rioja, la Región de Murcia, el País Vasco y Cataluña** presentaron un **exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo**


**en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo de 2020-diciembre de 2021.**

En cambio, en **Canarias, Illes Balears y la Comunitat Valenciana** hubo un **exceso de mortalidad de personas beneficiarias de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias de apoyo en el domicilio elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el total del periodo de marzo de 2020-diciembre de 2021.**




Por otro lado, para un periodo más cercano y reducido, en la Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias en el **mes de diciembre** reducido para la tasa de ataque Covid-19 que se ha registrado en noviembre de 2021-diciembre de 2021.

En cambio, en Ceuta, Melilla, la Región de Murcia, el Principado de Asturias, Cantabria y Andalucía se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias en diciembre de 2021 elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el periodo de noviembre de 2021-diciembre de 2021.



Por otro lado, en La Rioja, Castilla y León y la Comunidad de Madrid se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* sobre el total de personas beneficiarias con apoyo domiciliario en el **mes de diciembre** reducido para la tasa de ataque Covid-19 que se ha registrado en noviembre de 2021-diciembre de 2021.

En cambio, en el Principado de Asturias, la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Galicia y Ceuta y se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* sobre el total de personas beneficiarias con apoyo domiciliario en el **mes de diciembre** elevado para la tasa de ataque Covid-19 que se ha registrado en noviembre de 2021-diciembre de 2021.



#### 4. Estudio individualizado por Comunidades autónomas


##### 4.1. Andalucía

dic-21	ANDALUCÍA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	75.056	7.712	11,3%	4.024	528	15,1%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	65.850	6.774	11,2%	3.623	466	14,7%
Grado III	26.577	2.488	10,1%	1.534	230	17,6%
Grado II	25.021	3.391	15,6%	1.349	222	19,7%
Grado I	8.944	468	5,2%	482	11	2,3%
Sin Grado	5.308	426	8,4%	258	3	1,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	50.301	9.984	24,4%	2.943	823	38,8%
<b>Atención Residencial</b>	11.853	2.601	27,2%	628	140	28,6%
Grado III	6.519	1.265	23,1%	344	60	21,0%
Grado II	5.305	1.324	32,7%	284	80	39,4%
Grado I	29	12	40,9%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	38.448	7.383	23,6%	2.315	683	41,9%
Grado III	16.528	2.339	16,3%	1.016	244	31,6%
Grado II	16.729	3.224	23,8%	947	249	35,7%
Grado I	5.191	1.820	54,0%	352	190	117,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 75.056 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 7.712 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 11,3%**.

En el **mes de diciembre** se han registrado 4.024 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 528 más de lo esperado (15,1% de exceso).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Andalucía



**Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 50.301 personas fallecidas** en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, **9.984 más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que **el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 24,4%**, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (27,2%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (23,6%).


En el **mes de diciembre** se han registrado 2.943 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 823 más de lo esperado (38,8% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (28,5%) inferior al exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio (41,9%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Andalucía




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, septiembre y de noviembre de 2020-enero de 2021**, mientras que desde febrero de 2021 (excepto en noviembre de 2021) el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia es superior en las que tienen apoyo en el domicilio.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-abril y desde septiembre de 2020 hasta enero de 2021, mientras que en mayo-agosto de 2020 y desde febrero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad con comportamiento similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de mayo-agosto de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




## 4.2. Aragón

dic-21	ARAGÓN					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	13.869	1.626	12,7%	641	48	7,9%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	12.865	2.365	22,0%	595	103	20,9%
Grado III	5.864	890	17,3%	274	51	22,9%
Grado II	3.956	772	24,0%	167	14	9,4%
Grado I	1.904	461	31,7%	91	26	40,7%
Sin Grado	1.141	242	25,7%	63	11	21,2%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	10.293	2.764	35,4%	489	150	44,3%
<b>Atención Residencial</b>	4.388	1.014	28,0%	191	33	21,1%
Grado III	2.886	624	25,7%	135	29	27,8%
Grado II	1.477	387	34,0%	53	4	8,2%
Grado I	25	3	5,1%	3	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	5.905	1.750	41,9%	298	117	64,6%
Grado III	2.468	539	27,8%	124	45	57,0%
Grado II	2.065	557	36,6%	101	25	33,5%
Grado I	1.372	654	91,0%	73	47	177,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 13.869 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.626 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 12,7%.

En el mes de diciembre se han registrado 641 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 48 más de lo esperado (7,9% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde septiembre de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Aragón



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 10.293 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 2.764 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 35,4%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (28,0%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (41,9%).


En el mes de diciembre se han registrado 489 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 150 más de lo esperado (44,3% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde diciembre de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (21,1%) notablemente inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (64,6%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Aragón



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**. En marzo de 2020 y desde junio de 2020 a diciembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



Cabe destacar que de enero de 2021 a marzo de 2021 y **desde mayo de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia es notablemente superior en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio** que el de las personas beneficiarias en residencias (que es prácticamente nulo). En abril de 2021 el comportamiento fue similar.

La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de mayo, agosto y noviembre de 2020, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




### 4.3. El Principado de Asturias

dic-21	ASTURIAS, PRINCIPADO DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	10.703	1.429	14,8%	648	170	35,5%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	9.345	1.519	18,8%	607	207	51,8%
Grado III	3.434	494	16,4%	227	78	52,3%
Grado II	2.650	415	18,0%	173	60	53,1%
Grado I	2.038	473	30,1%	139	59	73,0%
Sin Grado	1.223	137	11,7%	68	10	17,9%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	7.066	1.490	25,7%	503	211	72,3%
<b>Atención Residencial</b>	2.563	501	23,1%	162	57	54,3%
Grado III	1.496	282	22,7%	95	35	58,3%
Grado II	1.045	212	24,1%	64	20	44,4%
Grado I	22	7	16,8%	3	2	350,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	4.503	989	27,3%	341	154	82,4%
Grado III	1.470	254	19,8%	110	46	71,9%
Grado II	1.304	229	20,5%	102	46	82,1%
Grado I	1.729	506	41,4%	129	62	92,5%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 10.703 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.429 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 14,8%.

En el mes de diciembre se han registrado 648 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 170 más de lo esperado (35,5% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde diciembre de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Asturias, Principado de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 7.066 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 1.490 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 25,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (23,1%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (27,3%).


En el mes de diciembre se han registrado 503 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 211 más de lo esperado (72,3% de exceso de fallecimientos, el mayor desde el comienzo de la pandemia), siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (54,3%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (82,4%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Asturias, Principado de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, mayo y noviembre-diciembre de 2020**, mientras que en junio-agosto de 2020 y desde febrero de 2021 a abril de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Destaca el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio de septiembre, octubre de 2020, enero de 2021 y desde mayo de 2021, que es superior al exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencia (que es nulo en enero, junio, octubre y noviembre de 2021).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril-mayo, agosto y noviembre-diciembre de 2020, mientras que en junio-julio, septiembre-octubre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-agosto de 2020 y desde febrero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.4. Illes Balears

dic-21	BALEARS, ILLES					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	8.008	1.506	22,8%	475	157	49,4%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	7.342	1.669	28,6%	416	138	49,8%
Grado III	3.326	835	33,5%	193	80	70,8%
Grado II	2.131	342	18,3%	109	18	19,3%
Grado I	1.341	424	46,2%	82	35	73,2%
Sin Grado	544	68	12,4%	32	6	23,1%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	6.032	1.830	41,6%	338	131	62,3%
<b>Atención Residencial</b>	1.542	425	33,0%	72	13	21,3%
Grado III	1.156	382	46,3%	55	13	32,0%
Grado II	383	40	8,7%	17	0	0,0%
Grado I	3	3	100,0%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	4.490	1.405	45,2%	266	118	79,7%
Grado III	1.789	499	38,5%	111	56	101,8%
Grado II	1.514	381	33,2%	82	22	37,4%
Grado I	1.187	525	79,2%	73	40	119,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 8.008 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.506 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 22,8%.

En el mes de diciembre se han registrado 475 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 157 más de lo esperado (49,4% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde diciembre de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Balears, Illes



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 6.032 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 1.830 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 41,6%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (33,0%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (45,2%).


En el mes de diciembre se han registrado 338 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 131 más de lo esperado (62,3% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde diciembre de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (21,3%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (79,7%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Balears, Illes




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y septiembre de 2020**. En cambio, en junio-agosto, octubre de 2020, enero de 2021 y desde marzo de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencias es menor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que es superior al 15% en dichos meses. En el mes de diciembre de 2021 el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario registró su mayor valor de todo el periodo (79,7%) superando el valor de diciembre de 2020 (75,7%). El mayor valor del exceso de mortalidad en atención residencial se registró en septiembre de 2020 (149,0%), seguido de diciembre de 2020 (118,6%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en casi todos los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, septiembre y noviembre-diciembre de 2020. En cambio, en junio-agosto, octubre de 2020, febrero de 2021 y desde abril de 2021 la diferencia entre ambas es estable. En enero de 2021 y marzo de 2021 registran valores muy similares.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.5. Canarias

dic-21	CANARIAS					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	11.488	1.933	19,5%	657	249	60,9%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	7.506	1.014	14,7%	453	148	48,4%
Grado III	3.675	438	12,7%	226	78	52,4%
Grado II	2.040	313	17,5%	115	35	44,4%
Grado I	1.215	201	18,8%	81	31	63,1%
Sin Grado	576	63	10,8%	31	3	12,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	5.014	1.337	34,7%	273	111	68,9%
<b>Atención Residencial</b>	1.670	268	17,7%	82	15	23,0%
Grado III	1.171	174	16,6%	56	5	9,8%
Grado II	480	90	20,5%	25	10	70,5%
Grado I	19	5	16,7%	1	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	3.344	1.069	45,7%	191	96	101,1%
Grado III	1.476	297	24,1%	76	28	58,3%
Grado II	1.092	327	42,2%	66	33	98,0%
Grado I	776	445	134,4%	49	35	258,5%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 11.488 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.933 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 19,5%.

En el mes de diciembre se han registrado 657 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 249 más de lo esperado (60,9% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde el comienzo de la pandemia).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Canarias



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 5.014 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 1.337 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 34,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (17,7%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (45,7%).


En el mes de diciembre se han registrado 273 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 111 más de lo esperado (68,9% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde septiembre de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (23,0%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (101,1%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Canarias




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, al contrario que en el resto de Comunidades Autónomas, **el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencias en todo el periodo, excepto en abril, noviembre de 2020 y abril de 2021**(donde es superior el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias en residencias).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, septiembre, diciembre de 2020, abril de 2021, mayo y agosto de 2021, donde la tasa de personas fallecidas con prestación en residencia registró valores superiores al resto de meses del periodo. En cambio, en el resto del periodo la diferencia entre ambas tasas es similar cada mes y está cercana a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.6. Cantabria

dic-21	CANTABRIA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	5.639	850	15,9%	350	74	26,6%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	5.550	825	15,7%	348	75	27,3%
Grado III	2.700	438	18,0%	159	36	29,3%
Grado II	1.967	304	16,9%	118	22	22,5%
Grado I	624	49	6,9%	45	7	19,5%
Sin Grado	259	34	10,8%	26	10	59,2%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	4.515	943	24,2%	265	63	31,3%
<b>Atención Residencial</b>	1.999	459	26,2%	115	35	43,8%
Grado III	1.161	278	27,6%	74	26	55,2%
Grado II	830	180	24,9%	41	9	28,1%
Grado I	8	1	6,1%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	2.516	484	22,6%	150	28	23,0%
Grado III	1.209	217	21,0%	63	5	9,2%
Grado II	895	153	19,4%	60	11	22,4%
Grado I	412	115	35,1%	27	12	76,1%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 5.639 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 850 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 15,9%.

En el mes de diciembre se han registrado 350 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 74 más de lo esperado (26,6% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde septiembre de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cantabria



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.515 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 943 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 24,2%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (26,2%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,6%).


En el mes de diciembre se han registrado 265 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 63 más de lo esperado (31,3% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde agosto de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (43,8%), superior al de las personas con apoyo en el domicilio (23,0%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cantabria




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, agosto, diciembre de 2020 y abril de 2021**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, agosto y diciembre de 2020, así como en diciembre de 2021, mientras que en marzo, mayo-julio, septiembre-noviembre de 2020 y desde enero a noviembre de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de marzo, mayo-julio, septiembre-noviembre de 2020 y desde enero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.7. Castilla - La Mancha

dic-21	CASTILLA - LA MANCHA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	22.917	4.804	25,5%	1.044	139	15,3%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	21.557	5.030	29,6%	978	160	19,5%
Grado III	10.196	2.566	33,3%	464	93	25,2%
Grado II	5.841	1.182	24,1%	240	0	0,0%
Grado I	3.808	909	30,9%	181	38	26,3%
Sin Grado	1.712	373	25,9%	93	29	46,1%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	18.097	5.460	41,7%	826	212	34,3%
<b>Atención Residencial</b>	8.869	2.835	43,9%	351	56	18,6%
Grado III	5.357	1.676	42,8%	210	37	21,4%
Grado II	2.654	751	36,0%	101	0	0,0%
Grado I	858	407	90,3%	40	19	90,5%
<b>Apoyo domiciliario</b>	9.228	2.625	39,6%	475	156	49,1%
Grado III	4.004	1.125	39,1%	227	81	55,5%
Grado II	2.727	540	24,4%	125	14	13,0%
Grado I	2.497	960	62,4%	123	61	98,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 22.917 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 4.804 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 25,5%**.

En el **mes de diciembre** se han registrado 1.044 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 139 más de lo esperado (15,3% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde agosto de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla - La Mancha



**Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 18.097 personas fallecidas** en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, **5.460 más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 41,7%**, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (43,9%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (39,6%).

En el **mes de diciembre** se han registrado 826 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 212 más de lo esperado (34,3% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde julio de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (18,6%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (49,1%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla - La Mancha



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo y abril de 2020**, mientras que en el resto de los meses la diferencia es menor.


Cabe destacar que el exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio supera al de residencias desde agosto de 2020, y alcanza en octubre (73,7%) su segundo mayor valor del periodo, sólo superado en abril de 2020 (202,6%), y en octubre de 2021 alcanza su tercer mayor valor del periodo (52,0%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril de 2020, mientras que desde mayo de 2020 la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.8. Castilla y León

dic-21	CASTILLA Y LEÓN					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	35.150	7.871	28,4%	1.643	396	31,7%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	32.501	7.890	31,6%	1.508	368	32,2%
Grado III	15.418	3.719	31,7%	694	142	25,6%
Grado II	8.305	1.900	29,6%	401	93	30,2%
Grado I	6.228	1.740	38,8%	276	86	45,3%
Sin Grado	2.550	531	23,0%	137	47	52,2%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	29.863	7.802	35,0%	1.369	331	31,9%
<b>Atención Residencial</b>	12.809	3.567	37,7%	525	94	21,8%
Grado III	8.961	2.485	37,6%	346	45	15,1%
Grado II	3.763	1.069	39,1%	172	47	37,6%
Grado I	85	13	12,8%	7	2	31,3%
<b>Apoyo domiciliario</b>	17.054	4.235	33,0%	844	237	39,0%
Grado III	6.424	1.496	30,4%	348	103	42,2%
Grado II	4.512	922	25,7%	227	47	25,9%
Grado I	6.118	1.817	42,2%	269	87	47,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 35.150 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 7.871 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 28,4%.

En el mes de diciembre se han registrado 1.643 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 396 más de lo esperado (31,7% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla y León




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 29.863 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 7.802 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 35,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (37,7%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (33,0%).

En el mes de diciembre se han registrado 1.369 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 331 más de lo esperado (31,9% de exceso de fallecimientos, el mayor desde abril de 2021), siendo el exceso de mortalidad de las personas con apoyo en el domicilio (39,0%) superior al de las personas con atención residencial (21,8%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla y León



Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)




La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020, noviembre-diciembre de 2020 y abril de 2021. En mayo-octubre de 2020, en enero-marzo de 2021 y desde mayo de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en mayo-septiembre de 2020 y desde noviembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Destaca el incremento del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de apoyo en el domicilio en octubre de 2020 (64,3%), que registró su mayor valor desde mayo de 2020 y superó al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias en residencia. El exceso de mortalidad en apoyo domiciliario es superior al de atención residencial desde enero de 2021 hasta julio de 2021 y desde octubre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.9. Cataluña

dic-21	CATALUÑA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	77.047	13.452	20,1%	4.003	1.080	36,9%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	70.655	13.554	22,5%	3.652	1.015	38,5%
Grado III	24.568	4.420	20,2%	1.230	303	32,6%
Grado II	24.639	4.422	20,8%	1.300	328	33,8%
Grado I	14.971	3.169	26,3%	797	267	50,3%
Sin Grado	6.477	1.544	30,9%	325	118	56,8%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	45.804	11.061	29,6%	2.257	667	41,8%
<b>Atención Residencial</b>	21.566	6.250	38,0%	968	300	44,7%
Grado III	12.506	3.342	33,2%	540	136	33,7%
Grado II	8.752	2.854	47,3%	418	164	64,6%
Grado I	308	54	15,7%	10	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	24.238	4.811	22,9%	1.289	367	39,8%
Grado III	7.502	894	12,2%	414	95	29,9%
Grado II	9.955	1.055	10,8%	516	56	12,1%
Grado I	6.781	2.862	73,0%	359	216	150,5%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron **77.047** personas fallecidas con solicitud de dependencia, **13.452** personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 20,1%**.

En el **mes de diciembre** se han registrado 4.003 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 1.080 más de lo esperado (36,9% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde mayo de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cataluña



**Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 45.804 personas fallecidas** en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, **11.061 más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 29,6%**, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (38,0%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,9%).

En el **mes de diciembre** se han registrado 2.257 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 667 más de lo esperado (41,8% de exceso de fallecimientos, el mayor desde mayo de 2020), siendo el exceso en personas con apoyo en el domicilio (39,8%) inferior al de las personas con atención residencial (44,7%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cataluña



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en junio-septiembre y en noviembre-diciembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


En cambio, en octubre de 2020 y desde enero de 2021 a noviembre de 2021 el comportamiento fue al contrario, el exceso de mortalidad de personas con prestación de apoyo en el domicilio fue superior al de personas con prestación en residencias, y alcanzó en octubre de 2020 (54,6%) su mayor valor desde mayo de 2020.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y mayo, mientras que en marzo de 2020 y desde junio de 2020 la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación desde junio de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.10. Comunitat Valenciana

dic-21	COMUNITAT VALENCIANA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	36.542	9.209	32,4%	1.631	466	40,0%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	31.765	10.724	49,7%	1.501	530	52,6%
Grado III	15.719	5.980	61,3%	783	358	84,2%
Grado II	9.744	3.634	59,3%	423	142	50,5%
Grado I	4.438	980	27,0%	222	30	15,8%
Sin Grado	1.864	130	6,3%	73	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	26.320	10.712	66,4%	1.277	599	82,5%
<b>Atención Residencial</b>	7.949	2.486	41,9%	232	0	0,0%
Grado III	4.847	1.547	43,7%	160	0	0,0%
Grado II	2.863	907	43,9%	67	0	0,0%
Grado I	239	33	9,8%	5	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	18.371	8.226	80,7%	1.045	599	134,5%
Grado III	9.114	4.461	95,8%	535	343	179,1%
Grado II	5.820	2.546	77,6%	310	168	117,8%
Grado I	3.437	1.218	54,0%	200	88	79,1%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 36.542 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 9.209 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 32,4%.

En el mes de diciembre se han registrado 1.631 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 466 más de lo esperado (40,0% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Comunitat Valenciana



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 26.320 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 10.712 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 66,4%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (41,9%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (80,7%).

En el mes de diciembre se han registrado 1.277 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 599 más de lo esperado (82,5% de exceso de fallecimientos), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (134,5%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Comunitat Valenciana



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, **siendo superior en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en junio-julio de 2020 y desde septiembre de 2020**.


Cabe destacar que en diciembre de 2021 el exceso de mortalidad en las personas con apoyo en el domicilio alcanza el 134,5%, su tercer mayor valor de todo el periodo, sólo superado en diciembre de 2020 (147,7%) y enero de 2021 (144,9%),

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses abril, agosto, diciembre de 2020 y enero de 2021. Desde el mes de abril de 2020 hasta enero de 2021, las tasas de personas fallecidas con prestación por cada 1.000 son superiores a las esperadas independientemente del lugar de la prestación, excepto en julio, octubre, noviembre de 2020. Desde febrero de 2021 hasta mayo de 2021, en octubre de 2021 y diciembre de 2021 la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.11. Extremadura

dic-21	EXTREMADURA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	12.139	1.466	13,1%	634	78	13,8%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	10.971	1.758	18,4%	597	109	22,3%
Grado III	4.987	789	18,1%	285	64	28,8%
Grado II	2.700	412	17,4%	137	15	12,6%
Grado I	1.692	218	13,8%	96	15	18,5%
Sin Grado	1.592	340	26,7%	79	15	23,4%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	7.726	1.498	22,8%	452	123	36,6%
<b>Atención Residencial</b>	2.759	577	24,4%	121	13	11,3%
Grado III	2.013	418	24,4%	95	13	15,9%
Grado II	723	147	23,5%	24	0	0,0%
Grado I	23	12	57,1%	2	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	4.967	921	22,0%	331	110	49,8%
Grado III	2.264	350	17,5%	162	55	51,9%
Grado II	1.530	220	16,3%	91	17	23,5%
Grado I	1.173	351	41,9%	78	37	91,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 12.139 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.466 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 13,1%.

En el mes de diciembre se han registrado 634 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 78 más de lo esperado (13,8% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Extremadura



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 7.726 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 1.498 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 22,8%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (24,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,0%).


En el mes de diciembre se han registrado 452 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 123 más de lo esperado (36,6% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (11,3%) inferior al de apoyo en el domicilio (49,8%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Extremadura




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y junio de 2020**, mientras que en julio-agosto y desde noviembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. En los meses de septiembre-octubre de 2020, en marzo de 2021 y desde mayo de 2021, el exceso de mortalidad ha sido más pronunciado en las personas con prestación de apoyo en el domicilio, mientras que el exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias ha sido el más bajo del periodo. Cabe destacar que el exceso de mortalidad en las personas con prestación de apoyo domiciliario alcanza su máximo (58,1%) de todo el periodo en agosto de 2021 y su segundo mayor valor (50,9%) en noviembre de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril de 2020, mientras que de mayo de 2020 a marzo de 2021 la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, y en otra parte a que las tasas registradas independientemente del lugar de la prestación son ligeramente superiores a las esperadas. Destaca la tasa de personas en residencias, que es inferior a la esperada desde marzo de 2021 a junio de 2021 y en octubre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




## 4.12. Galicia

dic-21	GALICIA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	18.064	1.378	7,6%	1.108	249	28,9%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	17.983	1.424	7,9%	1.106	257	30,2%
Grado III	9.429	513	5,3%	543	76	16,2%
Grado II	4.802	580	13,1%	326	122	60,1%
Grado I	2.645	271	10,9%	167	49	41,9%
Sin Grado	1.107	60	4,5%	70	9	15,4%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	16.025	2.415	16,9%	1.000	334	49,8%
<b>Atención Residencial</b>	4.658	717	16,8%	248	68	37,1%
Grado III	3.321	381	12,0%	175	40	29,6%
Grado II	1.217	290	30,1%	72	28	64,9%
Grado I	120	46	35,6%	1	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	11.367	1.698	16,9%	752	265	54,5%
Grado III	5.958	476	8,2%	361	70	24,2%
Grado II	3.424	516	17,3%	243	104	75,2%
Grado I	1.985	706	55,2%	148	91	158,1%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 18.064 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.378 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 7,6%.

En el mes de diciembre se han registrado 1.108 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 249 más de lo esperado (28,9% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde abril de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Galicia



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 16.025 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 2.415 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 16,9%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (16,8%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (16,9%).


En el mes de diciembre se han registrado 1.000 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 334 más de lo esperado (49,8% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde abril de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (37,1%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (54,5%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Galicia



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, julio, noviembre-diciembre de 2020 y febrero de 2021**. En cambio, en mayo, julio y septiembre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio es muy superior al de personas con prestación en residencia. En el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)




La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, julio y de noviembre de 2020 a febrero de 2021, mientras que en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a las prestaciones de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en marzo, mayo-junio y agosto-octubre de 2020 y desde marzo de 2021.

La tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de atención residencial es inferior a la esperada en marzo, abril, octubre y noviembre de 2021.

La tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio es superior a la esperada en abril de 2020, mayo, septiembre y diciembre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.13. La Comunidad de Madrid

dic-21	MADRID, COMUNIDAD DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	49.912	11.064	27,2%	1.913	82	4,5%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	49.528	11.867	29,4%	1.913	85	4,6%
Grado III	24.048	5.813	28,7%	969	34	3,7%
Grado II	12.164	2.887	30,5%	460	34	7,9%
Grado I	7.290	2.038	38,7%	244	0	0,0%
Sin Grado	6.026	1.130	20,7%	240	17	7,6%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	35.495	10.771	39,2%	1.562	209	15,4%
<b>Atención Residencial</b>	17.353	5.638	39,1%	768	22	3,0%
Grado III	13.067	4.306	39,0%	570	3	0,5%
Grado II	3.950	1.224	39,8%	178	18	11,0%
Grado I	336	108	35,9%	20	2	9,1%
<b>Apoyo domiciliario</b>	18.142	5.133	39,3%	794	187	30,7%
Grado III	7.873	2.103	36,3%	355	83	30,4%
Grado II	5.665	1.379	32,1%	244	45	22,6%
Grado I	4.604	1.651	55,9%	195	59	43,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 49.912 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 11.064 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 27,2%.

En el mes de diciembre se han registrado 1.913 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 82 más de lo esperado (4,5% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Madrid, Comunidad de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 35.495 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 10.771 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 39,2%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (39,1%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (39,3%).


En el mes de diciembre se han registrado 1.562 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 209 más de lo esperado 15,4% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (3,0%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (30,7%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Madrid, Comunidad de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en febrero y marzo de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Aunque cabe destacar que desde junio de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con prestación en residencias.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-abril de 2020, mientras que en mayo-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de mayo-septiembre de 2020, o incluso mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio. Desde octubre de 2020 a junio de 2021 y en octubre de 2021 la tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.14. Región de Murcia

dic-21	MURCIA, REGIÓN DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	10.011	1.990	23,7%	628	230	57,9%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	8.426	1.232	15,7%	523	138	35,8%
Grado III	4.337	494	11,8%	261	49	23,3%
Grado II	2.619	307	12,0%	172	47	37,6%
Grado I	1.117	321	39,5%	67	31	84,4%
Sin Grado	353	109	41,2%	23	11	91,7%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	7.130	1.332	20,5%	453	129	39,8%
<b>Atención Residencial</b>	1.988	497	31,6%	130	55	72,2%
Grado III	1.243	274	27,0%	82	35	74,5%
Grado II	737	218	39,5%	48	20	69,4%
Grado I	8	5	76,2%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	5.142	835	16,9%	323	74	29,9%
Grado III	2.529	243	9,2%	158	16	11,3%
Grado II	1.688	178	10,1%	112	28	33,9%
Grado I	925	414	81,1%	53	30	130,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 10.011 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.990 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 23,7%.

En el mes de diciembre se han registrado 628 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 230 más de lo esperado (57,9% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde junio de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Murcia, Región de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 7.130 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 1.332 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 20,5%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (31,6%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (16,9%).

En el mes de diciembre se han registrado 453 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 129 más de lo esperado (39,8% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde junio de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (72,2%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (29,9%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Murcia, Región de



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, agosto, noviembre de 2020, enero de 2021 y mayo de 2021**, mientras que en mayo-julio, septiembre, diciembre de 2020 y de febrero de 2021 a abril de 2021 y de julio de 2021 a octubre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Por el contrario, en octubre de 2020, junio de 2021 y diciembre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fue superior al de residencias, alcanzando además los mayores valores del periodo para el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en cada uno de los meses del periodo excepto en junio de 2021. Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo, abril, agosto, noviembre de 2020 a enero de 2021, mayo de 2021 y agosto de 2021. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas es muy similar a la esperada, excepto en octubre de 2020, junio de 2021, agosto y diciembre de 2021, donde la supera notablemente. En cambio, la tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas es más variable, superando a la esperada en casi todo el periodo excepto en mayo, julio, septiembre de 2020, de febrero a abril de 2021, en junio y julio de 2021, septiembre y octubre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.15. La Comunidad Foral de Navarra

dic-21	NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	5.360	786	15,5%	282	68	31,3%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	5.331	884	17,8%	281	70	33,2%
Grado III	1.700	176	10,2%	104	26	33,9%
Grado II	1.890	354	20,0%	94	25	36,9%
Grado I	1.190	199	18,8%	56	8	17,5%
Sin Grado	551	154	36,6%	27	10	58,8%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	4.527	1.064	27,7%	237	81	51,9%
<b>Atención Residencial</b>	1.346	402	35,3%	54	6	11,7%
Grado III	562	140	27,8%	24	1	2,9%
Grado II	763	254	42,3%	28	5	21,7%
Grado I	21	7	21,8%	2	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	3.181	662	24,5%	183	75	70,0%
Grado III	1.033	97	9,3%	70	27	61,5%
Grado II	1.084	179	18,4%	60	23	63,6%
Grado I	1.064	386	56,6%	53	25	91,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 5.360 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 786 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 15,5%.

En el mes de diciembre se han registrado 282 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 68 más de lo esperado (31,3% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde octubre de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Navarra, Comunidad Foral de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.527 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 1.064 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 27,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (35,3%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (24,5%).


En el mes de diciembre se han registrado 237 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 81 más de lo esperado (51,9% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde octubre de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (11,7%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (70,0%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Navarra, Comunidad Foral de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio únicamente en el mes de mayo de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente en junio-octubre, mientras que desde noviembre de 2020 el comportamiento ha ido variando cada mes, destacando que el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con atención residencial desde diciembre de 2020 hasta julio de 2021, y desde noviembre de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en febrero, marzo y junio de 2021 (donde la tasa en residencias es inferior a la de apoyo en el domicilio). Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020. En cambio, en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y en mayo-septiembre de 2020, noviembre de 2020 y enero de 2021 responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a personas con prestación de apoyo en el domicilio. En cambio en octubre y diciembre de 2020 también se debe a que la tasa de personas con prestación en residencias fallecidas por cada 1.000 fue superior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.16. País Vasco

dic-21	PAÍS VASCO					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	25.175	3.890	17,7%	1.505	444	41,8%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	24.544	3.933	18,5%	1.463	443	43,4%
Grado III	10.576	1.335	13,8%	612	150	32,4%
Grado II	6.826	1.180	20,4%	393	115	41,4%
Grado I	4.867	940	23,6%	296	99	50,0%
Sin Grado	2.275	477	26,5%	162	79	96,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	18.568	3.513	22,2%	1.096	372	51,5%
<b>Atención Residencial</b>	5.765	1.043	19,9%	288	69	31,7%
Grado III	3.690	604	17,6%	189	42	28,3%
Grado II	1.747	380	25,7%	84	26	44,0%
Grado I	328	59	17,8%	15	2	15,4%
<b>Apoyo domiciliario</b>	12.803	2.470	23,4%	808	303	60,0%
Grado III	5.286	712	15,0%	346	119	52,2%
Grado II	4.129	792	23,3%	257	92	55,8%
Grado I	3.388	966	39,9%	205	92	82,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 25.175 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 3.890 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 17,7%.

En el mes de diciembre se han registrado 1.505 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 444 más de lo esperado (41,8% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde abril de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. País Vasco



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 18.568 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 3.513 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 22,2%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (19,9%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (23,4%).

En el mes de diciembre se han registrado 1.096 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 372 más de lo esperado (51,5% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde abril de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (31,7%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (60,0%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. País Vasco



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

En diciembre de 2021, el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (60,0%) alcanzó su mayor valor del periodo, superando el de abril de 2020 (55,3%), y fue superior al exceso de mortalidad en residencia (31,7%). Desde febrero de 2021 el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al exceso de mortalidad en residencia.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayor parte a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a la mortalidad esperada de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de marzo y junio-septiembre y desde noviembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.17. La Rioja

dic-21	RIOJA, LA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	2.437	331	12,8%	112	5	3,6%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	2.437	323	12,6%	112	1	0,5%
Grado III	901	97	9,5%	42	0	0,0%
Grado II	744	134	17,7%	30	0	0,0%
Grado I	472	45	9,5%	23	0	0,0%
Sin Grado	320	48	14,8%	17	1	4,1%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	1.354	235	15,7%	53	0	0,0%
<b>Atención Residencial</b>	510	109	18,1%	13	0	0,0%
Grado III	277	44	12,6%	9	0	0,0%
Grado II	227	61	25,5%	4	0	0,0%
Grado I	6	4	28,2%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	844	126	14,1%	40	0	0,0%
Grado III	361	41	10,5%	18	0	0,0%
Grado II	290	47	14,5%	14	0	0,0%
Grado I	193	38	21,7%	8	0	0,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 2.437 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 331 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 12,8%.


En el mes de diciembre se han registrado 112 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 5 más de lo esperado (3,6% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde mayo de 2021).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Rioja, La




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.354 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 235 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 15,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (18,1%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (14,1%).

En el mes de diciembre se han registrado 53 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, ninguna más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde mayo de 2021), siendo nulo tanto el exceso de mortalidad de atención residencial como el de las personas con apoyo en el domicilio (0,0%).




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio tienen un comportamiento similar en el periodo**. El exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias se ha mantenido nulo o prácticamente nulo desde enero de 2021 a mayo de 2021, mientras que el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario creció ligeramente hasta febrero de 2021 (9,9%) para registrar valores mínimos desde marzo de 2021 a mayo de 2021.

Cabe destacar que en octubre de 2021 se registró el mayor valor del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación residencial (142,1%) superando el registrado en abril de 2020 (102,2%), y también en octubre de 2021 se registró el segundo mayor valor del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (71,9%) sólo superado por el registrado en abril de 2020 (81,6%).



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en junio de 2020, febrero de 2021, marzo de 2021, julio y diciembre de 2021, donde la tasa de personas fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio superó a la de personas fallecidas con prestación en residencia.

La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, diciembre de 2020, enero de 2021, agosto de 2021 y octubre de 2021. Cabe destacar que la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 no supera en la mayor parte del periodo (excepto abril, septiembre, octubre de 2020, junio de 2021, agosto, septiembre y octubre de 2021) a la tasa esperada, independientemente del lugar de la prestación.




#### 4.18. Ceuta

dic-21	CEUTA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	358	118	36,6%	24	10	68,9%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	345	112	40,5%	24	11	89,5%
Grado III	164	44	32,7%	13	7	116,7%
Grado II	82	21	28,1%	5	1	25,0%
Grado I	48	25	86,4%	3	1	80,0%
Sin Grado	51	21	57,1%	3	2	200,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	273	101	45,4%	18	8	75,0%
<b>Atención Residencial</b>	47	24	66,1%	3	2	350,0%
Grado III	23	10	49,2%	2	1	200,0%
Grado II	24	14	87,5%	1	1	-
Grado I	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	226	77	41,4%	15	6	56,7%
Grado III	130	42	40,1%	10	5	114,3%
Grado II	53	12	21,7%	3	0	0,0%
Grado I	43	23	86,3%	2	0	20,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-diciembre de 2021, se contabilizaron 358 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 118 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 36,6%.

En el mes de diciembre se han registrado 24 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 10 más de lo esperado (68,9% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde julio de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Ceuta



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 273 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 101 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 45,4%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (66,1%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (41,4%).


En el mes de diciembre se han registrado 18 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 8 más de lo esperado (75,0% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (350,0%) muy superior al de las personas con apoyo en el domicilio (56,7%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Ceuta




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, septiembre, diciembre de 2020, enero de 2021, abril, mayo, julio y diciembre de 2021**, mientras que en el resto de los meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, excepto en junio de 2020, febrero de 2021 y septiembre de 2021. La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de febrero a abril de 2020, de septiembre de 2020 a enero de 2021, en mayo, julio, octubre y diciembre de 2021. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.19. Melilla

dic-21	MELILLA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021			Datos del mes de diciembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	425	124	30,7%	24	8	41,8%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	372	108	33,8%	21	6	43,2%
Grado III	178	53	36,0%	13	5	62,5%
Grado II	97	20	22,5%	4	1	20,0%
Grado I	54	22	54,9%	2	0	0,0%
Sin Grado	43	12	28,9%	2	1	50,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	287	100	40,1%	16	6	52,8%
<b>Atención Residencial</b>	54	22	39,4%	4	2	71,4%
Grado III	22	7	23,1%	2	0	20,0%
Grado II	32	15	58,2%	2	1	200,0%
Grado I	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	233	78	40,2%	12	5	48,3%
Grado III	136	47	44,4%	10	5	87,5%
Grado II	53	13	23,5%	1	0	0,0%
Grado I	44	18	53,9%	1	0	0,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- diciembre de 2021, se contabilizaron 425 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 124 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a diciembre de 2021 fue del 30,7%.


En el mes de diciembre se han registrado 24 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 8 más de lo esperado (41,8% de exceso de fallecimientos).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Melilla



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 287 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021, 100 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- diciembre de 2021 fue del 40,1%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (39,4%) ligeramente inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (40,2%).


En el mes de diciembre se han registrado 16 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 6 más de lo esperado (52,8% de exceso de fallecimientos) siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (71,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (48,3%).



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en agosto y septiembre de 2020 y en agosto y septiembre de 2021**, mientras que en febrero-marzo, mayo-junio, diciembre de 2020, enero de 2021, marzo, mayo, junio, octubre y noviembre de 2021 el exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencia fue nulo.


Destaca la evolución creciente del exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio desde julio de 2020, alcanzando en noviembre el segundo mayor valor del periodo (140,0%) y registrando en febrero de 2021 el mayor valor (155,0%). El exceso de mortalidad en apoyo en el domicilio supera al de residencias desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021, en mayo y en octubre y noviembre de 2021. El exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencias alcanza en agosto de 2021 el segundo mayor valor del periodo (150,0%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Aunque este comportamiento no se repite en todos los meses del periodo. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada, excepto en noviembre de 2020 y febrero de 2021 donde la tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior a la esperada. Por otro lado, la tasa de personas con prestación de residencia fallecidas por cada 1.000 varía mucho de un mes a otro registrado desde el valor 0,0 en mayo de 2020 hasta el mayor valor recogido en agosto de 2021 (37,3).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



## ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-19	15.949	1.400	14.549	13.248	91,06%	10.870	82,05%	2.378	17,95%	1.301	8,94%	13.428
feb-19	21.764	1.784	19.980	18.122	90,70%	14.814	81,75%	3.308	18,25%	1.858	9,30%	18.374
mar-19	21.327	2.624	18.703	17.003	90,91%	13.869	81,57%	3.134	18,43%	1.700	9,09%	16.980
abr-19	17.279	1.443	15.836	14.346	90,59%	11.715	81,66%	2.631	18,34%	1.490	9,41%	14.448
may-19	16.207	1.406	14.801	13.455	90,91%	11.010	81,83%	2.445	18,17%	1.346	9,09%	13.609
jun-19	17.366	2.105	15.261	13.773	90,25%	11.156	81,00%	2.617	19,00%	1.488	9,75%	13.709
jul-19	14.784	1.405	13.379	12.241	91,49%	10.021	81,86%	2.220	18,14%	1.138	8,51%	12.313
ago-19	16.157	1.524	14.633	13.384	91,46%	10.936	81,71%	2.448	18,29%	1.249	8,54%	13.450
sep-19	15.397	1.470	13.927	12.697	91,17%	10.370	81,67%	2.327	18,33%	1.230	8,83%	12.890
oct-19	13.382	1.304	12.078	11.060	91,57%	9.007	81,44%	2.053	18,56%	1.018	8,43%	11.079
nov-19	18.318	2.411	15.907	14.465	90,93%	11.821	81,72%	2.644	18,28%	1.442	9,07%	14.695
dic-19	15.973	1.547	14.426	13.123	90,97%	10.682	81,40%	2.441	18,60%	1.303	9,03%	13.358
<b>TOTAL</b>	<b>203.903</b>	<b>20.423</b>	<b>183.480</b>	<b>166.917</b>	<b>90,97%</b>	<b>136.271</b>	<b>81,64%</b>	<b>30.646</b>	<b>18,36%</b>	<b>16.563</b>	<b>9,03%</b>	<b>168.333</b>

## ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-20	18.551	1.822	16.729	15.298	91,45%	12.447	81,36%	2.851	18,64%	1.431	8,55%	15.347
feb-20	21.650	1.975	19.675	17.895	90,95%	14.448	80,74%	3.447	19,26%	1.780	9,05%	18.068
mar-20	19.600	1.959	17.641	16.236	92,04%	13.580	83,64%	2.656	16,36%	1.405	7,96%	16.555
abr-20	25.244	1.659	23.585	21.790	92,39%	18.663	85,65%	3.127	14,35%	1.795	7,61%	22.598
may-20	34.977	2.185	32.792	29.743	90,70%	24.685	82,99%	5.058	17,01%	3.049	9,30%	29.531
jun-20	21.011	2.022	18.989	17.395	91,61%	14.121	81,18%	3.274	18,82%	1.594	8,39%	17.546
jul-20	15.880	1.490	14.390	13.079	90,89%	10.972	83,89%	2.107	16,11%	1.311	9,11%	13.655
ago-20	16.529	1.431	15.098	13.806	91,44%	11.552	83,67%	2.254	16,33%	1.292	8,56%	14.503
sep-20	17.414	1.616	15.798	14.528	91,96%	12.186	83,88%	2.342	16,12%	1.270	8,04%	15.257
oct-20	17.475	1.589	15.886	14.450	90,96%	12.113	83,83%	2.337	16,17%	1.436	9,04%	15.201
nov-20	18.759	1.816	16.943	15.325	90,45%	12.802	83,54%	2.523	16,46%	1.618	9,55%	16.109
dic-20	18.548	1.515	17.033	15.456	90,74%	13.024	84,27%	2.432	15,73%	1.577	9,26%	16.415
<b>TOTAL</b>	<b>245.638</b>	<b>21.079</b>	<b>224.559</b>	<b>205.001</b>	<b>91,29%</b>	<b>170.593</b>	<b>83,22%</b>	<b>34.408</b>	<b>16,78%</b>	<b>19.558</b>	<b>8,71%</b>	<b>210.785</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD



## ANEXO III. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2021	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
	Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	%(sobre 3)	Nº			
ene-21	21.664	1.748	19.916	18.093	90,85%	15.280	84,45%	2.813	15,55%	1.823	9,15%	19.025
feb-21	24.207	2.160	22.047	19.953	90,50%	16.756	83,98%	3.197	16,02%	2.094	9,50%	20.786
mar-21	19.860	1.637	18.223	16.462	90,34%	13.629	82,79%	2.833	17,21%	1.761	9,66%	17.282
abr-21	17.208	1.576	15.632	14.051	89,89%	11.630	82,77%	2.421	17,23%	1.581	10,11%	14.808
may-21	13.842	1.183	12.659	11.632	91,89%	9.947	85,51%	1.685	14,49%	1.027	8,11%	12.502
jun-21	17.616	1.596	16.020	14.497	90,49%	11.992	82,72%	2.505	17,28%	1.523	9,51%	15.365
jul-21	16.264	1.524	14.740	13.536	91,83%	11.257	83,16%	2.279	16,84%	1.204	8,17%	14.146
ago-21	16.472	1.393	15.079	13.799	91,51%	11.602	84,08%	2.197	15,92%	1.280	8,49%	14.722
sep-21	18.137	1.484	16.653	15.267	91,68%	12.980	85,02%	2.287	14,98%	1.386	8,32%	16.542
oct-21	15.956	1.322	14.634	13.377	91,41%	11.390	85,15%	1.987	14,85%	1.257	8,59%	14.407
nov-21	15.742	1.546	14.196	13.003	91,60%	10.995	84,56%	2.008	15,44%	1.193	8,40%	13.961
dic-21	16.149	1.310	14.839	13.667	92,10%	11.687	85,51%	1.980	14,49%	1.172	7,90%	14.694
<b>TOTAL</b>	<b>213.117</b>	<b>18.479</b>	<b>194.638</b>	<b>177.337</b>	<b>91,11%</b>	<b>149.145</b>	<b>84,10%</b>	<b>28.192</b>	<b>15,90%</b>	<b>17.301</b>	<b>8,89%</b>	<b>188.240</b>

## ANEXO IV. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero de 2022 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2022	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
	Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	%(sobre 3)	Nº			
ene-22	21.346	1.625	19.721	17.992	91,23%	15.427	85,74%	2.565	14,26%	1.729	8,77%	19.601
<b>TOTAL</b>	<b>21.346</b>	<b>1.625</b>	<b>19.721</b>	<b>17.992</b>	<b>91,23%</b>	<b>15.427</b>	<b>85,74%</b>	<b>2.565</b>	<b>14,26%</b>	<b>1.729</b>	<b>8,77%</b>	<b>19.601</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO V. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por tipo de prestación

Enero-dic. 2019	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-19	10.870	13.428	458	4,2%	3,4%	2.190	20,1%	16,3%	2.355	21,7%	17,5%	425	3,9%	3,2%	2.592	23,8%	19,3%	2.050	18,9%	15,3%	3.272	30,1%	24,4%	86	0,8%	0,6%
feb-19	14.814	18.374	570	3,8%	3,1%	3.084	20,8%	16,8%	3.306	22,3%	18,0%	601	4,1%	3,3%	3.454	23,3%	18,8%	2.638	17,8%	14,4%	4.606	31,1%	25,1%	115	0,8%	0,6%
mar-19	13.869	16.980	486	3,5%	2,9%	2.584	18,6%	15,2%	2.934	21,2%	17,3%	520	3,7%	3,1%	3.301	23,8%	19,4%	2.544	18,3%	15,0%	4.523	32,6%	26,6%	88	0,6%	0,5%
abr-19	11.715	14.448	470	4,0%	3,3%	2.357	20,1%	16,3%	2.571	21,9%	17,8%	436	3,7%	3,0%	2.704	23,1%	18,7%	2.260	19,3%	15,6%	3.560	30,4%	24,6%	90	0,8%	0,6%
may-19	11.010	13.609	462	4,2%	3,4%	2.241	20,4%	16,5%	2.413	21,9%	17,7%	413	3,8%	3,0%	2.656	24,1%	19,5%	2.087	19,0%	15,3%	3.272	29,7%	24,0%	65	0,6%	0,5%
jun-19	11.156	13.709	462	4,1%	3,4%	2.135	19,1%	15,6%	2.306	20,7%	16,8%	418	3,7%	3,0%	2.732	24,5%	19,9%	2.176	19,5%	15,9%	3.400	30,5%	24,8%	80	0,7%	0,6%
jul-19	10.021	12.313	424	4,2%	3,4%	1.914	19,1%	15,5%	2.081	20,8%	16,9%	334	3,3%	2,7%	2.369	23,6%	19,2%	2.034	20,3%	16,5%	3.078	30,7%	25,0%	79	0,8%	0,6%
ago-19	10.936	13.450	449	4,1%	3,3%	2.115	19,3%	15,7%	2.306	21,1%	17,1%	457	4,2%	3,4%	2.605	23,8%	19,4%	2.227	20,4%	16,6%	3.203	29,3%	23,8%	88	0,8%	0,7%
sep-19	10.370	12.890	444	4,3%	3,4%	2.116	20,4%	16,4%	2.346	22,6%	18,2%	422	4,1%	3,3%	2.316	22,3%	18,0%	2.058	19,8%	16,0%	3.111	30,0%	24,1%	77	0,7%	0,6%
oct-19	9.007	11.079	355	3,9%	3,2%	1.820	20,2%	16,4%	1.944	21,6%	17,5%	334	3,7%	3,0%	2.222	24,7%	20,1%	1.645	18,3%	14,8%	2.678	29,7%	24,2%	81	0,9%	0,7%
nov-19	11.821	14.695	609	5,2%	4,1%	2.327	19,7%	15,8%	2.480	21,0%	16,9%	469	4,0%	3,2%	2.754	23,3%	18,7%	2.405	20,3%	16,4%	3.556	30,1%	24,2%	95	0,8%	0,6%
dic-19	10.682	13.358	523	4,9%	3,9%	2.218	20,8%	16,6%	2.416	22,6%	18,1%	424	4,0%	3,2%	2.514	23,5%	18,8%	2.067	19,4%	15,5%	3.104	29,1%	23,2%	92	0,9%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>136.271</b>	<b>168.333</b>	<b>5.712</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>27.101</b>	<b>19,9%</b>	<b>16,1%</b>	<b>29.458</b>	<b>21,6%</b>	<b>17,5%</b>	<b>5.253</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,1%</b>	<b>32.219</b>	<b>23,6%</b>	<b>19,1%</b>	<b>26.191</b>	<b>19,2%</b>	<b>15,6%</b>	<b>41.363</b>	<b>30,4%</b>	<b>24,6%</b>	<b>1.036</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,6%</b>

### ANEXO VI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por tipo de prestación

Enero-dic. 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-20	12.447	15.347	542	4,4%	3,5%	2.383	19,1%	15,5%	2.547	20,5%	16,6%	493	4,0%	3,2%	3.034	24,4%	19,8%	2.426	19,5%	15,8%	3.817	30,7%	24,9%	105	0,8%	0,7%
feb-20	14.448	18.068	707	4,9%	3,9%	3.068	21,2%	17,0%	3.266	22,6%	18,1%	590	4,1%	3,3%	3.391	23,5%	18,8%	2.670	18,5%	14,8%	4.260	29,5%	23,6%	116	0,8%	0,6%
mar-20	13.580	16.555	584	4,3%	3,5%	2.422	17,8%	14,6%	2.619	19,3%	15,8%	517	3,8%	3,1%	3.974	29,3%	24,0%	2.465	18,2%	14,9%	3.899	28,7%	23,6%	75	0,6%	0,5%
abr-20	18.663	22.598	885	4,7%	3,9%	3.101	16,6%	13,7%	3.016	16,2%	13,3%	884	4,7%	3,9%	6.231	33,4%	27,6%	4.766	25,5%	21,1%	3.619	19,4%	16,0%	96	0,5%	0,4%
may-20	24.685	29.531	1.328	5,4%	4,5%	3.609	14,6%	12,2%	3.738	15,1%	12,7%	1.026	4,2%	3,5%	8.068	32,7%	27,3%	6.705	27,2%	22,7%	4.943	20,0%	16,7%	114	0,5%	0,4%
jun-20	14.121	17.546	686	4,9%	3,9%	2.707	19,2%	15,4%	2.723	19,3%	15,5%	606	4,3%	3,5%	3.822	27,1%	21,8%	3.496	24,8%	19,9%	3.419	24,2%	19,5%	87	0,6%	0,5%
jul-20	10.972	13.655	518	4,7%	3,8%	2.198	20,0%	16,1%	2.279	20,8%	16,7%	470	4,3%	3,4%	2.343	21,4%	17,2%	2.468	22,5%	18,1%	3.302	30,1%	24,2%	77	0,7%	0,6%
ago-20	11.552	14.503	638	5,5%	4,4%	2.392	20,7%	16,5%	2.598	22,5%	17,9%	510	4,4%	3,5%	2.459	21,3%	17,0%	2.520	21,8%	17,4%	3.285	28,4%	22,7%	101	0,9%	0,7%
sep-20	12.186	15.257	703	5,8%	4,6%	2.434	20,0%	16,0%	2.481	20,4%	16,3%	501	4,1%	3,3%	2.736	22,5%	17,9%	2.492	20,4%	16,3%	3.809	31,3%	25,0%	101	0,8%	0,7%
oct-20	12.113	15.201	533	4,4%	3,5%	2.633	21,7%	17,3%	2.596	21,4%	17,1%	491	4,1%	3,2%	2.647	21,9%	17,4%	2.582	21,3%	17,0%	3.621	29,9%	23,8%	98	0,8%	0,6%
nov-20	12.802	16.109	533	4,2%	3,3%	2.861	22,3%	17,8%	2.843	22,2%	17,6%	478	3,7%	3,0%	2.789	21,8%	17,3%	2.564	20,0%	15,9%	3.915	30,6%	24,3%	126	1,0%	0,8%
dic-20	13.024	16.415	711	5,5%	4,3%	2.739	21,0%	16,7%	2.864	22,0%	17,4%	499	3,8%	3,0%	2.942	22,6%	17,9%	2.785	21,4%	17,0%	3.767	28,9%	22,9%	108	0,8%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>170.593</b>	<b>210.785</b>	<b>8.368</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>32.547</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,4%</b>	<b>33.570</b>	<b>19,7%</b>	<b>15,9%</b>	<b>7.065</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,4%</b>	<b>44.436</b>	<b>26,0%</b>	<b>21,1%</b>	<b>37.939</b>	<b>22,2%</b>	<b>18,0%</b>	<b>45.656</b>	<b>26,8%</b>	<b>21,7%</b>	<b>1.204</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD



## ANEXO VII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por tipo de prestación

Enero-dic. 2021	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-21	15.280	19.025	804	5,3%	4,2%	3.065	20,1%	16,1%	3.032	19,8%	15,9%	590	3,9%	3,1%	3.628	23,7%	19,1%	3.240	21,2%	17,0%	4.545	29,7%	23,9%	121	0,8%	0,6%
feb-21	16.756	20.786	755	4,5%	3,6%	3.579	21,4%	17,2%	3.524	21,0%	17,0%	608	3,6%	2,9%	3.739	22,3%	18,0%	3.275	19,5%	15,8%	5.181	30,9%	24,9%	125	0,7%	0,6%
mar-21	13.629	17.282	610	4,5%	3,5%	3.244	23,8%	18,8%	3.363	24,7%	19,5%	487	3,6%	2,8%	2.601	19,1%	15,1%	2.562	18,8%	14,8%	4.297	31,5%	24,9%	118	0,9%	0,7%
abr-21	11.630	14.808	525	4,5%	3,5%	2.815	24,2%	19,0%	2.819	24,2%	19,0%	442	3,8%	3,0%	2.192	18,8%	14,8%	2.097	18,0%	14,2%	3.812	32,8%	25,7%	106	0,9%	0,7%
may-21	9.947	12.502	481	4,8%	3,8%	2.210	22,2%	17,7%	2.254	22,7%	18,0%	314	3,2%	2,5%	1.908	19,2%	15,3%	2.016	20,3%	16,1%	3.224	32,4%	25,8%	95	1,0%	0,8%
jun-21	11.992	15.365	589	4,9%	3,8%	2.930	24,4%	19,1%	3.117	26,0%	20,3%	393	3,3%	2,6%	2.312	19,3%	15,0%	2.103	17,5%	13,7%	3.785	31,6%	24,6%	136	1,1%	0,9%
jul-21	11.257	14.146	449	4,0%	3,2%	2.518	22,4%	17,8%	2.550	22,7%	18,0%	378	3,4%	2,7%	2.380	21,1%	16,8%	2.011	17,9%	14,2%	3.767	33,5%	26,6%	93	0,8%	0,7%
ago-21	11.602	14.722	492	4,2%	3,3%	2.765	23,8%	18,8%	2.748	23,7%	18,7%	339	2,9%	2,3%	2.466	21,3%	16,8%	2.166	18,7%	14,7%	3.653	31,5%	24,8%	93	0,8%	0,6%
sep-21	12.980	16.542	580	4,5%	3,5%	3.166	24,4%	19,1%	2.982	23,0%	18,0%	414	3,2%	2,5%	2.691	20,7%	16,3%	2.465	19,0%	14,9%	4.129	31,8%	25,0%	115	0,9%	0,7%
oct-21	11.390	14.407	493	4,3%	3,4%	2.654	23,3%	18,4%	2.605	22,9%	18,1%	378	3,3%	2,6%	2.408	21,1%	16,7%	2.229	19,6%	15,5%	3.542	31,1%	24,6%	98	0,9%	0,7%
nov-21	10.995	13.961	510	4,6%	3,7%	2.546	23,2%	18,2%	2.517	22,9%	18,0%	346	3,1%	2,5%	2.300	20,9%	16,5%	2.032	18,5%	14,6%	3.615	32,9%	25,9%	95	0,9%	0,7%
dic-21	11.687	14.694	492	4,2%	3,3%	2.628	22,5%	17,9%	2.607	22,3%	17,7%	334	2,9%	2,3%	2.463	21,1%	16,8%	2.300	19,7%	15,7%	3.764	32,2%	25,6%	106	0,9%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>149.145</b>	<b>188.240</b>	<b>6.780</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,6%</b>	<b>34.120</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,1%</b>	<b>34.118</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,1%</b>	<b>5.023</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,7%</b>	<b>31.088</b>	<b>20,8%</b>	<b>16,5%</b>	<b>28.496</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,1%</b>	<b>47.314</b>	<b>31,7%</b>	<b>25,1%</b>	<b>1.301</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,7%</b>

## ANEXO VIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero de 2022 por tipo de prestación

ene-22	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-22	15.427	19.601	726	4,7%	3,7%	3.568	23,1%	18,2%	3.676	23,8%	18,8%	534	3,5%	2,7%	3.207	20,8%	16,4%	2.922	18,9%	14,9%	4.789	31,0%	24,4%	179	1,2%	0,9%
<b>TOTAL</b>	<b>15.427</b>	<b>19.601</b>	<b>726</b>	<b>4,7%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3.568</b>	<b>23,1%</b>	<b>18,2%</b>	<b>3.676</b>	<b>23,8%</b>	<b>18,8%</b>	<b>534</b>	<b>3,5%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3.207</b>	<b>20,8%</b>	<b>16,4%</b>	<b>2.922</b>	<b>18,9%</b>	<b>14,9%</b>	<b>4.789</b>	<b>31,0%</b>	<b>24,4%</b>	<b>179</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,9%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

## ANEXO IX. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	38.101	4.807	33.294	30.433	91,41%	23.699	77,87%	6.734	22,13%	2.861	8,59%	32.735
Aragón	7.215	939	6.276	5.757	91,73%	4.874	84,66%	883	15,34%	519	8,27%	5.876
Asturias, Principado de	5.397	992	4.405	3.812	86,54%	3.201	83,97%	611	16,03%	593	13,46%	4.208
Baleares, Illes	3.771	327	3.444	3.140	91,17%	2.551	81,24%	589	18,76%	304	8,83%	3.283
Canarias	5.516	1.762	3.754	3.446	91,80%	2.266	65,76%	1.180	34,24%	308	8,20%	2.369
Cantabria	3.043	43	3.000	2.819	93,97%	2.243	79,57%	576	20,43%	181	6,03%	2.689
Castilla y León	16.266	1.722	14.544	13.306	91,49%	13.086	98,35%	220	1,65%	1.238	8,51%	16.552
Castilla - La Mancha	10.580	934	9.646	8.893	92,19%	7.935	89,23%	958	10,77%	753	7,81%	9.487
Cataluña	38.328	3.736	34.592	31.619	91,41%	22.356	70,70%	9.263	29,30%	2.973	8,59%	27.097
Comunitat Valenciana	16.281	3.068	13.213	12.236	92,61%	10.323	84,37%	1.913	15,63%	977	7,39%	10.779
Extremadura	6.069	986	5.083	4.339	85,36%	3.652	84,17%	687	15,83%	744	14,64%	3.932
Galicia	9.602	15	9.587	8.904	92,88%	8.129	91,30%	775	8,70%	683	7,12%	9.262
Madrid, Comunidad de	22.202	34	22.168	19.343	87,26%	16.238	83,95%	3.105	16,05%	2.825	12,74%	20.070
Murcia, Región de	4.962	584	4.378	4.232	96,67%	3.635	85,89%	597	14,11%	146	3,33%	4.322
Navarra, Comunidad Foral de	2.687	50	2.637	2.410	91,39%	2.234	92,70%	176	7,30%	227	8,61%	2.833
País Vasco	12.348	397	11.951	10.932	91,47%	8.966	82,02%	1.966	17,98%	1.019	8,53%	11.621
Rioja, La	1.166	0	1.166	1.005	86,19%	616	61,29%	389	38,71%	161	13,81%	818
Ceuta	167	9	158	132	83,54%	124	93,94%	8	6,06%	26	16,46%	135
Melilla	202	18	184	159	86,41%	143	89,94%	16	10,06%	25	13,59%	265
<b>TOTAL</b>	<b>203.903</b>	<b>20.423</b>	<b>183.480</b>	<b>166.917</b>	<b>90,97%</b>	<b>136.271</b>	<b>81,64%</b>	<b>30.646</b>	<b>18,36%</b>	<b>16.563</b>	<b>9,03%</b>	<b>168.333</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

## ANEXO X. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	% (sobre 3)	
	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)				
Andalucía	41.767	5.387	36.380	33.396	91,80%	26.800	80,25%	6.596	19,75%	2.984	8,10%	37.234
Aragón	8.128	596	7.532	6.882	91,37%	6.008	87,30%	874	12,70%	650	8,66%	7.156
Asturias, Principado de	6.079	917	5.162	4.459	86,38%	3.621	81,21%	838	18,79%	703	13,66%	4.802
Baleares, Illes	4.262	362	3.900	3.601	92,33%	3.094	85,92%	507	14,08%	299	7,70%	4.493
Canarias	6.248	2.220	4.028	3.703	91,93%	2.712	73,24%	991	26,76%	325	8,04%	2.840
Cantabria	3.793	59	3.734	3.585	96,01%	3.036	84,69%	549	15,31%	149	4,00%	4.651
Castilla y León	20.842	1.687	19.155	17.536	91,55%	17.433	99,41%	103	0,59%	1.619	8,47%	21.917
Castilla - La Mancha	14.179	819	13.360	12.317	92,19%	11.300	91,74%	1.017	8,26%	1.043	7,69%	13.366
Cataluña	45.864	3.686	42.178	38.582	91,47%	28.057	72,72%	10.525	27,28%	3.596	8,50%	33.805
Comunitat Valenciana	19.501	3.010	16.491	15.459	93,74%	13.332	86,24%	2.127	13,76%	1.032	6,29%	14.036
Extremadura	7.060	900	6.160	5.299	86,02%	4.313	81,39%	986	18,61%	861	13,72%	4.648
Galicia	10.227	10	10.217	9.564	93,61%	8.887	92,92%	677	7,08%	653	6,26%	10.167
Madrid, Comunidad de	33.107	85	33.022	29.345	88,86%	23.998	81,78%	5.347	18,22%	3.677	11,03%	28.521
Murcia, Región de	5.603	888	4.715	4.513	95,72%	3.978	88,15%	535	11,85%	202	4,40%	4.721
Navarra, Comunidad Foral de	3.271	95	3.176	2.838	89,36%	2.701	95,17%	137	4,83%	338	10,82%	3.303
País Vasco	13.977	322	13.655	12.475	91,36%	10.319	82,72%	2.156	17,28%	1.180	8,59%	13.773
Rioja, La	1.296	0	1.296	1.105	85,26%	696	62,99%	409	37,01%	191	14,60%	912
Ceuta	202	7	195	167	85,64%	155	92,81%	12	7,19%	28	14,53%	181
Melilla	232	29	203	175	86,21%	153	87,43%	22	12,57%	28	15,00%	259
<b>TOTAL</b>	<b>245.638</b>	<b>21.079</b>	<b>224.559</b>	<b>205.001</b>	<b>91,29%</b>	<b>170.593</b>	<b>83,22%</b>	<b>34.408</b>	<b>16,78%</b>	<b>19.558</b>	<b>8,66%</b>	<b>210.785</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO XI. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2021	(1)	(2)	(3)	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5)		(6)
	TOTAL SOLICITUDES	SOLICITUDES SIN VALORAR	PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
	Nº	Nº	Nº	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)	Nº
Andalucía	40.324	4.922	35.402	32.545	91,93%	27.427	84,27%	5.118	15,73%	2.857	8,07%	39.072
Aragón	7.004	511	6.493	5.920	91,18%	5.166	87,26%	754	12,74%	573	8,82%	6.171
Asturias, Principado de	5.555	672	4.883	4.260	87,24%	3.820	89,67%	440	10,33%	623	12,76%	4.919
Baleares, Illes	4.345	339	4.006	3.711	92,64%	3.318	89,41%	393	10,59%	295	7,36%	5.174
Canarias	6.248	2.095	4.153	3.837	92,39%	2.730	71,15%	1.107	28,85%	316	7,61%	2.896
Cantabria	2.765	40	2.725	2.595	95,23%	2.290	88,25%	305	11,75%	130	4,77%	3.626
Castilla y León	17.233	1.324	15.909	14.738	92,64%	14.708	99,80%	30	0,20%	1.171	7,36%	18.540
Castilla - La Mancha	10.582	692	9.890	9.094	91,95%	8.191	90,07%	903	9,93%	796	8,05%	10.202
Cataluña	37.628	3.325	34.303	30.920	90,14%	21.634	69,97%	9.286	30,03%	3.383	9,86%	26.338
Comunitat Valenciana	20.756	2.404	18.352	17.321	94,38%	15.317	88,43%	2.004	11,57%	1.031	5,62%	16.323
Extremadura	6.196	492	5.704	4.862	85,24%	3.988	82,02%	874	17,98%	842	14,76%	4.239
Galicia	9.522	74	9.448	8.898	94,18%	8.494	95,46%	404	4,54%	550	5,82%	9.837
Madrid, Comunidad de	22.094	309	21.785	18.967	87,06%	15.375	81,06%	3.592	18,94%	2.818	12,94%	19.160
Murcia, Región de	5.355	881	4.474	4.290	95,89%	3.758	87,60%	532	12,40%	184	4,11%	4.442
Navarra, Comunidad Foral de	2.620	8	2.612	2.342	89,66%	2.197	93,81%	145	6,19%	270	10,34%	2.729
País Vasco	13.109	357	12.752	11.512	90,28%	9.675	84,04%	1.837	15,96%	1.240	9,72%	13.132
Rioja, La	1.377	0	1.377	1.205	87,51%	765	63,49%	440	36,51%	172	12,49%	1.023
Ceuta	181	8	173	146	84,39%	139	95,21%	7	4,79%	27	15,61%	165
Melilla	223	26	197	174	88,32%	153	87,93%	21	12,07%	23	11,68%	252
<b>TOTAL</b>	<b>213.117</b>	<b>18.479</b>	<b>194.638</b>	<b>177.337</b>	<b>91,11%</b>	<b>149.145</b>	<b>84,10%</b>	<b>28.192</b>	<b>15,90%</b>	<b>17.301</b>	<b>8,89%</b>	<b>188.240</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

## ANEXO XII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero de 2022 por CCAA y situación del proceso de dependencia

ene-22	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	4.024	401	3.623	3.365	92,88%	2.943	87,46%	422	12,54%	258	7,12%	4.267
Aragón	641	46	595	532	89,41%	489	91,92%	43	8,08%	63	10,59%	587
Asturias, Principado de	648	41	607	539	88,80%	503	93,32%	36	6,68%	68	11,20%	621
Baleares, Illes	475	59	416	384	92,31%	338	88,02%	46	11,98%	32	7,69%	515
Canarias	657	204	453	422	93,16%	273	64,69%	149	35,31%	31	6,84%	294
Cantabria	350	2	348	322	92,53%	265	82,30%	57	17,70%	26	7,47%	426
Castilla y León	1.643	135	1.508	1.371	90,92%	1.369	99,85%	2	0,15%	137	9,08%	1.742
Castilla - La Mancha	1.044	66	978	885	90,49%	826	93,33%	59	6,67%	93	9,51%	1.053
Cataluña	4.003	351	3.652	3.327	91,10%	2.257	67,84%	1.070	32,16%	325	8,90%	2.721
Comunitat Valenciana	1.631	130	1.501	1.428	95,14%	1.277	89,43%	151	10,57%	73	4,86%	1.358
Extremadura	634	37	597	518	86,77%	452	87,26%	66	12,74%	79	13,23%	479
Galicia	1.108	2	1.106	1.036	93,67%	1.000	96,53%	36	3,47%	70	6,33%	1.164
Madrid, Comunidad de	1.913	0	1.913	1.673	87,45%	1.562	93,37%	111	6,63%	240	12,55%	1.887
Murcia, Región de	628	105	523	500	95,60%	453	90,60%	47	9,40%	23	4,40%	538
Navarra, Comunidad Foral de	282	1	281	254	90,39%	237	93,31%	17	6,69%	27	9,61%	296
País Vasco	1.505	42	1.463	1.301	88,93%	1.096	84,24%	205	15,76%	162	11,07%	1.530
Rioja, La	112	0	112	95	84,82%	53	55,79%	42	44,21%	17	15,18%	67
Ceuta	24	0	24	21	87,50%	18	85,71%	3	14,29%	3	12,50%	22
Melilla	24	3	21	19	90,48%	16	84,21%	3	15,79%	2	9,52%	34
<b>TOTAL</b>	<b>21.346</b>	<b>1.625</b>	<b>19.721</b>	<b>17.992</b>	<b>91,23%</b>	<b>15.427</b>	<b>85,74%</b>	<b>2.565</b>	<b>14,26%</b>	<b>1.729</b>	<b>8,77%</b>	<b>19.601</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO XIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2019	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	23.699	32.735	73	0,3%	0,2%	10.717	45,2%	32,7%	10.504	44,3%	32,1%	769	3,2%	2,3%	4.323	18,2%	13,2%	947	4,0%	2,9%	5.402	22,8%	16,5%	0	0,0%	0,0%
Aragón	4.874	5.876	699	14,3%	11,9%	369	7,6%	6,3%	509	10,4%	8,7%	60	1,2%	1,0%	814	16,7%	13,9%	1.498	30,7%	25,5%	1.927	39,5%	32,8%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.201	4.208	1.040	32,5%	24,7%	162	5,1%	3,8%	600	18,7%	14,3%	179	5,6%	4,3%	720	22,5%	17,1%	572	17,9%	13,6%	935	29,2%	22,2%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	2.551	3.283	239	9,4%	7,3%	544	21,3%	16,6%	131	5,1%	4,0%	120	4,7%	3,7%	470	18,4%	14,3%	208	8,2%	6,3%	1.571	61,6%	47,9%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.266	2.369	7	0,3%	0,3%	108	4,8%	4,6%	0	0,0%	0,0%	245	10,8%	10,3%	575	25,4%	24,3%	780	34,4%	32,9%	654	28,9%	27,6%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.243	2.689	212	9,5%	7,9%	211	9,4%	7,8%	163	7,3%	6,1%	127	5,7%	4,7%	1.017	45,3%	37,8%	0	0,0%	0,0%	959	42,8%	35,7%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	13.086	16.552	1.747	13,4%	10,6%	1.327	10,1%	8,0%	2.531	19,3%	15,3%	471	3,6%	2,8%	1.490	11,4%	9,0%	6.218	47,5%	37,6%	2.669	20,4%	16,1%	99	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	7.935	9.487	655	8,3%	6,9%	1.344	16,9%	14,2%	1.827	23,0%	19,3%	330	4,2%	3,5%	2.586	32,6%	27,3%	1.391	17,5%	14,7%	1.354	17,1%	14,3%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	22.356	27.097	79	0,4%	0,3%	2.821	12,6%	10,4%	3.871	17,3%	14,3%	1.052	4,7%	3,9%	7.592	34,0%	28,0%	3.571	16,0%	13,2%	8.108	36,3%	29,9%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	10.323	10.779	4	0,0%	0,0%	463	4,5%	4,3%	28	0,3%	0,3%	315	3,1%	2,9%	2.282	22,1%	21,2%	2.337	22,6%	21,7%	5.350	51,8%	49,6%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.652	3.932	114	3,1%	2,9%	248	6,8%	6,3%	118	3,2%	3,0%	79	2,2%	2,0%	868	23,8%	22,1%	1.902	52,1%	48,4%	603	16,5%	15,3%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.129	9.262	465	5,7%	5,0%	616	7,6%	6,7%	3.518	43,3%	38,0%	595	7,3%	6,4%	1.396	17,2%	15,1%	1.537	18,9%	16,6%	1.133	13,9%	12,2%	2	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	16.238	20.070	137	0,8%	0,7%	4.497	27,7%	22,4%	4.037	24,9%	20,1%	309	1,9%	1,5%	4.377	27,0%	21,8%	4.154	25,6%	20,7%	2.559	15,8%	12,8%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.635	4.322	117	3,2%	2,7%	671	18,5%	15,5%	102	2,8%	2,4%	117	3,2%	2,7%	748	20,6%	17,3%	238	6,5%	5,5%	2.329	64,1%	53,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.234	2.833	46	2,1%	1,6%	397	17,8%	14,0%	196	8,8%	6,9%	13	0,6%	0,5%	314	14,1%	11,1%	365	16,3%	12,9%	1.502	67,2%	53,0%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	8.966	11.621	3	0,0%	0,0%	2.359	26,3%	20,3%	941	10,5%	8,1%	445	5,0%	3,8%	2.514	28,0%	21,6%	322	3,6%	2,8%	4.105	45,8%	35,3%	932	10,4%	8,0%
Rioja, La	616	818	18	2,9%	2,2%	162	26,3%	19,8%	246	39,9%	30,1%	19	3,1%	2,3%	88	14,3%	10,8%	149	24,2%	18,2%	136	22,1%	16,6%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	124	135	0	0,0%	0,0%	16	12,9%	11,9%	61	49,2%	45,2%	1	0,8%	0,7%	15	12,1%	11,1%	0	0,0%	0,0%	42	33,9%	31,1%	0	0,0%	0,0%
Melilla	143	265	57	39,9%	21,5%	69	48,3%	26,0%	75	52,4%	28,3%	7	4,9%	2,6%	30	21,0%	11,3%	2	1,4%	0,8%	25	17,5%	9,4%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>136.271</b>	<b>168.333</b>	<b>5.712</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>27.101</b>	<b>19,9%</b>	<b>16,1%</b>	<b>29.458</b>	<b>21,6%</b>	<b>17,5%</b>	<b>5.253</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,1%</b>	<b>32.219</b>	<b>23,6%</b>	<b>19,1%</b>	<b>26.191</b>	<b>19,2%</b>	<b>15,6%</b>	<b>41.363</b>	<b>30,4%</b>	<b>24,6%</b>	<b>1.036</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,6%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO XIV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	26.800	37.234	57	0,2%	0,2%	11.647	43,5%	31,3%	12.364	46,1%	33,2%	1.055	3,9%	2,8%	5.357	20,0%	14,4%	1.391	5,2%	3,7%	5.363	20,0%	14,4%	0	0,0%	0,0%
Aragón	6.008	7.156	805	13,4%	11,2%	415	6,9%	5,8%	536	8,9%	7,5%	65	1,1%	0,9%	930	15,5%	13,0%	2.117	35,2%	29,6%	2.288	38,1%	32,0%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.621	4.802	1.248	34,5%	26,0%	189	5,2%	3,9%	642	17,7%	13,4%	197	5,4%	4,1%	853	23,6%	17,8%	685	18,9%	14,3%	988	27,3%	20,6%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	3.094	4.493	435	14,1%	9,7%	905	29,3%	20,1%	182	5,9%	4,1%	160	5,2%	3,6%	635	20,5%	14,1%	306	9,9%	6,8%	1.870	60,4%	41,6%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.712	2.840	17	0,6%	0,6%	111	4,1%	3,9%	1	0,0%	0,0%	271	10,0%	9,5%	649	23,9%	22,9%	1.027	37,9%	36,2%	764	28,2%	26,9%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	3.036	4.651	1.326	43,7%	28,5%	271	8,9%	5,8%	255	8,4%	5,5%	145	4,8%	3,1%	1.358	44,7%	29,2%	0	0,0%	0,0%	1.296	42,7%	27,9%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	17.433	21.917	2.341	13,4%	10,7%	1.638	9,4%	7,5%	2.818	16,2%	12,9%	606	3,5%	2,8%	1.984	11,4%	9,1%	9.403	53,9%	42,9%	2.989	17,1%	13,6%	138	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	11.300	13.366	894	7,9%	6,7%	2.067	18,3%	15,5%	2.177	19,3%	16,3%	414	3,7%	3,1%	4.033	35,7%	30,2%	2.312	20,5%	17,3%	1.468	13,0%	11,0%	1	0,0%	0,0%
Cataluña	28.057	33.805	67	0,2%	0,2%	3.545	12,6%	10,5%	4.647	16,6%	13,7%	1.365	4,9%	4,0%	10.758	38,3%	31,8%	5.023	17,9%	14,9%	8.397	29,9%	24,8%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	13.332	14.036	9	0,1%	0,1%	589	4,4%	4,2%	140	1,1%	1,0%	372	2,8%	2,7%	2.779	20,8%	19,8%	3.015	22,6%	21,5%	7.131	53,5%	50,8%	1	0,0%	0,0%
Extremadura	4.313	4.648	122	2,8%	2,6%	278	6,4%	6,0%	172	4,0%	3,7%	104	2,4%	2,2%	1.157	26,8%	24,9%	2.229	51,7%	48,0%	586	13,6%	12,6%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.887	10.167	562	6,3%	5,5%	665	7,5%	6,5%	3.624	40,8%	35,6%	702	7,9%	6,9%	1.449	16,3%	14,3%	1.935	21,8%	19,0%	1.229	13,8%	12,1%	1	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	23.998	28.521	174	0,7%	0,6%	5.728	23,9%	20,1%	4.286	17,9%	15,0%	881	3,7%	3,1%	7.577	31,6%	26,6%	7.046	29,4%	24,7%	2.828	11,8%	9,9%	1	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.978	4.721	153	3,8%	3,2%	716	18,0%	15,2%	93	2,3%	2,0%	154	3,9%	3,3%	987	24,8%	20,9%	297	7,5%	6,3%	2.321	58,3%	49,2%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.701	3.303	78	2,9%	2,4%	384	14,2%	11,6%	183	6,8%	5,5%	20	0,7%	0,6%	622	23,0%	18,8%	559	20,7%	16,9%	1.456	53,9%	44,1%	1	0,0%	0,0%
País Vasco	10.319	13.773	1	0,0%	0,0%	3.140	30,4%	22,8%	1.043	10,1%	7,6%	498	4,8%	3,6%	3.165	30,7%	23,0%	398	3,9%	2,9%	4.470	43,3%	32,5%	1.058	10,3%	7,7%
Rioja, La	696	912	36	5,2%	3,9%	162	23,3%	17,8%	252	36,2%	27,6%	42	6,0%	4,6%	90	12,9%	9,9%	196	28,2%	21,5%	134	19,3%	14,7%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	155	181	0	0,0%	0,0%	30	19,4%	16,6%	75	48,4%	41,4%	4	2,6%	2,2%	26	16,8%	14,4%	0	0,0%	0,0%	46	29,7%	25,4%	0	0,0%	0,0%
Melilla	153	259	43	28,1%	16,6%	67	43,8%	25,9%	80	52,3%	30,9%	10	6,5%	3,9%	27	17,6%	10,4%	0	0,0%	0,0%	32	20,9%	12,4%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>170.593</b>	<b>210.785</b>	<b>8.368</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>32.547</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,4%</b>	<b>33.570</b>	<b>19,7%</b>	<b>15,9%</b>	<b>7.065</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,4%</b>	<b>44.436</b>	<b>26,0%</b>	<b>21,1%</b>	<b>37.939</b>	<b>22,2%</b>	<b>18,0%</b>	<b>45.656</b>	<b>26,8%</b>	<b>21,7%</b>	<b>1.204</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO XV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2021	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIALES PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	27.427	39.072	63	0,2%	0,2%	12.561	45,8%	32,1%	14.362	52,4%	36,8%	755	2,8%	1,9%	4.897	17,9%	12,5%	1.136	4,1%	2,9%	5.297	19,3%	13,6%	1	0,0%	0,0%
Aragón	5.166	6.171	595	11,5%	9,6%	476	9,2%	7,7%	588	11,4%	9,5%	84	1,6%	1,4%	666	12,9%	10,8%	1.389	26,9%	22,5%	2.373	45,9%	38,5%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.820	4.919	1.070	28,0%	21,8%	243	6,4%	4,9%	797	20,9%	16,2%	147	3,8%	3,0%	747	19,6%	15,2%	709	18,6%	14,4%	1.206	31,6%	24,5%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	3.318	5.174	445	13,4%	8,6%	1.266	38,2%	24,5%	224	6,8%	4,3%	141	4,2%	2,7%	545	16,4%	10,5%	246	7,4%	4,8%	2.307	69,5%	44,6%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.730	2.896	48	1,8%	1,7%	96	3,5%	3,3%	10	0,4%	0,3%	269	9,9%	9,3%	645	23,6%	22,3%	1.122	41,1%	38,7%	706	25,9%	24,4%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.290	3.626	1.043	45,5%	28,8%	305	13,3%	8,4%	180	7,9%	5,0%	112	4,9%	3,1%	936	40,9%	25,8%	0	0,0%	0,0%	1.050	45,9%	29,0%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	14.708	18.540	1.661	11,3%	9,0%	1.676	11,4%	9,0%	2.561	17,4%	13,8%	465	3,2%	2,5%	1.371	9,3%	7,4%	7.521	51,1%	40,6%	3.143	21,4%	17,0%	142	1,0%	0,8%
Castilla - La Mancha	8.191	10.202	858	10,5%	8,4%	2.079	25,4%	20,4%	1.888	23,0%	18,5%	251	3,1%	2,5%	2.312	28,2%	22,7%	1.397	17,1%	13,7%	1.417	17,3%	13,9%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	21.634	26.338	45	0,2%	0,2%	3.063	14,2%	11,6%	4.140	19,1%	15,7%	786	3,6%	3,0%	6.959	32,2%	26,4%	3.300	15,3%	12,5%	8.042	37,2%	30,5%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	15.317	16.323	9	0,1%	0,1%	795	5,2%	4,9%	368	2,4%	2,3%	371	2,4%	2,3%	2.574	16,8%	15,8%	3.230	21,1%	19,8%	8.976	58,6%	55,0%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.988	4.239	107	2,7%	2,5%	208	5,2%	4,9%	133	3,3%	3,1%	94	2,4%	2,2%	832	20,9%	19,6%	2.285	57,3%	53,9%	580	14,5%	13,7%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.494	9.837	513	6,0%	5,2%	770	9,1%	7,8%	3.733	43,9%	37,9%	690	8,1%	7,0%	1.239	14,6%	12,6%	1.665	19,6%	16,9%	1.227	14,4%	12,5%	0	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	15.375	19.160	38	0,2%	0,2%	5.846	38,0%	30,5%	3.525	22,9%	18,4%	309	2,0%	1,6%	3.519	22,9%	18,4%	3.280	21,3%	17,1%	2.643	17,2%	13,8%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.758	4.442	118	3,1%	2,7%	696	18,5%	15,7%	110	2,9%	2,5%	118	3,1%	2,7%	845	22,5%	19,0%	251	6,7%	5,7%	2.304	61,3%	51,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.197	2.729	66	3,0%	2,4%	342	15,6%	12,5%	154	7,0%	5,6%	21	1,0%	0,8%	361	16,4%	13,2%	510	23,2%	18,7%	1.275	58,0%	46,7%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	9.675	13.132	5	0,1%	0,0%	3.425	35,4%	26,1%	899	9,3%	6,8%	359	3,7%	2,7%	2.400	24,8%	18,3%	324	3,3%	2,5%	4.565	47,2%	34,8%	1.155	11,9%	8,8%
Rioja, La	765	1.023	40	5,2%	3,9%	185	24,2%	18,1%	301	39,3%	29,4%	45	5,9%	4,4%	188	24,6%	18,4%	128	16,7%	12,5%	136	17,8%	13,3%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	139	165	0	0,0%	0,0%	29	20,9%	17,6%	73	52,5%	44,2%	1	0,7%	0,6%	24	17,3%	14,5%	0	0,0%	0,0%	38	27,3%	23,0%	0	0,0%	0,0%
Melilla	153	252	56	36,6%	22,2%	59	38,6%	23,4%	72	47,1%	28,6%	5	3,3%	2,0%	28	18,3%	11,1%	3	2,0%	1,2%	29	19,0%	11,5%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>149.145</b>	<b>188.240</b>	<b>6.780</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,6%</b>	<b>34.120</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,1%</b>	<b>34.118</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,1%</b>	<b>5.023</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,7%</b>	<b>31.088</b>	<b>20,8%</b>	<b>16,5%</b>	<b>28.496</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,1%</b>	<b>47.314</b>	<b>31,7%</b>	<b>25,1%</b>	<b>1.301</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,7%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO XVI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero de 2022 por CCAA y tipo de prestación

ene-22	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	2.943	4.267	5	0,2%	0,1%	1.391	47,3%	32,6%	1.630	55,4%	38,2%	89	3,0%	2,1%	512	17,4%	12,0%	118	4,0%	2,8%	522	17,7%	12,2%	0	0,0%	0,0%
Aragón	489	587	57	11,7%	9,7%	45	9,2%	7,7%	68	13,9%	11,6%	5	1,0%	0,9%	70	14,3%	11,9%	137	28,0%	23,3%	205	41,9%	34,9%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	503	621	129	25,6%	20,8%	28	5,6%	4,5%	109	21,7%	17,6%	15	3,0%	2,4%	83	16,5%	13,4%	106	21,1%	17,1%	151	30,0%	24,3%	0	0,0%	0,0%
Balears, Illes	338	515	28	8,3%	5,4%	149	44,1%	28,9%	18	5,3%	3,5%	9	2,7%	1,7%	58	17,2%	11,3%	17	5,0%	3,3%	236	69,8%	45,8%	0	0,0%	0,0%
Canarias	273	294	4	1,5%	1,4%	14	5,1%	4,8%	1	0,4%	0,3%	22	8,1%	7,5%	61	22,3%	20,7%	112	41,0%	38,1%	80	29,3%	27,2%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	265	426	124	46,8%	29,1%	35	13,2%	8,2%	29	10,9%	6,8%	15	5,7%	3,5%	115	43,4%	27,0%	0	0,0%	0,0%	108	40,8%	25,4%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	1.369	1.742	154	11,2%	8,8%	170	12,4%	9,8%	264	19,3%	15,2%	45	3,3%	2,6%	124	9,1%	7,1%	675	49,3%	38,7%	284	20,7%	16,3%	26	1,9%	1,5%
Castilla - La Mancha	826	1.053	93	11,3%	8,8%	230	27,8%	21,8%	192	23,2%	18,2%	27	3,3%	2,6%	239	28,9%	22,7%	135	16,3%	12,8%	137	16,6%	13,0%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	2.257	2.721	2	0,1%	0,1%	303	13,4%	11,1%	403	17,9%	14,8%	83	3,7%	3,1%	774	34,3%	28,4%	314	13,9%	11,5%	840	37,2%	30,9%	2	0,1%	0,1%
Comunitat Valenciana	1.277	1.358	2	0,2%	0,1%	69	5,4%	5,1%	24	1,9%	1,8%	16	1,3%	1,2%	137	10,7%	10,1%	254	19,9%	18,7%	856	67,0%	63,0%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	452	479	6	1,3%	1,3%	25	5,5%	5,2%	10	2,2%	2,1%	7	1,5%	1,5%	69	15,3%	14,4%	306	67,7%	63,9%	56	12,4%	11,7%	0	0,0%	0,0%
Galicia	1.000	1.164	72	7,2%	6,2%	90	9,0%	7,7%	424	42,4%	36,4%	95	9,5%	8,2%	119	11,9%	10,2%	201	20,1%	17,3%	163	16,3%	14,0%	0	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	1.562	1.887	5	0,3%	0,3%	484	31,0%	25,6%	292	18,7%	15,5%	21	1,3%	1,1%	421	27,0%	22,3%	408	26,1%	21,6%	256	16,4%	13,6%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	453	538	16	3,5%	3,0%	88	19,4%	16,4%	23	5,1%	4,3%	17	3,8%	3,2%	115	25,4%	21,4%	32	7,1%	5,9%	247	54,5%	45,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	237	296	17	7,2%	5,7%	31	13,1%	10,5%	14	5,9%	4,7%	5	2,1%	1,7%	38	16,0%	12,8%	65	27,4%	22,0%	126	53,2%	42,6%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	1.096	1.530	2	0,2%	0,1%	390	35,6%	25,5%	133	12,1%	8,7%	59	5,4%	3,9%	259	23,6%	16,9%	29	2,6%	1,9%	507	46,3%	33,1%	151	13,8%	9,9%
Rioja, La	53	67	3	5,7%	4,5%	11	20,8%	16,4%	26	49,1%	38,8%	3	5,7%	4,5%	6	11,3%	9,0%	13	24,5%	19,4%	5	9,4%	7,5%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	18	22	0	0,0%	0,0%	5	27,8%	22,7%	7	38,9%	31,8%	0	0,0%	0,0%	3	16,7%	13,6%	0	0,0%	0,0%	7	38,9%	31,8%	0	0,0%	0,0%
Melilla	16	34	7	43,8%	20,6%	10	62,5%	29,4%	9	56,3%	26,5%	1	6,3%	2,9%	4	25,0%	11,8%	0	0,0%	0,0%	3	18,8%	8,8%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>15.427</b>	<b>19.601</b>	<b>726</b>	<b>4,7%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3.568</b>	<b>23,1%</b>	<b>18,2%</b>	<b>3.676</b>	<b>23,8%</b>	<b>18,8%</b>	<b>534</b>	<b>3,5%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3.207</b>	<b>20,8%</b>	<b>16,4%</b>	<b>2.922</b>	<b>18,9%</b>	<b>14,9%</b>	<b>4.789</b>	<b>31,0%</b>	<b>24,4%</b>	<b>179</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,9%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD