



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
SEGUNDA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES

IMERSO



Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

MoMo EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

(Datos a 31 de octubre de 2020)

1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recaltar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas **y no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**

- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.898.854 personas con expediente activo (solicitantes a 31 de marzo de 2020) en el SAAD. Por lo tanto no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.

2. Resultados a nivel nacional

2.1. Principales resultados

- Entre marzo y septiembre de 2020 se observa un **exceso de mortalidad de 40.065 personas en el SAAD** (incremento del 36,0% de la esperada) afectando a un 2,11% del total de solicitantes del SAAD.
- Por rangos de edad, **el 82,1% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años** (32.886 personas).
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo-septiembre de 2020 (36,7%) fue ligeramente superior al de los hombres en todos los grupos de edad (34,8%).
- De las 1.748.292 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo y septiembre un total de 37.423 fallecimientos en exceso (2,14% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado III**, con un 41,6% de exceso de fallecimientos (18.230) y el menor en las personas valoradas sin grado de dependencia, con un 27,0% de exceso de fallecimientos (2.533).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 34.929** entre marzo y septiembre de 2020 (3,11% del total de personas atendidas).
- Se observa un **impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 20.922 personas (8,40% del total de personas dependientes atendidas en residencia), si bien es verdad que dicho exceso se concentró en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-septiembre el exceso de mortalidad en atención en residencia y en apoyo en el domicilio fue similar.
- Entre las personas atendidas con apoyos domiciliarios también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo-septiembre con 13.186 fallecidos en exceso sobre un total de 872.358 de personas atendidas en marzo (1,51%), si bien con un impacto mucho menor en los meses de marzo-mayo que en residencias.
- Por tipo de servicio o prestación domiciliaria, en personas con cuidados no profesionales en el entorno familiar el exceso de fallecimientos fue de 4.721 personas (1,09% sobre el total de atendidos con estos cuidados) mientras que en personas dependientes con servicios de proximidad (ayuda a domicilio, centro de día...) los fallecidos en exceso fueron 8.465 personas (un 1,92% sobre el total).
- Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 94 por cada 1.000 para el periodo marzo-septiembre, si bien en Castilla La Mancha, la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Aragón se superan los 111 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en Melilla y La Rioja no alcanzan los 54 fallecidos/1.000. Es evidente que **hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en la oleada marzo-septiembre por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.**

2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional


Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	Total	25.244	18.041	7.819	43,3%	10.114	7.074	3.158	44,6%	15.130	10.967	4.661	42,5%	1.898.854	13,3	689.534	11,3	1.209.320	8,4
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	Total	34.977	16.396	18.596	113,4%	13.767	6.576	7.200	109,5%	21.210	9.820	11.396	116,0%	1.884.577	18,6	683.900	27,2	1.200.677	11,5
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	473.015	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	Total	21.011	16.933	4.848	28,6%	8.118	6.802	1.716	25,2%	12.893	10.131	3.132	30,9%	1.860.076	11,3	674.329	7,2	1.185.747	6,8
jun.-20	< 65 años	777	698	116	16,6%	460	407	70	17,3%	317	291	46	15,7%	473.015	1,6	265.114	1,7	207.158	1,5
	65 a 79 años	2.395	2.200	310	14,1%	1.282	1.193	163	13,7%	1.113	1.007	146	14,5%	389.395	6,2	140.718	9,1	248.677	4,5
	80 o más	12.708	11.897	1.368	11,5%	4.441	4.259	476	11,2%	8.267	7.638	892	11,7%	988.395	12,9	265.818	16,7	722.577	11,4
	Total	15.880	14.796	1.794	12,1%	6.183	5.859	710	12,1%	9.697	8.936	1.084	12,1%	1.850.062	8,6	671.650	2,7	1.178.412	5,2
jul.-20	< 65 años	714	682	88	12,9%	433	394	61	15,6%	281	288	26	9,2%	473.015	1,5	265.217	1,6	206.989	1,4
	65 a 79 años	2.550	2.195	369	16,8%	1.374	1.189	189	15,9%	1.176	1.006	180	17,9%	388.266	6,6	140.568	9,8	247.698	4,7
	80 o más	13.265	11.862	1.606	13,5%	4.715	4.238	560	13,2%	8.550	7.624	1.046	13,7%	987.336	13,4	265.374	17,8	721.962	11,8
	Total	16.529	14.739	2.063	14,0%	6.522	5.821	810	13,9%	10.007	8.918	1.253	14,0%	1.847.808	8,9	671.159	3,1	1.176.649	5,5
ago.-20	< 65 años	864	791	117	14,8%	496	462	59	12,7%	368	329	59	17,8%	472.444	1,8	265.460	1,9	206.984	1,8
	65 a 79 años	2.624	2.513	233	9,3%	1.455	1.367	156	11,4%	1.169	1.146	77	6,7%	387.131	6,8	140.240	10,4	246.891	4,7
	80 o más	13.926	13.178	1.035	7,9%	4.785	4.759	204	4,3%	9.141	8.418	830	9,9%	985.191	14,1	264.868	18,1	720.323	12,7
	Total	17.414	16.481	1.385	8,4%	6.736	6.588	419	6,4%	10.678	9.893	966	9,8%	1.844.766	9,4	670.568	2,1	1.174.198	5,7
sep.-20	< 65 años	790	691	127	18,4%	454	400	74	18,6%	336	291	53	18,1%	473.463	1,7	266.199	1,7	207.264	1,6
	65 a 79 años	2.679	2.133	556	26,1%	1.466	1.173	295	25,2%	1.213	960	261	27,1%	387.474	6,9	140.437	10,4	247.037	4,9
	80 o más	14.006	11.155	2.877	25,8%	5.064	4.035	1.055	26,1%	8.942	7.120	1.822	25,6%	985.698	14,2	265.067	19,1	720.631	12,4
	Total	17.475	13.978	3.560	25,5%	6.984	5.607	1.424	25,4%	10.491	8.371	2.136	25,5%	1.846.635	9,5	671.703	5,3	1.174.932	5,9
TOTAL	< 65 años	6.337	5.198	1.468	27,1%	3.691	3.068	765	24,9%	2.646	2.130	643	30,2%	472.719	13,4	265.279	13,9	207.440	12,8
	65 a 79 años	21.852	16.530	5.771	34,9%	11.934	9.043	3.119	34,5%	9.918	7.487	2.651	35,4%	392.796	55,6	142.009	84,0	250.788	39,5
	80 o más	120.341	89.635	32.886	36,7%	42.799	32.215	11.553	35,9%	77.542	57.420	21.333	37,2%	996.310	120,8	268.833	159,2	727.477	106,6
	Total	148.530	111.363	40.065	36,0%	58.424	44.327	15.438	34,8%	90.106	67.036	24.628	36,7%	1.861.825	79,8	676.120	59,3	1.185.705	49,3

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo a


septiembre de 2020 se contabilizaron 148.530 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 40.065 personas fallecidas más de lo esperado

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas. Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.


(según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).



Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del 36,0%, siendo el exceso de mortalidad de abril (113,4%) muy superior al de marzo (43,3%) y al de mayo (28,6%). La evolución es decreciente desde entonces, pero en septiembre ha vuelto a crecer a valores cercanos a los de mayo (25,5%).



El número medio de solicitudes del periodo marzo-septiembre de 2020 fue de 1.861.825 solicitudes, por lo que la **tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 79,8 por cada 1.000 solicitudes**. En las personas con 80 años o más dicha tasa sube hasta 120,8 personas con solicitud fallecidas en el periodo por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los *menores de 65 años* fue inferior, de 13,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de 65 a 79 años se situó en 55,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.




La tasa de personas con solicitud fallecidas registró en el mes de abril (18,6) su mayor valor y descendió hasta junio (8,6), pero desde entonces tiene una evolución ascendente hasta alcanzar en septiembre una tasa de 9,5 personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes. Y, por edades, en los cinco meses del periodo analizado el grupo


de edad de *80 años o más* fue el que registró una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior.

De las **148.530** personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-septiembre de 2020, **120.341** tenían **80 años o más** (32.886 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 36,7%), **21.852** estaban en el grupo de edad de **65 a 79 años** (5.771 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 34,9%) y **6.337** eran **menores de 65 años** (1.408 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 27,1%).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-septiembre 2020. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo-septiembre 2020. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo-septiembre de 2020 fue superior al de los hombres en los tres grupos de edad.** Así, en *menores de 65 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 30,2% (fallecieron 2.646 mujeres con solicitud de dependencia, 643 más de lo esperado) frente a 24,9% en hombres (fallecieron 3.691 hombres con solicitud de dependencia, 765 más de lo esperado); en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 35,4% (fallecieron 9.918 mujeres con solicitud de dependencia, 2.651 más de lo esperado) frente a 34,5% en hombres (fallecieron 11.934 hombres con solicitud de dependencia, 3.119 más de lo esperado); y en el grupo de edad de *80 años o más* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 37,2% (fallecieron 77.542 mujeres con solicitud de dependencia, 21.333 más de lo esperado) frente a 35,9% en hombres (fallecieron 42.799 hombres con solicitud de dependencia, 11.553 más de lo esperado).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-septiembre 2020. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo-septiembre 2020. Distribución por edad y sexo



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo-septiembre de 2020 fue de 676.120 solicitudes de hombres y 1.185.705 solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 59,3 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 49,3 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con **80 años o más** dicha tasa sube hasta 159,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 106,6 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los **menores de 65 años** fue inferior, de 13,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 12,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de **65 a 79 años** se situó en 84,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 39,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo-septiembre 2020. Distribución por sexo y edad



2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional


Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso* %	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	150	9,1%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	734	26,5%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.668	33,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.603	65,5%	400.127	29,1
	Total	23.585	16.431	7.154	43,5%	1.748.292	13,5
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.665	120,3%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	Total	32.792	14.588	18.204	124,8%	1.731.271	18,9
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	162	11,3%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	587	24,0%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.606	36,3%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	1.871	29,0%	380.208	21,9
	Total	18.989	14.764	4.225	28,6%	1.709.882	11,1
jun.-20	Sin grado	1.311	1.201	110	9,2%	352.287	3,7
	Grado I	2.395	2.128	267	12,6%	470.060	5,1
	Grado II	4.352	4.078	274	6,7%	504.146	8,6
	Grado III	6.332	5.915	417	7,1%	374.744	16,9
	Total	14.390	13.321	1.069	8,0%	1.701.237	8,5
jul.-20	Sin grado	1.292	1.187	105	8,9%	351.867	3,7
	Grado I	2.499	2.123	376	17,7%	470.363	5,3
	Grado II	4.550	3.974	576	14,5%	503.585	9,0
	Grado III	6.757	6.007	750	12,5%	372.421	18,1
	Total	15.098	13.291	1.807	13,6%	1.698.236	8,9
ago.-20	Sin grado	1.270	1.421	0	0,0%	352.379	3,6
	Grado I	2.555	2.242	313	13,9%	470.420	5,4
	Grado II	4.827	4.222	605	14,3%	503.126	9,6
	Grado III	7.146	6.384	762	11,9%	371.851	19,2
	Total	15.798	14.270	1.680	11,8%	1.697.776	9,3
sep.-20	Sin grado	1.436	1.095	341	31,1%	353.367	4,1
	Grado I	2.700	2.081	619	29,7%	471.224	5,7
	Grado II	4.919	3.797	1.122	29,5%	504.642	9,7
	Grado III	6.831	5.628	1.203	21,4%	373.923	18,3
	Total	15.886	12.602	3.284	26,1%	1.703.156	9,3
TOTAL	Sin grado	11.747	9.365	2.533	27,0%	353.573	33,2
	Grado I	21.533	16.224	5.309	32,7%	470.866	45,7
	Grado II	41.240	29.889	11.351	38,0%	507.736	81,2
	Grado III	62.018	43.788	18.230	41,6%	380.661	162,9
	Total	136.538	99.266	37.423	37,7%	1.712.836	79,7

Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de grado de dependencia están todas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

A nivel nacional, **en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020** (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril-octubre con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) **se contabilizaron 136.538 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 37.423 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).


Es decir, de las 148.530 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 136.538 (el 91,9%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 11.992 (el 8,1%) estaban pendientes de una resolución de grado.

Personas fallecidas con resolución de grado de dependencia



Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del 37,7%, siendo el exceso de mortalidad de abril (124,8%) muy superior al del resto de meses. En marzo (43,5%) y mayo (28,6%) también fue muy elevada, disminuyendo en gran medida en los meses de junio-agosto, pero en septiembre ha vuelto a incrementarse a valores cercanos a mayo (26,1%).


Evolución del exceso de mortalidad de las personas con resolución de dependencia (%)




El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo-septiembre de 2020 fue de 1.712.836 personas, por lo que la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de 79,7 por cada 1.000 resoluciones de grado. En las personas con *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 162,9 personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado en el periodo. Para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* la tasa es de 81,2 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* fue inferior, de 45,7 y 33,2 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.

La tasa de personas con resolución de grado fallecidas registró en el mes de abril valores superiores a los de marzo, mayo, junio, julio y agosto. Y, por edades, en los cinco meses del periodo analizado las personas con resolución de *situación de gran dependencia (Grado III)* fueron las que registraron una tasa mayor, mientras que las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* registraron una tasa inferior.

Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas con resolución de grado




Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo-agosto 2020. Distribución por grado



De las 136.538 personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo-septiembre de 2020, 62.018 tenían reconocida una gran dependencia (Grado III) (18.230 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 41,6%), 41.240 tenían reconocida una situación de dependencia severa (Grado II) (11.351 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 38,0%), 21.533 tenían reconocida una situación de dependencia moderada (Grado I) (5.309 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 32,7%) y 11.747 tenían una resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado) (2.533 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 27,0%).

Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo-septiembre 2020. Distribución por grado



2.4. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional


Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas								Total personas beneficiarias con prestación dependencia									
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
mar.-20	< 65 años	592	425	217	51,0%	308	246	91	37,0%	284	179	126	70,4%	308.633	1,9	175.596	1,8	133.037	2,1
	65 a 79 años	2.346	1.339	1.039	77,6%	1.267	700	582	83,2%	1.079	640	457	71,4%	203.737	11,5	76.146	16,6	127.591	8,5
	80 o más	15.725	9.559	6.403	67,0%	5.192	2.917	2.318	79,5%	10.533	6.642	4.085	61,5%	609.150	25,8	144.617	35,9	464.533	22,7
	Total	18.663	11.323	7.659	67,6%	6.767	3.862	2.991	77,4%	11.896	7.461	4.668	62,6%	1.121.520	16,6	396.359	19,3	725.161	9,3
abr.-20	< 65 años	831	398	446	112,0%	480	230	254	110,5%	351	168	192	114,0%	308.922	2,7	175.932	2,7	132.990	2,6
	65 a 79 años	3.087	1.269	1.821	143,5%	1.586	649	940	144,9%	1.501	620	881	142,2%	201.425	15,3	75.160	21,1	126.265	11,9
	80 o más	20.767	8.744	12.024	137,5%	6.621	2.706	3.915	144,7%	14.146	6.037	8.109	134,3%	603.777	34,4	142.591	46,4	461.186	30,7
	Total	24.685	10.411	14.291	137,3%	8.687	3.585	5.110	142,5%	15.998	6.825	9.182	134,5%	1.114.124	22,2	393.683	36,3	720.441	12,1
may.-20	< 65 años	458	396	94	23,7%	272	229	59	25,8%	186	167	35	20,8%	309.507	1,5	176.441	1,5	133.066	1,4
	65 a 79 años	1.758	1.290	494	38,3%	915	654	266	40,7%	843	636	228	35,8%	199.426	8,8	74.434	12,3	124.992	6,7
	80 o más	11.905	8.800	3.281	37,3%	3.550	2.712	904	33,3%	8.355	6.088	2.377	39,0%	594.535	20,0	139.537	25,4	454.998	18,4
	Total	14.121	10.486	3.869	36,9%	4.737	3.595	1.229	34,2%	9.384	6.891	2.640	38,3%	1.103.468	12,8	390.412	9,9	713.056	6,6
jun.-20	< 65 años	441	356	107	30,1%	252	198	62	31,4%	189	159	45	28,5%	312.867	1,4	178.634	1,4	134.233	1,4
	65 a 79 años	1.382	1.191	233	19,6%	704	592	134	22,6%	678	599	99	16,6%	200.701	6,9	75.102	9,4	125.599	5,4
	80 o más	9.149	8.042	1.378	17,1%	2.885	2.506	491	19,6%	6.264	5.535	887	16,0%	598.341	15,3	140.821	20,5	457.520	13,7
	Total	10.972	9.589	1.719	17,9%	3.841	3.296	687	20,8%	7.131	6.294	1.032	16,4%	1.111.909	9,9	394.557	4,4	717.352	5,4
jul.-20	< 65 años	377	359	61	16,9%	227	207	40	19,5%	150	152	20	13,4%	313.430	1,2	179.027	1,3	134.403	1,1
	65 a 79 años	1.556	1.176	402	34,2%	802	598	213	35,7%	754	578	189	32,7%	200.394	7,8	75.010	10,7	125.384	6,0
	80 o más	9.619	8.025	1.686	21,0%	3.044	2.497	575	23,0%	6.575	5.528	1.111	20,1%	597.968	16,1	140.655	21,6	457.313	14,4
	Total	11.552	9.559	2.149	22,5%	4.073	3.302	829	25,1%	7.479	6.257	1.320	21,1%	1.111.792	10,4	394.692	5,4	717.100	5,7
ago.-20	< 65 años	506	392	122	31,1%	289	227	68	30,0%	217	166	54	32,6%	313.999	1,6	179.429	1,6	134.570	1,6
	65 a 79 años	1.568	1.257	346	27,5%	854	629	235	37,4%	714	627	111	17,6%	200.174	7,8	74.846	11,4	125.328	5,7
	80 o más	10.112	8.495	1.660	19,5%	3.112	2.607	527	20,2%	7.000	5.888	1.133	19,2%	597.319	16,9	140.523	22,1	456.796	15,3
	Total	12.186	10.144	2.128	21,0%	4.255	3.463	830	24,0%	7.931	6.681	1.298	19,4%	1.111.492	11,0	394.798	5,4	716.694	5,9
sep.-20	< 65 años	445	359	111	31,0%	247	202	63	31,4%	198	157	48	30,6%	315.287	1,4	180.278	1,4	135.009	1,5
	65 a 79 años	1.615	1.143	483	42,3%	834	599	239	39,9%	781	545	244	44,8%	201.256	8,0	75.272	11,1	125.984	6,2
	80 o más	10.053	7.533	2.520	33,4%	3.223	2.377	846	35,6%	6.830	5.156	1.674	32,5%	600.018	16,8	141.517	22,8	458.501	14,9
	Total	12.113	9.035	3.114	34,5%	4.304	3.178	1.148	36,1%	7.809	5.858	1.966	33,6%	1.116.561	10,8	397.067	7,8	719.494	6,0
TOTAL	< 65 años	3.650	2.685	1.158	43,1%	2.075	1.538	638	41,5%	1.575	1.147	520	45,3%	311.806	11,7	177.905	11,7	133.901	11,8
	65 a 79 años	13.312	8.665	4.819	55,6%	6.962	4.420	2.610	59,0%	6.350	4.245	2.209	52,0%	201.016	66,2	75.139	92,7	125.878	50,4
	80 o más	87.330	59.197	28.952	48,9%	27.627	18.322	9.576	52,3%	59.703	40.875	19.376	47,4%	600.158	145,5	141.466	195,3	458.692	130,2
	Total	104.292	70.547	34.929	49,5%	36.664	24.281	12.824	52,8%	67.628	46.267	22.105	47,8%	1.112.981	93,7	394.510	88,5	718.471	51,0

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.


Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas y en las personas con resolución de grado fallecidas.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020 se contabilizaron 104.292 personas fallecidas beneficiarias con prestación de dependencia, 34.929 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 124.791 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 104.292 (el 83,6%) ya contaban con una prestación de dependencia, mientras que 20.499 (el 16,4%) estaban pendientes de una resolución de prestación.




El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del 49,5%, siendo el exceso de mortalidad de abril (137,3%) muy superior al de marzo (67,6%) y al de mayo (36,9%). En los meses de junio-septiembre el exceso de mortalidad se ha mantenido por debajo del 23%, pero en septiembre ha vuelto a crecer acercándose a valores de mayo (exceso de mortalidad del 34,5% en septiembre).




El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo-septiembre de 2020 fue de 1.112.981 por lo que la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 93,7 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación. En las personas con 80 años o más la tasa sube hasta 145,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación durante el periodo. Mientras que para los menores de 65 años fue inferior, de 11,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para el grupo de edad de 65 a 79 años se situó en 66,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias.

La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas registró en el mes de abril su mayor valor (22,2) y descendió notablemente en mayo y junio. En los meses julio-septiembre se ha mantenido estable. Y, por edades, en los cinco meses del periodo analizado el grupo de edad de 80 años o más fue el que obtuvo una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior.




De las 104.292 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-septiembre de 2020, 87.330 tenían 80 años o más (28.952 personas fallecidas más de los esperado, un exceso de mortalidad del 48,9%), 13.312 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años (4.819 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 55,6%) y 3.650 eran menores de 65 años (1.158 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 43,1%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-septiembre 2020. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-septiembre 2020. Distribución por edad



Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en los hombres beneficiarios con prestación de dependencia durante el periodo marzo-septiembre de 2020 fue superior al de las mujeres en todos los grupos de edad excepto en los menores de 65 años**, donde el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 45,3% (fallecieron 1.575 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 520 más de lo esperado) superior al 41,5% de exceso de mortalidad en hombres (fallecieron 2.075 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 638 más de lo esperado). Así, en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 52,0% (fallecieron 6.350 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 2.209 más de lo esperado) inferior al exceso de mortalidad del 59,0% en hombres (fallecieron 6.962 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 2.610 más de lo esperado); y en el grupo de edad de *80 años o más* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 47,4% (fallecieron 59.703 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 19.376 más de lo esperado) por debajo del exceso de mortalidad del 52,3% en hombres (fallecieron 27.627 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 9.576 más de lo esperado).




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-septiembre 2020. Distribución por edad y sexo



El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por sexo del periodo marzo-septiembre de 2020 fue de 394.510 personas beneficiarias con prestación en el caso de hombres y 718.471 personas beneficiarias con prestación en el caso de mujeres, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 88,5 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de los hombres y de 51,0 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres, excepto en los *menores de 65 años*, donde se registró una tasa de 11,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de los hombres, ligeramente inferior a la tasa de 11,8 en el caso de las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 195,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 130,2 por cada 1.000 en el caso de las mujeres, para el

periodo marzo-septiembre. Y para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 92,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de los hombres y de 50,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de las mujeres.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en marzo-septiembre 2020. Distribución por sexo y edad



2.5. Prestaciones de personas fallecidas a nivel nacional

Las personas beneficiarias con prestación son personas a las que se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Cada persona beneficiaria con prestación puede tener reconocida una o más prestaciones.

Si se estudia el exceso de mortalidad por tipo de prestación de las personas beneficiarias con prestación que fallecieron según **los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 128.291 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 45.168 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Es decir, las 104.292 personas beneficiarias con prestación de dependencia que fallecieron en el periodo tenían reconocidas 128.291 prestaciones (1,23 prestaciones por persona beneficiaria con prestación fallecida).


Por lo que **el exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del 52,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (132,6%) el valor mayor y descendiendo notablemente en mayo (42,1%) y junio (21,0%). En los meses de junio-agosto se ha mantenido estable por debajo del 30%, pero en septiembre el exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias fallecidas ha aumentado a valores cercanos a los de mayo (exceso del 38,9% en septiembre).

*Prestación económica vinculada al servicio*¹: Prestación económica de carácter periódico que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado de la persona beneficiaria. Puede estar vinculada al servicio de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

*Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia*²: Conjunto de actuaciones dirigidas a desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, así como las orientadas a evitar el agravamiento de la situación de dependencia. Muchas personas beneficiarias con esta prestación tienen también una atención residencial u otra prestación.

Para más información, consultar la **nota metodológica**: https://www.imerso.es/InterPresent2/groups/imerso/documents/binario/metodologiasaad_2020.pdf

Evolución del exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas (%)



Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo marzo-septiembre de 2020 fueron la **prestación económica vinculada al servicio**¹ (un exceso de mortalidad del 97,3%, con 12.464 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia**² (un exceso del 91,5%, con 2.586 prestaciones más), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 71,6%, con 12.120 prestaciones más de lo esperado), y los **centros de día/noche** (un exceso del 55,5%, con 1.638 prestaciones más de lo esperado).

En concreto, de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio**, las que registraron un mayor exceso de mortalidad fueron la *prestación económica vinculada al servicio de teleasistencia* (un exceso del 144,4%, pero con sólo 9 prestaciones más de lo esperado), la *prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia* (exceso del 135,6%, con 309 prestaciones más de lo esperado), la *prestación económica vinculada al servicio de atención*

residencial (un exceso del 100,8%, con 9.340 prestaciones más de lo esperado) y la prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche (exceso del 95,9%, con 1.268 prestaciones más de lo esperado).

Por otro lado, los tipos de prestación con menor exceso de mortalidad fueron la prestación económica de cuidados familiares (un exceso de

mortalidad del 20,9%, con 4.721 prestaciones más de lo esperado), la prestación económica de asistencia personal (un exceso del 26,7%, con 145 prestaciones más de lo esperado) y la ayuda a domicilio (un exceso de mortalidad del 35,6%, con 5.185 prestaciones más).

Tipo de prestación	Prestaciones de personas fallecidas																				Total de prestaciones de dependencia	
	Fallecidos en marzo-mayo				Fallecidos en junio-julio				Fallecidos en agosto				Fallecidos en septiembre				Fallecidos en marzo-septiembre 2020				Media mar-sept 2020	Prestaciones de personas fallecidas por cada 1.000 prestaciones
	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso**	% Exceso		
PAPD ¹	2.899	1.238	1.698	137,2%	1.156	755	440	58,3%	703	439	276	62,8%	533	393	172	43,8%	5.291	2.826	2.586	91,5%	62.560	84,6
Teleasistencia	9.417	5.922	3.649	61,6%	4.590	3.510	1.116	31,8%	2.434	1.864	594	31,9%	2.633	1.683	950	56,5%	19.074	12.979	6.309	48,6%	248.995	76,6
Ayuda a domicilio	9.477	6.688	2.979	44,5%	4.877	3.887	1.090	28,0%	2.481	2.108	394	18,7%	2.596	1.879	722	38,4%	19.431	14.562	5.185	35,6%	246.935	78,7
Centro de día/noche	2.516	1.339	1.213	90,6%	980	776	229	29,5%	501	460	73	16,0%	491	378	124	32,7%	4.488	2.952	1.638	55,5%	93.135	48,2
Atención Residencial	18.121	7.697	10.613	137,9%	4.802	4.655	516	11,1%	2.736	2.398	461	19,2%	2.647	2.178	530	24,3%	28.306	16.927	12.120	71,6%	158.854	178,2
PE Vinculada al Servicio	14.967	5.761	9.275	161,0%	4.988	3.548	1.551	43,7%	2.492	1.857	679	36,6%	2.582	1.649	959	58,1%	25.029	12.815	12.464	97,3%	153.723	162,8
PE Vinculada a SPAPD ²	269	104	166	159,6%	124	60	71	117,8%	64	34	32	95,0%	69	30	40	133,3%	526	228	309	135,6%	10.417	50,5
PE Vinculada a Teleasistencia	8	2	7	333,3%	2	2	1	33,3%	1	1	0	0,0%	2	1	1	200,0%	13	6	9	144,4%	238	54,6
PE Vinculada al SAD ³	1.554	876	702	80,1%	899	542	357	65,9%	499	285	215	75,3%	517	254	263	103,5%	3.469	1.957	1.537	78,5%	42.172	82,3
PE Vinculada al SCD ⁴	1.462	591	878	148,7%	559	373	191	51,3%	266	182	88	48,4%	282	177	110	62,3%	2.569	1.322	1.268	95,9%	24.976	102,9
PE Vinculada al SAR ⁵	11.674	4.175	7.523	180,2%	3.403	2.563	930	36,3%	1.662	1.349	344	25,5%	1.711	1.183	543	45,9%	18.450	9.270	9.340	100,8%	75.684	243,8
PE Vinculada a Servicio no informado	0	14	0	0,0%	1	8	1	12,0%	0	5	0	0,0%	1	5	1	21,4%	2	32	2	6,3%	21	95,2
PE Cuidados familiares ⁶	11.981	10.467	2.313	22,1%	6.587	6.069	909	15,0%	3.809	3.246	686	21,1%	3.621	2.819	813	28,8%	25.998	22.600	4.721	20,9%	439.340	59,2
PE Asistencia Personal ⁷	297	249	58	23,2%	178	146	36	24,9%	101	77	24	31,7%	98	72	26	36,7%	674	543	145	26,7%	7.967	84,6
TOTAL	69.675	39.359	31.798	80,8%	28.158	23.346	5.888	25,2%	15.257	12.447	3.187	25,6%	15.201	11.051	4.296	38,9%	128.291	86.204	45.168	52,4%	1.411.509	90,9

El número medio de prestaciones de dependencia en el periodo marzo-septiembre de 2020 fue de 1.411.509, por lo que la tasa de prestaciones

de personas beneficiarias fallecidas fue de 90,9 por cada 1.000 prestaciones. En las prestaciones económicas vinculadas al servicio de

PAPD¹: Servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia

PE Vinculada al SCD⁴: Prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche

PE Vinculada a SPAPD²: Prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las prestaciones económicas vinculadas al servicio se calcula sumando los excesos de cada uno de los tipos de prestación incluidos en el mismo, y no como la resta de las prestaciones observadas en prestación económica vinculada al servicio menos las esperadas en prestación económica vinculada al servicio. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los tipos de servicio de las prestaciones económicas vinculadas al servicio quedará reflejado en el exceso de mortalidad de las prestaciones económicas vinculadas al servicio. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones económicas vinculadas observadas menos número de prestaciones económicas vinculadas al servicio esperadas) los excesos de mortalidad de unos tipos de servicio se podrían compensar con los casos de tipos de servicio que presenten un número de prestaciones de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

El cálculo del exceso de mortalidad en los demás tipos de prestaciones para un mes determinado se calcula sumando los excesos de cada una de las CCAA en dicho tipo de prestación para ese mes, y no como la resta de las prestaciones observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en una de las CCAA para un tipo de prestación quedará reflejado en el exceso de mortalidad de ese tipo de prestación a nivel nacional. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones a nivel nacional observadas menos número de prestaciones esperadas) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de prestaciones de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total, aunque se compense con la falta de exceso en otro mes


atención residencial sube hasta 243,8 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones y en el *servicio de atención residencial* fue de 178,2 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones. Mientras que en el otro lado, las prestaciones que registraron una tasa inferior fueron el *servicio de centro de día/noche* (tasa de 48,2 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones), la *prestación económica de cuidados familiares* (tasa de 59,2 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones) y la *teleasistencia* (76,6 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos dividir las personas beneficiarias con prestación en “**Residencia**” (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y “**Apoyo en el domicilio**” (incluyendo los beneficiarios con prestación que no tienen ni prestación de servicio de atención residencial ni prestación económica vinculada al servicio de atención residencial). De esta forma, **de las 104.292 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo-septiembre de 2020, 46.756 eran personas beneficiarias con prestación en residencia** (el 44,8% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 20.922 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 79,9%).


Mientras que se registraron **57.536 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas** durante el mismo periodo (el 55,2% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 13.186 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 29,7%). Por lo que **el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia ha**

sido mayor al de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el total del periodo marzo a septiembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-septiembre 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-septiembre 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación



Si lo diferenciamos por el grado de dependencia, el **exceso de mortalidad del total del periodo marzo-septiembre ha sido mayor en las personas beneficiarias con prestación en Residencia en el Grado II y en el Grado III** (gran dependencia y dependencia severa), con 78,3% de exceso de


mortalidad en personas beneficiarias con prestación en residencia en el caso de Grado II y 81,5% en el caso de Grado III, frente al exceso de mortalidad en el caso de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio del 24,9% en el caso de Grado II y 21,4% en el caso de Grado III. Mientras que, **en el caso de las personas con Grado I (dependencia moderada) el exceso de mortalidad en el periodo marzo-septiembre de 2020 ha sido similar independientemente del lugar de la prestación**, registrando un 57,2% de exceso de mortalidad en las personas de Grado I con prestación en residencia y 58,6% en el caso de prestación de apoyo en el domicilio.

Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-septiembre 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación



Cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero, marzo, abril y mayo el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. Mientras que **desde el mes de junio el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación**.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)




Lugar de la prestación		Personas beneficiarias con prestación fallecidas																Total de personas beneficiarias con prestación de dependencia								
		Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-mayo 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en junio-julio 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en agosto 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en septiembre 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-septiembre 2020		Media mar-sept 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000					
Grado	Observadas	Esperadas	Exceso* % Exceso	Observada	Esperadas	Exceso* % Exceso	Observada	Esperadas	Exceso* % Exceso	Observada	Esperadas	Exceso* % Exceso	Observada	Esperadas	Exceso** % Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso** % Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso** % Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso** % Exceso	Media mar-sept 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000
Residencia	Grado I	649	313	336 107,5%	168	170	6 3,5%	90	101	14 13,5%	96	85	27 31,8%	1.003	669	333 57,2%	13.631								13.631	73,6
	Grado II	9.306	3.842	5.465 142,2%	2.652	2.318	334 14,4%	1.441	1.176	324 27,6%	1.474	1.052	447 42,5%	14.873	8.388	6.569 78,3%	97.184								97.184	153,0
	Grado III	19.840	7.717	12.123 157,1%	5.385	4.729	656 13,9%	2.867	2.469	557 22,6%	2.788	2.224	634 28,5%	30.880	17.140	13.970 81,5%	123.654								123.654	249,7
	Total	29.795	11.872	17.923 151,0%	8.205	7.218	996 13,8%	4.398	3.747	895 23,9%	4.358	3.361	1.108 33,0%	46.756	26.197	20.922 79,9%	234.469								234.469	199,4
Apoyo en el domicilio	Grado I	6.807	3.883	2.924 75,3%	3.157	2.255	902 40,0%	1.666	1.184	482 40,7%	1.775	1.131	644 56,9%	13.405	8.453	4.952 58,6%	311.369								311.369	43,1
	Grado II	9.784	7.479	2.305 30,8%	4.924	4.307	617 14,3%	2.671	2.311	360 15,6%	2.739	2.015	724 36,0%	20.118	16.112	4.007 24,9%	343.385							343.385	58,6	
	Grado III	11.083	8.986	2.097 23,3%	6.238	5.369	869 16,2%	3.451	2.902	549 18,9%	3.241	2.528	713 28,2%	24.013	19.786	4.227 21,4%	222.915							222.915	107,7	
	Total	27.674	20.348	7.326 36,0%	14.319	11.931	2.388 20,0%	7.788	6.397	1.391 21,7%	7.755	5.674	2.081 36,7%	57.536	44.350	13.186 29,7%	877.669								877.669	65,6
TOTAL	57.469	32.219	25.250 78,4%	22.524	19.149	3.384 17,7%	12.186	10.144	2.286 22,5%	12.113	9.035	3.189 35,3%	104.292	70.547	34.108 48,3%	1.112.138								1.112.138	93,8	

El número medio de personas beneficiarias con prestación en residencia en el periodo marzo-septiembre de 2020 fue de 234.469, por lo que **la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia fue de 199,4 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en residencia**. En cambio, el número medio de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo-septiembre de 2020 fue de 877.669, por lo que **la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo-septiembre fue notablemente inferior, de 65,6 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**.

Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de

mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-septiembre de 2020.




Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia por grado se calcula como la resta de las personas fallecidas observadas en residencia menos las esperadas en residencias.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones observadas en el periodo menos número de prestaciones esperadas en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de prestaciones observadas sean inferiores a las esperadas.


La tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas fue de **249,7** por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de **grado III** y de **153,0** por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de **grado II**, tasas notablemente superiores a las registradas en cualquiera de los grados de dependencia de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas. Así, las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas registraron tasas de 107,7, 58,6 y 43,1 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el grado III, grado II y grado I, respectivamente.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias




Al igual que en el total, la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas es superior en las personas que tienen prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en cada uno de los grados de dependencia, siendo la diferencia entre ellas mayor en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias. De hecho, en las personas con dependencia moderada (Grado I), la diferencia entre ambas tasas es mínima en los meses de junio-septiembre.


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado III



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado II




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado I



3. Resultados por CCAA

3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020** fueron **la Comunidad de Madrid** (exceso del 79,6%, con 9.942 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 60,8%, con 3.789 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 50,2%, con 4.279 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Cataluña** (exceso del 44,3%, con 8.954 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **Cantabria** (exceso del 32,2%, con 516 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Galicia** (exceso del 10,1%, con 573 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Andalucía** (exceso del 13,7%, con 2.827 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **La Rioja** (exceso del 16,4%, con 131 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado).




En el gráfico anterior se puede ver que las CCAA indicadas como las que tuvieron mayor exceso de mortalidad entre las personas fallecidas con solicitud de dependencia en el periodo marzo-septiembre tuvieron un exceso de mortalidad elevado en los meses de marzo-mayo, pero en algunos casos su evolución en los meses posteriores ha sido mejor a la media.

Por otro lado, se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia superior a la media **en el mes de septiembre** han sido la **Comunitat Valenciana** (57,9%), **Illes Balears** (57,0%), **Canarias** (52,4%), **Cantabria** (39,7%), **País Vasco** (32,8%) y **Castilla y León** (30,1%), así como **Ceuta** (78,1%).


CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia (%)						
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20
Andalucía	11,6%	27,4%	0,4%	9,9%	22,1%	0,8%	26,9%
Aragón	9,1%	81,8%	19,5%	2,4%	13,3%	17,9%	10,2%
Asturias, Principado de	8,8%	68,7%	14,8%	9,3%	17,2%	4,3%	19,5%
Balears, Illes	40,9%	18,2%	12,7%	9,0%	16,9%	15,7%	57,0%
Canarias	3,0%	25,8%	53,2%	8,5%	12,0%	3,0%	52,4%
Cantabria	11,0%	84,9%	0,3%	16,2%	9,5%	82,2%	39,7%
Castilla y León	39,3%	158,4%	30,2%	33,8%	42,1%	19,3%	30,1%
Castilla - La Mancha	102,6%	268,7%	13,5%	17,3%	24,0%	0,3%	19,5%
Cataluña	3,5%	166,8%	119,0%	0,2%	2,4%	0,7%	8,5%
Comunitat Valenciana	2,4%	88,0%	0,0%	40,9%	4,0%	26,6%	57,9%
Extremadura	50,2%	39,7%	2,8%	23,2%	23,1%	7,6%	20,9%
Galicia	0,2%	48,2%	0,4%	1,4%	7,7%	0,2%	11,3%
Madrid, Comunidad de	224,5%	231,4%	10,8%	3,7%	14,6%	1,7%	27,0%
Murcia, Región de	0,5%	56,4%	2,3%	41,2%	3,4%	34,3%	26,9%
Navarra, Comunidad Foral de	21,4%	137,4%	2,4%	0,2%	0,3%	1,3%	22,6%
País Vasco	21,3%	98,7%	4,2%	5,0%	2,6%	14,0%	32,8%
Rioja, La	0,5%	84,9%	3,5%	3,4%	3,7%	0,6%	14,6%
Ceuta	13,5%	76,9%	2,0%	33,7%	94,1%	19,1%	78,1%
Melilla	17,4%	35,6%	4,9%	8,3%	15,4%	35,8%	16,8%
TOTAL	143,4%	247,3%	68,6%	16,7%	23,4%	21,5%	31,9%

El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo a septiembre fue de 1.861.863 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 79,8 por cada 1.000 solicitudes**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (110,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad de Madrid** (100,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Aragón** (98,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y la **Comunidad Foral de Navarra** (98,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (48,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **la Región de Murcia** (57,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes para el periodo) y **Andalucía** (57,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), así como **Ceuta y Melilla**.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo-septiembre 2020. Distribución por CCAA



En el gráfico siguiente se puede ver que las CCAA indicadas como las que tuvieron mayor tasa de personas con solicitud fallecidas en el periodo marzo-septiembre tuvieron una tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes elevado en los meses de marzo-abril.



Por otro lado, podemos ver como las CCAA con una mayor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el mes de septiembre (tasa de 9,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido **Aragón** (13,3), **Illes Balears** (12,7), **Cantabria** (11,8), el **Principado de Asturias** (10,9) y el **País Vasco** (10,8).

CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas de cada 1.000 solicitudes							
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	
Andalucía	9,1	9,8	7,3	7,7	8,1	7,6	8,1	
Aragón	13,5	21,5	13,7	10,0	12,2	14,3	13,3	
Asturias, Principado de	12,4	16,9	12,2	10,6	11,2	11,5	10,9	
Balears, Illes	14,4	10,7	10,5	9,1	9,8	9,9	12,7	
Canarias	9,4	10,0	13,1	8,0	7,6	8,9	10,0	
Cantabria	12,5	15,6	7,1	9,2	9,1	14,3	11,8	
Castilla y León	12,9	21,3	12,5	11,8	11,1	9,8	10,1	
Castilla - La Mancha	20,6	35,2	11,1	10,9	11,7	9,4	10,3	
Cataluña	9,7	23,7	20,1	7,3	8,8	9,1	8,4	
Comunitat Valenciana	8,0	17,0	10,0	10,0	7,3	13,3	10,1	
Extremadura	14,8	13,8	9,0	10,2	9,9	9,3	10,2	
Galicia	10,0	16,5	9,2	8,5	10,2	9,6	9,5	
Madrid, Comunidad de	31,0	25,5	8,6	7,0	8,8	8,4	10,0	
Murcia, Región de	7,4	10,5	7,7	8,9	5,8	9,2	7,3	
Navarra, Comunidad Foral de	15,8	30,2	10,3	9,4	10,2	10,6	11,5	
País Vasco	11,9	19,3	9,8	8,5	8,5	10,0	10,8	
Rioja, La	4,5	15,0	4,2	6,8	5,0	5,3	7,9	
Ceuta	8,9	11,0	4,3	8,4	11,1	8,4	8,4	
Melilla	6,6	7,8	5,5	5,1	7,4	10,1	5,4	
TOTAL	13,3	18,6	11,3	8,6	8,9	9,4	9,5	

CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas																				Total de solicitudes de dependencia	
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-mayo de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en junio-julio de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en agosto de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en septiembre de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-septiembre de 2020				Media mar-sep 2020	Solicitudes de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes
	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso		
Andalucía	10.635	9.595	1.253	3,1%	6.350	5.488	868	39,7%	3.043	3.040	24	0,8%	3.223	2.541	682	26,9%	23.251	20.663	2.827	13,7%	402.271	57,8
Aragón	2.438	1.791	654	53,9%	1.085	1.037	83	25,0%	690	587	105	17,9%	640	599	61	10,2%	4.853	4.014	903	22,5%	49.177	98,7
Asturias, Principado de	1.684	1.326	387	12,1%	868	772	102	13,0%	453	455	20	4,3%	431	365	71	19,5%	3.436	2.918	579	19,9%	40.054	85,8
Baleares, Illes	1.158	937	230	24,1%	615	547	71	34,1%	323	281	44	15,7%	414	264	150	57,0%	2.510	2.029	495	24,4%	32.565	77,1
Canarias	1.767	1.415	378	19,5%	861	803	82	28,1%	493	526	16	3,0%	551	362	189	52,4%	3.672	3.105	665	21,4%	54.794	67,0
Cantabria	894	771	214	0,9%	462	421	54	6,5%	362	199	163	82,2%	299	214	85	39,7%	2.017	1.605	516	32,2%	25.315	79,7
Castilla y León	6.749	3.921	2.839	37,1%	3.237	2.353	887	49,9%	1.379	1.156	223	19,3%	1.421	1.095	330	30,1%	12.786	8.524	4.279	50,2%	142.640	89,6
Castilla - La Mancha	5.899	3.031	3.311	33,8%	1.921	1.615	333	42,0%	799	856	2	0,3%	873	733	143	19,5%	9.492	6.234	3.789	60,8%	86.106	110,2
Cataluña	17.779	9.289	8.650	142,8%	5.169	5.474	72	7,4%	2.904	2.950	20	0,7%	2.706	2.504	212	8,5%	28.558	20.217	8.954	44,3%	326.027	87,6
Comunitat Valenciana	5.228	4.283	1.227	40,1%	2.630	2.203	484	22,0%	2.032	1.605	427	26,6%	1.564	991	574	57,9%	11.454	9.082	2.712	29,9%	151.101	75,8
Extremadura	2.097	1.621	511	6,5%	1.102	901	209	33,9%	506	481	37	7,6%	548	454	95	20,9%	4.253	3.456	851	24,6%	54.971	77,4
Galicia	2.813	2.662	428	2,5%	1.462	1.518	69	21,7%	744	816	2	0,2%	737	667	75	11,3%	5.756	5.662	573	10,1%	78.172	73,6
Madrid, Comunidad de	14.807	5.661	9.146	8,6%	3.454	3.265	302	8,0%	1.825	1.852	32	1,7%	2.180	1.717	463	27,0%	22.266	12.495	9.942	79,6%	221.395	100,6
Murcia, Región de	1.368	1.214	215	3,7%	772	658	148	0,0%	483	363	124	34,3%	384	303	81	26,9%	3.007	2.538	569	22,4%	52.764	57,0
Navarra, Comunidad Foral de	1.106	732	404	8,4%	380	446	1	3,0%	206	223	3	1,3%	225	186	42	22,6%	1.917	1.588	450	28,3%	19.502	98,3
País Vasco	4.358	3.079	1.287	7,7%	1.798	1.765	67	2,6%	1.052	940	132	14,0%	1.133	853	280	32,8%	8.341	6.638	1.765	26,6%	105.764	78,9
Rioja, La	355	375	108	5,9%	174	206	7	7,4%	78	117	1	0,6%	116	103	15	14,6%	723	801	131	16,4%	14.778	48,9
Ceuta	46	48	13	0,0%	37	26	16	103,8%	16	16	3	19,1%	16	11	8	78,1%	115	101	40	39,5%	1.903	60,4
Melilla	51	54	10	0,0%	32	38	4	0,0%	26	21	7	35,8%	14	18	3	16,8%	123	130	25	19,0%	2.564	48,0
TOTAL	81.232	51.807	31.263	60,3%	32.409	29.534	3.857	13,1%	17.414	16.481	1.385	8,4%	17.475	13.978	3.560	25,5%	148.530	111.800	40.065	35,8%	1.861.863	79,8

3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA


Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020** fueron la **Comunidad de Madrid** (exceso del 96,9%, con 7.986 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 91,5%, con 3.686 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Comunitat Valenciana** (exceso del 60,1%, con 2.964 personas beneficiarias con

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las personas con solicitud en una CCAA se calcula sumando los excesos de cada grupo de edad y sexo de dicha CCAA, y no como la resta de las personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los grupos de edad y sexo quedará reflejado en el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de la CCAA. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos número de personas fallecidas esperadas) los excesos de mortalidad de algunos de los grupos de edad-sexo de la CCAA se podrían compensar con los casos de grupos de edad-sexo de la CCAA que presenten un número de personas con solicitud fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso¹: el cálculo del exceso de todo el periodo para una CCAA se calcula como la suma de los excesos de dicha CCAA en cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas en la CCAA de todo el periodo menos las personas fallecidas esperadas en la CCAA de todo el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad para la CCAA en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas fallecidas observadas en la CCAA en el periodo menos número de personas fallecidas esperadas en la CCAA en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de personas fallecidas observadas sean inferiores a las esperadas.

prestación fallecidas superior a lo esperado), **Cataluña** (exceso del 58,8%, con 6.661 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y **Castilla y León** (exceso del 56,9%, con 3.925 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo-septiembre fueron **La Rioja** (exceso del 17,8%, con 84 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), la **Región de Murcia** (exceso del 18,3%, con 363 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 18,7%, con 823 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y el **Principado de Asturias** (exceso del 19,7%, con 343 personas beneficiarias con prestación fallecidas más de lo esperado), así como **Melilla**.



En el gráfico anterior se puede ver que las CCAA indicadas como las que tuvieron mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias fallecidas con prestación de dependencia en el periodo marzo-septiembre

tuvieron un exceso de mortalidad elevado en los meses de marzo-mayo, pero en algunos casos su evolución en los meses posteriores ha sido mejor a la media.


Por otro lado, se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación superior a la media **en el mes de septiembre** han sido **Canarias** (90,4%), **Illes Balears** (80,6%), la **Comunitat Valenciana** (72,5%), **Cantabria** (43,4%), **Andalucía** (41,4%) y la **Comunidad de Madrid** (35,4%), así como **Ceuta** (127,0%) y **Melilla** (45,2%).

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con apoyo en el domicilio (%)						
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20
Andalucía	22,6%	35,8%	3,1%	16,5%	39,7%	9,1%	41,4%
Aragón	36,1%	125,7%	53,9%	18,7%	25,0%	50,7%	21,9%
Asturias, Principado de	4,6%	64,5%	12,1%	7,8%	13,0%	14,1%	23,0%
Balears, Illes	62,4%	31,6%	24,1%	21,6%	34,1%	24,6%	80,6%
Canarias	23,1%	51,5%	19,5%	25,1%	28,1%	18,1%	90,4%
Cantabria	18,3%	108,6%	0,9%	18,0%	6,5%	118,8%	43,4%
Castilla y León	40,5%	179,5%	37,1%	46,0%	49,9%	24,5%	27,3%
Castilla - La Mancha	141,5%	350,9%	33,8%	30,8%	42,0%	10,0%	28,6%
Cataluña	6,6%	214,2%	142,8%	1,0%	7,4%	5,0%	20,7%
Comunitat Valenciana	3,2%	162,0%	40,1%	45,1%	22,0%	89,9%	72,5%
Extremadura	76,2%	37,6%	6,5%	29,9%	33,9%	18,7%	25,0%
Galicia	1,9%	71,1%	2,5%	4,3%	21,7%	7,2%	21,0%
Madrid, Comunidad de	364,4%	194,1%	8,6%	3,8%	8,0%	13,8%	35,4%
Murcia, Región de	0,0%	48,2%	3,7%	35,2%	0,0%	32,8%	9,0%
Navarra, Comunidad Foral de	37,8%	198,2%	8,4%	0,8%	3,0%	2,6%	32,7%
País Vasco	23,4%	106,7%	7,7%	8,9%	2,6%	17,5%	32,3%
Rioja, La	0,0%	88,7%	5,9%	8,0%	7,4%	1,9%	12,6%
Ceuta	11,4%	85,5%	0,0%	16,4%	103,8%	18,8%	127,0%
Melilla	14,3%	19,0%	0,0%	12,5%	0,0%	24,4%	45,2%
TOTAL	106,3%	218,5%	58,6%	28,7%	36,2%	33,3%	54,9%

El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del periodo de marzo a septiembre fue de 1.112.141, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 93,8 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (127,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), la **Comunidad Foral de Navarra** (121,0


personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), la **Comunidad de Madrid** (118,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Cataluña** (111,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (53,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **la Región de Murcia** (60,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (64,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla**.

Personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, en marzo-septiembre 2020. Distribución por CCAA



En el gráfico siguiente se puede ver que las CCAA indicadas que tuvieron mayor tasa de personas con solicitud fallecidas en el periodo marzo-septiembre tuvieron un exceso de mortalidad elevado en los meses de marzo-mayo.

Evolución de la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en las CCAA con mayor tasa en el periodo marzo-septiembre



Por otro lado, se puede ver como las CCAA con una mayor tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en el mes de septiembre (tasa de 10,8 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en el total nacional) han sido **Aragón** (14,7), la **Comunidad Foral de Navarra** (14,4), **Illes Balears** (14,3), **Cantabria** (12,8) y el **País Vasco** (12,4).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas de cada 1.000						
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20
Andalucía	10,8	11,9	8,7	8,9	9,6	8,8	9,6
Aragón	14,9	24,9	15,7	10,7	13,7	16,9	14,7
Asturias, Principado de	12,9	19,3	13,0	11,0	11,4	12,5	11,5
Balears, Illes	16,2	10,9	10,6	9,5	10,8	10,6	14,3
Canarias	10,1	10,6	8,1	8,5	7,5	8,5	11,6
Cantabria	15,3	18,3	8,2	10,4	10,2	18,1	12,8
Castilla y León	14,4	25,0	14,4	13,9	12,9	11,3	11,0
Castilla - La Mancha	23,4	41,7	12,7	12,4	13,5	11,2	11,2
Cataluña	11,6	32,7	25,5	8,8	10,8	11,4	10,4
Comunitat Valenciana	7,8	18,7	10,9	10,1	9,0	14,0	10,9
Extremadura	20,8	15,9	10,5	12,7	11,9	11,0	11,7
Galicia	11,0	18,7	10,4	9,4	11,5	10,5	10,5
Madrid, Comunidad de	44,1	25,7	9,6	8,1	9,3	9,3	11,1
Murcia, Región de	7,6	11,9	8,1	10,2	5,1	10,8	7,3
Navarra, Comunidad Foral de	19,4	37,7	12,9	11,3	11,9	13,3	14,4
País Vasco	13,9	22,6	11,5	10,2	9,9	11,8	12,4
Rioja, La	5,1	16,8	4,5	6,9	6,2	5,6	9,0
Ceuta	10,5	13,1	5,0	8,1	13,7	8,0	11,2
Melilla	7,8	7,9	4,9	6,8	6,9	10,0	7,0
TOTAL	16,6	22,2	12,8	9,9	10,4	11,0	10,8

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas

CCAA	Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-mayo de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en junio-julio de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en agosto de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en septiembre de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-septiembre de 2020				Total de personas beneficiarias con prestación de dependencia					
	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso	Media mar-sep 2020	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000
Andalucía	6.879	5.697	1.186	20,8%	4.069	3.192	881	27,6%	1.964	1.800	164	9,1%	2.157	1.525	632	41,4%	15.069	12.215	2.862	23,4%	220.326				220.326	68,4
Aragón	1.844	1.072	775	72,3%	795	654	144	22,1%	539	358	181	50,7%	465	381	84	21,9%	3.643	2.464	1.185	48,1%	32.593				32.593	111,8
Asturias, Principado de	966	800	207	25,8%	509	462	48	10,5%	293	258	36	14,1%	274	223	51	23,0%	2.042	1.743	343	19,7%	22.405				22.405	91,1
Baleares, Illes	840	604	245	40,5%	458	358	100	27,9%	240	198	49	24,6%	325	180	145	80,6%	1.863	1.340	538	40,2%	22.498				22.498	82,8
Canarias	704	549	169	30,9%	401	322	85	26,5%	213	184	33	18,1%	292	153	139	90,4%	1.610	1.208	427	35,3%	24.848				24.848	64,8
Cantabria	703	557	202	36,3%	348	313	38	12,0%	307	140	167	118,8%	218	153	66	43,4%	1.576	1.163	473	40,7%	16.880				16.880	93,4
Castilla y León	5.639	3.124	2.529	80,9%	2.819	1.909	914	47,9%	1.186	953	233	24,5%	1.161	914	249	27,3%	10.805	6.900	3.925	56,9%	104.930				104.930	103,0
Castilla - La Mancha	4.810	1.750	3.060	174,9%	1.540	1.138	414	36,4%	663	616	61	10,0%	672	525	150	28,6%	7.685	4.029	3.686	91,5%	60.404				60.404	127,2
Cataluña	11.337	5.177	6.162	119,0%	3.094	3.093	132	4,3%	1.783	1.699	85	5,0%	1.631	1.358	282	20,7%	17.845	11.326	6.661	58,8%	159.465				159.465	111,9
Comunitat Valenciana	3.502	2.202	1.405	63,8%	1.835	1.379	456	33,1%	1.369	721	648	89,9%	1.083	628	455	72,5%	7.789	4.930	2.964	60,1%	95.760				95.760	81,3
Extremadura	1.305	943	388	41,1%	691	526	167	31,8%	315	267	50	18,7%	334	272	68	25,0%	2.645	2.008	673	33,5%	28.081				28.081	94,2
Galicia	2.489	2.068	513	24,8%	1.288	1.179	153	13,0%	653	612	44	7,2%	652	539	113	21,0%	5.082	4.398	823	18,7%	62.016				62.016	81,9
Madrid, Comunidad de	11.029	3.722	7.307	196,3%	2.348	2.312	137	5,9%	1.256	1.103	153	13,8%	1.490	1.100	390	35,4%	16.123	8.238	7.986	96,9%	135.957				135.957	118,6
Murcia, Región de	986	930	150	16,2%	546	518	96	18,5%	382	289	95	32,8%	256	240	22	9,0%	2.170	1.977	363	18,3%	35.605				35.605	60,9
Navarra, Comunidad Foral de	948	527	426	80,8%	312	356	7	2,0%	181	178	5	2,6%	196	148	49	32,7%	1.637	1.209	486	40,2%	13.530				13.530	121,0
País Vasco	3.213	2.204	1.016	46,1%	1.321	1.268	72	5,7%	773	673	118	17,5%	813	615	199	32,3%	6.120	4.760	1.405	29,5%	66.213				66.213	92,4
Rioja, La	206	218	65	29,9%	101	121	9	7,7%	43	71	1	1,9%	69	63	8	12,6%	419	473	84	17,8%	7.775				7.775	53,9
Ceuta	35	38	10	25,3%	27	19	11	56,6%	10	11	2	18,8%	14	6	8	127,0%	86	73	30	41,0%	1.233				1.233	69,7
Melilla	34	38	5	11,8%	22	30	2	6,7%	16	14	3	24,4%	11	10	5	45,2%	83	92	15	15,8%	1.621				1.621	51,2
TOTAL	57.469	32.219	25.819	80,1%	22.524	19.149	3.868	20,2%	12.186	10.144	2.128	21,0%	12.113	9.035	3.114	34,5%	104.292	70.547	34.929	49,5%	1.112.141				1.112.141	93,8

Prestación económica vinculada al servicio¹: Prestación económica de carácter periódico que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado de la persona beneficiaria. Puede estar vinculada al servicio de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

Para más información, consultar la **nota metodológica**: https://www.imerso.es/InterPresent2/groups/imerso/documents/binario/metodologiasaad_2020.pdf

3.3. Prestaciones de personas fallecidas por CCAA

CCAA	Prestaciones de personas fallecidas en marzo-septiembre de 2020															
	Servicio de Atención Residencial		Prestación económica Vinculada al Servicio		Servicio de PAPP		Servicio de Teleasistencia		Servicio de Ayuda a domicilio		Servicio de Centros de día/noche		Prestación económica de Cuidados familiares		Prestación económica de Asistencia Personal	
	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso
Andalucía	721	30,9%	349	72,8%	8	20,7%	1.117	20,8%	2.169	45,6%	207	51,8%	64	2,0%	0	-
Aragón	158	36,4%	612	81,2%	169	51,5%	129	112,2%	92	41,3%	12	30,3%	329	33,6%	0	-
Asturias, Principado de	160	43,7%	78	23,6%	243	47,6%	43	61,3%	60	19,0%	29	30,5%	25	4,5%	0	-
Baleares, Illes	97	34,5%	96	85,2%	199	206,2%	363	204,5%	42	67,7%	51	90,6%	308	38,5%	0	-
Canarias	47	13,9%	248	64,0%	10	620,0%	26	54,2%	0	0,0%	51	41,5%	99	28,5%	0	-
Cantabria	282	55,4%	0	-	834	12515,0%	64	64,6%	52	65,7%	20	30,3%	117	22,4%	0	-
Castilla y León	492	63,0%	2.937	96,0%	596	66,0%	376	61,4%	269	18,8%	137	51,2%	274	18,7%	34	86,4%
Castilla - La Mancha	1.537	108,6%	1.057	173,4%	253	71,7%	677	110,7%	447	49,3%	119	68,6%	156	20,5%	0	-
Cataluña	3.679	104,1%	1.779	104,1%	4	7,3%	719	47,7%	808	40,8%	270	44,7%	644	14,1%	3	400,0%
Comunitat Valenciana	694	57,6%	808	79,2%	5	175,0%	85	29,6%	72	900,0%	77	48,9%	1.518	60,1%	0	-
Extremadura	264	52,7%	370	36,8%	17	26,8%	43	37,5%	44	70,7%	29	72,3%	10	2,9%	0	-
Galicia	107	13,3%	462	63,5%	96	38,6%	118	44,2%	218	12,0%	72	21,2%	65	8,9%	0	0,0%
Madrid, Comunidad de	2.842	122,5%	3.247	158,7%	65	67,2%	1.394	65,1%	735	36,0%	435	169,8%	545	43,3%	1	-
Murcia, Región de	185	46,9%	76	68,8%	37	61,3%	91	28,0%	26	74,8%	38	62,1%	91	6,9%	0	-
Navarra, Comunidad Foral d	194	96,0%	223	124,8%	35	216,7%	57	29,1%	10	9,3%	5	56,0%	112	13,8%	1	300,0%
País Vasco	649	46,7%	73	41,3%	1	60,0%	978	114,7%	89	17,1%	67	27,8%	342	15,3%	106	21,1%
Rioja, La	3	3,3%	49	45,1%	15	95,7%	11	8,6%	32	22,4%	16	81,0%	8	7,6%	0	-
Ceuta	6	67,9%	0	-	0	-	12	89,7%	13	43,0%	2	166,7%	8	36,8%	0	-
Melilla	3	20,8%	0	0,0%	0	0,0%	4	11,6%	5	11,9%	2	100,0%	4	27,1%	0	-
TOTAL	12.120	71,6%	12.464	97,3%	2.586	91,5%	6.309	48,6%	5.185	35,6%	1.638	55,5%	4.721	20,9%	145	26,7%

En el **periodo marzo –septiembre de 2020** el exceso de mortalidad fue mayor en las **prestaciones económicas vinculadas al servicio¹** (exceso de mortalidad del 97,3%, con 12.464 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado), en el **servicio de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia** (exceso de mortalidad del 91,5%, con 2.586 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado) y en la **atención residencial** (exceso de mortalidad de 71,6%, con 12.120 prestaciones fallecidas más de lo esperado).

En particular, las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las **prestaciones económicas vinculadas al servicio** fueron **Castilla –La Mancha** (exceso del 173,4%, con 1.057 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso de mortalidad del 158,7%, con 3.247 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado) y la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 124,8%, con 223 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado). Mientras que las CCAA con mayor exceso de mortalidad en el **servicio de atención residencial** fueron la **Comunidad de Madrid** (exceso de mortalidad del

Prestación económica vinculada al servicio¹: Prestación económica de carácter periódico que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado de la persona beneficiaria. Puede estar vinculada al servicio de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

Para más información, consultar la **nota metodológica**: https://www.imerso.es/InterPresent2/groups/imerso/documents/binario/metodologiasaad_2020.pdf

122,5%, con 2.842 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 108,6%, con 1.537 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado) y **Cataluña** (exceso

del 104,1%, con 3.679 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado).

Prestaciones Vinculadas al Servicio de personas fallecidas en marzo-septiembre de 2020												
CCAA	PE vinculada al servicio de PAPPD		PE vinculada al servicio de teleasistencia		PE vinculada al servicio de ayuda a domicilio		PE vinculada al servicio de centro de día/noche		PE vinculada al servicio de atención residencial		PE vinculada a servicio no informado	
	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso
Andalucía	0	-	0	0,0%	0	-	3	47,6%	345	73,4%	0	0,0%
Aragón	0	-	0	-	1	150,0%	45	85,4%	566	80,9%	0	-
Asturias, Principado de	19	43,2%	0	-	1	80,0%	2	19,4%	55	20,4%	0	0,0%
Baleares, Illes	0	-	0	-	0	-	11	154,5%	85	80,9%	0	0,0%
Canarias	24	240,0%	0	0,0%	150	64,9%	15	68,8%	59	48,0%	0	-
Cantabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Castilla y León	163	159,0%	0	-	376	314,5%	527	72,1%	1.871	89,1%	0	0,0%
Castilla - La Mancha	47	135,9%	0	-	37	217,6%	50	277,8%	924	172,4%	0	0,0%
Cataluña	0	-	0	-	278	101,8%	113	121,0%	1.388	103,3%	0	-
Comunitat Valenciana	8	-	0	-	236	58,1%	15	41,5%	549	96,3%	0	0,0%
Extremadura	6	50,0%	0	-	181	24,9%	32	77,9%	151	67,8%	0	0,0%
Galicia	40	186,2%	0	-	32	37,2%	66	58,1%	323	65,1%	0	0,0%
Madrid, Comunidad de	0	-	0	-	123	304,1%	352	210,1%	2.772	150,8%	0	-
Murcia, Región de	0	-	0	-	23	51,5%	9	192,9%	44	71,9%	0	-
Navarra, Comunidad Foral de	2	60,0%	0	-	98	1331,8%	24	177,5%	100	64,5%	0	-
País Vasco	0	-	0	-	0	-	0	-	71	40,2%	2	-
Rioja, La	0	-	9	200,0%	0	-	3	90,9%	37	36,7%	0	-
Ceuta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Melilla	0	-	0	-	0	0,0%	0	-	0	-	0	-
TOTAL	309	135,6%	9	144,4%	1.537	78,5%	1.268	95,9%	9.340	100,8%	2	6,3%

En concreto, si desglosamos las prestaciones económicas vinculadas al servicio por tipo de servicio, en el periodo marzo –septiembre de 2020 los servicios de la prestación económica vinculada que registraron mayor exceso de mortalidad fueron las **prestaciones económicas vinculadas al servicio de teleasistencia** (un exceso del 144,4%, pero sólo con 9 prestaciones más de lo esperado), seguido de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio de promoción de la autonomía personal** y

prevención de la dependencia (un exceso del 135,6%, pero sólo con 309 prestaciones más de lo esperado) y de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención residencial** (un exceso del 100,8%, con 9.340 prestaciones más de lo esperado, siendo las CCAA más afectadas **Castilla-La Mancha**, con exceso del 172,4% y 924 prestaciones más de lo esperado; la **Comunidad de Madrid**, con exceso del 150,8% y 2.772

prestaciones más de lo esperado; y **Cataluña**, con exceso de mortalidad del 103,3% y 1.388 prestaciones más de lo esperado).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-septiembre 2020 según el lugar de la prestación recibida								Total de personas beneficiarias con prestación			
	En residencia				Apoyo en el domicilio				En residencia		Apoyo en el domicilio	
	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso	Media mar-sept 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000	Media mar-sept 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000
Andalucía	3.855	2.805	1.066	38,0%	11.214	9.410	1.796	19,1%	28.532	135,1	191.793	58,5
Aragón	1.846	1.134	724	63,9%	1.797	1.331	461	34,6%	9.042	204,2	23.551	76,3
Asturias, Principado de	822	637	215	33,8%	1.220	1.106	129	11,6%	4.955	165,9	17.450	69,9
Balears, Illes	558	386	182	47,1%	1.305	955	357	37,4%	3.207	174,0	19.291	67,6
Canarias	549	463	106	22,9%	1.061	744	320	43,0%	4.968	110,5	19.880	53,4
Cantabria	779	510	282	55,4%	797	653	194	29,7%	4.738	164,4	12.141	65,6
Castilla y León	5.221	2.880	2.363	82,0%	5.584	4.020	1.563	38,9%	26.568	196,5	78.363	71,3
Castilla - La Mancha	4.389	1.951	2.461	126,1%	3.296	2.078	1.225	58,9%	16.804	261,2	43.600	75,6
Cataluña	9.897	4.879	5.067	103,9%	7.948	6.448	1.693	26,3%	41.814	236,7	117.651	67,6
Comunitat Valenciana	2.864	1.775	1.243	70,0%	4.925	3.155	1.721	54,5%	19.009	150,7	76.751	64,2
Extremadura	1.123	723	414	57,3%	1.522	1.285	261	20,3%	5.903	190,3	22.179	68,6
Galicia	1.632	1.302	430	33,1%	3.450	3.096	398	12,9%	12.555	130,0	49.461	69,8
Madrid, Comunidad de	9.505	4.157	5.614	135,0%	6.618	4.081	2.373	58,1%	32.435	293,0	103.522	63,9
Murcia, Región de	661	457	230	50,3%	1.509	1.520	172	11,3%	5.175	127,7	30.429	49,6
Navarra, Comunidad Foral d	616	357	294	82,3%	1.021	852	199	23,3%	2.726	226,0	10.805	94,5
País Vasco	2.250	1.566	720	46,0%	3.870	3.194	684	21,4%	13.630	165,1	52.582	73,6
Rioja, La	162	191	40	20,8%	257	283	44	15,7%	2.183	74,2	5.592	46,0
Ceuta	14	9	6	67,9%	72	64	24	37,1%	76	184,9	1.158	62,2
Melilla	13	16	3	20,8%	70	76	12	15,2%	149	87,2	1.472	47,6
TOTAL	46.756	26.197	21.460	81,9%	57.536	44.350	13.624	30,7%	234.470	199,4	877.671	65,6

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos dividir las personas beneficiarias con prestación en “*Residencia*” (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y “*Apoyo en el domicilio*” (incluyendo los beneficiarios con prestación que no tienen ni prestación de servicio de atención residencial ni prestación económica vinculada al servicio de atención residencial). De esta forma, **sólo Canarias registró**

Exceso¹: el cálculo del exceso de mortalidad de una CCAA durante todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de la CCAA de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas de la CCAA del total del periodo menos las esperadas de la CCAA en el total del periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses para dicha CCAA quedará reflejado en el exceso de mortalidad de la CCAA para el periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones de personas fallecidas observadas en la CCAA en el total del periodo menos número de prestaciones de personas fallecidas esperadas en la CCAA en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de prestaciones de personas fallecidas observadas sean inferiores a las esperadas.

mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones de apoyo en el domicilio frente a las prestaciones en residencia **durante los meses de marzo-septiembre de 2020** (exceso del 43,0% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones de apoyo en el domicilio, con 320 personas más de lo esperado). Mientras que **en el resto de las CCAA se ha registrado mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia**, registrándose los mayores en la **Comunidad de Madrid** (exceso del 135,0%

de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 5.614 personas más de lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 126,1% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 2.461 personas más de lo esperado), **Cataluña** (exceso del 103,9% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 5.067 personas más de lo esperado), la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 82,3% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 294 personas más de lo esperado) y **Castilla y León** (exceso del 82,0% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 2.363 personas más de lo esperado).


CCAA	Exceso de fallecimientos de personas en residencias (%)						
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20
Andalucía	53,3%	81,8%	3,6%	21,5%	31,4%	0,0%	72,5%
Aragón	47,4%	219,5%	81,2%	2,0%	18,3%	45,7%	35,3%
Asturias, Principado de	12,4%	145,8%	34,1%	10,6%	13,7%	22,7%	7,5%
Balears, Illes	77,4%	68,1%	34,3%	0,6%	2,6%	0,0%	148,3%
Canarias	3,3%	61,5%	11,9%	4,8%	24,5%	4,9%	66,5%
Cantabria	15,9%	187,4%	0,0%	26,4%	19,7%	143,5%	39,7%
Castilla y León	60,2%	257,9%	60,3%	54,0%	65,6%	37,5%	36,7%
Castilla - La Mancha	206,1%	487,2%	49,4%	32,5%	58,3%	0,0%	10,7%
Cataluña	28,1%	391,7%	245,7%	3,0%	13,6%	12,3%	18,6%
Comunitat Valenciana	4,9%	256,3%	49,1%	16,9%	20,1%	106,1%	50,2%
Extremadura	146,9%	96,5%	19,1%	58,6%	26,1%	22,4%	10,5%
Galicia	8,3%	122,5%	8,9%	9,9%	39,2%	15,2%	20,3%
Madrid, Comunidad de	624,7%	219,9%	14,6%	1,3%	2,5%	0,0%	14,4%
Murcia, Región de	55,1%	156,1%	11,3%	45,8%	1,2%	60,7%	15,1%
Navarra, Comunidad Foral de	46,5%	467,6%	11,2%	0,0%	2,7%	22,3%	41,4%
País Vasco	24,1%	210,3%	23,4%	0,0%	1,7%	9,4%	35,3%
Rioja, La	0,0%	114,1%	0,0%	0,0%	18,0%	0,0%	7,2%
Ceuta	0,0%	350,0%	0,0%	0,0%	100,0%	20,0%	800,0%
Melilla	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	100,0%	100,0%
TOTAL	143,4%	247,3%	68,6%	16,7%	23,4%	21,5%	31,9%

Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de marzo, abril y mayo el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. Mientras que desde el mes de junio el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación.

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con apoyo en el domicilio (%)						
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20
Andalucía	14,0%	21,3%	3,0%	15,0%	42,2%	11,7%	32,1%
Aragón	25,8%	54,1%	31,5%	35,3%	30,7%	55,5%	12,1%
Asturias, Principado de	0,0%	24,5%	0,0%	6,2%	12,6%	9,0%	31,6%
Balears, Illes	56,6%	16,6%	19,9%	30,7%	46,5%	34,1%	54,2%
Canarias	36,0%	46,0%	24,3%	39,2%	30,0%	27,1%	104,9%
Cantabria	20,1%	49,4%	1,6%	12,5%	0,0%	98,3%	46,5%
Castilla y León	27,1%	118,1%	20,4%	40,2%	39,0%	15,0%	20,8%
Castilla - La Mancha	81,1%	202,6%	20,1%	29,2%	27,7%	19,8%	43,7%
Cataluña	0,0%	84,8%	68,4%	0,0%	2,1%	0,0%	22,3%
Comunitat Valenciana	2,2%	105,0%	34,9%	61,8%	23,0%	82,3%	85,1%
Extremadura	35,3%	6,2%	0,0%	14,8%	38,2%	16,7%	34,1%
Galicia	0,0%	48,9%	0,0%	2,2%	14,4%	4,0%	21,4%
Madrid, Comunidad de	114,1%	168,3%	2,5%	6,5%	13,9%	27,1%	57,1%
Murcia, Región de	0,0%	14,6%	1,3%	32,2%	0,0%	24,9%	6,8%
Navarra, Comunidad Foral de	34,1%	89,0%	7,3%	1,1%	3,1%	0,0%	29,1%
País Vasco	23,0%	55,4%	0,7%	13,0%	3,1%	21,9%	30,9%
Rioja, La	0,0%	68,4%	11,3%	12,2%	3,2%	3,4%	15,7%
Ceuta	13,2%	64,7%	0,0%	18,2%	104,3%	18,5%	88,6%
Melilla	19,4%	22,4%	0,0%	15,4%	0,0%	11,4%	39,3%
TOTAL	26,1%	72,2%	18,3%	18,8%	22,0%	20,9%	36,0%


El número de personas beneficiarias con prestación en residencia medio del periodo de marzo a septiembre fue de 234.470, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de 199,4 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en residencia**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad de Madrid** (293,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo-septiembre), **Castilla-La Mancha** (261,2 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000) y **Cataluña** (236,7 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo-septiembre se recogieron en **La Rioja** (74,2 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (110,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y la **Región de Murcia** (127,7 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (87,2).

Personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000, en marzo-septiembre 2020. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias medio con prestación de apoyo en el domicilio del periodo de marzo a septiembre fue de 875.940, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 56,8 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (94,5 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (76,3 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (75,6 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y **País Vasco** (73,6 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (46,0 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), la **Región de Murcia** (49,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Canarias** (53,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla**.

Personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000, en marzo-septiembre 2020. Distribución por CCAA



Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. La tasa de personas fallecidas con prestación de residencia por cada 1.000 es superior a la tasa de personas fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio en cada CCAA para cada uno de los meses del periodo (excepto alguna excepción que puede verse en los gráficos de cada CCAA, en el apartado 4 del informe). Si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-septiembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación en residencias fallecidas de cada 1.000

CCAA	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20
Andalucía	22,5	29,3	15,7	16,6	16,1	13,7	21,0
Aragón	26,7	53,5	30,0	16,0	21,8	29,6	25,4
Asturias, Principado de	23,7	41,7	25,5	18,0	18,3	23,2	15,9
Balears, Illes	34,3	28,7	24,0	16,7	16,6	14,5	39,1
Canarias	15,4	19,7	15,0	13,3	13,2	14,4	19,5
Cantabria	23,6	38,3	15,7	16,0	17,8	32,8	20,1
Castilla y León	24,8	52,9	27,7	24,7	23,8	21,6	19,3
Castilla - La Mancha	48,7	97,6	24,2	22,7	26,3	17,5	16,3
Cataluña	20,2	78,2	57,5	16,5	20,1	21,3	17,5
Comunitat Valenciana	13,7	46,2	21,1	15,3	10,4	25,4	18,1
Extremadura	48,5	36,4	21,4	24,7	17,6	19,8	20,5
Galicia	15,6	36,0	17,2	12,9	19,1	14,4	14,8
Madrid, Comunidad de	129,7	58,2	20,6	17,2	17,0	15,1	20,0
Murcia, Región de	19,9	32,8	16,1	17,1	8,2	20,0	12,9
Navarra, Comunidad Foral de	29,8	100,9	20,3	15,0	17,4	21,7	19,1
País Vasco	22,0	53,8	20,1	14,6	13,6	19,4	20,4
Rioja, La	8,1	27,4	7,4	6,1	6,4	7,0	11,3
Ceuta	25,0	38,5	26,7	0,0	26,7	26,7	40,5
Melilla	6,5	13,1	0,0	6,6	20,3	27,8	14,2
TOTAL	39,8	55,4	27,7	17,6	18,1	19,3	19,1

En el mes **septiembre** las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en **residencia** por cada 1.000 fueron **Illes Balears** (39,1 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en septiembre), **Aragón** (25,4) y **Andalucía** (21,0), así como **Melilla** (40,5).

Por otro lado, en el mes de **septiembre** las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación de **apoyo en el domicilio** por cada 1.000 fueron la **Comunidad Foral de Navarra** (13,2 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000 en septiembre), **Aragón** (10,8), **País Vasco** (10,4) y el **Principado de Asturias** (10,3).

Personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000


CCAA	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20
Andalucía	9,1	9,3	7,6	7,7	8,7	8,1	7,9
Aragón	10,1	13,5	10,2	8,7	10,7	12,3	10,8
Asturias, Principado de	9,6	12,6	9,4	9,0	9,4	9,6	10,3
Balears, Illes	13,2	7,8	8,4	8,3	9,8	9,9	10,2
Canarias	8,7	8,3	6,4	7,3	6,1	7,0	9,7
Cantabria	12,0	10,5	5,2	8,2	7,3	12,5	10,0
Castilla y León	10,6	14,9	9,8	10,4	9,4	8,0	8,4
Castilla - La Mancha	12,9	18,9	8,4	8,5	8,8	8,8	9,3
Cataluña	8,3	15,4	14,0	6,2	7,7	8,0	7,9
Comunitat Valenciana	6,2	11,5	8,4	8,8	8,6	11,3	9,2
Extremadura	13,0	10,1	7,4	9,3	10,5	8,9	9,5
Galicia	9,8	14,3	8,7	8,5	9,5	9,5	9,4
Madrid, Comunidad de	14,0	15,4	6,2	5,3	6,9	7,6	8,4
Murcia, Región de	5,4	8,2	6,7	9,0	4,6	9,2	6,3
Navarra, Comunidad Foral de	16,7	21,4	11,1	10,4	10,5	11,2	13,2
País Vasco	11,7	14,3	9,3	9,1	8,9	9,9	10,4
Rioja, La	4,0	12,5	3,3	7,1	6,1	5,0	8,1
Ceuta	9,5	11,3	3,5	8,6	12,9	6,8	9,4
Melilla	8,0	7,4	5,4	6,8	5,5	8,3	6,3
TOTAL	10,0	12,9	8,8	7,9	8,4	8,8	8,7


En los gráficos siguientes se puede ver, por un lado, la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de octubre incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia sobre el total de personas beneficiarias con prestación en residencia.

Así, **La Rioja, Aragón, Melilla, País Vasco, Castilla y León** y la **Comunidad Foral de Navarra** tuvieron un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo.

Por otro lado, la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de octubre incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio.

Así, **La Rioja, la Comunidad de Madrid, Aragón, Melilla** y la **Comunidad Foral de Navarra**, presentaron también un exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo.





4. Estudio individualizado por Comunidades autónomas

4.1. Andalucía


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **23.251** personas fallecidas con solicitud de dependencia, **2.827** personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo a septiembre de 2020 fue del 13,7%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (27,4%), septiembre (26,9%) y julio (22,1%) superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron **15.069** personas fallecidas en los meses de marzo a septiembre de 2020, **2.862** más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).


Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del 23,4%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (41,4%), julio (39,7%) y abril (35,8%) superior al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	ANDALUCÍA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	3.697	3.313	384	11,6%	2.387	1.946	441	22,6%
abr.-20	3.990	3.133	857	27,4%	2.610	1.922	688	35,8%
may.-20	2.948	3.149	12	0,4%	1.882	1.829	57	3,1%
jun.-20	3.093	2.815	278	9,9%	1.939	1.667	275	16,5%
jul.-20	3.257	2.672	590	22,1%	2.130	1.526	606	39,7%
ago.-20	3.043	3.040	24	0,8%	1.964	1.800	164	9,1%
sep.-20	3.223	2.541	682	26,9%	2.157	1.525	632	41,4%
TOTAL	23.251	20.663	2.827	13,7%	15.069	12.215	2.862	23,4%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Andalucía



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Andalucía





ANDALUCÍA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	13	16	1	8,2%	16	10	6	65,5%	4	6	0	0,0%	0	5	0	0,0%	33	37	8	20,7%
Teleasistencia	2.885	2.507	378	15,1%	1.809	1.411	398	28,2%	890	779	111	14,2%	903	673	230	34,2%	6.487	5.370	1.117	20,8%
Ayuda a domicilio	3.011	2.188	823	37,6%	1.973	1.241	732	59,0%	980	710	270	38,0%	961	617	344	55,7%	6.925	4.756	2.169	45,6%
Centro de día/noche	296	183	113	62,0%	175	103	72	70,5%	67	71	0	0,0%	65	44	21	48,9%	603	400	207	51,8%
Atención Residencial	1.482	1.091	394	36,1%	738	617	121	19,7%	314	324	0	0,0%	508	303	205	67,7%	3.042	2.335	721	30,9%
PE Vinculada al Servicio	453	228	227	99,7%	191	120	72	60,3%	78	82	0	0,0%	97	49	49	100,7%	819	479	349	72,8%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0,0%
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	3	3	2	62,5%	3	2	2	100,0%	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	6	7	3	47,6%
PE Vinculada al SAR	450	225	225	100,3%	188	117	71	60,2%	78	81	0	0,0%	97	48	49	103,5%	813	470	345	73,4%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	1.319	1.505	0	0,0%	811	842	19	2,3%	459	485	0	0,0%	426	381	45	11,9%	3.015	3.213	64	2,0%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	9.459	7.718	1.937	25,1%	5.713	4.343	1.421	32,7%	2.792	2.457	381	15,5%	2.960	2.071	895	43,2%	20.924	16.589	4.634	27,9%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **20.924 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 4.634 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Andalucía en el periodo de marzo -septiembre de 2020 fue del 27,9%**, siendo el exceso de mortalidad de julio (44,9%), septiembre (43,2%) y abril (38,7%) fueron superiores al del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 72,8%, con 349 prestaciones de personas beneficiarias más

de lo esperado, debido íntegramente a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial), los **centros de día/noche** (un exceso del 51,8%, con 207 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso del 45,6%, con 2.169 prestaciones más) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 30,9%, con 721 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y septiembre de 2020**, mientras que en mayo-julio el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo, abril y septiembre, mientras que en

mayo-agosto la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad con comportamiento similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de mayo-agosto de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.2. Aragón


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 4.853 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 903 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del 22,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (81,8%) muy superior al de resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 3.643 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 1.185 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias**


con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del 48,1%, siendo el exceso de mortalidad de abril (125,7%) muy superior al de mayo (53,9%), agosto (50,7%) y al resto meses.

Fecha de fallecimientos	ARAGÓN							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	681	629	57	9,1%	500	370	133	36,1%
abr.-20	1.079	594	485	81,8%	829	367	462	125,7%
may.-20	678	568	111	19,5%	515	335	180	53,9%
jun.-20	492	507	12	2,4%	353	300	56	18,7%
jul.-20	593	530	71	13,3%	442	354	88	25,0%
ago.-20	690	587	105	17,9%	539	358	181	50,7%
sep.-20	640	599	61	10,2%	465	381	84	21,9%
TOTAL	4.853	4.014	903	22,5%	3.643	2.464	1.185	48,1%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Aragón



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Aragón





ARAGÓN																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	282	141	141	100,0%	100	80	21	26,8%	60	53	7	12,5%	54	54	0	0,0%	496	328	169	51,5%
Teleasistencia	102	47	55	118,6%	73	31	42	138,0%	40	17	23	140,0%	29	21	8	38,1%	244	115	129	112,2%
Ayuda a domicilio	141	91	50	55,5%	91	60	31	50,8%	43	32	11	35,8%	37	41	0	0,0%	312	223	92	41,3%
Centro de día/noche	17	16	4	25,5%	16	8	8	100,0%	5	7	0	0,0%	3	9	0	0,0%	41	40	12	30,3%
Atención Residencial	340	194	146	75,3%	107	107	7	6,5%	73	68	5	7,4%	60	65	0	0,0%	580	434	158	36,4%
PE Vinculada al Servicio	755	318	438	137,9%	249	217	32	14,6%	195	113	82	72,1%	165	105	60	57,6%	1.364	753	612	81,2%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	1	0	0,0%	1	0	1	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1	1	1	150,0%
PE Vinculada al SCD	55	26	29	114,3%	17	12	5	41,7%	14	7	7	100,0%	11	8	3	43,5%	97	52	45	85,4%
PE Vinculada al SAR	700	291	409	140,3%	231	205	26	12,5%	181	106	75	70,2%	154	97	57	58,8%	1.266	700	566	80,9%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	568	437	131	30,0%	321	254	67	26,2%	220	132	88	66,7%	198	155	43	27,7%	1.307	978	329	33,6%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	2.205	1.243	966	77,7%	957	757	208	27,4%	636	422	216	51,1%	546	449	111	24,8%	4.344	2.871	1.501	52,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, **se contabilizaron 4.344 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.501 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Aragón en el periodo de marzo -septiembre de 2020 fue del 52,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (132,3%) superior al del resto de meses.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (un exceso del 112,2%, con 129 prestaciones más), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del

81,2%, con 612 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial y, en menor medida, a la prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche), **la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 51,5%, con 169 prestaciones más de lo esperado) y la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 41,3%, con 92 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, **el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en marzo y junio-septiembre el exceso de

mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de

los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.3. El Principado de Asturias

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 3.436 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 579 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del 19,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (68,7%) muy superior al del resto de meses. Cabe destacar que el segundo mayor valor se registró en septiembre (19,5%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.042 personas fallecidas en marzo-septiembre de 2020, 343 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de**

marzo-septiembre de 2020 fue del 19,7%, siendo el exceso de mortalidad de abril (63,7%) muy superior al del resto de meses. Cabe destacar que el segundo mayor valor se registró en septiembre (23,0%).

Fecha de fallecimientos	ASTURIAS, PRINCIPADO DE							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	509	478	42	8,8%	276	294	14	4,6%
abr.-20	687	407	280	68,7%	412	252	162	64,5%
may.-20	488	441	65	14,8%	278	254	31	12,1%
jun.-20	424	391	36	9,3%	246	229	18	7,8%
jul.-20	444	381	66	17,2%	263	233	30	13,0%
ago.-20	453	455	20	4,3%	293	258	36	14,1%
sep.-20	431	365	71	19,5%	274	223	51	23,0%
TOTAL	3.436	2.918	579	19,9%	2.042	1.743	343	19,7%





ASTURIAS, PRINCIPADO DE																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	394	236	158	66,9%	175	135	40	30,0%	113	77	36	46,8%	72	63	9	13,7%	754	511	243	47,6%
Teleasistencia	39	35	5	15,4%	44	15	29	200,0%	12	12	0	2,9%	18	10	8	86,2%	113	71	43	61,3%
Ayuda a domicilio	155	143	20	14,3%	95	80	15	18,3%	43	49	0	0,0%	66	41	25	59,7%	359	313	60	19,0%
Centro de día/noche	43	43	3	7,7%	37	25	12	50,0%	24	14	10	75,6%	15	12	3	21,6%	119	94	29	30,5%
Atención Residencial	288	168	120	71,8%	118	97	21	21,6%	70	58	12	21,4%	49	43	6	14,0%	525	365	160	43,7%
PE Vinculada al Servicio	188	143	60	41,6%	83	94	7	7,1%	55	46	11	23,9%	40	47	1	1,4%	366	330	78	23,6%
PE Vinculada a SPAPD	28	16	12	75,0%	15	14	5	38,1%	8	6	2	26,3%	7	8	0	0,0%	58	44	19	43,2%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	0,0%	1	1	1	100,0%	0	0	0	0,0%	1	0	1	200,0%	2	2	1	80,0%
PE Vinculada al SCD	5	5	2	31,3%	4	3	1	20,0%	0	1	0	0,0%	0	2	0	0,0%	9	12	2	19,4%
PE Vinculada al SAR	155	122	46	37,8%	63	75	0	0,0%	47	38	9	24,8%	32	37	0	0,0%	297	272	55	20,4%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	218	260	0	0,0%	144	144	2	1,6%	79	77	2	2,2%	89	68	21	30,9%	530	550	25	4,5%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.325	1.028	367	35,7%	696	589	127	21,5%	396	332	72	21,6%	349	285	72	25,3%	2.766	2.234	637	28,5%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, **se contabilizaron 2.766 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 637 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación del Principado de Asturias en el periodo de marzo -septiembre de 2020 fue del 28,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (76,5%) muy superior al del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (un exceso del 61,3%, con 43 prestaciones más de lo esperado), **la promoción de la autonomía personal y prevención de la**

dependencia (un exceso del 47,6%, con 243 prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 43,7%, con 160 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, **el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en junio-agosto el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Destaca el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio de septiembre, que es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencia.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo y agosto, mientras que en junio-

julio la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de mayo-agosto de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.4. Illes Balears

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 2.510 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 495 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **24,4%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (57,0%) superior al de marzo (40,9%) y al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.863 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 538 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas

beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **40,2%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (80,6%) notablemente superior al de marzo (62,4%) y al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	ILLES BALEARS							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	471	334	137	40,9%	359	221	138	62,4%
abr.-20	347	301	55	18,2%	242	190	60	31,6%
may.-20	340	302	38	12,7%	239	193	47	24,1%
jun.-20	295	274	25	9,0%	214	176	38	21,6%
jul.-20	320	274	46	16,9%	244	182	62	34,1%
ago.-20	323	281	44	15,7%	240	198	49	24,6%
sep.-20	414	264	150	57,0%	325	180	145	80,6%
TOTAL	2.510	2.029	495	24,4%	1.863	1.340	538	40,2%





ILLES BALEARS																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	143	44	99	222,6%	77	26	51	200,0%	34	15	19	121,7%	42	11	31	270,6%	296	97	199	206,2%
Teleasistencia	260	66	194	293,9%	140	55	85	156,1%	58	28	30	104,7%	83	29	54	189,5%	541	178	363	204,5%
Ayuda a domicilio	42	27	15	57,5%	24	15	9	56,5%	19	14	5	39,0%	19	6	13	200,0%	104	62	42	67,7%
Centro de día/noche	51	30	21	70,0%	26	10	16	169,0%	13	9	4	44,4%	18	8	10	125,0%	108	57	51	90,6%
Atención Residencial	183	127	56	44,1%	76	77	0	0,4%	32	40	0	0,0%	78	37	41	108,9%	369	281	97	34,5%
PE Vinculada al Servicio	100	51	51	99,4%	37	30	7	22,0%	21	18	4	20,8%	48	13	35	260,0%	206	113	96	85,2%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	3	3	2	55,6%	7	2	5	320,0%	6	2	4	157,1%	1	0	1	200,0%	17	7	11	154,5%
PE Vinculada al SAR	97	48	49	103,5%	30	29	1	4,7%	15	15	0	0,0%	47	13	34	261,5%	189	105	85	80,9%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	467	357	110	30,8%	300	218	82	37,8%	159	116	43	37,5%	183	111	72	65,4%	1.109	801	308	38,5%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.246	702	546	77,7%	680	430	251	58,4%	336	240	105	43,7%	471	216	255	118,4%	2.733	1.588	1.157	72,9%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **2.733 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.157 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación en Illes Balears en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 72,9%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (118,4%) superior al de marzo (115,7%) y al del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 206,2%, con 199 prestaciones más de lo esperado), la

teleasistencia (un exceso de mortalidad del 204,5%, con 363 prestaciones más de lo esperado), el **servicio de centro de día/noche** (un exceso de mortalidad del 90,6%, con 51 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 85,2%, con 96 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado, debido a la prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche y a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y septiembre de 2020**. En cambio, en junio-agosto el exceso de mortalidad

de las personas con prestación en residencias es prácticamente nulo, en contraste con el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que es superior al 30% en los tres meses de verano.



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio

fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo y septiembre, mientras que en junio-agosto la diferencia entre ambas es estable.



4.5. Canarias


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 3.672 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 665 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **21,4%**, siendo el exceso de mortalidad de mayo (53,2%) y septiembre (52,4%) superior al de abril (25,8%) y resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.610 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 427 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el


1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **35,3%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (90,4%) notablemente superior al de abril (51,5%) y al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CANARIAS							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	498	509	15	3,0%	242	205	47	23,1%
abr.-20	545	433	112	25,8%	261	172	89	51,5%
may.-20	724	473	251	53,2%	201	171	33	19,5%
jun.-20	439	422	36	8,5%	212	170	43	25,1%
jul.-20	422	381	46	12,0%	189	152	43	28,1%
ago.-20	493	526	16	3,0%	213	184	33	18,1%
sep.-20	551	362	189	52,4%	292	153	139	90,4%
TOTAL	3.672	3.105	665	21,4%	1.610	1.208	427	35,3%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Canarias



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Canarias



Tipo de prestación	CANARIAS																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	5	1	4	650,0%	3	0	3	800,0%	2	1	1	200,0%	2	0	2	-	12	2	10	620,0%
Teleasistencia	28	25	9	35,5%	17	11	8	69,7%	9	5	4	68,8%	12	6	6	89,5%	66	48	26	54,2%
Ayuda a domicilio	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%	0	2	0	0,0%
Centro de día/noche	86	51	35	69,7%	38	37	3	7,3%	17	21	0	0,0%	26	13	13	95,0%	167	122	51	41,5%
Atención Residencial	174	154	27	17,7%	87	89	4	4,1%	48	55	0	0,0%	58	42	16	39,2%	367	340	47	13,9%
PE Vinculada al Servicio	260	170	91	53,3%	158	106	52	49,4%	90	57	34	59,4%	126	55	71	130,5%	634	387	248	64,0%
PE Vinculada a SPAPD	12	5	7	125,0%	11	2	9	371,4%	6	2	4	200,0%	5	0	5	1400,0%	34	10	24	240,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Vinculada al SAD	155	98	57	58,2%	95	67	28	42,5%	53	32	21	63,9%	79	35	44	127,9%	382	232	150	64,9%
PE Vinculada al SCD	18	12	6	54,3%	6	3	3	80,0%	8	3	5	200,0%	4	4	0	9,1%	36	21	15	68,8%
PE Vinculada al SAR	75	54	21	38,0%	46	33	13	38,0%	23	19	4	19,0%	38	16	22	137,5%	182	123	59	48,0%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	186	167	23	13,7%	116	88	28	31,3%	57	50	7	14,0%	84	42	42	98,4%	443	348	99	28,5%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	739	569	190	33,3%	419	332	97	29,1%	223	189	46	24,1%	308	159	150	94,1%	1.689	1.249	482	38,6%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **1.689 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 482 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Canarias en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 38,6%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (94,1%) superior al de abril (52,5%) y al resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 620,0%, con sólo 10 prestaciones más de lo

esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 64,0%, con 248 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 54,2%, con 26 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado), y los **centros de día/noche** (un exceso del 41,5%, con 51 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, al contrario que en el resto de Comunidades Autónomas, **el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencias en todo el periodo, excepto en abril de 2020.**


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la

prestación en el mes de abril y septiembre, donde la tasa de personas fallecidas con prestación en residencia registró valores superiores al resto de meses del periodo. En cambio, en el resto del periodo la diferencia entre ambas tasas es similar cada mes y está cercana a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.6. Cantabria


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 2.017 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 516 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **32,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (84,9%) y agosto (82,2%) muy superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.576 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 473 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas


beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **40,7%**, siendo el exceso de mortalidad de agosto (118,8%) y abril (108,6%) muy superior al de resto de meses del periodo.

CANTABRIA								
Fecha de fallecimientos	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	320	292	32	11,0%	259	221	40	18,3%
abr.-20	395	214	181	84,9%	308	148	160	108,6%
may.-20	179	265	1	0,3%	136	188	2	0,9%
jun.-20	231	204	33	16,2%	174	150	27	18,0%
jul.-20	231	217	21	9,5%	174	164	11	6,5%
ago.-20	362	199	163	82,2%	307	140	167	118,8%
sep.-20	299	214	85	39,7%	218	153	66	43,4%
TOTAL	2.017	1.605	516	32,2%	1.576	1.163	473	40,7%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cantabria



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cantabria



Tipo de prestación	CANTABRIA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	393	0	393	-	174	1	173	26000,0%	170	2	168	8400,0%	104	4	100	2500,0%	841	7	834	12515,0%
Teleasistencia	68	48	22	46,9%	41	29	12	43,0%	31	11	20	173,5%	21	11	10	85,3%	161	99	64	64,6%
Ayuda a domicilio	60	42	20	48,8%	31	18	13	72,2%	21	11	10	85,3%	18	9	9	107,7%	130	80	52	65,7%
Centro de día/noche	35	31	8	25,0%	15	19	3	14,0%	15	7	8	104,5%	11	9	2	22,2%	76	66	20	30,3%
Atención Residencial	369	248	134	54,2%	160	130	30	22,8%	155	64	91	143,5%	95	68	27	39,7%	779	510	282	55,4%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	241	249	27	11,0%	144	149	0	0,2%	122	59	63	105,6%	94	67	27	40,3%	601	524	117	22,4%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.166	617	605	98,1%	565	346	231	66,9%	514	155	359	231,6%	343	168	175	104,2%	2.588	1.286	1.370	106,6%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **2.588 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.370 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Cantabria en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 106,6%**, siendo el exceso de mortalidad de agosto (231,6%) y abril (217,6%) muy superior a la del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (con 834 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso del

65,7%, con 52 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 64,6%, con 64 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso del 55,4%, con 282 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y agosto de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y agosto, mientras que en marzo, mayo-

julio y septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de marzo, mayo-julio y septiembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.7. Castilla - La Mancha


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 9.492 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 3.789 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **65,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (268,7%) muy superior al de marzo (102,6%) y al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 7.685 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 3.686 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el


1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **91,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (350,9%) muy superior al de marzo (141,5%).

Fecha de fallecimientos	CASTILLA - LA MANCHA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.851	914	937	102,6%	1.473	610	863	141,5%
abr.-20	3.102	841	2.261	268,7%	2.576	571	2.005	350,9%
may.-20	946	838	113	13,5%	761	569	192	33,8%
jun.-20	929	811	140	17,3%	738	570	176	30,8%
jul.-20	992	804	193	24,0%	802	568	239	42,0%
ago.-20	799	856	2	0,3%	663	616	61	10,0%
sep.-20	873	733	143	19,5%	672	525	150	28,6%
TOTAL	9.492	5.797	3.789	65,4%	7.685	4.029	3.686	91,5%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla - La Mancha



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla - La Mancha



CASTILLA - LA MANCHA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	327	145	182	125,5%	142	93	49	52,7%	79	60	19	31,7%	58	55	3	5,5%	606	353	253	71,7%
Teleasistencia	718	249	469	188,4%	260	182	78	42,6%	140	91	49	53,3%	170	89	81	91,7%	1.288	611	677	110,7%
Ayuda a domicilio	694	401	297	74,1%	346	256	90	35,3%	151	133	18	13,5%	160	118	42	35,2%	1.351	908	447	49,3%
Centro de día/noche	183	74	109	147,3%	50	46	7	14,6%	30	27	3	12,5%	28	28	0	1,2%	291	174	119	68,6%
Atención Residencial	2.049	639	1.410	220,8%	511	394	117	29,8%	205	220	0	0,0%	173	163	10	5,9%	2.938	1.415	1.537	108,6%
PE Vinculada al Servicio	1.128	251	879	349,7%	314	172	143	83,1%	101	99	11	11,4%	111	87	24	27,6%	1.654	610	1.057	173,4%
PE Vinculada a SPAPD	49	15	34	226,7%	16	9	7	71,4%	9	6	3	58,8%	7	4	3	61,5%	81	34	47	135,9%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	36	7	29	414,3%	8	5	3	60,0%	5	3	2	87,5%	5	2	3	114,3%	54	17	37	217,6%
PE Vinculada al SCD	44	7	37	528,6%	9	4	5	107,7%	9	3	6	170,0%	6	3	3	80,0%	68	18	50	277,8%
PE Vinculada al SAR	999	220	779	354,1%	281	152	129	84,5%	78	86	0	0,0%	93	77	16	20,8%	1.451	536	924	172,4%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	2	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	5	0	0,0%
PE Cuidados familiares	433	328	120	36,6%	218	225	0	0,1%	120	108	12	11,1%	122	99	23	23,6%	893	759	156	20,5%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	5.532	2.087	3.467	166,1%	1.841	1.367	484	35,4%	826	738	112	15,2%	822	639	183	28,7%	9.021	4.831	4.247	87,9%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **9.021 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 4.247 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Castilla-La Mancha en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 87,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (333,1%) muy superior al de marzo (137,7%) y al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 173,4%, con 1.057 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 110,7%, con 677 prestaciones de personas beneficiarias más

de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 108,6%, con 1.537 prestaciones más de lo esperado) y la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 71,7%, con 253 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo y abril de 2020**, mientras que en el resto de los meses la diferencia es menor.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa

de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de marzo y abril, mientras que en mayo-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.8. Castilla y León


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 12.786 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 4.279 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **50,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (158,4%) muy superior a la del resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 10.805 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 3.925 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas


beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **56,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (179,5%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CASTILLA Y LEÓN							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.882	1.351	531	39,3%	1.513	1.077	436	40,5%
abr.-20	3.088	1.195	1.893	158,4%	2.617	936	1.681	179,5%
may.-20	1.779	1.375	415	30,2%	1.509	1.111	412	37,1%
jun.-20	1.671	1.251	423	33,8%	1.462	1.004	462	46,0%
jul.-20	1.566	1.102	464	42,1%	1.357	905	452	49,9%
ago.-20	1.379	1.156	223	19,3%	1.186	953	233	24,5%
sep.-20	1.421	1.095	330	30,1%	1.161	914	249	27,3%
TOTAL	12.786	8.524	4.279	50,2%	10.805	6.900	3.925	56,9%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla y León



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla y León





CASTILLA Y LEÓN																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	918	389	529	135,8%	300	243	57	23,3%	153	143	10	7,2%	114	127	0	0,0%	1.485	902	596	66,0%
Teleasistencia	508	279	229	82,1%	260	169	91	53,8%	104	80	24	29,5%	116	84	32	38,6%	988	612	376	61,4%
Ayuda a domicilio	819	664	178	26,8%	447	384	63	16,4%	198	189	9	4,9%	212	193	19	9,8%	1.676	1.430	269	18,8%
Centro de día/noche	242	112	130	116,1%	82	75	7	9,8%	33	45	0	0,0%	32	36	0	0,0%	389	268	137	51,2%
Atención Residencial	771	340	431	126,8%	247	210	43	20,3%	136	118	18	15,3%	96	112	0	0,0%	1.250	780	492	63,0%
PE Vinculada al Servicio	3.174	1.393	1.782	127,9%	1.541	862	680	78,9%	629	412	217	52,7%	647	392	258	65,9%	5.991	3.059	2.937	96,0%
PE Vinculada a SPAPD	138	49	89	183,6%	65	26	39	150,0%	30	15	15	100,0%	32	13	19	152,6%	265	102	163	159,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	220	46	174	374,8%	143	37	106	290,0%	63	19	44	225,9%	70	17	53	303,8%	496	120	376	314,5%
PE Vinculada al SCD	673	326	347	106,2%	318	213	105	49,5%	121	95	26	27,8%	147	98	49	50,0%	1.259	732	527	72,1%
PE Vinculada al SAR	2.143	971	1.172	120,7%	1.015	585	430	73,4%	415	283	132	46,8%	398	261	137	52,5%	3.971	2.100	1.871	89,1%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	1	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	3	0	0,0%	0	6	0	0,0%
PE Cuidados familiares	764	668	113	16,9%	541	404	137	33,8%	215	201	14	7,1%	203	193	10	5,4%	1.723	1.466	274	18,7%
PE Asistencia Personal	30	16	16	102,1%	28	13	15	121,1%	6	6	0	5,9%	7	5	2	40,0%	71	39	34	86,4%
TOTAL	7.226	3.862	3.407	88,2%	3.446	2.360	1.093	46,3%	1.474	1.194	293	24,6%	1.427	1.141	322	28,2%	13.573	8.557	5.115	59,8%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **13.573 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 5.115 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Castilla y León en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 59,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (187,3%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 96,0%, con 2.937 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica de**

asistencia personal (un exceso del 86,4%, con 34 prestaciones más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 66,0%, con 596 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 63,0%, con 492 prestaciones más de lo esperado) y la **teleasistencia** (un exceso del 61,4%, con 376 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en mayo-septiembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la

prestación en los meses de marzo y abril. En mayo-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias y también a una tasa de personas beneficiarias con prestación de residencia fallecidas por cada 1.000 superior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.9. Cataluña

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **28.558** personas fallecidas con solicitud de dependencia, **8.954** personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **44,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (166,8%) y mayo (119,0%) muy superior a la del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron **17.845** personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, **6.661** más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas

beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **58,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (214,2%) y mayo (142,8%) muy superior al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	CATALUÑA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	3.267	3.312	116	3,5%	1.911	1.795	118	6,6%
abr.-20	7.935	2.975	4.960	166,8%	5.349	1.702	3.647	214,2%
may.-20	6.577	3.003	3.574	119,0%	4.077	1.679	2.398	142,8%
jun.-20	2.342	2.676	5	0,2%	1.387	1.503	14	1,0%
jul.-20	2.827	2.798	67	2,4%	1.707	1.590	118	7,4%
ago.-20	2.904	2.950	20	0,7%	1.783	1.699	85	5,0%
sep.-20	2.706	2.504	212	8,5%	1.631	1.358	282	20,7%
TOTAL	28.558	20.217	8.954	44,3%	17.845	11.326	6.661	58,8%



CATALUÑA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	21	28	2	7,1%	12	12	2	14,3%	3	4	0	0,0%	2	6	0	0,0%	38	50	4	7,3%
Teleasistencia	1.274	706	651	92,3%	401	388	14	3,6%	221	219	2	1,1%	246	195	51	26,4%	2.142	1.507	719	47,7%
Ayuda a domicilio	1.555	927	688	74,2%	547	517	32	6,3%	297	295	2	0,8%	326	240	86	35,6%	2.725	1.979	808	40,8%
Centro de día/noche	517	273	244	89,6%	161	158	7	4,6%	100	96	4	3,8%	92	77	15	19,5%	870	604	270	44,7%
Atención Residencial	4.934	1.552	3.382	218,0%	1.146	1.027	119	11,6%	625	533	92	17,3%	509	424	85	20,0%	7.214	3.535	3.679	104,1%
PE Vinculada al Servicio	2.385	763	1.622	212,7%	469	474	43	9,0%	310	270	40	14,9%	277	203	74	36,5%	3.441	1.710	1.779	104,1%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	303	126	177	141,1%	107	74	33	43,9%	70	41	29	72,1%	71	32	39	119,6%	551	273	278	101,8%
PE Vinculada al SCD	123	42	81	195,2%	38	28	10	35,7%	25	14	11	78,6%	21	10	11	110,0%	207	94	113	121,0%
PE Vinculada al SAR	1.959	595	1.364	229,1%	324	372	0	0,0%	215	216	0	0,0%	185	161	24	15,1%	2.683	1.343	1.388	103,3%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	2.658	2.162	610	28,2%	1.016	1.195	0	0,0%	611	669	0	0,0%	580	545	35	6,4%	4.865	4.571	644	14,1%
PE Asistencia Personal	1	0	1	-	0	0	0	0,0%	1	0	1	-	1	0	1	200,0%	3	1	3	400,0%
TOTAL	13.345	6.410	7.201	112,3%	3.752	3.771	217	5,8%	2.168	2.086	142	6,8%	2.033	1.691	346	20,5%	21.298	13.958	7.906	56,6%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **21.298 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 7.906 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Cataluña en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 56,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (193,8%) y mayo (140,1%) muy superior a la del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso de mortalidad del 400,0%, pero con sólo 3 prestaciones más de lo esperado), la **atención**

residencial (un exceso de mortalidad del 104,1%, con 3.679 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 104,1%, con 1.779 prestaciones más de lo esperado), la teleasistencia (un exceso de mortalidad del 47,7%, con 719 prestaciones más de lo esperado) y los **centros de día/noche** (un exceso del 44,7%, con 270 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en junio-septiembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y mayo, mientras que en marzo y junio-

septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-septiembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.10. Comunitat Valenciana


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 11.454 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 2.712 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **29,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (88,0%), septiembre (57,9%) y junio (40,9%) superiores a los demás meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 7.789 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 2.964 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas


beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **60,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (162,0%) superior al de agosto (89,9%), septiembre (72,5%), junio (45,1%), mayo (40,1%), y a los demás meses.

COMUNITAT VALENCIANA								
Fecha de fallecimientos	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.172	1.294	32	2,4%	717	796	26	3,2%
abr.-20	2.552	1.357	1.195	88,0%	1.752	669	1.083	162,0%
may.-20	1.504	1.632	0	0,0%	1.033	737	296	40,1%
jun.-20	1.511	1.073	438	40,9%	961	662	299	45,1%
jul.-20	1.119	1.130	45	4,0%	874	717	157	22,0%
ago.-20	2.032	1.605	427	26,6%	1.369	721	648	89,9%
sep.-20	1.564	991	574	57,9%	1.083	628	455	72,5%
TOTAL	11.454	9.082	2.712	29,9%	7.789	4.930	2.964	60,1%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Comunitat Valenciana



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Comunitat Valenciana





COMUNITAT VALENCIANA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	3	0	3	800,0%	1	0	1	300,0%	2	2	0	20,0%	1	0	1	200,0%	7	3	5	175,0%
Teleasistencia	152	129	39	30,0%	101	80	21	26,3%	54	44	10	23,7%	48	33	15	44,0%	355	286	85	29,6%
Ayuda a domicilio	24	2	22	928,6%	29	3	26	866,7%	12	2	10	620,0%	15	1	14	1400,0%	80	8	72	900,0%
Centro de día/noche	82	69	24	35,3%	55	47	12	24,6%	38	22	16	72,7%	44	19	25	131,6%	219	157	77	48,9%
Atención Residencial	998	566	479	84,5%	237	340	4	1,2%	315	143	172	119,8%	194	155	39	25,4%	1.744	1.204	694	57,6%
PE Vinculada al Servicio	853	444	413	92,9%	440	289	153	53,0%	283	158	126	80,1%	243	129	116	89,7%	1.819	1.020	808	79,2%
PE Vinculada a SPAPD	5	0	5	-	1	0	1	-	2	0	2	-	0	0	0	-	8	0	8	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	256	173	83	48,3%	177	118	59	50,4%	116	64	52	80,3%	93	51	42	81,2%	642	406	236	58,1%
PE Vinculada al SCD	25	15	10	66,7%	13	9	4	50,0%	6	6	0	5,9%	5	6	0	0,0%	49	35	15	41,5%
PE Vinculada al SAR	567	253	314	124,4%	249	160	89	55,3%	159	87	72	83,5%	145	71	74	104,2%	1.120	571	549	96,3%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	4	0	0,0%	0	3	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	8	0	0,0%
PE Cuidados familiares	1.563	1.111	501	45,1%	1.090	699	391	55,9%	730	393	337	85,6%	611	322	289	89,9%	3.994	2.525	1.518	60,1%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	3.675	2.322	1.480	63,7%	1.953	1.459	608	41,6%	1.434	763	672	88,0%	1.156	659	499	75,7%	8.218	5.203	3.258	62,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **8.218 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 3.258 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunitat Valenciana en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 62,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (160,3%) superior al de agosto (88,0%), septiembre (75,7%), junio (46,2%), mayo (40,5%) y al del resto de meses.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **ayuda a domicilio** (un exceso del 900,0%, con 72 prestaciones más de lo esperado),

el servicio de **prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal** (un exceso de mortalidad del 175,0%, con 5 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 79,2%, con 808 prestaciones más de lo esperado, en su mayoría por la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial y por la prestación económica vinculada a la ayuda a domicilio) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 57,6%, con 694 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las

personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, siendo superior en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en junio, julio y septiembre.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de

los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses abril y agosto. Desde el mes de abril, las tasas de personas fallecidas con prestación por cada 1.000 son superiores a las esperadas independientemente del lugar de la prestación, excepto en julio donde la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.11. Extremadura


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 4.253 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 851 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **24,6%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (50,2%) superior al de abril (39,7%) y al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.645 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 673 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas


beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **33,5%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (76,2%) superior al del resto de meses.

EXTREMADURA									
Fecha de fallecimientos	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas				
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	
mar.-20	832	554	278	50,2%	570	324	247	76,2%	
abr.-20	768	551	219	39,7%	444	324	122	37,6%	
may.-20	497	515	14	2,8%	291	294	19	6,5%	
jun.-20	563	459	107	23,2%	351	271	81	29,9%	
jul.-20	539	441	102	23,1%	340	255	86	33,9%	
ago.-20	506	481	37	7,6%	315	267	50	18,7%	
sep.-20	548	454	95	20,9%	334	272	68	25,0%	
TOTAL	4.253	3.456	851	24,6%	2.645	2.008	673	33,5%	

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Extremadura



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Extremadura



EXTREMADURA																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	40	32	14	43,2%	12	19	0	0,0%	7	5	2	40,0%	11	9	2	17,9%	70	65	17	26,8%
Teleasistencia	67	51	19	37,3%	40	32	8	23,7%	19	18	1	7,5%	30	15	15	104,5%	156	116	43	37,5%
Ayuda a domicilio	46	30	18	60,0%	35	17	18	101,9%	10	8	2	30,4%	14	8	6	82,6%	105	63	44	70,7%
Centro de día/noche	32	18	16	90,7%	18	10	8	74,2%	10	6	4	66,7%	6	5	1	12,5%	66	40	29	72,3%
Atención Residencial	469	233	236	101,6%	134	128	18	14,0%	69	71	0	0,0%	78	69	9	13,6%	750	500	264	52,7%
PE Vinculada al Servicio	591	475	135	28,5%	399	262	139	52,9%	184	132	53	40,3%	178	136	43	31,3%	1.352	1.005	370	36,8%
PE Vinculada a SPAPD	8	6	2	31,6%	2	3	0	0,0%	1	1	0	0,0%	5	1	4	400,0%	16	12	6	50,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	367	341	44	13,0%	263	192	71	36,7%	130	101	29	29,1%	131	94	37	39,4%	891	728	181	24,9%
PE Vinculada al SCD	41	20	21	108,5%	18	10	8	74,2%	9	6	3	42,1%	4	4	0	0,0%	72	41	32	77,9%
PE Vinculada al SAR	175	107	68	63,0%	116	56	60	108,4%	44	23	21	91,3%	38	36	2	4,6%	373	222	151	67,8%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	2	0	0,0%
PE Cuidados familiares	146	165	0	0,0%	102	95	10	10,8%	41	47	0	0,0%	47	49	0	0,0%	336	356	10	2,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.391	1.003	439	43,7%	740	564	200	35,4%	340	286	63	21,9%	364	291	76	26,1%	2.835	2.144	777	36,3%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **2.835 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 777 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Extremadura en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 36,3%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (76,6%) superior al de abril (42,2%), julio (40,1%) y resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 72,3%, con 29 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso del 70,7%, con 44

prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 52,7%, con 264 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y junio de 2020**, mientras que en julio-septiembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. En el mes de septiembre, el exceso de mortalidad ha sido más pronunciado en las personas con prestación de apoyo en el domicilio, mientras que el exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias ha sido el más bajo del periodo.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril, mientras que en mayo-

septiembre la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, y en otra parte a que las tasas registradas independientemente del lugar de la prestación son ligeramente superiores a las esperadas.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.12. Galicia


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 5.756 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 573 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **10,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (48,2%) muy superior al resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 5.082 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 823 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas


beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **18,7%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (71,1%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	GALICIA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	793	942	2	0,2%	688	727	14	1,9%
abr.-20	1.298	876	422	48,2%	1.162	679	483	71,1%
may.-20	722	844	3	0,4%	639	661	16	2,5%
jun.-20	666	766	11	1,4%	577	591	26	4,3%
jul.-20	796	752	58	7,7%	711	588	127	21,7%
ago.-20	744	816	2	0,2%	653	612	44	7,2%
sep.-20	737	667	75	11,3%	652	539	113	21,0%
TOTAL	5.756	5.662	573	10,1%	5.082	4.398	823	18,7%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Galicia



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Galicia



Tipo de prestación	GALICIA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	167	108	59	55,1%	92	72	23	31,6%	46	39	7	17,9%	36	29	7	22,7%	341	248	96	38,6%
Teleasistencia	178	126	52	41,6%	101	77	24	30,6%	48	34	14	39,8%	59	30	29	94,5%	386	268	118	44,2%
Ayuda a domicilio	940	845	108	12,8%	532	490	42	8,6%	279	255	24	9,6%	266	223	43	19,3%	2.017	1.813	218	12,0%
Centro de día/noche	190	152	38	25,0%	112	95	19	20,1%	63	54	9	16,7%	47	41	6	15,6%	412	341	72	21,2%
Atención Residencial	444	384	102	26,6%	193	210	5	2,4%	91	109	0	0,0%	84	102	0	0,0%	812	805	107	13,3%
PE Vinculada al Servicio	585	347	246	70,9%	293	190	105	55,4%	137	98	40	41,0%	162	92	70	76,4%	1.177	727	462	63,5%
PE Vinculada a SPAPD	27	12	15	125,0%	14	4	10	250,0%	8	2	6	300,0%	13	4	9	254,5%	62	22	40	186,2%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	51	42	11	27,2%	30	24	6	25,0%	17	12	5	37,8%	18	8	10	125,0%	116	86	32	37,2%
PE Vinculada al SCD	87	51	36	69,5%	43	33	11	32,3%	21	18	3	18,9%	28	12	16	140,0%	179	114	66	58,1%
PE Vinculada al SAR	420	236	184	77,7%	206	127	79	61,8%	91	65	26	40,7%	103	68	35	50,7%	820	497	323	65,1%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	5	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	9	0	0,0%
PE Cuidados familiares	332	352	43	12,1%	170	195	0	0,0%	89	103	0	0,0%	103	81	22	27,7%	694	730	65	8,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0,0%
TOTAL	2.836	2.313	648	28,0%	1.493	1.328	218	16,4%	753	692	94	13,6%	757	598	177	29,6%	5.839	4.931	1.138	23,1%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **5.839 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.138 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Galicia en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 23,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (72,0%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 63,5%, con 462 prestaciones más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de promoción de la

autonomía personal y prevención de la dependencia y a la prestación económica vinculada a la atención residencial), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 44,2%, con 118 prestaciones más de lo esperado) y la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 44,2%, con 118 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y julio de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y julio, mientras que en el resto de meses

la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a las prestaciones de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en marzo, mayo-junio y agosto-septiembre.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.13. La Comunidad de Madrid


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 22.266 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 9.942 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **79,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (231,4%) y marzo (224,5%) muy superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 16.123 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 7.986 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas


beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **96,9%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (364,4%) y abril (194,1%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	COMUNIDAD DE MADRID							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	7.181	2.213	4.968	224,5%	6.228	1.341	4.887	364,4%
abr.-20	5.715	1.725	3.990	231,4%	3.511	1.194	2.317	194,1%
may.-20	1.911	1.724	187	10,8%	1.290	1.187	103	8,6%
jun.-20	1.545	1.595	59	3,7%	1.097	1.148	44	3,8%
jul.-20	1.909	1.670	243	14,6%	1.251	1.165	93	8,0%
ago.-20	1.825	1.852	32	1,7%	1.256	1.103	153	13,8%
sep.-20	2.180	1.717	463	27,0%	1.490	1.100	390	35,4%
TOTAL	22.266	12.495	9.942	79,6%	16.123	8.238	7.986	96,9%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Madrid, Comunidad de



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Madrid, Comunidad de



COMUNIDAD DE MADRID																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	102	44	65	148,9%	8	26	0	0,0%	5	12	0	0,0%	5	15	0	0,0%	120	97	65	67,2%
Teleasistencia	1.892	950	942	99,2%	687	594	93	15,7%	431	304	127	41,6%	525	293	232	79,2%	3.535	2.141	1.394	65,1%
Ayuda a domicilio	1.525	913	649	71,1%	497	573	0	0,0%	291	287	4	1,5%	349	267	82	30,5%	2.662	2.040	735	36,0%
Centro de día/noche	516	127	389	305,2%	95	64	35	54,2%	37	30	7	24,7%	39	35	4	11,4%	687	256	435	169,8%
Atención Residencial	3.829	1.029	2.842	276,2%	533	682	0	0,0%	227	276	0	0,0%	321	333	0	0,0%	4.910	2.319	2.842	122,5%
PE Vinculada al Servicio	3.943	917	3.026	330,1%	645	578	67	11,7%	317	294	38	13,1%	373	258	115	44,6%	5.278	2.046	3.247	158,7%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	94	16	78	487,5%	27	13	14	113,2%	24	6	18	323,5%	18	6	12	200,0%	163	40	123	304,1%
PE Vinculada al SCD	351	71	280	394,4%	78	48	30	62,5%	43	23	20	87,0%	48	26	22	87,0%	520	168	352	210,1%
PE Vinculada al SAR	3.498	830	2.668	321,6%	540	517	23	4,4%	250	265	0	0,0%	307	226	81	35,6%	4.595	1.838	2.772	150,8%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	869	603	289	48,0%	416	334	82	24,7%	247	166	81	48,5%	249	156	93	59,6%	1.781	1.259	545	43,3%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1	-	0	0	0	-	1	0	1	-
TOTAL	12.676	4.583	8.202	179,0%	2.881	2.850	277	9,7%	1.556	1.368	258	18,9%	1.861	1.357	526	38,7%	18.974	10.158	9.264	91,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **18.974 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 9.264 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunidad de Madrid en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 91,2%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (332,1%) y abril (173,7%) muy superior al del resto de meses del periodo.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron los **centros de día/noche** (un exceso del 169,8%, con 435 prestaciones más de lo

esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 158,7%, con 3.247 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 122,5%, con 2.842 prestaciones más de lo esperado) y la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 67,2%, con 65 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Aunque cabe destacar que

desde junio el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con prestación en residencias, aumentando la diferencia en septiembre (57,1% en apoyo en el domicilio frente a 14,4% en residencia).


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa

de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril, mientras que en mayo-agosto la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de mayo-septiembre de 2020, o incluso mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.14. Región de Murcia

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 3.007 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 569 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **22,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (56,4%), junio (41,2%) y agosto (34,3%) superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.170 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 363 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas

beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **18,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (48,2%), junio (35,2%) y agosto (32,8%) superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	REGIÓN DE MURCIA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	400	415	2	0,5%	271	329	0	0,0%
abr.-20	563	360	203	56,4%	426	288	139	48,2%
may.-20	405	439	10	2,3%	289	314	12	3,7%
jun.-20	469	333	137	41,2%	364	273	96	35,2%
jul.-20	303	325	11	3,4%	182	245	0	0,0%
ago.-20	483	363	124	34,3%	382	289	95	32,8%
sep.-20	384	303	81	26,9%	256	240	22	9,0%
TOTAL	3.007	2.538	569	22,4%	2.170	1.977	363	18,3%



Tipo de prestación	REGIÓN DE MURCIA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	33	26	8	30,4%	28	18	10	55,6%	16	9	7	71,4%	19	7	12	185,0%	96	60	37	61,3%
Teleasistencia	167	159	25	15,5%	98	88	17	18,9%	80	43	37	84,6%	50	37	13	36,4%	395	327	91	28,0%
Ayuda a domicilio	25	17	8	44,2%	6	10	0	0,0%	17	3	14	410,0%	8	4	4	118,2%	56	34	26	74,8%
Centro de día/noche	34	26	9	34,2%	28	18	10	52,7%	16	9	7	71,4%	19	7	12	185,0%	97	61	38	62,1%
Atención Residencial	308	182	126	69,2%	107	100	21	20,6%	95	56	39	68,6%	48	57	0	0,0%	558	395	185	46,9%
PE Vinculada al Servicio	86	60	32	53,3%	44	26	18	67,1%	22	12	10	86,1%	29	13	16	128,9%	181	111	76	68,8%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	25	24	2	9,6%	19	11	8	78,1%	12	5	7	157,1%	10	5	5	100,0%	66	45	23	51,5%
PE Vinculada al SCD	4	3	2	70,0%	3	1	2	200,0%	3	0	3	-	2	0	2	500,0%	12	5	9	192,9%
PE Vinculada al SAR	57	32	27	84,5%	22	15	7	50,0%	7	7	0	0,0%	17	7	10	131,8%	103	62	44	71,9%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	500	623	24	3,8%	347	352	52	14,8%	218	202	16	7,7%	150	153	0	0,0%	1.215	1.331	91	6,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.153	1.094	231	21,1%	658	613	127	20,7%	464	336	128	38,2%	323	276	59	21,2%	2.598	2.319	545	23,5%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **2.598 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 545 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Región de Murcia en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 23,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (47,3%), agosto (38,2%) y junio (34,5%) superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 74,8%, con 26 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 68,8%, con 76 prestaciones más de lo esperado) y el **centro**

de día/noche (un exceso del 62,1%, con 38 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y agosto de 2020**, mientras que en mayo-julio y septiembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la

prestación en los meses de marzo, abril y agosto. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas es muy similar a la esperada. En cambio, la tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas es más variable, superando a la esperada en casi todo el periodo excepto en mayo, julio y septiembre.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.15. La Comunidad Foral de Navarra

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 1.917 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 450 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **28,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (137,4%) muy superior al del resto de meses del periodo. Cabe destacar que en septiembre se registró el segundo mayor exceso de mortalidad (22,6%), sólo superado en abril.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.637 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 486 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el

1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **40,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (198,2%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	315	260	56	21,4%	266	194	73	37,8%
abr.-20	592	249	343	137,4%	510	171	339	198,2%
may.-20	199	223	5	2,4%	172	162	14	8,4%
jun.-20	182	211	0	0,2%	150	165	1	0,8%
jul.-20	198	235	1	0,3%	162	190	6	3,0%
ago.-20	206	223	3	1,3%	181	178	5	2,6%
sep.-20	225	186	42	22,6%	196	148	49	32,7%
TOTAL	1.917	1.588	450	28,3%	1.637	1.209	486	40,2%



COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	35	6	29	483,3%	6	4	2	38,5%	3	4	0	0,0%	6	2	4	200,0%	50	16	35	216,7%
Teleasistencia	129	82	47	56,7%	45	57	0	0,0%	22	36	0	0,0%	33	22	11	47,8%	229	197	57	29,1%
Ayuda a domicilio	56	52	4	7,7%	17	31	0	0,0%	13	16	0	0,0%	18	12	6	54,3%	104	111	10	9,3%
Centro de día/noche	7	4	3	75,0%	3	1	2	125,0%	1	2	0	0,0%	0	1	0	0,0%	11	8	5	56,0%
Atención Residencial	253	90	163	180,1%	63	63	2	2,7%	38	27	11	40,7%	40	22	18	84,6%	394	202	194	96,0%
PE Vinculada al Servicio	240	72	169	234,3%	53	52	27	51,3%	31	28	7	26,5%	37	27	21	75,6%	361	179	223	124,8%
PE Vinculada a SPAPD	2	1	2	300,0%	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	2	3	2	60,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	47	2	45	2720,0%	28	1	27	2000,0%	9	2	7	440,0%	21	3	18	687,5%	105	7	98	1331,8%
PE Vinculada al SCD	27	6	21	376,5%	0	4	0	0,0%	1	2	0	0,0%	4	2	2	140,0%	32	13	24	177,5%
PE Vinculada al SAR	164	64	100	156,3%	25	46	0	0,0%	21	22	0	0,0%	12	23	0	0,0%	222	155	100	64,5%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	428	356	90	25,2%	189	237	0	0,0%	109	119	0	0,0%	118	96	22	22,9%	844	808	112	13,8%
PE Asistencia Personal	1	0	1	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1	300,0%
TOTAL	1.149	663	505	76,2%	376	445	32	7,1%	217	231	18	7,9%	252	182	82	45,1%	1.994	1.521	637	41,9%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **1.994 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 637 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunidad Foral de Navarra en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 41,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (177,0%) superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso de mortalidad del 300,0%, pero con solo una prestación más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de

mortalidad del 216,7%, con 35 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 124,8%, con 223 prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 96,0%, con 194 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio únicamente en el mes de abril de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente desde junio.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la

prestación en el mes de abril. En cambio, en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y en mayo-septiembre responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a personas con prestación de apoyo en el domicilio.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.16. País Vasco


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 8.341 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.765 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **26,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (98,7%) muy superior al del resto de meses del periodo. Cabe destacar que el exceso registrado en septiembre es el segundo mayor del periodo (32,8%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 6.120 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 1.405 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas


beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **29,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (106,7%) muy superior al del resto de meses del periodo. Cabe destacar que, al igual que en las personas con solicitud, en septiembre se registró el segundo mayor valor de exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación (32,3%).

Fecha de fallecimientos	PAÍS VASCO							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.272	1.052	224	21,3%	935	762	173	22,4%
abr.-20	2.056	1.035	1.022	98,7%	1.517	734	783	106,7%
may.-20	1.030	992	42	4,2%	761	708	55	7,7%
jun.-20	899	866	44	5,0%	673	622	55	8,9%
jul.-20	899	899	23	2,6%	648	647	17	2,6%
ago.-20	1.052	940	132	14,0%	773	673	118	17,5%
sep.-20	1.133	853	280	32,8%	813	615	199	32,3%
TOTAL	8.341	6.638	1.765	26,6%	6.120	4.760	1.405	29,5%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. País Vasco



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. País Vasco





PAÍS VASCO																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	1	0	1	-	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	1	2	1	60,0%
Teleasistencia	888	390	498	127,5%	426	235	191	81,0%	253	113	140	123,2%	264	114	150	132,3%	1.831	853	978	114,7%
Ayuda a domicilio	293	251	60	23,9%	133	130	3	2,0%	81	71	10	14,6%	87	71	16	23,1%	594	522	89	17,1%
Centro de día/noche	169	121	55	45,3%	60	55	5	9,8%	27	33	0	0,0%	40	33	7	21,2%	296	241	67	27,8%
Atención Residencial	1.200	638	562	88,0%	328	364	0	0,0%	234	216	18	8,3%	241	171	70	40,7%	2.003	1.390	649	46,7%
PE Vinculada al Servicio	139	77	62	79,7%	52	48	5	9,7%	26	22	4	20,0%	32	30	2	7,9%	249	177	73	41,3%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	139	77	62	79,7%	51	48	4	7,6%	26	22	4	20,0%	31	30	1	4,5%	247	177	71	40,2%
PE Vinculada a Servicio no informad	0	0	0	-	1	0	1	-	0	0	0	-	1	0	1	-	2	0	2	-
PE Cuidados familiares	1.236	1.060	223	21,0%	631	598	33	5,5%	324	300	24	7,9%	343	280	63	22,6%	2.534	2.238	342	15,3%
PE Asistencia Personal	265	233	39	16,9%	150	132	21	15,9%	93	71	22	31,0%	90	66	24	35,7%	598	502	106	21,1%
TOTAL	4.191	2.770	1.499	54,1%	1.780	1.564	257	16,4%	1.038	826	218	26,4%	1.097	765	333	43,5%	8.106	5.924	2.306	38,9%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **8.106 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 2.306 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación del País Vasco en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 38,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (108,1%) superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 114,7%, con 978 prestaciones más de lo esperado), el servicio de **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 60,0%, pero

con sólo 1 prestación más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 46,7%, con 649 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 41,3%, con 73 prestaciones más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente desde julio.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, mientras que en el resto del periodo la

diferencia entre ambas es estable y responde en su mayor parte a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a la mortalidad esperada de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de marzo y junio-septiembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.17. La Rioja


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 723 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 131 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **16,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (84,9%) muy superior al del resto de meses del periodo. En septiembre se ha registrado el segundo mayor exceso del periodo (14,6%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 419 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 84 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el


1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **17,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (88,7%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	LA RIOJA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	69	139	1	0,5%	42	81	0	0,0%
abr.-20	224	122	103	84,9%	130	69	61	88,7%
may.-20	62	115	4	3,5%	34	68	4	5,9%
jun.-20	100	108	4	3,4%	53	63	5	8,0%
jul.-20	74	98	4	3,7%	48	58	4	7,4%
ago.-20	78	117	1	0,6%	43	71	1	1,9%
sep.-20	116	103	15	14,6%	69	63	8	12,6%
TOTAL	723	801	131	16,4%	419	473	84	17,8%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Rioja, La



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Rioja, La





LA RIOJA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	15	8	10	125,0%	5	3	2	87,5%	2	4	0	0,0%	4	1	3	200,0%	26	16	15	95,7%
Teleasistencia	41	52	11	21,8%	26	41	0	0,0%	11	21	0	0,0%	17	17	0	0,0%	95	132	11	8,6%
Ayuda a domicilio	56	63	13	20,0%	47	39	9	22,2%	12	23	0	0,0%	30	19	11	57,9%	145	145	32	22,4%
Centro de día/noche	15	9	10	107,4%	7	5	2	50,0%	3	4	0	0,0%	5	1	4	275,0%	30	19	16	81,0%
Atención Residencial	20	49	0	0,0%	11	14	3	20,9%	3	17	0	0,0%	10	11	0	0,0%	44	91	3	3,3%
PE Vinculada al Servicio	87	52	44	84,5%	20	27	2	6,3%	13	16	0	0,0%	17	14	3	24,4%	137	108	49	45,1%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	8	1	7	500,0%	2	1	1	50,0%	1	1	0	0,0%	2	1	1	200,0%	13	4	9	200,0%
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	3	1	2	150,0%	2	1	1	100,0%	0	1	0	0,0%	1	1	0	50,0%	6	4	3	90,9%
PE Vinculada al SAR	76	49	35	71,4%	16	24	0	0,0%	12	14	0	0,0%	14	12	2	13,5%	118	100	37	36,7%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	35	45	6	14,1%	18	28	2	5,9%	5	13	0	0,0%	13	19	0	0,0%	71	105	8	7,6%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	269	278	94	33,7%	134	157	20	12,5%	49	98	0	0,0%	96	82	21	25,2%	548	615	134	21,8%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **548 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 134 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de La Rioja en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 21,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (103,8%) superior al del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 95,7%, con 15 prestaciones más de lo esperado), los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 81,0%, con 16

prestaciones más) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 45,1%, con 49 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente desde agosto.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en junio, donde la tasa de personas fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio supera ligeramente a la de personas fallecidas con prestación en residencia. La diferencia entre la

tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril. Cabe destacar que la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 no superan en la mayor parte del periodo (excepto abril y septiembre) a las esperadas, independientemente del lugar de la prestación.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.18. Ceuta


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 115 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 40 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **39,5%**, siendo el exceso de mortalidad de julio (94,1%) superior al de septiembre (78,1%), abril (76,9%) y al del resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 86 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 30 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas


beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **41,0%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (127,0%) superior al de julio (103,8%), abril (85,5%) y al del resto de los meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CEUTA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	17	19	3	13,5%	13	15	2	11,4%
abr.-20	21	13	10	76,9%	16	9	8	85,5%
may.-20	8	17	0	2,0%	6	14	0	0,0%
jun.-20	16	15	5	33,7%	10	10	2	16,4%
jul.-20	21	11	11	94,1%	17	9	9	103,8%
ago.-20	16	16	3	19,1%	10	11	2	18,8%
sep.-20	16	11	8	78,1%	14	6	8	127,0%
TOTAL	115	101	40	39,5%	86	73	30	41,0%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Ceuta



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Ceuta





Tipo de prestación	CEUTA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Teleasistencia	4	7	0	4,5%	8	3	5	140,0%	4	1	3	200,0%	5	1	4	400,0%	21	13	12	89,7%
Ayuda a domicilio	16	16	2	10,6%	15	7	8	125,0%	6	5	1	28,6%	6	4	2	50,0%	43	31	13	43,0%
Centro de día/noche	1	0	1	-	1	1	1	100,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	2	1	2	166,7%
Atención Residencial	7	5	2	43,8%	2	2	1	50,0%	2	2	0	20,0%	3	0	3	800,0%	14	9	6	67,9%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	9	12	3	24,3%	9	6	3	50,0%	2	3	0	0,0%	4	2	2	140,0%	24	23	8	36,8%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	37	41	8	20,5%	35	19	18	94,6%	14	11	4	40,6%	18	7	11	157,1%	104	77	41	53,7%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **104 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 41 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Ceuta en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 53,7%**, siendo el exceso de mortalidad de julio (285,7%), superior al de septiembre (157,1%), abril (54,5%) y resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 166,7%, pero con solo 2 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 89,7%, con 12 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 67,9%, con 6 prestaciones más de

lo esperado) y la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 43,0%, con 13 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y septiembre de 2020**, mientras que en el resto de los meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, excepto en junio. Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el

lugar de la prestación en los meses de abril y septiembre. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.19. Melilla


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 123 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 25 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-septiembre de 2020 fue del **19,0%**, siendo el exceso de mortalidad de agosto (35,8%) y abril (35,6%) superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 83 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-septiembre de 2020, 15 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas


beneficiarias con prestación de marzo-septiembre de 2020 fue del **15,8%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (45,2%) superior al de agosto (24,4%), abril (19,0%) y al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	MELILLA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	17	22	4	17,4%	13	14	2	14,3%
abr.-20	20	15	5	35,6%	13	13	3	19,0%
may.-20	14	17	1	4,9%	8	11	0	0,0%
jun.-20	13	20	2	8,3%	11	16	2	12,5%
jul.-20	19	17	3	15,4%	11	14	0	0,0%
ago.-20	26	21	7	35,8%	16	14	3	24,4%
sep.-20	14	18	3	16,8%	11	10	5	45,2%
TOTAL	123	130	25	19,0%	83	92	15	15,8%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Melilla



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Melilla





MELILLA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-septiembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	7	13	0	0,0%	5	13	0	0,0%	4	4	0	0,0%	3	3	0	0,0%	19	34	0	0,0%
Teleasistencia	17	15	2	15,9%	13	12	1	8,3%	7	6	1	16,7%	4	5	0	0,0%	41	37	4	11,6%
Ayuda a domicilio	19	15	4	23,9%	12	16	0	0,0%	8	7	1	20,0%	4	4	0	0,0%	43	42	5	11,9%
Centro de día/noche	0	1	0	0,0%	1	1	0	50,0%	2	1	1	200,0%	1	0	1	200,0%	4	2	2	100,0%
Atención Residencial	3	7	0	0,0%	4	6	0	5,9%	4	2	2	100,0%	2	1	1	100,0%	13	16	3	20,8%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	9	8	1	17,4%	4	4	1	23,1%	2	2	0	0,0%	4	2	2	100,0%	19	16	4	27,1%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	55	59	7	12,4%	39	52	3	5,2%	27	22	6	25,8%	18	15	4	23,9%	139	148	19	13,1%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron **139 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 19 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Melilla en el periodo de marzo-septiembre de 2020 fue del 13,1%**, siendo el exceso de mortalidad de agosto (25,8%) superior al de septiembre (23,9%), marzo (19,7%) y al del resto de meses del periodo.

El tipo de prestación con mayor exceso de mortalidad fue los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 100,0%, con sólo 2 prestaciones más de lo esperado) y las prestaciones económicas de cuidados en el

entorno familiar (un exceso de mortalidad del 27,1%, con 4 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en agosto y septiembre de 2020**, mientras que en marzo-junio el exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencia fue nulo.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Aunque este comportamiento no se repite en todos los meses del periodo. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un

comportamiento similar a la esperada, mientras que la tasa de personas con prestación de residencia fallecidas por cada 1.000 varía mucho de un mes a otro registrado desde el valor 0,0 en mayo hasta el valor de 27,8 en agosto.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-octubre de 2019 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-19	15.949	1.400	14.549	13.248	91,06%	10.870	82,05%	2.378	17,95%	1.301	8,94%	13.428
feb-19	21.764	1.784	19.980	18.122	90,70%	14.814	81,75%	3.308	18,25%	1.858	9,30%	18.374
mar-19	21.327	2.624	18.703	17.003	90,91%	13.869	81,57%	3.134	18,43%	1.700	9,09%	16.980
abr-19	17.279	1.443	15.836	14.346	90,59%	11.715	81,66%	2.631	18,34%	1.490	9,41%	14.448
may-19	16.207	1.406	14.801	13.455	90,91%	11.010	81,83%	2.445	18,17%	1.346	9,09%	13.609
jun-19	17.366	2.105	15.261	13.773	90,25%	11.156	81,00%	2.617	19,00%	1.488	9,75%	13.709
jul-19	14.784	1.405	13.379	12.241	91,49%	10.021	81,86%	2.220	18,14%	1.138	8,51%	12.313
ago-19	16.157	1.524	14.633	13.384	91,46%	10.936	81,71%	2.448	18,29%	1.249	8,54%	13.450
sep-19	15.397	1.470	13.927	12.697	91,17%	10.370	81,67%	2.327	18,33%	1.230	8,83%	12.890
oct-19	13.382	1.304	12.078	11.060	91,57%	9.007	81,44%	2.053	18,56%	1.018	8,43%	11.079
TOTAL	169.612	16.465	153.147	139.329	90,98%	113.768	81,65%	25.561	18,35%	13.818	9,02%	140.280

ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-octubre de 2020 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-20	18.551	1.822	16.729	15.298	91,45%	12.447	81,36%	2.851	18,64%	1.431	8,55%	15.347
feb-20	21.650	1.975	19.675	17.895	90,95%	14.448	80,74%	3.447	19,26%	1.780	9,05%	18.068
mar-20	19.600	1.959	17.641	16.236	92,04%	13.580	83,64%	2.656	16,36%	1.405	7,96%	16.555
abr-20	25.244	1.659	23.585	21.790	92,39%	18.663	85,65%	3.127	14,35%	1.795	7,61%	22.598
may-20	34.977	2.185	32.792	29.743	90,70%	24.685	82,99%	5.058	17,01%	3.049	9,30%	29.531
jun-20	21.011	2.022	18.989	17.395	91,61%	14.121	81,18%	3.274	18,82%	1.594	8,39%	17.546
jul-20	15.880	1.490	14.390	13.079	90,89%	10.972	83,89%	2.107	16,11%	1.311	9,11%	13.655
ago-20	16.529	1.431	15.098	13.806	91,44%	11.552	83,67%	2.254	16,33%	1.292	8,56%	14.503
sep-20	17.414	1.616	15.798	14.528	91,96%	12.186	83,88%	2.342	16,12%	1.270	8,04%	15.257
oct-20	17.475	1.589	15.886	14.450	90,96%	12.113	83,83%	2.337	16,17%	1.436	9,04%	15.201
TOTAL	208.331	17.748	190.583	174.220	91,41%	144.767	83,09%	29.453	16,91%	16.363	8,59%	178.261

ANEXO III. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-octubre de 2019 por tipo de prestación

Enero-oct. 2019	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-19	10.870	13.428	458	4,2%	3,4%	2.190	20,1%	16,3%	2.355	21,7%	17,5%	425	3,9%	3,2%	2.592	23,8%	19,3%	2.050	18,9%	15,3%	3.272	30,1%	24,4%	86	0,8%	0,6%
feb-19	14.814	18.374	570	3,8%	3,1%	3.084	20,8%	16,8%	3.306	22,3%	18,0%	601	4,1%	3,3%	3.454	23,3%	18,8%	2.638	17,8%	14,4%	4.606	31,1%	25,1%	115	0,8%	0,6%
mar-19	13.869	16.980	486	3,5%	2,9%	2.584	18,6%	15,2%	2.934	21,2%	17,3%	520	3,7%	3,1%	3.301	23,8%	19,4%	2.544	18,3%	15,0%	4.523	32,6%	26,6%	88	0,6%	0,5%
abr-19	11.715	14.448	470	4,0%	3,3%	2.357	20,1%	16,3%	2.571	21,9%	17,8%	436	3,7%	3,0%	2.704	23,1%	18,7%	2.260	19,3%	15,6%	3.560	30,4%	24,6%	90	0,8%	0,6%
may-19	11.010	13.609	462	4,2%	3,4%	2.241	20,4%	16,5%	2.413	21,9%	17,7%	413	3,8%	3,0%	2.656	24,1%	19,5%	2.087	19,0%	15,3%	3.272	29,7%	24,0%	65	0,6%	0,5%
jun-19	11.156	13.709	462	4,1%	3,4%	2.135	19,1%	15,6%	2.306	20,7%	16,8%	418	3,7%	3,0%	2.732	24,5%	19,9%	2.176	19,5%	15,9%	3.400	30,5%	24,8%	80	0,7%	0,6%
jul-19	10.021	12.313	424	4,2%	3,4%	1.914	19,1%	15,5%	2.081	20,8%	16,9%	334	3,3%	2,7%	2.369	23,6%	19,2%	2.034	20,3%	16,5%	3.078	30,7%	25,0%	79	0,8%	0,6%
ago-19	10.936	13.450	449	4,1%	3,3%	2.115	19,3%	15,7%	2.306	21,1%	17,1%	457	4,2%	3,4%	2.605	23,8%	19,4%	2.227	20,4%	16,6%	3.203	29,3%	23,8%	88	0,8%	0,7%
sep-19	10.370	12.890	444	4,3%	3,4%	2.116	20,4%	16,4%	2.346	22,6%	18,2%	422	4,1%	3,3%	2.316	22,3%	18,0%	2.058	19,8%	16,0%	3.111	30,0%	24,1%	77	0,7%	0,6%
oct-19	9.007	11.079	355	3,9%	3,2%	1.820	20,2%	16,4%	1.944	21,6%	17,5%	334	3,7%	3,0%	2.222	24,7%	20,1%	1.645	18,3%	14,8%	2.678	29,7%	24,2%	81	0,9%	0,7%
TOTAL	113.768	140.280	4.580	4,0%	3,3%	22.556	19,8%	16,1%	24.562	21,6%	17,5%	4.360	3,8%	3,1%	26.951	23,7%	19,2%	21.719	19,1%	15,5%	34.703	30,5%	24,7%	849	0,7%	0,6%

ANEXO IV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-octubre de 2020 por tipo de prestación

Enero-oct. 2020	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-20	12.447	15.347	542	4,4%	3,5%	2.383	19,1%	15,5%	2.547	20,5%	16,6%	493	4,0%	3,2%	3.034	24,4%	19,8%	2.426	19,5%	15,8%	3.817	30,7%	24,9%	105	0,8%	0,7%
feb-20	14.448	18.068	707	4,9%	3,9%	3.068	21,2%	17,0%	3.266	22,6%	18,1%	590	4,1%	3,3%	3.391	23,5%	18,8%	2.670	18,5%	14,8%	4.260	29,5%	23,6%	116	0,8%	0,6%
mar-20	13.580	16.555	584	4,3%	3,5%	2.422	17,8%	14,6%	2.619	19,3%	15,8%	517	3,8%	3,1%	3.974	29,3%	24,0%	2.465	18,2%	14,9%	3.899	28,7%	23,6%	75	0,6%	0,5%
abr-20	18.663	22.598	885	4,7%	3,9%	3.101	16,6%	13,7%	3.016	16,2%	13,3%	884	4,7%	3,9%	6.231	33,4%	27,6%	4.766	25,5%	21,1%	3.619	19,4%	16,0%	96	0,5%	0,4%
may-20	24.685	29.531	1.328	5,4%	4,5%	3.609	14,6%	12,2%	3.738	15,1%	12,7%	1.026	4,2%	3,5%	8.068	32,7%	27,3%	6.705	27,2%	22,7%	4.943	20,0%	16,7%	114	0,5%	0,4%
jun-20	14.121	17.546	686	4,9%	3,9%	2.707	19,2%	15,4%	2.723	19,3%	15,5%	606	4,3%	3,5%	3.822	27,1%	21,8%	3.496	24,8%	19,9%	3.419	24,2%	19,5%	87	0,6%	0,5%
jul-20	10.972	13.655	518	4,7%	3,8%	2.198	20,0%	16,1%	2.279	20,8%	16,7%	470	4,3%	3,4%	2.343	21,4%	17,2%	2.468	22,5%	18,1%	3.302	30,1%	24,2%	77	0,7%	0,6%
ago-20	11.552	14.503	638	5,5%	4,4%	2.392	20,7%	16,5%	2.598	22,5%	17,9%	510	4,4%	3,5%	2.459	21,3%	17,0%	2.520	21,8%	17,4%	3.285	28,4%	22,7%	101	0,9%	0,7%
sep-20	12.186	15.257	703	5,8%	4,6%	2.434	20,0%	16,0%	2.481	20,4%	16,3%	501	4,1%	3,3%	2.736	22,5%	17,9%	2.492	20,4%	16,3%	3.809	31,3%	25,0%	101	0,8%	0,7%
oct-20	12.113	15.201	533	4,4%	3,5%	2.633	21,7%	17,3%	2.596	21,4%	17,1%	491	4,1%	3,2%	2.647	21,9%	17,4%	2.582	21,3%	17,0%	3.621	29,9%	23,8%	98	0,8%	0,6%
TOTAL	144.767	178.261	7.124	4,9%	4,0%	26.947	18,6%	15,1%	27.863	19,2%	15,6%	6.088	4,2%	3,4%	38.705	26,7%	21,7%	32.590	22,5%	18,3%	37.974	26,2%	21,3%	970	0,7%	0,5%

ANEXO V. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-octubre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-octubre 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	31.663	3.696	27.967	25.557	91,40%	19.860	77,71%	5.697	22,29%	2.410	8,60%	27.382
Aragón	6.142	839	5.303	4.874	91,89%	4.124	85,08%	750	14,92%	429	8,11%	4.976
Asturias, Principado de	4.472	837	3.635	3.135	85,78%	2.662	85,38%	473	14,62%	500	14,22%	3.478
Balears, Illes	3.157	283	2.874	2.625	90,83%	2.137	81,70%	488	18,30%	249	9,17%	2.727
Canarias	4.533	1.380	3.153	2.897	91,63%	1.908	65,65%	989	34,35%	256	8,37%	1.994
Cantabria	2.493	36	2.457	2.310	93,69%	1.835	79,43%	475	20,57%	147	6,31%	2.050
Castilla y León	13.309	1.396	11.913	10.894	91,52%	10.695	98,12%	199	1,88%	1.019	8,48%	13.537
Castilla - La Mancha	9.041	789	8.252	7.606	92,18%	6.788	88,94%	818	11,06%	646	7,82%	8.102
Cataluña	31.988	3.098	28.890	26.435	91,54%	18.655	70,57%	7.780	29,43%	2.455	8,46%	22.603
Comunitat Valenciana	13.377	2.524	10.853	10.034	92,38%	8.501	85,00%	1.533	15,00%	819	7,62%	8.855
Extremadura	5.151	825	4.326	3.694	85,21%	3.140	85,09%	554	14,91%	632	14,79%	3.380
Galicia	7.997	15	7.982	7.390	92,58%	6.769	91,47%	621	8,53%	592	7,42%	7.701
Madrid, Comunidad de	18.567	33	18.534	16.197	87,21%	13.643	84,26%	2.554	15,74%	2.337	12,79%	16.924
Murcia, Región de	3.994	316	3.678	3.560	96,86%	3.050	85,30%	510	14,70%	118	3,14%	3.624
Navarra, Comunidad Foral de	2.233	37	2.196	2.007	91,22%	1.851	92,03%	156	7,97%	189	8,78%	2.336
País Vasco	10.210	336	9.874	9.034	91,49%	7.410	81,94%	1.624	18,06%	840	8,51%	9.579
Rioja, La	979	0	979	842	85,61%	520	61,82%	322	38,18%	137	14,39%	698
Ceuta	139	9	130	108	84,17%	102	94,06%	6	5,94%	22	15,83%	111
Melilla	167	16	151	130	85,71%	118	90,83%	12	9,17%	21	14,29%	223
TOTAL	169.612	16.465	153.147	139.329	90,93%	113.768	81,67%	25.561	18,33%	13.818	9,07%	140.280

ANEXO VI. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-octubre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-octubre 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	Nº
	Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº					
Andalucía	34.310	4.419	29.891	27.463	91,88%	21.938	79,88%	5.525	20,12%	2.428	8,12%	30.462
Aragón	6.757	482	6.275	5.740	91,47%	5.013	87,33%	727	12,67%	535	8,53%	5.994
Asturias, Principado de	5.015	772	4.243	3.655	86,14%	2.920	79,89%	735	20,11%	588	13,86%	3.909
Balears, Illes	3.584	303	3.281	3.019	92,01%	2.581	85,49%	438	14,51%	262	7,99%	3.707
Canarias	5.337	1.890	3.447	3.168	91,91%	2.311	72,95%	857	27,05%	279	8,09%	2.418
Cantabria	3.286	48	3.238	3.109	96,02%	2.652	85,30%	457	14,70%	129	3,98%	4.042
Castilla y León	17.354	1.444	15.910	14.551	91,46%	14.452	99,32%	99	0,68%	1.359	8,54%	18.154
Castilla - La Mancha	12.380	700	11.680	10.790	92,38%	9.905	91,80%	885	8,20%	890	7,62%	11.682
Cataluña	39.006	3.109	35.897	32.893	91,63%	23.989	72,93%	8.904	27,07%	3.004	8,37%	28.779
Comunitat Valenciana	16.800	2.635	14.165	13.270	93,68%	11.395	85,87%	1.875	14,13%	895	6,32%	12.009
Extremadura	6.004	770	5.234	4.528	86,51%	3.672	81,10%	856	18,90%	706	13,49%	3.951
Galicia	8.549	8	8.541	8.042	94,16%	7.438	92,49%	604	7,51%	499	5,84%	8.523
Madrid, Comunidad de	29.468	22	29.446	26.277	89,24%	21.563	82,06%	4.714	17,94%	3.169	10,76%	25.412
Murcia, Región de	4.582	755	3.827	3.659	95,61%	3.229	88,25%	430	11,75%	168	4,39%	3.865
Navarra, Comunidad Foral de	2.730	93	2.637	2.362	89,57%	2.245	95,05%	117	4,95%	275	10,43%	2.757
País Vasco	11.757	274	11.483	10.505	91,48%	8.642	82,27%	1.863	17,73%	978	8,52%	11.494
Rioja, La	1.071	0	1.071	918	85,71%	579	63,07%	339	36,93%	153	14,29%	752
Ceuta	164	5	159	136	85,53%	125	91,91%	11	8,09%	23	14,47%	149
Melilla	177	19	158	135	85,44%	118	87,41%	17	12,59%	23	14,56%	202
TOTAL	208.331	17.748	190.583	174.220	91,41%	144.767	83,09%	29.453	16,91%	16.363	8,59%	178.261

ANEXO VII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-octubre de 2019 por CCAA y tipo de prestación

Enero-octubre 2019	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	19.860	27.382	62	0,3%	0,2%	8.973	45,2%	32,8%	8.641	43,5%	31,6%	628	3,2%	2,3%	3.665	18,5%	13,4%	782	3,9%	2,9%	4.631	23,3%	16,9%	0	0,0%	0,0%
Aragón	4.124	4.976	602	14,6%	12,1%	308	7,5%	6,2%	432	10,5%	8,7%	51	1,2%	1,0%	702	17,0%	14,1%	1.263	30,6%	25,4%	1.618	39,2%	32,5%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	2.662	3.478	837	31,4%	24,1%	133	5,0%	3,8%	510	19,2%	14,7%	146	5,5%	4,2%	582	21,9%	16,7%	482	18,1%	13,9%	788	29,6%	22,7%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	2.137	2.727	210	9,8%	7,7%	426	19,9%	15,6%	112	5,2%	4,1%	105	4,9%	3,9%	393	18,4%	14,4%	173	8,1%	6,3%	1.308	61,2%	48,0%	0	0,0%	0,0%
Canarias	1.908	1.994	5	0,3%	0,3%	92	4,8%	4,6%	0	0,0%	0,0%	212	11,1%	10,6%	490	25,7%	24,6%	657	34,4%	32,9%	538	28,2%	27,0%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	1.835	2.050	20	1,1%	1,0%	163	8,9%	8,0%	129	7,0%	6,3%	111	6,0%	5,4%	839	45,7%	40,9%	0	0,0%	0,0%	788	42,9%	38,4%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	10.695	13.537	1.413	13,2%	10,4%	1.117	10,4%	8,3%	2.108	19,7%	15,6%	380	3,6%	2,8%	1.215	11,4%	9,0%	5.055	47,3%	37,3%	2.174	20,3%	16,1%	75	0,7%	0,6%
Castilla - La Mancha	6.788	8.102	555	8,2%	6,9%	1.143	16,8%	14,1%	1.545	22,8%	19,1%	278	4,1%	3,4%	2.211	32,6%	27,3%	1.197	17,6%	14,8%	1.173	17,3%	14,5%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	18.655	22.603	68	0,4%	0,3%	2.336	12,5%	10,3%	3.251	17,4%	14,4%	876	4,7%	3,9%	6.268	33,6%	27,7%	2.956	15,8%	13,1%	6.846	36,7%	30,3%	2	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	8.501	8.855	4	0,0%	0,0%	364	4,3%	4,1%	23	0,3%	0,3%	258	3,0%	2,9%	1.911	22,5%	21,6%	1.892	22,3%	21,4%	4.403	51,8%	49,7%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.140	3.380	98	3,1%	2,9%	212	6,8%	6,3%	102	3,2%	3,0%	68	2,2%	2,0%	741	23,6%	21,9%	1.653	52,6%	48,9%	506	16,1%	15,0%	0	0,0%	0,0%
Galicia	6.769	7.701	377	5,6%	4,9%	512	7,6%	6,6%	2.921	43,2%	37,9%	487	7,2%	6,3%	1.167	17,2%	15,2%	1.277	18,9%	16,6%	959	14,2%	12,5%	1	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	13.643	16.924	125	0,9%	0,7%	3.791	27,8%	22,4%	3.431	25,1%	20,3%	260	1,9%	1,5%	3.663	26,8%	21,6%	3.471	25,4%	20,5%	2.183	16,0%	12,9%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.050	3.624	97	3,2%	2,7%	558	18,3%	15,4%	89	2,9%	2,5%	97	3,2%	2,7%	624	20,5%	17,2%	191	6,3%	5,3%	1.968	64,5%	54,3%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	1.851	2.336	39	2,1%	1,7%	319	17,2%	13,7%	160	8,6%	6,8%	10	0,5%	0,4%	257	13,9%	11,0%	285	15,4%	12,2%	1.266	68,4%	54,2%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	7.410	9.579	3	0,0%	0,0%	1.896	25,6%	19,8%	792	10,7%	8,3%	370	5,0%	3,9%	2.112	28,5%	22,0%	258	3,5%	2,7%	3.377	45,6%	35,3%	771	10,4%	8,0%
Rioja, La	520	698	16	3,1%	2,3%	139	26,7%	19,9%	202	38,8%	28,9%	18	3,5%	2,6%	78	15,0%	11,2%	125	24,0%	17,9%	120	23,1%	17,2%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	102	111	0	0,0%	0,0%	14	13,7%	12,6%	48	47,1%	43,2%	1	1,0%	0,9%	12	11,8%	10,8%	0	0,0%	0,0%	36	35,3%	32,4%	0	0,0%	0,0%
Melilla	118	223	49	41,5%	22,0%	60	50,8%	26,9%	66	55,9%	29,6%	4	3,4%	1,8%	21	17,8%	9,4%	2	1,7%	0,9%	21	17,8%	9,4%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	113.768	140.280	4.580	4,0%	3,3%	22.556	19,8%	16,1%	24.562	21,6%	17,5%	4.360	3,8%	3,1%	26.951	23,7%	19,2%	21.719	19,1%	15,5%	34.703	30,5%	24,7%	849	0,7%	0,6%

ANEXO VIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-octubre de 2020 por CCAA y tipo de prestación

Enero-octubre 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	21.938	30.462	51	0,2%	0,2%	9.547	43,5%	31,3%	10.119	46,1%	33,2%	863	3,9%	2,8%	4.282	19,5%	14,1%	1.108	5,1%	3,6%	4.492	20,5%	14,7%	0	0,0%	0,0%
Aragón	5.013	5.994	689	13,7%	11,5%	345	6,9%	5,8%	453	9,0%	7,6%	61	1,2%	1,0%	798	15,9%	13,3%	1.779	35,5%	29,7%	1.869	37,3%	31,2%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	2.920	3.909	1.051	36,0%	26,9%	152	5,2%	3,9%	517	17,7%	13,2%	177	6,1%	4,5%	713	24,4%	18,2%	509	17,4%	13,0%	790	27,1%	20,2%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	2.581	3.707	366	14,2%	9,9%	734	28,4%	19,8%	140	5,4%	3,8%	137	5,3%	3,7%	524	20,3%	14,1%	266	10,3%	7,2%	1.540	59,7%	41,5%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.311	2.418	14	0,6%	0,6%	98	4,2%	4,1%	0	0,0%	0,0%	236	10,2%	9,8%	562	24,3%	23,2%	850	36,8%	35,2%	658	28,5%	27,2%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.652	4.042	1.137	42,9%	28,1%	232	8,7%	5,7%	220	8,3%	5,4%	128	4,8%	3,2%	1.189	44,8%	29,4%	0	0,0%	0,0%	1.136	42,8%	28,1%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	14.452	18.154	1.959	13,6%	10,8%	1.337	9,3%	7,4%	2.325	16,1%	12,8%	518	3,6%	2,9%	1.651	11,4%	9,1%	7.825	54,1%	43,1%	2.437	16,9%	13,4%	102	0,7%	0,6%
Castilla - La Mancha	9.905	11.682	772	7,8%	6,6%	1.756	17,7%	15,0%	1.851	18,7%	15,8%	366	3,7%	3,1%	3.634	36,7%	31,1%	2.058	20,8%	17,6%	1.244	12,6%	10,6%	1	0,0%	0,0%
Cataluña	23.989	28.779	55	0,2%	0,2%	2.964	12,4%	10,3%	3.830	16,0%	13,3%	1.162	4,8%	4,0%	9.391	39,1%	32,6%	4.434	18,5%	15,4%	6.940	28,9%	24,1%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	11.395	12.009	8	0,1%	0,1%	514	4,5%	4,3%	108	0,9%	0,9%	334	2,9%	2,8%	2.519	22,1%	21,0%	2.547	22,4%	21,2%	5.978	52,5%	49,8%	1	0,0%	0,0%
Extremadura	3.672	3.951	105	2,9%	2,7%	231	6,3%	5,8%	145	3,9%	3,7%	86	2,3%	2,2%	1.047	28,5%	26,5%	1.841	50,1%	46,6%	496	13,5%	12,6%	0	0,0%	0,0%
Galicia	7.438	8.523	487	6,5%	5,7%	554	7,4%	6,5%	3.042	40,9%	35,7%	592	8,0%	6,9%	1.173	15,8%	13,8%	1.627	21,9%	19,1%	1.047	14,1%	12,3%	1	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	21.563	25.412	162	0,8%	0,6%	4.771	22,1%	18,8%	3.672	17,0%	14,4%	793	3,7%	3,1%	7.081	32,8%	27,9%	6.530	30,3%	25,7%	2.402	11,1%	9,5%	1	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.229	3.865	134	4,1%	3,5%	605	18,7%	15,7%	80	2,5%	2,1%	135	4,2%	3,5%	791	24,5%	20,5%	242	7,5%	6,3%	1.878	58,2%	48,6%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.245	2.757	71	3,2%	2,6%	322	14,3%	11,7%	157	7,0%	5,7%	20	0,9%	0,7%	513	22,9%	18,6%	475	21,2%	17,2%	1.198	53,4%	43,5%	1	0,0%	0,0%
País Vasco	8.642	11.494	1	0,0%	0,0%	2.573	29,8%	22,4%	862	10,0%	7,5%	432	5,0%	3,8%	2.726	31,5%	23,7%	334	3,9%	2,9%	3.706	42,9%	32,2%	860	10,0%	7,5%
Rioja, La	579	752	32	5,5%	4,3%	127	21,9%	16,9%	216	37,3%	28,7%	37	6,4%	4,9%	73	12,6%	9,7%	165	28,5%	21,9%	102	17,6%	13,6%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	125	149	0	0,0%	0,0%	28	22,4%	18,8%	65	52,0%	43,6%	2	1,6%	1,3%	20	16,0%	13,4%	0	0,0%	0,0%	34	27,2%	22,8%	0	0,0%	0,0%
Melilla	118	202	30	25,4%	14,9%	57	48,3%	28,2%	61	51,7%	30,2%	9	7,6%	4,5%	18	15,3%	8,9%	0	0,0%	0,0%	27	22,9%	13,4%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	144.767	178.261	7.124	4,9%	4,0%	26.947	18,6%	15,1%	27.863	19,2%	15,6%	6.088	4,2%	3,4%	38.705	26,7%	21,7%	32.590	22,5%	18,3%	37.974	26,2%	21,3%	970	0,7%	0,5%