



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
SEGUNDA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES

IMERSO



Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

MoMo EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

(Datos a 30 de noviembre de 2020)

1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recaltar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas **y no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**

- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.898.854 personas con expediente activo (solicitantes a 31 de marzo de 2020) en el SAAD. Por lo tanto no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.

2. Resultados a nivel nacional

2.1. Principales resultados

- Entre marzo y octubre de 2020 se observa un **exceso de mortalidad de 42.961 personas en el SAAD** (incremento del 33,7% de la esperada) afectando a un 2,26% del total de solicitantes del SAAD.
- Por rangos de edad, **el 81,9% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años** (35.179 personas).
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo-octubre de 2020 (34,3%) fue ligeramente superior al de los hombres en todos los grupos de edad (32,8%).
- De las 1.748.292 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo y octubre un total de 40.006 fallecimientos en exceso (2,29% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado III**, con un 37,4% de exceso de fallecimientos (18.773) y el menor en las personas valoradas sin grado de dependencia, con un 26,8% de exceso de fallecimientos (2.859).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 37.559** entre marzo y octubre de 2020 (3,35% del total de personas atendidas).
- Se observa un **impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 21.513 personas (8,63% del total de personas dependientes atendidas en residencia). Si bien destaca que dicho exceso se concentró en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-septiembre el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, y en octubre el comportamiento fue contrario ya que el exceso de mortalidad en personas con atención en residencia fue inferior que en apoyo en el domicilio.
- Entre las personas atendidas con apoyos domiciliarios también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo-octubre con 15.948 fallecidos en exceso sobre un total de 872.358 de personas atendidas en marzo (1,83 %), si bien con un impacto mucho menor en los meses de marzo-mayo que en residencias. En cambio, destaca el incremento del exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario en el mes de octubre.
- Por tipo de servicio o prestación domiciliaria, en personas con cuidados no profesionales en el entorno familiar el exceso de fallecimientos fue de 5.451 personas (1,26% sobre el total de atendidos con estos cuidados) mientras que en personas dependientes con servicios de proximidad (ayuda a domicilio, centro de día...) los fallecidos en exceso fueron 10.497 personas (un 2,38% sobre el total).
- Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 105 por cada 1.000 para el periodo marzo-octubre, si bien en Castilla La Mancha, la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid, Aragón y Cataluña se superan los 124 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en Melilla y La Rioja no alcanzan los 63 fallecidos/1.000. Es evidente que **hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en la oleada marzo-octubre por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.**


2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	Total	25.244	18.041	7.819	43,3%	10.114	7.074	3.158	44,6%	15.130	10.967	4.661	42,5%	1.898.854	13,3	689.534	14,7	1.209.320	12,5
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	Total	34.977	16.396	18.596	113,4%	13.767	6.576	7.200	109,5%	21.210	9.820	11.396	116,0%	1.884.577	18,6	683.900	20,1	1.200.677	17,7
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	471.955	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	Total	21.011	16.933	4.848	28,6%	8.118	6.802	1.716	25,2%	12.893	10.131	3.132	30,9%	1.860.076	11,3	674.329	12,0	1.185.747	10,9
jun.-20	< 65 años	777	698	116	16,6%	460	407	70	17,3%	317	291	46	15,7%	472.272	1,6	265.114	1,7	207.158	1,5
	65 a 79 años	2.395	2.200	310	14,1%	1.282	1.193	163	13,7%	1.113	1.007	146	14,5%	389.395	6,2	140.718	9,1	248.677	4,5
	80 o más	12.708	11.897	1.368	11,5%	4.441	4.259	476	11,2%	8.267	7.638	892	11,7%	988.395	12,9	265.818	16,7	722.577	11,4
	Total	15.880	14.796	1.794	12,1%	6.183	5.859	710	12,1%	9.697	8.936	1.084	12,1%	1.850.062	8,6	671.650	9,2	1.178.412	8,2
jul.-20	< 65 años	714	682	88	12,9%	433	394	61	15,6%	281	288	26	9,2%	472.206	1,5	265.217	1,6	206.989	1,4
	65 a 79 años	2.550	2.195	369	16,8%	1.374	1.189	189	15,9%	1.176	1.006	180	17,9%	388.266	6,6	140.568	9,8	247.698	4,7
	80 o más	13.265	11.862	1.606	13,5%	4.715	4.238	560	13,2%	8.550	7.624	1.046	13,7%	987.336	13,4	265.374	17,8	721.962	11,8
	Total	16.529	14.739	2.063	14,0%	6.522	5.821	810	13,9%	10.007	8.918	1.253	14,0%	1.847.808	8,9	671.159	9,7	1.176.649	8,5
ago.-20	< 65 años	864	791	117	14,8%	496	462	59	12,7%	368	329	59	17,8%	472.444	1,8	265.460	1,9	206.984	1,8
	65 a 79 años	2.624	2.513	233	9,3%	1.455	1.367	156	11,4%	1.169	1.146	77	6,7%	387.131	6,8	140.240	10,4	246.891	4,7
	80 o más	13.926	13.178	1.035	7,9%	4.785	4.759	204	4,3%	9.141	8.418	830	9,9%	985.191	14,1	264.868	18,1	720.323	12,7
	Total	17.414	16.481	1.385	8,4%	6.736	6.588	419	6,4%	10.678	9.893	966	9,8%	1.844.766	9,4	670.568	10,0	1.174.198	9,1
sep.-20	< 65 años	790	691	127	18,4%	454	400	74	18,6%	336	291	53	18,1%	473.463	1,7	266.199	1,7	207.264	1,6
	65 a 79 años	2.679	2.133	556	26,1%	1.466	1.173	295	25,2%	1.213	960	261	27,1%	387.474	6,9	140.437	10,4	247.037	4,9
	80 o más	14.006	11.155	2.877	25,8%	5.064	4.035	1.055	26,1%	8.942	7.120	1.822	25,6%	985.698	14,2	265.067	19,1	720.631	12,4
	Total	17.475	13.978	3.560	25,5%	6.984	5.607	1.424	25,4%	10.491	8.371	2.136	25,5%	1.846.635	9,5	671.703	10,4	1.174.932	8,9
oct.-20	< 65 años	865	801	100	12,5%	508	455	69	15,2%	357	346	31	8,9%	475.587	1,8	267.611	1,9	207.976	1,7
	65 a 79 años	2.933	2.432	503	20,7%	1.575	1.325	251	19,0%	1.358	1.107	252	22,7%	389.078	7,5	141.245	11,2	247.833	5,5
	80 o más	14.961	12.834	2.293	17,9%	5.547	4.662	889	19,1%	9.414	8.172	1.404	17,2%	988.274	15,1	265.763	20,9	722.511	13,0
	Total	18.759	16.067	2.896	18,0%	7.630	6.443	1.209	18,8%	11.129	9.625	1.687	17,5%	1.852.939	10,1	674.619	11,3	1.178.320	9,4
TOTAL	< 65 años	7.202	5.999	1.508	25,1%	4.199	3.523	834	23,7%	3.003	2.476	674	27,2%	473.077	15,2	265.570	15,8	207.507	14,5
	65 a 79 años	24.785	18.962	6.274	33,1%	13.509	10.368	3.371	32,5%	11.276	8.593	2.903	33,8%	392.331	63,2	141.913	95,2	250.418	45,0
	80 o más	135.302	102.469	35.179	34,3%	48.346	36.878	12.442	33,7%	86.956	65.592	22.738	34,7%	995.306	135,9	268.450	180,1	726.856	119,6
	Total	167.289	127.430	42.961	33,7%	66.054	50.769	16.647	32,8%	101.235	76.661	26.315	34,3%	1.860.715	89,9	675.933	97,7	1.184.782	85,4

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.


Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo a octubre de 2020 se contabilizaron 167.289 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 42.961 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).




Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del 33,7%, siendo el exceso de mortalidad de abril (113,4%) muy superior al de marzo (43,3%) y al de mayo (28,6%). La evolución es decreciente desde entonces, aunque en septiembre tuvo un repunte con un valor cercano al de mayo (25,5%), pero en octubre ha descendido ligeramente (18,0%).

Evolución del exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia (%)



El número medio de solicitudes del periodo marzo-octubre de 2020 fue de 1.860.715 solicitudes, por lo que la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 89,9 por cada 1.000 solicitudes. En las personas con 80 años o más dicha tasa sube hasta 135,9 personas con solicitud fallecidas en el periodo por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los menores de 65 años fue inferior, de 15,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de 65 a 79 años se situó en 63,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.


Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes




La tasa de personas con solicitud fallecidas registró en el mes de abril (18,6) su mayor valor y descendió hasta junio (8,6), pero desde entonces tiene una evolución ascendente hasta alcanzar en octubre una tasa de 10,1 personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes. Y, por edades, en los cinco meses del periodo analizado el grupo de edad de *80 años o más* fue el que registró una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior.

De las **167.289 personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-octubre de 2020**, **135.302 tenían 80 años o más** (35.179 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 34,3%), **24.785 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años** (6.274 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 33,1%) y **7.202 eran menores de 65 años** (1.508 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 25,1%).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-octubre 2020. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo-octubre 2020. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo-octubre de 2020 fue superior al de los hombres en los tres grupos de edad**. Así, en *menores de 65 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 27,2% (fallecieron 3.003 mujeres con solicitud de dependencia, 674 más de lo esperado) frente a 23,7% en hombres (fallecieron 4.199 hombres con solicitud de dependencia, 834 más de lo esperado); en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 33,8% (fallecieron 11.276 mujeres con solicitud de dependencia, 2.903 más de lo esperado) frente a 32,5% en hombres (fallecieron 13.509 hombres con solicitud de dependencia, 3.371 más de lo esperado); y en el grupo de edad de *80 años o más* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 34,7% (fallecieron 86.956 mujeres con solicitud de dependencia, 22.738 más de lo esperado) frente a 33,7% en hombres (fallecieron 48.346 hombres con solicitud de dependencia, 12.442 más de lo esperado).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-octubre 2020. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo-octubre 2020. Distribución por edad y sexo



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo-octubre de 2020 fue de 675.933 solicitudes de hombres y 1.184.782 solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 97,7 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 85,4 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.** Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con **80 años o más** dicha tasa sube hasta 180,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 119,6 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los **menores de 65 años** fue inferior, de 15,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 14,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de **65 a 79 años** se situó en 95,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 45,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo-octubre 2020. Distribución por sexo y edad



2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional


Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso* %	Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	150	9,1%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	734	26,5%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.668	33,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.603	65,5%	400.127	29,1
	Total	23.585	16.431	7.154	43,5%	1.748.292	13,5
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.665	120,3%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	Total	32.792	14.588	18.204	124,8%	1.731.271	18,9
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	162	11,3%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	587	24,0%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.606	36,3%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	1.871	29,0%	380.208	21,9
	Total	18.989	14.764	4.225	28,6%	1.709.882	11,1
jun.-20	Sin grado	1.311	1.201	110	9,2%	352.287	3,7
	Grado I	2.395	2.128	267	12,6%	470.060	5,1
	Grado II	4.352	4.078	274	6,7%	504.146	8,6
	Grado III	6.332	5.915	417	7,1%	374.744	16,9
	Total	14.390	13.321	1.069	8,0%	1.701.237	8,5
jul.-20	Sin grado	1.292	1.187	105	8,9%	351.867	3,7
	Grado I	2.499	2.123	376	17,7%	470.363	5,3
	Grado II	4.550	3.974	576	14,5%	503.585	9,0
	Grado III	6.757	6.007	750	12,5%	372.421	18,1
	Total	15.098	13.291	1.807	13,6%	1.698.236	8,9
ago.-20	Sin grado	1.270	1.421	0	0,0%	352.379	3,6
	Grado I	2.555	2.242	313	13,9%	470.420	5,4
	Grado II	4.827	4.222	605	14,3%	503.126	9,6
	Grado III	7.146	6.384	762	11,9%	371.851	19,2
	Total	15.798	14.270	1.680	11,8%	1.697.776	9,3
sep.-20	Sin grado	1.436	1.095	341	31,1%	353.367	4,1
	Grado I	2.700	2.081	619	29,7%	471.224	5,7
	Grado II	4.919	3.797	1.122	29,5%	504.642	9,7
	Grado III	6.831	5.628	1.203	21,4%	373.923	18,3
	Total	15.886	12.602	3.284	26,1%	1.703.156	9,3
oct.-20	Sin grado	1.618	1.292	326	25,3%	352.615	4,6
	Grado I	3.014	2.330	684	29,3%	472.465	6,4
	Grado II	5.396	4.367	1.029	23,6%	505.626	10,7
	Grado III	6.915	6.372	543	8,5%	374.541	18,5
	Total	16.943	14.360	2.583	18,0%	1.705.247	9,9
TOTAL	Sin grado	13.365	10.657	2.859	26,8%	353.453	37,8
	Grado I	24.547	18.554	5.993	32,3%	471.066	52,1
	Grado II	46.636	34.255	12.381	36,1%	507.472	91,9
	Grado III	68.933	50.160	18.773	37,4%	379.896	181,5
	Total	153.481	113.626	40.006	35,2%	1.711.887	89,7

Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de grado de dependencia están todas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

A nivel nacional, **en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020** (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril-octubre con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) **se contabilizaron 153.481 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 40.006 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).


Es decir, de las 167.289 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 153.481 (el 91,7%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 13.808 (el 8,3%) estaban pendientes de una resolución de grado.

Personas fallecidas con resolución de grado de dependencia



Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del 35,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (124,8%) muy superior al del resto de meses. En marzo (43,5%) y mayo (28,6%) también fue muy elevada, disminuyendo en gran medida en los meses de junio-agosto. En septiembre tuvo un repunte con un valor cercano a mayo (26,1%), pero en octubre volvió a caer (18,0%).

Evolución del exceso de mortalidad de las personas con resolución de dependencia (%)




El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo-octubre de 2020 fue de 1.711.887 personas, por lo que **la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de 89,7 por cada 1.000 resoluciones de grado**. En las personas con *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 181,5 personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado en el periodo. Para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* la tasa es de 91,9 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* fue inferior, de 52,1 y 37,8 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.

La tasa de personas con resolución de grado fallecidas registró en el mes de abril valores superiores a los de marzo y descendió hasta junio. Luego tuvo crecimiento hasta agosto, en septiembre se mantuvo estable y en octubre volvió a crecer (tasa de 9,9) alcanzando el mayor valor desde mayo. Y, por grado de dependencia, en los cinco meses del periodo analizado las personas con resolución de *situación de gran dependencia (Grado III)* fueron las que registraron una tasa mayor, mientras que las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* registraron una tasa inferior.


Cabe destacar que la tasa de personas de fallecidas con *situación de gran dependencia* ha evolucionado mejor desde agosto que el resto, ya que disminuyó en septiembre y en octubre aumentó ligeramente, sin llegar al

nivel de agosto. En cambio, en el resto de situaciones de dependencia (*Grado II, Grado I y Sin grado*) asciende desde agosto.




De las 153.481 personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo-octubre de 2020, 68.933 tenían reconocida una gran dependencia (**Grado III**) (18.773 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 37,4%), 46.636 tenían reconocida una situación de dependencia severa (**Grado II**) (12.381 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 36,1%), 24.547 tenían reconocida una situación de dependencia moderada (**Grado I**) (5.993 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 32,3%) y 13.365 tenían una resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (**Sin grado**) (2.859 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 26,8%).

Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo-octubre 2020. Distribución por grado



Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo-septiembre 2020. Distribución por grado



2.4. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional


Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas								Total personas beneficiarias con prestación dependencia									
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
mar.-20	< 65 años	592	425	217	51,0%	308	246	91	37,0%	284	179	126	70,4%	308.633	1,9	175.596	1,8	133.037	2,1
	65 a 79 años	2.346	1.339	1.039	77,6%	1.267	700	582	83,2%	1.079	640	457	71,4%	203.737	11,5	76.146	16,6	127.591	8,5
	80 o más	15.725	9.559	6.403	67,0%	5.192	2.917	2.318	79,5%	10.533	6.642	4.085	61,5%	609.150	25,8	144.617	35,9	464.533	22,7
	Total	18.663	11.323	7.659	67,6%	6.767	3.862	2.991	77,4%	11.896	7.461	4.668	62,6%	1.121.520	16,6	396.359	17,1	725.161	16,4
abr.-20	< 65 años	831	398	446	112,0%	480	230	254	110,5%	351	168	192	114,0%	308.922	2,7	175.932	2,7	132.990	2,6
	65 a 79 años	3.087	1.269	1.821	143,5%	1.586	649	940	144,9%	1.501	620	881	142,2%	201.425	15,3	75.160	21,1	126.265	11,9
	80 o más	20.767	8.744	12.024	137,5%	6.621	2.706	3.915	144,7%	14.146	6.037	8.109	134,3%	603.777	34,4	142.591	46,4	461.186	30,7
	Total	24.685	10.411	14.291	137,3%	8.687	3.585	5.110	142,5%	15.998	6.825	9.182	134,5%	1.114.124	22,2	393.683	22,1	720.441	22,2
may.-20	< 65 años	458	396	94	23,7%	272	229	59	25,8%	186	167	35	20,8%	309.507	1,5	176.441	1,5	133.066	1,4
	65 a 79 años	1.758	1.290	494	38,3%	915	654	266	40,7%	843	636	228	35,8%	199.426	8,8	74.434	12,3	124.992	6,7
	80 o más	11.905	8.800	3.281	37,3%	3.550	2.712	904	33,3%	8.355	6.088	2.377	39,0%	594.535	20,0	139.537	25,4	454.998	18,4
	Total	14.121	10.486	3.869	36,9%	4.737	3.595	1.229	34,2%	9.384	6.891	2.640	38,3%	1.103.468	12,8	390.412	12,1	713.056	13,2
jun.-20	< 65 años	441	356	107	30,1%	252	198	62	31,4%	189	159	45	28,5%	312.867	1,4	178.634	1,4	134.233	1,4
	65 a 79 años	1.382	1.191	233	19,6%	704	592	134	22,6%	678	599	99	16,6%	200.701	6,9	75.102	9,4	125.599	5,4
	80 o más	9.149	8.042	1.378	17,1%	2.885	2.506	491	19,6%	6.264	5.535	887	16,0%	598.341	15,3	140.821	20,5	457.520	13,7
	Total	10.972	9.589	1.719	17,9%	3.841	3.296	687	20,8%	7.131	6.294	1.032	16,4%	1.111.909	9,9	394.557	9,7	717.352	9,9
jul.-20	< 65 años	377	359	61	16,9%	227	207	40	19,5%	150	152	20	13,4%	313.430	1,2	179.027	1,3	134.403	1,1
	65 a 79 años	1.556	1.176	402	34,2%	802	598	213	35,7%	754	578	189	32,7%	200.394	7,8	75.010	10,7	125.384	6,0
	80 o más	9.619	8.025	1.686	21,0%	3.044	2.497	575	23,0%	6.575	5.528	1.111	20,1%	597.968	16,1	140.655	21,6	457.313	14,4
	Total	11.552	9.559	2.149	22,5%	4.073	3.302	829	25,1%	7.479	6.257	1.320	21,1%	1.111.792	10,4	394.692	10,3	717.100	10,4
ago.-20	< 65 años	506	392	122	31,1%	289	227	68	30,0%	217	166	54	32,6%	313.999	1,6	179.429	1,6	134.570	1,6
	65 a 79 años	1.568	1.257	346	27,5%	854	629	235	37,4%	714	627	111	17,6%	200.174	7,8	74.846	11,4	125.328	5,7
	80 o más	10.112	8.495	1.660	19,5%	3.112	2.607	527	20,2%	7.000	5.888	1.133	19,2%	597.319	16,9	140.523	22,1	456.796	15,3
	Total	12.186	10.144	2.128	21,0%	4.255	3.463	830	24,0%	7.931	6.681	1.298	19,4%	1.111.492	11,0	394.798	10,8	716.694	11,1
sep.-20	< 65 años	445	359	111	31,0%	247	202	63	31,4%	198	157	48	30,6%	315.287	1,4	180.278	1,4	135.009	1,5
	65 a 79 años	1.615	1.143	483	42,3%	834	599	239	39,9%	781	545	244	44,8%	201.256	8,0	75.272	11,1	125.984	6,2
	80 o más	10.053	7.533	2.520	33,4%	3.223	2.377	846	35,6%	6.830	5.156	1.674	32,5%	600.018	16,8	141.517	22,8	458.501	14,9
	Total	12.113	9.035	3.114	34,5%	4.304	3.178	1.148	36,1%	7.809	5.858	1.966	33,6%	1.116.561	10,8	397.067	10,8	719.494	10,9
oct.-20	< 65 años	491	409	98	24,0%	282	228	58	25,3%	209	181	40	22,3%	316.258	1,6	180.949	1,6	135.309	1,5
	65 a 79 años	1.696	1.290	419	32,5%	881	657	236	35,9%	815	633	183	29,0%	202.086	8,4	75.553	11,7	126.533	6,4
	80 o más	10.615	8.647	2.113	24,4%	3.453	2.737	721	26,3%	7.162	5.910	1.393	23,6%	600.865	17,7	141.808	24,3	459.057	15,6
	Total	12.802	10.346	2.630	25,4%	4.616	3.623	1.014	28,0%	8.186	6.723	1.616	24,0%	1.119.209	11,4	398.310	11,6	720.899	11,4
TOTAL	< 65 años	4.141	3.094	1.256	40,6%	2.357	1.767	696	39,4%	1.784	1.327	560	42,2%	312.363	13,3	178.286	13,2	134.077	13,3
	65 a 79 años	15.008	9.955	5.238	52,6%	7.843	5.078	2.845	56,0%	7.165	4.878	2.392	49,0%	201.150	74,6	75.190	104,3	125.960	56,9
	80 o más	97.945	67.844	31.066	45,8%	31.080	21.059	10.297	48,9%	66.865	46.785	20.769	44,4%	600.247	163,2	141.509	219,6	458.738	145,8
Total	117.094	80.893	37.559	46,4%	41.280	27.904	13.838	49,6%	75.814	52.990	23.721	44,8%	1.113.759	105,1	394.985	104,5	718.775	105,5	

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.


Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas y en las personas con resolución de grado fallecidas.

A nivel nacional, **en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020 se contabilizaron 117.094 personas fallecidas beneficiarias con prestación de dependencia, 37.559 más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 140.116 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 117.094 (el 83,6%) ya contaban con una prestación de dependencia, mientras que 23.022 (el 16,4%) estaban pendientes de una resolución de prestación.




El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del 49,5%, siendo el exceso de mortalidad de abril (137,3%) muy superior al de marzo (67,6%) y al de mayo (36,9%). En los meses de junio-agosto el exceso de mortalidad se mantuvo por debajo del 23%. En septiembre hubo un repunte acercándose a valores de mayo (exceso de mortalidad del 34,5% en septiembre), y en octubre descendió al 25,4%.




El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo-octubre de 2020 fue de 1.113.759 por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 105,1 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación**. En las personas con **80 años o más** la tasa sube hasta 163,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación durante el periodo. Mientras que para los **menores de 65 años** fue inferior, de 13,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para el grupo de edad de **65 a 79 años** se situó en 74,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias.

La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas registró en el mes de abril su mayor valor (22,2) y descendió notablemente en mayo y junio. En los meses julio-septiembre se ha mantenido estable, pero en octubre ha vuelto a crecer (11,4) alcanzando su mayor valor desde mayo. Y, por edades, en los ocho meses del periodo analizado el grupo de edad de *80 años o más* fue el que obtuvo una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior.




De las **117.094** personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-octubre de 2020, **97.945** tenían **80 años o más** (31.066 personas fallecidas más de los esperado, un exceso de mortalidad del 45,8%), **15.008** estaban en el grupo de edad de **65 a 79 años** (5.238 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 52,6%) y **4.141** eran **menores de 65 años** (1.256 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 40,6%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-octubre 2020. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-septiembre 2020. Distribución por edad



Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en los hombres beneficiarios con prestación de dependencia**

durante el periodo marzo-octubre de 2020 fue superior al de las mujeres en todos los grupos de edad excepto en los *menores de 65 años*, donde el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 42,2% (fallecieron 1.784 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 560 más de lo esperado) superior al 39,4% de exceso de mortalidad en hombres (fallecieron 2.357 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 696 más de lo esperado). Así, en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 49,0% (fallecieron 7.165 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 2.392 más de lo esperado) inferior al exceso de mortalidad del 56,0% en hombres (fallecieron 7.843 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 2.845 más de lo esperado); y en el grupo de edad de *80 años o más* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 44,4% (fallecieron 66.865 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 20.769 más de lo esperado) por debajo del exceso de mortalidad del 48,9% en hombres (fallecieron 31.080 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 10.297 más de lo esperado).


Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-octubre 2020. Distribución por edad y sexo



El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por sexo del periodo marzo-octubre de 2020 fue de 394.985 personas beneficiarias con prestación en el caso de hombres y 718.775 personas beneficiarias con prestación en el caso de mujeres, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 104,5 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de los hombres para el periodo marzo-octubre y de 105,5 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de las mujeres para el periodo marzo-octubre**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres, excepto en los *menores de 65 años*, donde se registró una tasa de 13,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de los hombres en el periodo marzo-octubre, ligeramente inferior a la tasa de 13,3 en el caso de las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 219,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de los hombres

para el periodo marzo-octubre y a 145,8 por cada 1.000 en el caso de las mujeres, para el periodo marzo-octubre. Y para el grupo de edad de 65 a 79 años se situó en 104,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de los hombres y de 56,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de las mujeres.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en marzo-octubre 2020. Distribución por sexo y edad



2.5. Prestaciones de personas fallecidas a nivel nacional

Las personas beneficiarias con prestación son personas a las que se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Cada persona beneficiaria con prestación puede tener reconocida una o más prestaciones.

Si se estudia el exceso de mortalidad por tipo de prestación de las personas beneficiarias con prestación que fallecieron según **los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-septiembre de 2020, se contabilizaron 144.400 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 48.675 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Es decir, las 117.094 personas beneficiarias con prestación de dependencia que fallecieron en el periodo tenían reconocidas 144.400 prestaciones (1,23 prestaciones por persona beneficiaria con prestación fallecida).


Por lo que **el exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del 48,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (132,6%) el valor mayor y descendiendo notablemente en mayo (42,1%) y junio (21,0%). En los meses de julio-agosto se ha mantenido estable por debajo del 30%, pero en septiembre el exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias fallecidas tuvo un repunte con un valor cercano al de mayo (exceso del 38,9% en septiembre). En octubre ha vuelto a descender al 25,8%.

*Prestación económica vinculada al servicio*¹: Prestación económica de carácter periódico que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado de la persona beneficiaria. Puede estar vinculada al servicio de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

*Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia*²: Conjunto de actuaciones dirigidas a desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, así como las orientadas a evitar el agravamiento de la situación de dependencia. Muchas personas beneficiarias con esta prestación tienen también una atención residencial u otra prestación.

Para más información, consultar la **nota metodológica**: https://www.imerso.es/InterPresent2/groups/imerso/documents/binario/metodologiasaad_2020.pdf

Evolución del exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas (%)



Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo marzo-octubre de 2020 fueron la **prestación económica vinculada al servicio**¹ (un exceso de mortalidad del 89,5%, con 13.223 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia**² (un exceso del 82,5%, con 2.702 prestaciones más), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 60,6%, con 12.296 prestaciones más de lo esperado), y los **centros de día/noche** (un exceso del 50,8%, con 1.719 prestaciones más de lo esperado).

En concreto, de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio**, las que registraron un mayor exceso de mortalidad fueron la *prestación económica vinculada al servicio de teleasistencia* (un exceso del 177,8%, pero con sólo 11 prestaciones más de lo esperado), la *prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia* (exceso del 128,9%, con 348 prestaciones más de lo esperado), la *prestación económica vinculada al servicio de atención*

residencial (un exceso del 91,2%, con 9.735 prestaciones más de lo esperado) y la prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche (exceso del 90,1%, con 1.371 prestaciones más de lo esperado).

Por otro lado, los tipos de prestación con menor exceso de mortalidad fueron la prestación económica de cuidados familiares (un exceso de

mortalidad del 21,1%, con 5.451 prestaciones más de lo esperado), la prestación económica de asistencia personal (un exceso del 30,0%, con 188 prestaciones más de lo esperado) y la ayuda a domicilio (un exceso de mortalidad del 35,2%, con 5.885 prestaciones más).

Tipo de prestación	Prestaciones de personas fallecidas																				Total de prestaciones de dependencia	
	Fallecidos en marzo-mayo				Fallecidos en junio-julio				Fallecidos en agosto-septiembre				Fallecidos en octubre				Fallecidos en marzo-octubre 2020				Media mar-oct 2020	Prestaciones de personas fallecidas por cada 1.000 prestaciones
	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso**	% Exceso		
PAPD ¹	2.899	1.238	1.698	137,2%	1.156	755	440	58,3%	1.236	833	448	53,8%	533	452	116	25,7%	5.824	3.277	2.702	82,5%	62.439	93,3
Teleasistencia	9.417	5.922	3.649	61,6%	4.590	3.510	1.116	31,8%	5.067	3.547	1.544	43,5%	2.861	1.975	901	45,6%	21.935	14.954	7.210	48,2%	249.485	87,9
Ayuda a domicilio	9.477	6.688	2.979	44,5%	4.877	3.887	1.090	28,0%	5.077	3.987	1.116	28,0%	2.843	2.145	700	32,7%	22.274	16.706	5.885	35,2%	247.642	89,9
Centro de día/noche	2.516	1.339	1.213	90,6%	980	776	229	29,5%	992	837	197	23,5%	478	433	81	18,7%	4.966	3.385	1.719	50,8%	92.654	53,6
Atención Residencial	18.121	7.697	10.613	137,9%	4.802	4.655	516	11,1%	5.383	4.575	990	21,6%	2.789	3.349	176	5,3%	31.095	20.276	12.296	60,6%	158.524	196,2
PE Vinculada al Servicio	14.967	5.761	9.275	161,0%	4.988	3.548	1.551	43,7%	5.074	3.506	1.638	46,7%	2.564	1.954	759	38,9%	27.593	14.768	13.223	89,5%	153.724	179,5
PE Vinculada a SPAPD ²	269	104	166	159,6%	124	60	71	117,8%	133	64	72	113,1%	81	42	39	92,9%	607	270	348	128,9%	10.546	57,6
PE Vinculada a Teleasistencia	8	2	7	333,3%	2	2	1	33,3%	3	2	1	66,7%	2	0	2	-	15	6	11	177,8%	246	60,9
PE Vinculada al SAD ³	1.554	876	702	80,1%	899	542	357	65,9%	1.016	539	478	88,6%	520	303	219	72,4%	3.989	2.260	1.756	77,7%	42.629	93,6
PE Vinculada al SCD ⁴	1.462	591	878	148,7%	559	373	191	51,3%	548	359	198	55,2%	302	200	104	51,7%	2.871	1.523	1.371	90,1%	24.905	115,3
PE Vinculada al SAR ⁵	11.674	4.175	7.523	180,2%	3.403	2.563	930	36,3%	3.373	2.532	887	35,0%	1.659	1.405	395	28,1%	20.109	10.675	9.735	91,2%	75.190	267,4
PE Vinculada a Servicio no informado	0	14	0	0,0%	1	8	1	12,0%	1	10	1	10,0%	0	3	0	0,0%	2	35	2	5,8%	21	97,6
PE Cuidados familiares ⁶	11.981	10.467	2.313	22,1%	6.587	6.069	909	15,0%	7.430	6.065	1.499	24,7%	3.915	3.200	730	22,8%	29.913	25.800	5.451	21,1%	440.327	67,9
PE Asistencia Personal ⁷	297	249	58	23,2%	178	146	36	24,9%	199	148	51	34,2%	126	83	43	51,6%	800	626	188	30,0%	7.960	100,5
TOTAL	69.675	39.359	31.798	80,8%	28.158	23.346	5.888	25,2%	30.458	23.499	7.483	31,8%	16.109	13.589	3.507	25,8%	144.400	99.793	48.675	48,8%	1.412.754	102,2

PAPD¹: Servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia

PE Vinculada al SCD⁴: Prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche

PE Vinculada a SPAPD²: Prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las prestaciones económicas vinculadas al servicio se calcula sumando los excesos de cada uno de los tipos de prestación incluidos en el mismo, y no como la resta de las prestaciones observadas en prestación económica vinculada al servicio menos las esperadas en prestación económica vinculada al servicio. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los tipos de servicio de las prestaciones económicas vinculadas al servicio quedará reflejado en el exceso de mortalidad de las prestaciones económicas vinculadas al servicio. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones económicas vinculadas observadas menos número de prestaciones económicas vinculadas al servicio esperadas) los excesos de mortalidad de unos tipos de servicio se podrían compensar con los casos de tipos de servicio que presenten un número de prestaciones de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

El cálculo del exceso de mortalidad en los demás tipos de prestaciones para un mes determinado se calcula sumando los excesos de cada una de las CCAA en dicho tipo de prestación para ese mes, y no como la resta de las prestaciones observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en una de las CCAA para un tipo de prestación quedará reflejado en el exceso de mortalidad de ese tipo de prestación a nivel nacional. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones a nivel nacional observadas menos número de prestaciones esperadas) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de prestaciones de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.


Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total, aunque se compense con la falta de exceso en otro mes

El número medio de prestaciones de dependencia en el periodo marzo-octubre de 2020 fue de 1.412.754, por lo que **la tasa de prestaciones de personas beneficiarias fallecidas fue de 102,2 por cada 1.000 prestaciones**. Según el tipo de prestación, en las *prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención residencial* registra el mayor valor para el periodo marzo-octubre, de 267,4 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones y en el *servicio de atención residencial* fue de 196,2 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones. Mientras que en el otro lado, las prestaciones que registraron una tasa inferior en el total del periodo marzo-octubre fueron el *servicio de centro de día/noche* (tasa de 53,6 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones), la *prestación económica de cuidados familiares* (tasa de 67,9 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones) y la *teleasistencia* (87,9 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos dividir las personas beneficiarias con prestación en **“Residencia”** (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y **“Apoyo en el domicilio”** (incluyendo los beneficiarios con prestación que no tienen ni prestación de servicio de atención residencial ni prestación económica vinculada al servicio de atención residencial). De esta forma, **de las 117.094 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo-octubre de 2020, 51.204 eran personas beneficiarias con prestación en residencia** (el 43,7% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 21.513 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 69,5%).

Mientras que se registraron **65.890 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas** durante el mismo periodo (el 56,3% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 15.948 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 31,9%). Por lo que **el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia ha sido mayor al de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio** en el total del periodo marzo a octubre de 2020.


Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-octubre 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación



Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-octubre 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación




Si lo diferenciamos por el grado de dependencia, el **exceso de mortalidad del total del periodo marzo-octubre ha sido mayor en las personas beneficiarias con prestación en Residencia en el Grado II y en el Grado III** (gran dependencia y dependencia severa), con 69,1% de exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación en residencia en el caso de Grado II y 70,4% en el caso de Grado III, frente al exceso de mortalidad en el caso de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio del 27,0% en el caso de Grado II y 24,4% en el caso de Grado III. Mientras que, **en el caso de las personas con Grado I** (dependencia moderada) **el exceso de mortalidad en el periodo marzo-octubre de 2020 ha sido superior el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**, registrando un 58,3% de exceso de mortalidad, frente al 51,4% en el caso de las personas de Grado I con prestación en residencia.



Cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a mayo el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. En cambio, **del mes de junio a septiembre el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación**. Al contrario que en los meses de febrero a mayo, **en octubre se ha registrado un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio (49,4%) que en residencia (12,4%)**.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



Personas beneficiarias con prestación fallecidas


Lugar de la prestación	Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-mayo 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en junio-julio 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en agosto-septiembre 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en octubre 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-octubre 2020				Total de personas beneficiarias con prestación de dependencia	
	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso* % Exceso	Observada	Esperadas	Exceso* % Exceso	Observada	Esperadas	Exceso* % Exceso	Observada	Esperadas	Exceso* % Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso** % Exceso	Media mar-oct 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000				
Residencia	Grado I	649	313	336 107,5%	168	170	6 3,5%	186	186	41 21,9%	108	127	26 20,8%	1.111	796	409 51,4%	13.606	81,7				
	Grado II	9.306	3.842	5.465 142,2%	2.652	2.318	334 14,4%	2.915	2.228	771 34,6%	1.646	1.509	270 17,9%	16.519	9.897	6.840 69,1%	97.027	170,3				
	Grado III	19.840	7.717	12.123 157,1%	5.385	4.729	656 13,9%	5.655	4.694	1.191 25,4%	2.694	3.119	294 9,4%	33.574	20.259	14.264 70,4%	123.019	272,9				
	Total	29.795	11.872	17.923 151,0%	8.205	7.218	996 13,8%	8.756	7.108	2.003 28,2%	4.448	4.754	591 12,4%	51.204	30.951	21.513 69,5%	233.652	219,1				
Apoyo en el domicilio	Grado I	6.807	3.883	2.924 75,3%	3.157	2.255	902 40,0%	3.441	2.315	1.126 48,6%	1.955	1.251	705 56,3%	15.360	9.704	5.657 58,3%	312.639	49,1				
	Grado II	9.784	7.479	2.305 30,8%	4.924	4.307	617 14,3%	5.410	4.326	1.084 25,1%	2.998	2.087	911 43,7%	23.116	18.198	4.918 27,0%	343.793	67,2				
	Grado III	11.083	8.986	2.097 23,3%	6.238	5.369	869 16,2%	6.692	5.431	1.261 23,2%	3.401	2.255	1.146 50,8%	27.414	22.041	5.373 24,4%	222.938	123,0				
	Total	27.674	20.348	7.326 36,0%	14.319	11.931	2.388 20,0%	15.543	12.072	3.471 28,8%	8.354	5.592	2.762 49,4%	65.890	49.942	15.948 31,9%	879.370	74,9				
TOTAL	57.469	32.219	25.250 78,4%	22.524	19.149	3.384 17,7%	24.299	19.179	5.474 28,5%	12.802	10.346	3.353 32,4%	117.094	80.893	37.460 46,3%	1.113.022	105,2					

El número medio de personas beneficiarias con prestación en residencia en el periodo marzo-octubre de 2020 fue de 233.652, por lo que **la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia fue de 219,1 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en residencia**. En cambio, el número medio de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo-octubre de 2020 fue de 879.370, por lo que **la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo-octubre fue notablemente inferior, de 74,9 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**.

Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de

mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-septiembre de 2020.


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación






Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia por grado se calcula como la resta de las personas fallecidas observadas en residencia menos las esperadas en residencias.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones observadas en el periodo menos número de prestaciones esperadas en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de prestaciones observadas sean inferiores a las esperadas.

La tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas fue de **272,9** por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de **grado III** y de **170,3** por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de **grado II**, tasas notablemente superiores a las registradas en cualquiera de los grados de dependencia de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas. Así, las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas registraron tasas de 123,0, 67,2 y 49,1 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el grado III, grado II y grado I, respectivamente.




Al igual que en el total, la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas es superior en las personas que tienen prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en cada uno de los grados de dependencia, siendo la diferencia entre ellas mayor en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-octubre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias. De hecho, en las personas con dependencia moderada (Grado I), la diferencia entre ambas tasas es mínima en los meses de junio-octubre.



3. Resultados por CCAA

3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020** fueron **la Comunidad de Madrid** (exceso del 69,5%, con 10.018 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 56,2%, con 3.942 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 48,6%, con 4.725 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Cataluña** (exceso del 40,6%, con 9.416 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 30,1%, con 534 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Galicia** (exceso del 10,0%, con 646 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Andalucía** (exceso del 15,0%, con 3.549 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **La Rioja** (exceso del 16,4%, con 147 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado).



En el gráfico anterior se puede ver que las CCAA indicadas como las que tuvieron mayor exceso de mortalidad entre las personas fallecidas con solicitud de dependencia en el periodo marzo-octubre tuvieron un exceso de mortalidad elevado en los meses de marzo-mayo, pero en algunos casos su evolución en los meses posteriores ha sido mejor a la media.


Por otro lado, se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia superior a la media **en el mes de octubre** (18,0%) han sido la **Comunidad Foral de Navarra** (44,9%), la **Región de Murcia** (38,0%), **Castilla y León** (37,6%), **Andalucía** (24,4%) y **Extremadura** (24,3%), así como **Melilla** (83,7%) y **Ceuta** (51,4%).

En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia inferior **en el mes de octubre** han sido la **Comunidad de Madrid** (3,9%), **Cantabria** (4,2%) y **Canarias** (5,9%).


CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia (%)							
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20
Andalucía	11,6%	27,4%	0,4%	9,9%	22,1%	0,8%	26,9%	24,4%
Aragón	9,1%	81,8%	19,5%	2,4%	13,3%	17,9%	10,2%	16,3%
Asturias, Principado de	8,8%	68,7%	14,8%	9,3%	17,2%	4,3%	19,5%	11,5%
Balears, Illes	40,9%	18,2%	12,7%	9,0%	16,9%	15,7%	57,0%	19,4%
Canarias	3,0%	25,8%	53,2%	8,5%	12,0%	3,0%	52,4%	5,9%
Cantabria	11,0%	84,9%	0,3%	16,2%	9,5%	82,2%	39,7%	4,2%
Castilla y León	39,3%	158,4%	30,2%	33,8%	42,1%	19,3%	30,1%	37,6%
Castilla - La Mancha	102,6%	268,7%	13,5%	17,3%	24,0%	0,3%	19,5%	19,6%
Cataluña	3,5%	166,8%	119,0%	0,2%	2,4%	0,7%	8,5%	15,5%
Comunitat Valenciana	2,4%	88,0%	0,0%	40,9%	4,0%	26,6%	57,9%	15,9%
Extremadura	50,2%	39,7%	2,8%	23,2%	23,1%	7,6%	20,9%	24,3%
Galicia	0,2%	48,2%	0,4%	1,4%	7,7%	0,2%	11,3%	9,3%
Madrid, Comunidad de	224,5%	231,4%	10,8%	3,7%	14,6%	1,7%	27,0%	3,9%
Murcia, Región de	0,5%	56,4%	2,3%	41,2%	3,4%	34,3%	26,9%	38,0%
Navarra, Comunidad Foral de	21,4%	137,4%	2,4%	0,2%	0,3%	1,3%	22,6%	44,9%
País Vasco	21,3%	98,7%	4,2%	5,0%	2,6%	14,0%	32,8%	14,1%
Rioja, La	0,5%	84,9%	3,5%	3,4%	3,7%	0,6%	14,6%	16,3%
Ceuta	13,5%	76,9%	2,0%	33,7%	94,1%	19,1%	78,1%	51,4%
Melilla	17,4%	35,6%	4,9%	8,3%	15,4%	35,8%	16,8%	83,7%
TOTAL	43,3%	113,4%	28,6%	12,1%	14,0%	8,4%	25,5%	18,0%

El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo a octubre fue de 1.860.747 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 89,9 por cada 1.000 solicitudes**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (121,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad Foral de Navarra** (112,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Aragón** (110,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y la **Comunidad de Madrid** (108,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (56,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Andalucía** (67,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y la **Región de Murcia** (67,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes para el periodo), así como **Ceuta** y **Melilla**.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo-octubre 2020. Distribución por CCAA



En el gráfico siguiente se puede ver que las CCAA indicadas como las que tuvieron mayor tasa de personas con solicitud fallecidas en el periodo marzo-octubre tuvieron una tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes elevado en los meses de marzo-abril.



Por otro lado, podemos ver como las CCAA con una mayor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el mes de octubre (tasa de 10,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido la **Comunidad Foral de Navarra** (13,7), **Aragón** (12,1), el **Principado de Asturias** (12,0) y **Castilla y León** (11,6).

CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas de cada 1.000 solicitudes								
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	
Andalucía	9,1	9,8	7,3	7,7	8,1	7,6	8,1	9,2	
Aragón	13,5	21,5	13,7	10,0	12,2	14,3	13,3	12,1	
Asturias, Principado de	12,4	16,9	12,2	10,6	11,2	11,5	10,9	12,0	
Baleares, Illes	14,4	10,7	10,5	9,1	9,8	9,9	12,7	10,5	
Canarias	9,4	10,0	13,1	8,0	7,6	8,9	10,0	8,9	
Cantabria	12,5	15,6	7,1	9,2	9,1	14,3	11,8	9,7	
Castilla y León	12,9	21,3	12,5	11,8	11,1	9,8	10,1	11,6	
Castilla - La Mancha	20,6	35,2	11,1	10,9	11,7	9,4	10,3	10,9	
Cataluña	9,7	23,7	20,1	7,3	8,8	9,1	8,4	10,7	
Comunitat Valenciana	8,0	17,0	10,0	10,0	7,3	13,3	10,1	10,0	
Extremadura	14,8	13,8	9,0	10,2	9,9	9,3	10,2	10,8	
Galicia	10,0	16,5	9,2	8,5	10,2	9,6	9,5	10,9	
Madrid, Comunidad de	31,0	25,5	8,6	7,0	8,8	8,4	10,0	8,3	
Murcia, Región de	7,4	10,5	7,7	8,9	5,8	9,2	7,3	10,7	
Navarra, Comunidad Foral de	15,8	30,2	10,3	9,4	10,2	10,6	11,5	13,7	
País Vasco	11,9	19,3	9,8	8,5	8,5	10,0	10,8	10,6	
Rioja, La	4,5	15,0	4,2	6,8	5,0	5,3	7,9	7,8	
Ceuta	8,9	11,0	4,3	8,4	11,1	8,4	8,4	7,3	
Melilla	6,6	7,8	5,5	5,1	7,4	10,1	5,4	10,5	
TOTAL	13,3	18,6	11,3	8,6	8,9	9,4	9,5	10,1	

Personas con solicitud de dependencia fallecidas																						
CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-mayo de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en junio-julio de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en agosto-septiembre de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en octubre de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-octubre de 2020				Total de solicitudes de dependencia	
	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso	Media mar-oct 2020	Solicitudes de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes
Andalucía	10.635	9.595	1.253	13,1%	6.350	5.488	868	39,7%	6.266	5.580	706	12,7%	3.684	2.963	722	24,4%	26.935	23.626	3.549	15,0%	401.909	67,0
Aragón	2.438	1.791	654	36,5%	1.085	1.037	83	8,0%	1.330	1.186	166	14,0%	585	504	82	16,3%	5.438	4.518	985	21,8%	49.069	110,8
Asturias, Principado de	1.684	1.326	387	29,2%	868	772	102	13,2%	884	819	91	11,1%	474	427	49	11,5%	3.910	3.345	629	18,8%	39.986	97,8
Balears, Illes	1.158	937	230	24,5%	615	547	71	13,0%	737	545	194	35,7%	345	289	56	19,4%	2.855	2.318	551	23,8%	32.593	87,6
Canarias	1.767	1.415	378	26,7%	861	803	82	10,2%	1.044	888	205	23,1%	489	464	27	5,9%	4.161	3.569	693	19,4%	54.811	75,9
Cantabria	894	771	214	27,8%	462	421	54	12,7%	661	413	248	60,1%	245	261	11	4,2%	2.262	1.866	527	28,2%	25.322	89,3
Castilla y León	6.749	3.921	2.839	72,4%	3.237	2.353	887	37,7%	2.800	2.250	553	24,6%	1.636	1.189	447	37,6%	14.422	9.713	4.725	48,6%	142.459	101,2
Castilla - La Mancha	5.899	3.031	3.311	109,2%	1.921	1.615	333	20,6%	1.672	1.589	145	9,1%	923	776	152	19,6%	10.415	7.010	3.942	56,2%	85.962	121,2
Cataluña	17.779	9.289	8.650	93,1%	5.169	5.474	72	1,3%	5.610	5.454	232	4,3%	3.449	2.987	462	15,5%	32.007	23.204	9.416	40,6%	325.455	98,3
Comunitat Valenciana	5.228	4.283	1.227	28,6%	2.630	2.203	484	22,0%	3.596	2.596	1.001	38,6%	1.555	1.345	213	15,9%	13.009	10.427	2.925	28,1%	151.591	85,8
Extremadura	2.097	1.621	511	31,5%	1.102	901	209	23,2%	1.054	935	131	14,1%	575	470	114	24,3%	4.828	3.926	965	24,6%	54.764	88,2
Galicia	2.813	2.662	428	16,1%	1.462	1.518	69	4,5%	1.481	1.482	77	5,2%	844	774	72	9,3%	6.600	6.436	646	10,0%	78.066	84,5
Madrid, Comunidad de	14.807	5.661	9.146	161,5%	3.454	3.265	302	9,3%	4.005	3.569	495	13,9%	1.856	1.917	75	3,9%	24.122	14.412	10.018	69,5%	221.632	108,8
Murcia, Región de	1.368	1.214	215	17,7%	772	658	148	22,5%	867	666	206	30,9%	557	404	153	38,0%	3.564	2.942	722	24,6%	52.700	67,6
Navarra, Comunidad Foral de	1.106	732	404	55,1%	380	446	1	0,2%	431	410	45	11,0%	267	187	84	44,9%	2.184	1.775	534	30,1%	19.507	112,0
País Vasco	4.358	3.079	1.287	41,8%	1.798	1.765	67	3,8%	2.185	1.794	411	22,9%	1.120	982	138	14,1%	9.461	7.620	1.903	25,0%	105.689	89,5
Rioja, La	355	375	108	28,8%	174	206	7	3,6%	194	219	16	7,1%	114	100	16	16,3%	837	901	147	16,4%	14.762	56,7
Ceuta	46	48	13	26,6%	37	26	16	59,9%	32	26	11	43,0%	14	12	6	51,4%	129	113	46	40,8%	1.905	67,7
Melilla	51	54	10	18,5%	32	38	4	11,6%	40	38	10	27,0%	27	16	14	83,7%	150	146	38	26,2%	2.567	58,4
TOTAL	81.232	51.807	31.263	60,3%	32.409	29.534	3.857	13,1%	34.889	30.460	4.946	16,2%	18.759	16.067	2.896	18,0%	167.289	127.867	42.961	33,6%	1.860.747	89,9

3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.


Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-**

octubre de 2020 fueron **Castilla-La Mancha** (exceso del 83,7%, con 3.842 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **la Comunidad de Madrid** (exceso del 83,6%, con 8.018 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 55,3%, con 4.354 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Comunitat Valenciana** (exceso del 55,2%, con 3.183 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y **Cataluña** (exceso del 54,1%, con 7.025 personas beneficiarias

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las personas con solicitud en una CCAA se calcula sumando los excesos de cada grupo de edad y sexo de dicha CCAA, y no como la resta de las personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los grupos de edad y sexo quedará reflejado en el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de la CCAA. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos número de personas fallecidas esperadas) los excesos de mortalidad de algunos de los grupos de edad-sexo de la CCAA se podrían compensar con los casos de grupos de edad-sexo de la CCAA que presenten un número de personas con solicitud fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso¹: el cálculo del exceso de todo el periodo para una CCAA se calcula como la suma de los excesos de dicha CCAA en cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas en la CCAA de todo el periodo menos las personas fallecidas esperadas en la CCAA de todo el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad para la CCAA en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas fallecidas observadas en la CCAA en el periodo menos número de personas fallecidas esperadas en la CCAA en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de personas fallecidas observadas sean inferiores a las esperadas.

con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo-octubre fueron **Galicia** (exceso del 18,0%, con 904 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **La Rioja** (exceso del 19,2%, con 101 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), el **Principado de Asturias** (exceso del 19,5%, con 391 personas beneficiarias con prestación fallecidas más de lo esperado) y la **Región de Murcia** (exceso del 22,9%, con 514 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), así como **Melilla**.



En el gráfico anterior se puede ver que las CCAA indicadas como las que tuvieron mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias fallecidas con prestación de dependencia en el periodo marzo-octubre tuvieron un exceso de mortalidad elevado en los meses de marzo-mayo, pero en algunos casos su evolución en los meses posteriores ha sido mejor a la media.

Por otro lado, se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación superior a la media **en el mes de octubre** (exceso de mortalidad de 25,4%) han sido la **Comunidad Foral de Navarra** (61,3%), la **Región de Murcia** (55,8%), **Castilla y León** (44,3%) y **Andalucía** (36,6%), así como **Melilla** (55,6%) y **Ceuta** (43,3%).


En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con prestación de dependencia inferior **en el mes de octubre** han sido la **Comunidad de Madrid** (2,3%), **Cantabria** (6,0%) y **Galicia** (12,7%).

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con prestación de dependencia (%)							
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20
Andalucía	22,6%	35,8%	3,1%	16,5%	39,7%	9,1%	41,4%	36,6%
Aragón	36,1%	125,7%	53,9%	18,7%	25,0%	50,7%	21,9%	33,3%
Asturias, Principado de	4,6%	64,5%	12,1%	7,8%	13,0%	14,1%	23,0%	18,6%
Baleares, Illes	62,4%	31,6%	24,1%	21,6%	34,1%	24,6%	80,6%	29,1%
Canarias	23,1%	51,5%	19,5%	25,1%	28,1%	18,1%	90,4%	22,4%
Cantabria	18,3%	108,6%	0,9%	18,0%	6,5%	118,8%	43,4%	6,0%
Castilla y León	40,5%	179,5%	37,1%	46,0%	49,9%	24,5%	27,3%	44,3%
Castilla - La Mancha	141,5%	350,9%	33,8%	30,8%	42,0%	10,0%	28,6%	27,9%
Cataluña	6,6%	214,2%	142,8%	1,0%	7,4%	5,0%	20,7%	22,0%
Comunitat Valenciana	3,2%	162,0%	40,1%	45,1%	22,0%	89,9%	72,5%	26,0%
Extremadura	76,2%	37,6%	6,5%	29,9%	33,9%	18,7%	25,0%	24,6%
Galicia	1,9%	71,1%	2,5%	4,3%	21,7%	7,2%	21,0%	12,7%
Madrid, Comunidad de	364,4%	194,1%	8,6%	3,8%	8,0%	13,8%	35,4%	2,3%
Murcia, Región de	0,0%	48,2%	3,7%	35,2%	0,0%	32,8%	9,0%	55,8%
Navarra, Comunidad Foral de	37,8%	198,2%	8,4%	0,8%	3,0%	2,6%	32,7%	61,3%
País Vasco	23,4%	106,7%	7,7%	8,9%	2,6%	17,5%	32,3%	17,3%
Rioja, La	0,0%	88,7%	5,9%	8,0%	7,4%	1,9%	12,6%	32,7%
Ceuta	11,4%	85,5%	0,0%	16,4%	103,8%	18,8%	127,0%	43,3%
Melilla	14,3%	19,0%	0,0%	12,5%	0,0%	24,4%	45,2%	55,6%
TOTAL	67,6%	137,3%	36,9%	17,9%	22,5%	21,0%	34,5%	25,4%

El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del periodo de marzo a octubre fue de 1.113.025, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 105,2 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (139,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo-octubre), la **Comunidad Foral**


de Navarra (136,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), la Comunidad de Madrid (128,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y Aragón (125,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en La Rioja (62,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), la Región de Murcia (72,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y Canarias (73,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como Melilla.

Personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, en marzo-octubre 2020. Distribución por CCAA



En el gráfico siguiente se puede ver que las CCAA que tuvieron mayor tasa de personas con prestación fallecidas en el periodo marzo-octubre indicadas anteriormente tuvieron un exceso de mortalidad elevado en los meses de marzo-mayo.

Evolución de la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en las CCAA con mayor tasa en el periodo marzo-octubre



Por otro lado, se puede ver como las CCAA con una mayor tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en el mes de octubre (tasa de 10,8 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en el total nacional) han sido la Comunidad Foral de Navarra (15,8), Castilla y León (13,3), Aragón (13,2), Cataluña (12,9) y el País Vasco (12,7).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas de cada 1.000							
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20
Andalucía	10,8	11,9	8,7	8,9	9,6	8,8	9,6	10,4
Aragón	14,9	24,9	15,7	10,7	13,7	16,9	14,7	13,2
Asturias, Principado de	12,9	19,3	13,0	11,0	11,4	12,5	11,5	12,6
Balears, Illes	16,2	10,9	10,6	9,5	10,8	10,6	14,3	11,4
Canarias	10,1	10,6	8,1	8,5	7,5	8,5	11,6	8,4
Cantabria	15,3	18,3	8,2	10,4	10,2	18,1	12,8	10,1
Castilla y León	14,4	25,0	14,4	13,9	12,9	11,3	11,0	13,3
Castilla - La Mancha	23,4	41,7	12,7	12,4	13,5	11,2	11,2	11,9
Cataluña	11,6	32,7	25,5	8,8	10,8	11,4	10,4	12,9
Comunitat Valenciana	7,8	18,7	10,9	10,1	9,0	14,0	10,9	10,6
Extremadura	20,8	15,9	10,5	12,7	11,9	11,0	11,7	11,8
Galicia	11,0	18,7	10,4	9,4	11,5	10,5	10,5	11,5
Madrid, Comunidad de	44,1	25,7	9,6	8,1	9,3	9,3	11,1	9,5
Murcia, Región de	7,6	11,9	8,1	10,2	5,1	10,8	7,3	12,0
Navarra, Comunidad Foral de	19,4	37,7	12,9	11,3	11,9	13,3	14,4	15,8
País Vasco	13,9	22,6	11,5	10,2	9,9	11,8	12,4	12,7
Rioja, La	5,1	16,8	4,5	6,9	6,2	5,6	9,0	8,2
Ceuta	10,5	13,1	5,0	8,1	13,7	8,0	11,2	8,8
Melilla	7,8	7,9	4,9	6,8	6,9	10,0	7,0	9,6
TOTAL	16,6	22,2	12,8	9,9	10,4	11,0	10,8	11,4



GOBIERNO DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES

IMERSO



Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas

CCAA	Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-mayo de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en junio-julio de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en agosto-septiembre de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en octubre de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-octubre de 2020				Total de personas beneficiarias con prestación de dependencia					
	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso* ¹	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Media mar- oct 2020	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000
Andalucía	6.879	5.697	1.186	20,8%	4.069	3.192	881	27,6%	4.121	3.326	795	23,9%	2.383	1.744	639	36,6%	17.452	13.960	3.501	25,1%	221.300				221.300	78,9
Aragón	1.844	1.072	775	72,3%	795	654	144	22,1%	1.004	739	265	35,9%	415	311	104	33,3%	4.058	2.776	1.288	46,4%	32.463				32.463	125,0
Asturias, Principado de	966	800	207	25,8%	509	462	48	10,5%	567	481	88	18,2%	303	258	48	18,6%	2.345	2.001	391	19,5%	22.620				22.620	103,7
Baleares, Illes	840	604	245	40,5%	458	358	100	27,9%	565	378	194	51,2%	260	201	59	29,1%	2.123	1.542	597	38,7%	22.544				22.544	94,2
Canarias	704	549	169	30,9%	401	322	85	26,5%	505	337	172	51,0%	210	172	39	22,4%	1.820	1.380	465	33,7%	24.875				24.875	73,2
Cantabria	703	557	202	36,3%	348	313	38	12,0%	525	293	233	79,5%	174	193	12	6,0%	1.750	1.357	485	35,7%	16.914				16.914	103,5
Castilla y León	5.639	3.124	2.529	80,9%	2.819	1.909	914	47,9%	2.347	1.867	483	25,9%	1.398	969	429	44,3%	12.203	7.869	4.354	55,3%	104.972				104.972	116,2
Castilla - La Mancha	4.810	1.750	3.060	174,9%	1.540	1.138	414	36,4%	1.335	1.141	212	18,5%	711	558	156	27,9%	8.396	4.588	3.842	83,7%	60.349				60.349	139,1
Cataluña	11.337	5.177	6.162	119,0%	3.094	3.093	132	4,3%	3.414	3.057	367	12,0%	2.015	1.651	364	22,0%	19.860	12.977	7.025	54,1%	159.059				159.059	124,9
Comunitat Valenciana	3.502	2.202	1.405	63,8%	1.835	1.379	456	33,1%	2.452	1.349	1.103	81,8%	1.059	840	219	26,0%	8.848	5.770	3.183	55,2%	96.282				96.282	91,9
Extremadura	1.305	943	388	41,1%	691	526	167	31,8%	649	539	118	21,9%	342	277	68	24,6%	2.987	2.285	741	32,4%	28.195				28.195	105,9
Galicia	2.489	2.068	513	24,8%	1.288	1.179	153	13,0%	1.305	1.151	157	13,7%	715	635	81	12,7%	5.797	5.033	904	18,0%	62.020				62.020	93,5
Madrid, Comunidad de	11.029	3.722	7.307	196,3%	2.348	2.312	137	5,9%	2.746	2.204	542	24,6%	1.261	1.348	31	2,3%	17.384	9.586	8.018	83,6%	135.605				135.605	128,2
Murcia, Región de	986	930	150	16,2%	546	518	96	18,5%	638	528	116	22,0%	421	271	151	55,8%	2.591	2.248	514	22,9%	35.547				35.547	72,9
Navarra, Comunidad Foral de	948	527	426	80,8%	312	356	7	2,0%	377	326	53	16,3%	215	135	83	61,3%	1.852	1.344	569	42,3%	13.537				13.537	136,8
País Vasco	3.213	2.204	1.016	46,1%	1.321	1.268	72	5,7%	1.586	1.288	317	24,6%	831	709	122	17,3%	6.951	5.469	1.527	27,9%	66.134				66.134	105,1
Rioja, La	206	218	65	29,9%	101	121	9	7,7%	112	134	9	7,0%	63	51	17	32,7%	482	524	101	19,2%	7.760				7.760	62,1
Ceuta	35	38	10	25,3%	27	19	11	56,6%	24	17	10	58,4%	11	10	4	43,3%	97	83	34	41,3%	1.236				1.236	78,5
Melilla	34	38	5	11,8%	22	30	2	6,7%	27	24	8	33,3%	15	12	7	55,6%	98	104	21	20,4%	1.614				1.614	60,7
TOTAL	57.469	32.219	25.819	80,1%	22.524	19.149	3.868	20,2%	24.299	19.179	5.242	27,3%	12.802	10.346	2.630	25,4%	117.094	80.893	37.559	46,4%	1.113.025				1.113.025	105,2

3.3. Prestaciones de personas fallecidas por CCAA

CCAA	Prestaciones de personas fallecidas en marzo-octubre de 2020															
	Servicio de Atención Residencial		Prestación económica Vinculada al Servicio		Servicio de PAPP		Servicio de Teleasistencia		Servicio de Ayuda a domicilio		Servicio de Centros de día/noche		Prestación económica de Cuidados familiares		Prestación económica de Asistencia Personal	
	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso
Andalucía	837	30,1%	403	72,5%	8	18,0%	1.370	22,3%	2.492	45,6%	227	49,9%	94	2,6%	0	-
Aragón	158	31,7%	655	76,8%	177	48,9%	145	109,0%	94	36,7%	12	26,9%	383	34,6%	0	-
Asturias, Principado de	160	36,0%	99	26,5%	243	40,6%	51	61,4%	70	19,4%	29	25,5%	51	8,2%	0	-
Baleares, Illes	97	28,8%	102	77,8%	223	199,1%	416	196,7%	54	77,4%	58	89,6%	358	38,9%	0	-
Canarias	47	11,7%	283	63,1%	11	550,0%	26	46,4%	0	0,0%	58	41,8%	106	26,9%	0	-
Cantabria	282	45,5%	0	-	883	2022,9%	64	54,1%	52	55,7%	20	26,4%	117	19,2%	0	-
Castilla y León	492	52,4%	3.228	92,1%	622	60,4%	455	67,0%	311	19,2%	143	47,1%	358	21,4%	47	100,7%
Castilla - La Mancha	1.537	92,0%	1.104	157,8%	253	62,5%	724	101,5%	489	47,0%	119	59,3%	174	20,4%	0	-
Cataluña	3.679	86,7%	1.827	93,0%	4	6,5%	801	45,9%	931	40,8%	270	38,8%	745	14,3%	3	400,0%
Comunitat Valenciana	694	47,6%	875	72,7%	5	175,0%	85	25,6%	99	1100,0%	77	41,5%	1.672	56,6%	0	-
Extremadura	264	45,0%	435	38,1%	20	28,4%	54	41,2%	53	76,6%	29	64,2%	10	2,5%	0	-
Galicia	107	11,1%	490	58,7%	97	34,0%	133	43,2%	262	12,6%	83	21,1%	65	7,8%	0	0,0%
Madrid, Comunidad de	2.842	99,6%	3.263	135,4%	65	55,6%	1.594	64,4%	790	33,6%	461	159,1%	571	39,7%	1	-
Murcia, Región de	213	44,5%	79	60,6%	39	56,2%	120	32,0%	28	68,3%	40	56,9%	179	12,0%	0	-
Navarra, Comunidad Foral de	224	99,4%	243	122,5%	35	182,8%	57	25,4%	11	8,6%	5	48,3%	143	15,9%	1	300,0%
País Vasco	649	39,4%	82	40,8%	1	60,0%	1.085	106,3%	96	16,3%	67	24,1%	392	15,2%	136	23,5%
Rioja, La	3	3,0%	56	47,2%	15	88,5%	13	8,8%	34	20,6%	17	83,9%	20	17,8%	0	-
Ceuta	7	55,6%	0	-	0	-	12	79,5%	13	38,5%	3	266,7%	9	32,9%	0	-
Melilla	5	25,9%	0	0,0%	0	0,0%	4	9,9%	5	11,0%	2	87,5%	4	23,6%	0	-
TOTAL	12.296	60,6%	13.223	89,5%	2.702	82,5%	7.210	48,2%	5.885	35,2%	1.719	50,8%	5.451	21,1%	188	30,0%

En el periodo marzo –octubre de 2020 el exceso de mortalidad fue mayor en las **prestaciones económicas vinculadas al servicio¹** (exceso de mortalidad del 89,5%, con 13.223 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado), en el **servicio de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia** (exceso de mortalidad del 82,5%, con 2.702 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado) y en la **atención residencial** (exceso de mortalidad de 60,6%, con 12.296 prestaciones fallecidas más de lo esperado).

En particular, las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las **prestaciones económicas vinculadas al servicio** fueron **Castilla –La Mancha** (exceso del 157,8%, con 1.104 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso de mortalidad del 135,4%, con 3.263 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado) y la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 122,5%, con 243 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado). Mientras que las CCAA con mayor exceso de mortalidad en el **servicio de atención residencial** fueron la **Comunidad de Madrid** (exceso de mortalidad del

Prestación económica vinculada al servicio¹: Prestación económica de carácter periódico que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado de la persona beneficiaria. Puede estar vinculada al servicio de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

Para más información, consultar la **nota metodológica**: https://www.imerso.es/InterPresent2/groups/imerso/documents/binario/metodologiasaad_2020.pdf

99,6%, con 2.842 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado), la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 99,4%, con 224 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado) y **Castilla-La**

Mancha (exceso del 92,0%, con 1.537 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado).

Prestaciones Vinculadas al Servicio de personas fallecidas en marzo-octubre de 2020												
CCAA	PE vinculada al servicio de PAPPD		PE vinculada al servicio de teleasistencia		PE vinculada al servicio de ayuda a domicilio		PE vinculada al servicio de centro de día/noche		PE vinculada al servicio de atención residencial		PE vinculada a servicio no informado	
	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso
Andalucía	0	-	0	0,0%	0	-	4	48,0%	399	73,1%	0	0,0%
Aragón	0	-	0	-	1	150,0%	46	73,3%	608	77,1%	0	-
Asturias, Principado de	24	47,0%	0	-	1	80,0%	3	22,5%	71	23,1%	0	0,0%
Balears, Illes	0	-	0	-	0	-	17	221,7%	85	69,2%	0	0,0%
Canarias	25	208,3%	0	0,0%	175	66,2%	16	59,3%	66	46,5%	0	-
Cantabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Castilla y León	188	153,4%	0	-	439	307,0%	600	72,6%	2.001	83,2%	0	0,0%
Castilla - La Mancha	49	118,4%	0	-	39	200,0%	51	261,0%	964	157,2%	0	0,0%
Cataluña	0	-	0	-	314	99,4%	113	100,6%	1.400	91,1%	0	-
Comunitat Valenciana	8	1200,0%	0	-	263	55,0%	16	37,4%	587	87,4%	0	0,0%
Extremadura	7	50,0%	0	-	224	27,1%	35	72,7%	170	67,2%	0	0,0%
Galicia	44	169,2%	0	-	34	34,9%	67	50,9%	345	60,4%	0	0,0%
Madrid, Comunidad de	1	-	0	-	127	262,1%	363	184,7%	2.772	128,0%	0	-
Murcia, Región de	0	-	0	-	23	44,2%	12	211,8%	44	60,5%	0	-
Navarra, Comunidad Foral de	3	72,7%	0	-	116	1020,6%	25	160,9%	100	59,5%	0	-
País Vasco	0	-	0	-	0	-	0	-	80	39,9%	2	600,0%
Rioja, La	0	-	11	246,2%	0	-	3	71,4%	42	38,3%	0	-
Ceuta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Melilla	0	-	0	-	0	0,0%	0	-	0	-	0	-
TOTAL	348	128,9%	11	177,8%	1.756	77,7%	1.371	90,1%	9.735	91,2%	2	5,8%

En concreto, si desglosamos las prestaciones económicas vinculadas al servicio por tipo de servicio, en el periodo marzo –octubre de 2020 los servicios de la prestación económica vinculada que registraron mayor exceso de mortalidad fueron las **prestaciones económicas vinculadas al servicio de teleasistencia** (un exceso del 177,8%, pero sólo con 11 prestaciones más de lo esperado), seguido de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio de promoción de la autonomía personal** y

prevención de la dependencia (un exceso del 128,9%, pero sólo con 348 prestaciones más de lo esperado) y de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención residencial** (un exceso del 91,2%, con 9.735 prestaciones más de lo esperado, siendo las CCAA más afectadas **Castilla-La Mancha**, con exceso del 157,2% y 964 prestaciones más de lo esperado; la **Comunidad de Madrid**, con exceso del 128,0% y 2.772

prestaciones más de lo esperado; y **Cataluña**, con exceso de mortalidad del 91,1% y 1.400 prestaciones más de lo esperado).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-octubre 2020 según el lugar de la prestación recibida								Total de personas beneficiarias con prestación			
	En residencia				Apoyo en el domicilio				En residencia		Apoyo en el domicilio	
	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso	Media mar-oct 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000	Media mar-oct 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000
Andalucía	4.547	3.327	1.237	37,2%	12.905	10.633	2.264	21,3%	28.542	159,3	192.758	66,9
Aragón	2.021	1.287	766	59,5%	2.037	1.489	522	35,1%	8.950	225,8	23.514	86,6
Asturias, Principado de	928	749	230	30,8%	1.417	1.252	161	12,9%	4.971	186,7	17.648	80,3
Baleares, Illes	627	459	182	39,6%	1.496	1.082	415	38,4%	3.212	195,2	19.332	77,4
Canarias	617	546	114	20,8%	1.203	834	352	42,2%	4.957	124,5	19.918	60,4
Cantabria	854	621	282	45,5%	896	736	206	27,9%	4.743	180,1	12.172	73,6
Castilla y León	5.792	3.346	2.493	74,5%	6.411	4.523	1.861	41,1%	26.437	219,1	78.535	81,6
Castilla - La Mancha	4.708	2.284	2.501	109,5%	3.688	2.304	1.340	58,2%	16.744	281,2	43.605	84,6
Cataluña	10.750	5.778	5.079	87,9%	9.110	7.199	2.045	28,4%	41.466	259,3	117.594	77,5
Comunitat Valenciana	3.189	2.129	1.281	60,2%	5.659	3.641	1.902	52,2%	18.994	167,9	77.288	73,2
Extremadura	1.226	839	433	51,7%	1.761	1.446	310	21,4%	5.886	208,3	22.309	78,9
Galicia	1.844	1.533	452	29,5%	3.953	3.500	457	13,1%	12.560	146,8	49.459	79,9
Madrid, Comunidad de	9.930	5.018	5.614	111,9%	7.454	4.567	2.404	52,6%	32.323	307,2	103.282	72,2
Murcia, Región de	779	551	257	46,6%	1.812	1.696	295	17,4%	5.145	151,4	30.402	59,6
Navarra, Comunidad Foral d	682	393	324	82,4%	1.170	950	251	26,4%	2.722	250,6	10.815	108,2
País Vasco	2.490	1.850	729	39,4%	4.461	3.619	798	22,0%	13.609	183,0	52.525	84,9
Rioja, La	185	210	45	21,5%	297	315	56	17,7%	2.171	85,2	5.590	53,1
Ceuta	17	12	7	55,6%	80	71	28	38,9%	75	225,5	1.161	68,9
Melilla	18	19	5	25,9%	80	84	17	19,6%	147	122,1	1.466	54,6
TOTAL	51.204	30.951	22.031	71,2%	65.890	49.942	15.684	31,4%	233.653	219,1	879.372	74,9

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos dividir las personas beneficiarias con prestación en “Residencia” (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y “Apoyo en el domicilio” (incluyendo los beneficiarios con prestación que no tienen ni prestación de servicio de atención residencial ni prestación económica vinculada al

servicio de atención residencial). De esta forma, **sólo Canarias registró mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones de apoyo en el domicilio** frente a las prestaciones en residencia **durante los meses de marzo-octubre de 2020** (exceso del 42,2% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones de apoyo en el domicilio, con 352 personas más de lo esperado). Mientras que **en el resto de las CCAA se ha registrado mayor exceso de mortalidad en las**

Exceso¹: el cálculo del exceso de mortalidad de una CCAA durante todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de la CCAA de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas de la CCAA del total del periodo menos las esperadas de la CCAA en el total del periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses para dicha CCAA quedará reflejado en el exceso de mortalidad de la CCAA para el periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones de personas fallecidas observadas en la CCAA en el total del periodo menos número de prestaciones de personas fallecidas esperadas en la CCAA en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de prestaciones de personas fallecidas observadas sean inferiores a las esperadas.

personas beneficiarias con prestaciones en residencia, registrándose los mayores en la **Comunidad de Madrid** (exceso del 111,9% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 5.614 personas más de lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 109,5% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 2.501 personas más de lo esperado), **Cataluña** (exceso del 87,9% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 5.079 personas más de lo esperado), la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 82,4% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 324 personas más de lo esperado) y **Castilla y León** (exceso del 74,5% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 2.493 personas más de lo esperado).

Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de marzo, abril y mayo el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. Mientras que en los meses de junio-septiembre el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación.


En cambio, en el mes de octubre el exceso de mortalidad ha sido mayor en las personas con prestación de apoyo domiciliario que en las personas en residencia en todas las CCAA, así como en Ceuta y Melilla, excepto en la Comunidad Foral de Navarra.

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas en residencias (%)							
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20
Andalucía	53,3%	81,8%	3,6%	21,5%	31,4%	0,0%	72,5%	32,7%
Aragón	47,4%	219,5%	81,2%	2,0%	18,3%	45,7%	35,3%	27,4%
Asturias, Principado de	12,4%	145,8%	34,1%	10,6%	13,7%	22,7%	7,5%	13,7%
Balears, Illes	77,4%	68,1%	34,3%	0,6%	2,6%	0,0%	148,3%	0,0%
Canarias	3,3%	61,5%	11,9%	4,8%	24,5%	4,9%	66,5%	8,9%
Cantabria	15,9%	187,4%	0,0%	26,4%	19,7%	143,5%	39,7%	0,0%
Castilla y León	60,2%	257,9%	60,3%	54,0%	65,6%	37,5%	36,7%	28,0%
Castilla - La Mancha	206,1%	487,2%	49,4%	32,5%	58,3%	0,0%	10,7%	12,1%
Cataluña	28,1%	391,7%	245,7%	3,0%	13,6%	12,3%	18,6%	1,3%
Comunitat Valenciana	4,9%	256,3%	49,1%	16,9%	20,1%	106,1%	50,2%	10,7%
Extremadura	146,9%	96,5%	19,1%	58,6%	26,1%	22,4%	10,5%	16,4%
Galicia	8,3%	122,5%	8,9%	9,9%	39,2%	15,2%	20,3%	9,5%
Madrid, Comunidad de	624,7%	219,9%	14,6%	1,3%	2,5%	0,0%	14,4%	0,0%
Murcia, Región de	55,1%	156,1%	11,3%	45,8%	1,2%	60,7%	15,1%	29,0%
Navarra, Comunidad Foral de	46,5%	467,6%	11,2%	0,0%	2,7%	22,3%	41,4%	82,7%
País Vasco	24,1%	210,3%	23,4%	0,0%	1,7%	9,4%	35,3%	3,2%
Rioja, La	0,0%	114,1%	0,0%	0,0%	18,0%	0,0%	7,2%	28,1%
Ceuta	0,0%	350,0%	0,0%	0,0%	100,0%	20,0%	800,0%	12,5%
Melilla	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	100,0%	100,0%	50,0%
TOTAL	143,4%	247,3%	68,6%	16,7%	23,4%	21,5%	31,9%	12,0%

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con apoyo en el domicilio (%)							
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20
Andalucía	14,0%	21,3%	3,0%	15,0%	42,2%	11,7%	32,1%	38,3%
Aragón	25,8%	54,1%	31,5%	35,3%	30,7%	55,5%	12,1%	39,0%
Asturias, Principado de	0,0%	24,5%	0,0%	6,2%	12,6%	9,0%	31,6%	22,4%
Balears, Illes	56,6%	16,6%	19,9%	30,7%	46,5%	34,1%	54,2%	46,0%
Canarias	36,0%	46,0%	24,3%	39,2%	30,0%	27,1%	104,9%	34,9%
Cantabria	20,1%	49,4%	1,6%	12,5%	0,0%	98,3%	46,5%	14,1%
Castilla y León	27,1%	118,1%	20,4%	40,2%	39,0%	15,0%	20,8%	59,3%
Castilla - La Mancha	81,1%	202,6%	20,1%	29,2%	27,7%	19,8%	43,7%	51,2%
Cataluña	0,0%	84,8%	68,4%	0,0%	2,1%	0,0%	22,3%	46,8%
Comunitat Valenciana	2,2%	105,0%	34,9%	61,8%	23,0%	82,3%	85,1%	37,2%
Extremadura	35,3%	6,2%	0,0%	14,8%	38,2%	16,7%	34,1%	30,5%
Galicia	0,0%	48,9%	0,0%	2,2%	14,4%	4,0%	21,4%	14,5%
Madrid, Comunidad de	114,1%	168,3%	2,5%	6,5%	13,9%	27,1%	57,1%	6,4%
Murcia, Región de	0,0%	14,6%	1,3%	32,2%	0,0%	24,9%	6,8%	70,1%
Navarra, Comunidad Foral de	34,1%	89,0%	7,3%	1,1%	3,1%	0,0%	29,1%	53,3%
País Vasco	23,0%	55,4%	0,7%	13,0%	3,1%	21,9%	30,9%	26,6%
Rioja, La	0,0%	68,4%	11,3%	12,2%	3,2%	3,4%	15,7%	35,4%
Ceuta	13,2%	64,7%	0,0%	18,2%	104,3%	18,5%	88,6%	54,5%
Melilla	19,4%	22,4%	0,0%	15,4%	0,0%	11,4%	39,3%	57,7%
TOTAL	26,1%	72,2%	18,3%	18,8%	22,0%	20,9%	36,0%	36,8%


El número de personas beneficiarias con prestación en residencia medio del periodo de marzo a octubre fue de 233.653, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de 219,1 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en residencia**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad de Madrid** (307,2 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo-octubre), **Castilla-La Mancha** (281,2 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000) y **Cataluña** (259,3 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo-octubre se recogieron en **La Rioja** (85,2 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (124,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y la **Región de Murcia** (151,4 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (122,1).

Personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000, en marzo-octubre 2020. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias medio con prestación de apoyo en el domicilio del periodo de marzo a octubre fue de 879.372, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 74,9 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (108,2 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (86,6 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **País Vasco** (84,9 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y **Castilla-La Mancha** (84,6 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (53,1 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), la **Región de Murcia** (59,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Canarias** (60,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla**.

Personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000, en marzo-octubre 2020. Distribución por CCAA



Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. La tasa de personas fallecidas con prestación de residencia por cada 1.000 es superior a la tasa de personas fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio en cada CCAA para cada uno de los meses del periodo (excepto alguna excepción que puede verse en los gráficos de cada CCAA, en el apartado 4 del informe). Si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-octubre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-septiembre de 2020 (no así en octubre de 2020, donde el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario ha superado notablemente el exceso de mortalidad en residencias).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación en residencias fallecidas de cada 1.000							
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20
Andalucía	22,5	29,3	15,7	16,6	16,1	13,7	21,0	24,2
Aragón	26,7	53,5	30,0	16,0	21,8	29,6	25,4	21,1
Asturias, Principado de	23,7	41,7	25,5	18,0	18,3	23,2	15,9	20,8
Baleares, Illes	34,3	28,7	24,0	16,7	16,6	14,5	39,1	21,3
Canarias	15,4	19,7	15,0	13,3	13,2	14,4	19,5	13,9
Cantabria	23,6	38,3	15,7	16,0	17,8	32,8	20,1	15,7
Castilla y León	24,8	52,9	27,7	24,7	23,8	21,6	19,3	22,4
Castilla - La Mancha	48,7	97,6	24,2	22,7	26,3	17,5	16,3	19,5
Cataluña	20,2	78,2	57,5	16,5	20,1	21,3	17,5	21,9
Comunitat Valenciana	13,7	46,2	21,1	15,3	10,4	25,4	18,1	17,2
Extremadura	48,5	36,4	21,4	24,7	17,6	19,8	20,5	17,9
Galicia	15,6	36,0	17,2	12,9	19,1	14,4	14,8	16,8
Madrid, Comunidad de	129,7	58,2	20,6	17,2	17,0	15,1	20,0	13,5
Murcia, Región de	19,9	32,8	16,1	17,1	8,2	20,0	12,9	23,9
Navarra, Comunidad Foral de	29,8	100,9	20,3	15,0	17,4	21,7	19,1	24,5
País Vasco	22,0	53,8	20,1	14,6	13,6	19,4	20,4	17,8
Rioja, La	8,1	27,4	7,4	6,1	6,4	7,0	11,3	11,1
Ceuta	25,0	38,5	26,7	0,0	26,7	26,7	40,5	41,1
Melilla	6,5	13,1	0,0	6,6	20,3	27,8	14,2	36,8
TOTAL	39,8	55,4	27,7	17,6	18,1	19,3	19,1	19,5

En el mes **octubre** las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en **residencia** por cada 1.000 fueron la **Comunidad Foral de Navarra** (24,5 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en septiembre), **Andalucía** (24,2) y la **Región de Murcia** (23,9), así como **Ceuta** (41,1) y **Melilla** (36,8).

Por otro lado, en el mes de **octubre** las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación de **apoyo en el domicilio** por cada 1.000 fueron la **Comunidad Foral de Navarra** (13,7 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000 en octubre), **País Vasco** (11,3) y **Castilla y León** (10,4).


CCAA	Personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000							
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20
Andalucía	9,1	9,3	7,6	7,7	8,7	8,1	7,9	8,5
Aragón	10,1	13,5	10,2	8,7	10,7	12,3	10,8	10,3
Asturias, Principado de	9,6	12,6	9,4	9,0	9,4	9,6	10,3	10,3
Baleares, Illes	13,2	7,8	8,4	8,3	9,8	9,9	10,2	9,7
Canarias	8,7	8,3	6,4	7,3	6,1	7,0	9,7	7,0
Cantabria	12,0	10,5	5,2	8,2	7,3	12,5	10,0	8,0
Castilla y León	10,6	14,9	9,8	10,4	9,4	8,0	8,4	10,4
Castilla - La Mancha	12,9	18,9	8,4	8,5	8,8	8,8	9,3	9,0
Cataluña	8,3	15,4	14,0	6,2	7,7	8,0	7,9	9,9
Comunitat Valenciana	6,2	11,5	8,4	8,8	8,6	11,3	9,2	9,1
Extremadura	13,0	10,1	7,4	9,3	10,5	8,9	9,5	10,3
Galicia	9,8	14,3	8,7	8,5	9,5	9,5	9,4	10,2
Madrid, Comunidad de	14,0	15,4	6,2	5,3	6,9	7,6	8,4	8,2
Murcia, Región de	5,4	8,2	6,7	9,0	4,6	9,2	6,3	10,0
Navarra, Comunidad Foral de	16,7	21,4	11,1	10,4	10,5	11,2	13,2	13,7
País Vasco	11,7	14,3	9,3	9,1	8,9	9,9	10,4	11,3
Rioja, La	4,0	12,5	3,3	7,1	6,1	5,0	8,1	7,2
Ceuta	9,5	11,3	3,5	8,6	12,9	6,8	9,4	6,8
Melilla	8,0	7,4	5,4	6,8	5,5	8,3	6,3	7,0
TOTAL	10,0	12,9	8,8	7,9	8,4	8,8	8,7	9,4


En los gráficos siguientes se puede ver, por un lado, la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 30 de noviembre incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia sobre el total de personas beneficiarias con prestación en residencia.

Así, **La Rioja, Aragón, Melilla, País Vasco, Castilla y León** y la **Comunidad Foral de Navarra** tuvieron un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo-octubre.

Por otro lado, la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 30 de noviembre incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio.

Así, **La Rioja, la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Melilla, la Comunidad de Madrid, País Vasco y Castilla y León** presentaron un exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo-octubre.





4. Estudio individualizado por Comunidades autónomas

4.1. Andalucía


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 26.935 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 3.549 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo a octubre de 2020 fue del 15,0%, siendo el exceso de mortalidad de abril (27,4%), septiembre (26,9%) y octubre (24,4%) superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 17.452 personas fallecidas en los meses de marzo a octubre de 2020, 3.501 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).


Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del 25,1%, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (41,4%), julio (39,7%) y octubre (36,6%) superior al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	ANDALUCÍA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	3.697	3.313	384	11,6%	2.387	1.946	441	22,6%
abr.-20	3.990	3.133	857	27,4%	2.610	1.922	688	35,8%
may.-20	2.948	3.149	12	0,4%	1.882	1.829	57	3,1%
jun.-20	3.093	2.815	278	9,9%	1.939	1.667	275	16,5%
jul.-20	3.257	2.672	590	22,1%	2.130	1.526	606	39,7%
ago.-20	3.043	3.040	24	0,8%	1.964	1.800	164	9,1%
sep.-20	3.223	2.541	682	26,9%	2.157	1.525	632	41,4%
oct.-20	3.684	2.963	722	24,4%	2.383	1.744	639	36,6%
TOTAL	26.935	23.626	3.549	15,0%	17.452	13.960	3.501	25,1%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Andalucía



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Andalucía



Tipo de prestación	ANDALUCÍA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	13	16	1	8,2%	16	10	6	65,5%	4	11	0	0,0%	5	6	0	0,0%	38	43	8	18,0%
Teleasistencia	2.885	2.507	378	15,1%	1.809	1.411	398	28,2%	1.793	1.452	341	23,5%	1.024	771	253	32,8%	7.511	6.141	1.370	22,3%
Ayuda a domicilio	3.011	2.188	823	37,6%	1.973	1.241	732	59,0%	1.941	1.327	614	46,2%	1.037	714	323	45,3%	7.962	5.470	2.492	45,6%
Centro de día/noche	296	183	113	62,0%	175	103	72	70,5%	132	115	21	18,6%	75	55	20	36,4%	678	455	227	49,9%
Atención Residencial	1.482	1.091	394	36,1%	738	617	121	19,7%	822	627	205	32,7%	562	337	225	66,9%	3.604	2.672	946	35,4%
PE Vinculada al Servicio	453	228	227	99,7%	191	120	72	60,3%	175	131	49	37,7%	132	78	55	70,4%	951	556	403	72,5%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0,0%
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	3	3	2	62,5%	3	2	2	100,0%	0	3	0	0,0%	2	1	1	50,0%	8	8	4	48,0%
PE Vinculada al SAR	450	225	225	100,3%	188	117	71	60,2%	175	128	49	38,4%	130	76	54	71,1%	943	546	399	73,1%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	1.319	1.505	0	0,0%	811	842	19	2,3%	885	866	45	5,2%	454	424	30	7,0%	3.469	3.637	94	2,6%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	9.459	7.718	1.937	25,1%	5.713	4.343	1.421	32,7%	5.752	4.529	1.276	28,2%	3.289	2.384	906	38,0%	24.213	18.973	5.540	29,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **24.213 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 5.540 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Andalucía en el periodo de marzo -octubre de 2020 fue del 29,2%**, siendo el exceso de mortalidad de julio (44,9%), septiembre (43,2%) y abril (38,7%) superiores al del resto de meses.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 72,5%, con 403 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada

al servicio de atención residencial), los **centros de día/noche** (un exceso del 49,9%, con 227 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso del 45,6%, con 2.492 prestaciones más) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 35,4%, con 946 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 70,4%, con 55 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 66,9%, con 225 prestaciones más de lo esperado) y la **ayuda a domicilio** (un exceso del 45,3%, con 323 prestaciones más).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y septiembre de 2020**, mientras que en mayo-julio y octubre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo, abril, septiembre y octubre, mientras que en mayo-agosto la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad con comportamiento similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de mayo-agosto de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.2. Aragón


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 5.438 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 985 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del 21,8%, siendo el exceso de mortalidad de abril (81,8%) muy superior al de resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.058 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 1.288 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del 46,4%, siendo el exceso de mortalidad de abril (125,7%) muy superior al de mayo (53,9%), agosto (50,7%) y al resto meses.

Fecha de fallecimientos	ARAGÓN							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	681	629	57	9,1%	500	370	133	36,1%
abr.-20	1.079	594	485	81,8%	829	367	462	125,7%
may.-20	678	568	111	19,5%	515	335	180	53,9%
jun.-20	492	507	12	2,4%	353	300	56	18,7%
jul.-20	593	530	71	13,3%	442	354	88	25,0%
ago.-20	690	587	105	17,9%	539	358	181	50,7%
sep.-20	640	599	61	10,2%	465	381	84	21,9%
oct.-20	585	504	82	16,3%	415	311	104	33,3%
TOTAL	5.438	4.518	985	21,8%	4.058	2.776	1.288	46,4%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Aragón



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Aragón





ARAGÓN																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	282	141	141	100,0%	100	80	21	26,8%	114	108	7	6,2%	42	34	8	23,5%	538	362	177	48,9%
Teleasistencia	102	47	55	118,6%	73	31	42	138,0%	69	38	31	83,2%	34	18	16	88,9%	278	133	145	109,0%
Ayuda a domicilio	141	91	50	55,5%	91	60	31	50,8%	80	72	11	15,7%	36	34	2	5,9%	348	257	94	36,7%
Centro de día/noche	17	16	4	25,5%	16	8	8	100,0%	8	16	0	0,0%	1	5	0	0,0%	42	45	12	26,9%
Atención Residencial	340	194	146	75,3%	107	107	7	6,5%	133	133	5	3,8%	44	43	1	3,1%	624	476	159	33,4%
PE Vinculada al Servicio	755	318	438	137,9%	249	217	32	14,6%	360	218	142	65,1%	142	99	43	43,4%	1.506	852	655	76,8%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	1	0	0,0%	1	0	1	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1	1	1	150,0%
PE Vinculada al SCD	55	26	29	114,3%	17	12	5	41,7%	25	15	10	70,5%	11	10	1	10,0%	108	62	46	73,3%
PE Vinculada al SAR	700	291	409	140,3%	231	205	26	12,5%	335	203	132	64,8%	131	89	42	47,2%	1.397	789	608	77,1%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	568	437	131	30,0%	321	254	67	26,2%	418	287	131	45,6%	182	128	54	42,2%	1.489	1.106	383	34,6%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	2.205	1.243	966	77,7%	957	757	208	27,4%	1.182	871	327	37,6%	481	361	124	34,5%	4.825	3.232	1.625	50,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 4.825 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.625 prestaciones más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Aragón en el periodo de marzo -octubre de 2020 fue del 50,3%, siendo el exceso de mortalidad de abril (132,3%) superior al del resto de meses.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad del periodo fueron la teleasistencia (un exceso del 109,0%, con 145 prestaciones más), la prestación económica vinculada al servicio (un exceso de mortalidad del 76,8%, con 655 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado,

debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial y, en menor medida, a la prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche), la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia (un exceso del 48,9%, con 177 prestaciones más de lo esperado) y la ayuda a domicilio (un exceso de mortalidad del 36,7%, con 94 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de octubre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la teleasistencia (exceso del 88,9%, con 16 prestaciones más de lo esperado), la prestación económica vinculada al servicio (un exceso de mortalidad del 43,4%, con 43 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y la prestación económica de cuidados familiares (un exceso de mortalidad del 42,2%, con 54 prestaciones más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en marzo y junio-octubre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.3. El Principado de Asturias


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 3.910 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 629 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del 18,8%, siendo el exceso de mortalidad de abril (68,7%) muy superior al del resto de meses. Cabe destacar que el segundo mayor valor se registró en septiembre (19,5%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.345 personas fallecidas en marzo-octubre de 2020, 391 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de


marzo-octubre de 2020 fue del 19,5%, siendo el exceso de mortalidad de abril (63,7%) muy superior al del resto de meses. Cabe destacar que el segundo mayor valor se registró en septiembre (23,0%).

Fecha de fallecimientos	ASTURIAS, PRINCIPADO DE							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	509	478	42	8,8%	276	294	14	4,6%
abr.-20	687	407	280	68,7%	412	252	162	64,5%
may.-20	488	441	65	14,8%	278	254	31	12,1%
jun.-20	424	391	36	9,3%	246	229	18	7,8%
jul.-20	444	381	66	17,2%	263	233	30	13,0%
ago.-20	453	455	20	4,3%	293	258	36	14,1%
sep.-20	431	365	71	19,5%	274	223	51	23,0%
oct.-20	474	427	49	11,5%	303	258	48	18,6%
TOTAL	3.910	3.345	629	18,8%	2.345	2.001	391	19,5%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Asturias, Principado de



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Asturias, Principado de





ASTURIAS, PRINCIPADO DE																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	394	236	158	66,9%	175	135	40	30,0%	185	140	45	31,8%	78	88	0	0,0%	832	599	243	40,6%
Teleasistencia	39	35	5	15,4%	44	15	29	200,0%	30	21	9	40,6%	21	13	8	61,5%	134	84	51	61,4%
Ayuda a domicilio	155	143	20	14,3%	95	80	15	18,3%	109	90	25	27,3%	60	49	11	21,6%	419	363	70	19,4%
Centro de día/noche	43	43	3	7,7%	37	25	12	50,0%	39	26	13	50,0%	10	18	0	0,0%	129	112	29	25,5%
Atención Residencial	288	168	120	71,8%	118	97	21	21,6%	119	101	18	18,2%	57	59	0	0,0%	582	425	160	37,6%
PE Vinculada al Servicio	188	143	60	41,6%	83	94	7	7,1%	95	93	12	12,5%	62	41	21	50,0%	428	372	99	26,5%
PE Vinculada a SPAPD	28	16	12	75,0%	15	14	5	38,1%	15	14	2	11,9%	11	6	5	73,7%	69	50	24	47,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	0,0%	1	1	1	100,0%	1	1	1	100,0%	0	0	0	-	2	2	1	80,0%
PE Vinculada al SCD	5	5	2	31,3%	4	3	1	20,0%	0	3	0	0,0%	2	1	1	50,0%	11	13	3	22,5%
PE Vinculada al SAR	155	122	46	37,8%	63	75	0	0,0%	79	75	9	12,5%	49	34	15	45,5%	346	305	71	23,1%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	218	260	0	0,0%	144	144	2	1,6%	168	145	23	15,6%	101	75	26	34,7%	631	625	51	8,2%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.325	1.028	367	35,7%	696	589	127	21,5%	745	617	144	23,3%	389	344	65	19,0%	3.155	2.578	703	27,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **3.155 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 703 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación del Principado de Asturias en el periodo de marzo -octubre de 2020 fue del 27,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (76,5%) muy superior al del resto de meses.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **teleasistencia** (un exceso del 61,4%, con 51 prestaciones más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 40,6%, con 243 prestaciones más de lo

esperado) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 37,6%, con 160 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (exceso del 61,5%, con 8 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 50,0%, con 21 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 34,7%, con 26 prestaciones más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en junio-agosto el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Destaca el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio de septiembre y octubre, que es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencia.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril-mayo y agosto, mientras que en junio-julio y septiembre-octubre la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-agosto de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.4. Illes Balears

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 2.855 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 551 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **23,8%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (57,0%) superior al de marzo (40,9%) y al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.123 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 597 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias

con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **38,7%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (80,6%) notablemente superior al de marzo (62,4%) y al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	ILLES BALEARS							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	471	334	137	40,9%	359	221	138	62,4%
abr.-20	347	301	55	18,2%	242	190	60	31,6%
may.-20	340	302	38	12,7%	239	193	47	24,1%
jun.-20	295	274	25	9,0%	214	176	38	21,6%
jul.-20	320	274	46	16,9%	244	182	62	34,1%
ago.-20	323	281	44	15,7%	240	198	49	24,6%
sep.-20	414	264	150	57,0%	325	180	145	80,6%
oct.-20	345	289	56	19,4%	260	201	59	29,1%
TOTAL	2.855	2.318	551	23,8%	2.123	1.542	597	38,7%





ILLES BALEARS																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	143	44	99	222,6%	77	26	51	200,0%	76	27	49	185,0%	39	15	24	154,3%	335	112	223	199,1%
Teleasistencia	260	66	194	293,9%	140	55	85	156,1%	141	57	84	147,4%	86	34	52	155,4%	627	211	416	196,7%
Ayuda a domicilio	42	27	15	57,5%	24	15	9	56,5%	38	20	18	90,0%	19	7	12	159,1%	123	69	54	77,4%
Centro de día/noche	51	30	21	70,0%	26	10	16	169,0%	31	17	14	82,4%	14	8	6	82,6%	122	64	58	89,6%
Atención Residencial	183	127	56	44,1%	76	77	0	0,4%	110	77	41	52,6%	52	42	10	22,8%	421	323	107	33,0%
PE Vinculada al Servicio	100	51	51	99,4%	37	30	7	22,0%	69	31	38	123,7%	23	18	6	31,5%	229	131	102	77,8%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	3	3	2	55,6%	7	2	5	320,0%	7	3	4	162,5%	6	0	6	1700,0%	23	8	17	221,7%
PE Vinculada al SAR	97	48	49	103,5%	30	29	1	4,7%	62	28	34	120,0%	17	18	0	0,0%	206	122	85	69,2%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	467	357	110	30,8%	300	218	82	37,8%	342	226	116	51,1%	168	118	50	42,0%	1.277	919	358	38,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.246	702	546	77,7%	680	430	251	58,4%	807	455	360	79,1%	401	243	159	65,5%	3.134	1.830	1.316	71,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **3.134 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.316 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación en Illes Balears en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 71,9%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (118,4%) superior al de marzo (115,7%) y al del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 199,1%, con 223 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 196,7%, con 416


prestaciones más de lo esperado), el **servicio de centro de día/noche** (un exceso de mortalidad del 89,6%, con 58 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 77,8%, con 102 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado, debido a la prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche y a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **ayuda a domicilio** (exceso del 159,1%, con 12 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso del 155,4%, con 52 prestaciones más) y la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 154,3%, con 24 prestaciones más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y septiembre de 2020**. En cambio, en junio-agosto y octubre el exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencias es prácticamente nulo, en contraste con el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que es superior al 30% en dichos meses.

La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo y septiembre, mientras que en junio-agosto y octubre la diferencia entre ambas es estable.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.5. Canarias


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 4.161 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 693 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **19,4%**, siendo el exceso de mortalidad de mayo (53,2%) y septiembre (52,4%) superior al de abril (25,8%) y resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.820 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 465 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **33,7%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (90,4%) notablemente superior al de abril (51,5%) y al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CANARIAS							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	498	509	15	3,0%	242	205	47	23,1%
abr.-20	545	433	112	25,8%	261	172	89	51,5%
may.-20	724	473	251	53,2%	201	171	33	19,5%
jun.-20	439	422	36	8,5%	212	170	43	25,1%
jul.-20	422	381	46	12,0%	189	152	43	28,1%
ago.-20	493	526	16	3,0%	213	184	33	18,1%
sep.-20	551	362	189	52,4%	292	153	139	90,4%
oct.-20	489	464	27	5,9%	210	172	39	22,4%
TOTAL	4.161	3.569	693	19,4%	1.820	1.380	465	33,7%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Canarias



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Canarias



CANARIAS																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	5	1	4	650,0%	3	0	3	800,0%	4	1	3	500,0%	1	0	1	200,0%	13	2	11	550,0%
Teleasistencia	28	25	9	35,5%	17	11	8	69,7%	21	12	9	80,0%	7	8	0	0,0%	73	56	26	46,4%
Ayuda a domicilio	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	2	0	0,0%
Centro de día/noche	86	51	35	69,7%	38	37	3	7,3%	43	35	13	36,5%	23	16	7	43,8%	190	138	58	41,8%
Atención Residencial	174	154	27	17,7%	87	89	4	4,1%	106	97	16	16,8%	41	47	0	0,0%	408	388	47	12,2%
PE Vinculada al Servicio	260	170	91	53,3%	158	106	52	49,4%	216	111	105	94,3%	95	60	35	57,5%	729	448	283	63,1%
PE Vinculada a SPAPD	12	5	7	125,0%	11	2	9	371,4%	11	2	9	371,4%	3	2	1	50,0%	37	12	25	208,3%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Vinculada al SAD	155	98	57	58,2%	95	67	28	42,5%	132	67	65	97,0%	58	33	25	75,8%	440	265	175	66,2%
PE Vinculada al SCD	18	12	6	54,3%	6	3	3	80,0%	12	6	6	89,5%	7	6	1	23,5%	43	27	16	59,3%
PE Vinculada al SAR	75	54	21	38,0%	46	33	13	38,0%	61	35	26	72,6%	27	20	7	37,3%	209	143	66	46,5%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	186	167	23	13,7%	116	88	28	31,3%	141	92	49	52,7%	55	48	7	14,6%	498	396	106	26,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	739	569	190	33,3%	419	332	97	29,1%	531	348	195	56,1%	222	180	49	27,4%	1.911	1.429	531	37,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **1.911 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 531 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Canarias en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 37,2%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (94,1%) superior al de abril (52,5%) y al resto de meses del periodo.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 550,0%, con sólo 11 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al**

servicio (un exceso del 63,1%, con 283 prestaciones de personas más), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 46,4%, con 26 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado) y los **centros de día/noche** (un exceso del 41,8%, con 58 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (exceso del 200,0%, pero sólo con una prestación más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 57,5%, con 35 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio) y los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 43,8%, con 7 prestaciones más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, al contrario que en el resto de Comunidades Autónomas, **el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencias en todo el periodo, excepto en abril de 2020.**

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril y septiembre, donde la tasa de personas fallecidas con prestación en residencia registró valores superiores al resto de meses del periodo. En cambio, en el resto del periodo la diferencia entre ambas tasas es similar cada mes y está cercana a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.6. Cantabria


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 2.262 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 527 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **28,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (84,9%) y agosto (82,2%) muy superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.750 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 485 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **35,7%**, siendo el exceso de mortalidad de agosto (118,8%) y abril (108,6%) muy superior al de resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CANTABRIA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	320	292	32	11,0%	259	221	40	18,3%
abr.-20	395	214	181	84,9%	308	148	160	108,6%
may.-20	179	265	1	0,3%	136	188	2	0,9%
jun.-20	231	204	33	16,2%	174	150	27	18,0%
jul.-20	231	217	21	9,5%	174	164	11	6,5%
ago.-20	362	199	163	82,2%	307	140	167	118,8%
sep.-20	299	214	85	39,7%	218	153	66	43,4%
oct.-20	245	261	11	4,2%	174	193	12	6,0%
TOTAL	2.262	1.866	527	28,2%	1.750	1.357	485	35,7%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cantabria



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cantabria





Tipo de prestación	CANTABRIA																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	393	0	393	-	174	1	173	26000,0%	274	6	268	4466,7%	86	37	49	132,4%	927	44	883	2022,9%
Teleasistencia	68	48	22	46,9%	41	29	12	43,0%	52	23	29	129,4%	14	19	0	0,0%	175	118	64	54,1%
Ayuda a domicilio	60	42	20	48,8%	31	18	13	72,2%	39	20	19	95,0%	13	14	0	0,0%	143	94	52	55,7%
Centro de día/noche	35	31	8	25,0%	15	19	3	14,0%	26	16	10	59,2%	9	10	0	0,0%	85	76	20	26,4%
Atención Residencial	369	248	134	54,2%	160	130	30	22,8%	250	132	118	89,9%	75	84	0	0,0%	854	594	282	47,6%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a SPADP	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	241	249	27	11,0%	144	149	0	0,2%	216	126	90	71,0%	75	86	0	0,0%	676	610	117	19,2%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.166	617	605	98,1%	565	346	231	66,9%	857	323	534	165,3%	272	250	49	19,6%	2.860	1.535	1.419	92,4%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **2.860 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.419 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Cantabria en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 92,4%**, siendo el exceso de mortalidad de agosto (231,6%) y abril (217,6%) muy superior a la del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (con 883 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso del 55,7%, con 52 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un


exceso de mortalidad del 54,1%, con 64 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso del 47,6%, con 282 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, el único tipo de prestación con exceso de mortalidad fue la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (exceso del 132,4%, con 49 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y agosto de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y agosto, mientras que en marzo, mayo-julio y septiembre-octubre la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de marzo, mayo-julio y septiembre-octubre de 2020.



4.7. Castilla - La Mancha


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 10.415 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 3.942 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **60,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (268,7%) muy superior al de marzo (102,6%) y al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 8.396 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 3.842 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **83,7%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (350,9%) muy superior al de marzo (141,5%).

Fecha de fallecimientos	CASTILLA - LA MANCHA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.851	914	937	102,6%	1.473	610	863	141,5%
abr.-20	3.102	841	2.261	268,7%	2.576	571	2.005	350,9%
may.-20	946	838	113	13,5%	761	569	192	33,8%
jun.-20	929	811	140	17,3%	738	570	176	30,8%
jul.-20	992	804	193	24,0%	802	568	239	42,0%
ago.-20	799	856	2	0,3%	663	616	61	10,0%
sep.-20	873	733	143	19,5%	672	525	150	28,6%
oct.-20	923	776	152	19,6%	711	558	156	27,9%
TOTAL	10.415	6.573	3.942	60,0%	8.396	4.588	3.842	83,7%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla - La Mancha



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla - La Mancha





Tipo de prestación	CASTILLA - LA MANCHA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	327	145	182	125,5%	142	93	49	52,7%	137	115	22	19,1%	48	52	0	0,0%	654	405	253	62,5%
Teleasistencia	718	249	469	188,4%	260	182	78	42,6%	310	180	130	72,2%	150	102	48	46,6%	1.438	714	724	101,5%
Ayuda a domicilio	694	401	297	74,1%	346	256	90	35,3%	311	251	60	23,7%	173	131	42	31,7%	1.524	1.039	489	47,0%
Centro de día/noche	183	74	109	147,3%	50	46	7	14,6%	58	54	4	6,7%	22	27	0	0,0%	313	201	119	59,3%
Atención Residencial	2.049	639	1.410	220,8%	511	394	117	29,8%	378	383	10	2,5%	201	193	8	4,3%	3.139	1.608	1.546	96,1%
PE Vinculada al Servicio	1.128	251	879	349,7%	314	172	143	83,1%	212	186	35	19,0%	136	90	47	51,9%	1.790	700	1.104	157,8%
PE Vinculada a SPAPD	49	15	34	226,7%	16	9	7	71,4%	16	10	6	60,0%	10	7	3	36,4%	91	42	49	118,4%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	36	7	29	414,3%	8	5	3	60,0%	10	5	5	100,0%	5	3	2	87,5%	59	20	39	200,0%
PE Vinculada al SCD	44	7	37	528,6%	9	4	5	107,7%	15	7	8	125,0%	3	2	1	80,0%	71	20	51	261,0%
PE Vinculada al SAR	999	220	779	354,1%	281	152	129	84,5%	171	163	16	9,8%	118	78	40	51,9%	1.569	613	964	157,2%
PE Vinculada a Servicio no informad	0	2	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	5	0	0,0%
PE Cuidados familiares	433	328	120	36,6%	218	225	0	0,1%	242	207	35	17,1%	112	94	18	19,1%	1.005	853	174	20,4%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	5.532	2.087	3.467	166,1%	1.841	1.367	484	35,4%	1.648	1.377	296	21,5%	842	690	162	23,5%	9.863	5.520	4.409	79,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **9.863 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 4.409 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Castilla-La Mancha en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 79,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (333,1%) muy superior al de marzo (137,7%) y al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 157,8%, con 1.104 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 101,5%, con 724 prestaciones de personas beneficiarias más


de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 96,1%, con 1.546 prestaciones más de lo esperado) y la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 62,5%, con 253 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 51,9%, con 47 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial), la **teleasistencia** (exceso del 46,6%, con 48 prestaciones más de lo esperado) y la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 31,7%, con 42 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo y abril de 2020**, mientras que en el resto de los meses la diferencia es menor.


Cabe destacar la evolución creciente del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio desde agosto, que supera en estos meses al exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencias, y alcanza el 51,2% en octubre de 2020.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril, mientras que en mayo-octubre la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.8. Castilla y León


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 14.422 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 4.725 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **48,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (158,4%) muy superior a la del resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 12.203 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 4.354 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **55,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (179,5%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CASTILLA Y LEÓN							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.882	1.351	531	39,3%	1.513	1.077	436	40,5%
abr.-20	3.088	1.195	1.893	158,4%	2.617	936	1.681	179,5%
may.-20	1.779	1.375	415	30,2%	1.509	1.111	412	37,1%
jun.-20	1.671	1.251	423	33,8%	1.462	1.004	462	46,0%
jul.-20	1.566	1.102	464	42,1%	1.357	905	452	49,9%
ago.-20	1.379	1.156	223	19,3%	1.186	953	233	24,5%
sep.-20	1.421	1.095	330	30,1%	1.161	914	249	27,3%
oct.-20	1.636	1.189	447	37,6%	1.398	969	429	44,3%
TOTAL	14.422	9.713	4.725	48,6%	12.203	7.869	4.354	55,3%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla y León



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla y León





CASTILLA Y LEÓN																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	918	389	529	135,8%	300	243	57	23,3%	267	269	10	3,8%	155	128	27	20,8%	1.640	1.030	622	60,4%
Teleasistencia	508	279	229	82,1%	260	169	91	53,8%	220	164	56	34,1%	147	68	79	117,2%	1.135	680	455	67,0%
Ayuda a domicilio	819	664	178	26,8%	447	384	63	16,4%	410	382	28	7,4%	232	190	42	21,9%	1.908	1.620	311	19,2%
Centro de día/noche	242	112	130	116,1%	82	75	7	9,8%	65	81	0	0,0%	42	36	6	16,7%	431	304	143	47,1%
Atención Residencial	771	340	431	126,8%	247	210	43	20,3%	232	230	18	7,8%	134	113	21	18,6%	1.384	893	513	57,4%
PE Vinculada al Servicio	3.174	1.393	1.782	127,9%	1.541	862	680	78,9%	1.276	804	475	59,1%	735	446	290	65,1%	6.726	3.505	3.228	92,1%
PE Vinculada a SPAPD	138	49	89	183,6%	65	26	39	150,0%	62	28	34	124,1%	45	20	25	125,0%	310	122	188	153,4%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	220	46	174	374,8%	143	37	106	290,0%	133	37	96	262,7%	86	23	63	268,6%	582	143	439	307,0%
PE Vinculada al SCD	673	326	347	106,2%	318	213	105	49,5%	268	193	75	39,1%	167	95	72	76,4%	1.426	826	600	72,6%
PE Vinculada al SAR	2.143	971	1.172	120,7%	1.015	585	430	73,4%	813	544	269	49,5%	437	307	130	42,5%	4.408	2.407	2.001	83,2%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	1	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	3	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	7	0	0,0%
PE Cuidados familiares	764	668	113	16,9%	541	404	137	33,8%	418	393	25	6,3%	290	206	84	41,0%	2.013	1.672	358	21,4%
PE Asistencia Personal	30	16	16	102,1%	28	13	15	121,1%	13	11	2	21,9%	21	8	13	173,9%	92	47	47	100,7%
TOTAL	7.226	3.862	3.407	88,2%	3.446	2.360	1.093	46,3%	2.901	2.335	615	26,3%	1.756	1.194	563	47,1%	15.329	9.751	5.678	58,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **15.329 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 5.678 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Castilla y León en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 58,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (187,3%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad del periodo fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 92,1%, con 3.228 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso del 100,7%, con 47 prestaciones más), la

teleasistencia (un exceso del 67,0%, con 455 prestaciones más), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 60,4%, con 622 prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso del 57,4%, con 513 prestaciones más).


Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica de asistencia personal** (exceso del 173,9%, con 13 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 117,2%, con 79 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 65,1%, con 290 prestaciones más) y la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 41,0%, con 84 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en mayo-septiembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Destaca el incremento del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de apoyo en el domicilio en octubre (59,3%), que registra su mayor valor desde abril de 2020 y supera al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias en residencia.

La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril. En mayo-octubre la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias y también a una tasa de personas beneficiarias con prestación de residencia fallecidas por cada 1.000 superior a la esperada.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.9. Cataluña


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 32.007 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 9.416 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **40,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (166,8%) y mayo (119,0%) muy superior a la del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 19.860 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 7.025 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **54,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (214,2%) y mayo (142,8%) muy superior al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	CATALUÑA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	3.267	3.312	116	3,5%	1.911	1.795	118	6,6%
abr.-20	7.935	2.975	4.960	166,8%	5.349	1.702	3.647	214,2%
may.-20	6.577	3.003	3.574	119,0%	4.077	1.679	2.398	142,8%
jun.-20	2.342	2.676	5	0,2%	1.387	1.503	14	1,0%
jul.-20	2.827	2.798	67	2,4%	1.707	1.590	118	7,4%
ago.-20	2.904	2.950	20	0,7%	1.783	1.699	85	5,0%
sep.-20	2.706	2.504	212	8,5%	1.631	1.358	282	20,7%
oct.-20	3.449	2.987	462	15,5%	2.015	1.651	364	22,0%
TOTAL	32.007	23.204	9.416	40,6%	19.860	12.977	7.025	54,1%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cataluña



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cataluña





CATALUÑA																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	21	28	2	7,1%	12	12	2	14,3%	5	10	0	0,0%	5	6	0	0,0%	43	56	4	6,5%
Teleasistencia	1.274	706	651	92,3%	401	388	14	3,6%	467	413	54	13,0%	322	240	82	34,4%	2.464	1.747	801	45,9%
Ayuda a domicilio	1.555	927	688	74,2%	547	517	32	6,3%	623	535	88	16,4%	425	302	123	40,9%	3.150	2.281	931	40,8%
Centro de día/noche	517	273	244	89,6%	161	158	7	4,6%	192	173	19	10,8%	91	92	0	0,0%	961	696	270	38,8%
Atención Residencial	4.934	1.552	3.382	218,0%	1.146	1.027	119	11,6%	1.134	957	177	18,5%	648	518	130	25,1%	7.862	4.053	3.809	94,0%
PE Vinculada al Servicio	2.385	763	1.622	212,7%	469	474	43	9,0%	587	473	114	24,2%	302	255	48	18,8%	3.743	1.965	1.827	93,0%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	303	126	177	141,1%	107	74	33	43,9%	141	73	68	93,2%	79	43	36	83,7%	630	316	314	99,4%
PE Vinculada al SCD	123	42	81	195,2%	38	28	10	35,7%	46	24	22	91,7%	18	19	0	0,0%	225	113	113	100,6%
PE Vinculada al SAR	1.959	595	1.364	229,1%	324	372	0	0,0%	400	376	24	6,5%	205	193	12	6,2%	2.888	1.536	1.400	91,1%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	2.658	2.162	610	28,2%	1.016	1.195	0	0,0%	1.191	1.215	35	2,9%	737	636	101	15,9%	5.602	5.207	745	14,3%
PE Asistencia Personal	1	0	1	-	0	0	0	0,0%	2	0	2	500,0%	0	0	0	-	3	1	3	400,0%
TOTAL	13.345	6.410	7.201	112,3%	3.752	3.771	217	5,8%	4.201	3.777	488	12,9%	2.530	2.048	485	23,7%	23.828	16.006	8.391	52,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **23.828 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 8.391 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Cataluña en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 52,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (193,8%) y mayo (140,1%) muy superior a la del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso de mortalidad del 400,0%, pero con sólo 3 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 94,0%, con 3.809

prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 93,0%, con 1.827 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 45,9%, con 801 prestaciones más de lo esperado) y la **ayuda a domicilio** (un exceso del 40,8%, con 931 prestaciones más de lo esperado).


Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **ayuda a domicilio** (exceso del 40,9%, con 123 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 34,4%, con 82 prestaciones más) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 25,1%, con 130 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en**

residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020, mientras que en junio-septiembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


En cambio, en octubre el comportamiento es al contrario, el exceso de mortalidad de personas con prestación de apoyo en el domicilio (46,8%) es superior al de personas con prestación en residencias, y alcanza su mayor valor desde mayo de 2020.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y mayo, mientras que en marzo y junio-octubre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-septiembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.10. Comunitat Valenciana

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 13.009 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 2.925 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **28,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (88,0%), septiembre (57,9%) y junio (40,9%) superiores a los demás meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 8.848 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 3.183 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias

con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **55,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (162,0%) superior al de agosto (89,9%), septiembre (72,5%), junio (45,1%), mayo (40,1%), y a los demás meses.

Fecha de fallecimientos	COMUNITAT VALENCIANA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.172	1.294	32	2,4%	717	796	26	3,2%
abr.-20	2.552	1.357	1.195	88,0%	1.752	669	1.083	162,0%
may.-20	1.504	1.632	0	0,0%	1.033	737	296	40,1%
jun.-20	1.511	1.073	438	40,9%	961	662	299	45,1%
jul.-20	1.119	1.130	45	4,0%	874	717	157	22,0%
ago.-20	2.032	1.605	427	26,6%	1.369	721	648	89,9%
sep.-20	1.564	991	574	57,9%	1.083	628	455	72,5%
oct.-20	1.555	1.345	213	15,9%	1.059	840	219	26,0%
TOTAL	13.009	10.427	2.925	28,1%	8.848	5.770	3.183	55,2%





COMUNITAT VALENCIANA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	3	0	3	800,0%	1	0	1	300,0%	3	2	1	50,0%	0	0	0	-	7	3	5	175,0%
Teleasistencia	152	129	39	30,0%	101	80	21	26,3%	102	77	25	32,5%	44	45	0	0,0%	399	331	85	25,6%
Ayuda a domicilio	24	2	22	928,6%	29	3	26	866,7%	27	3	24	912,5%	28	1	27	2700,0%	108	9	99	1100,0%
Centro de día/noche	82	69	24	35,3%	55	47	12	24,6%	82	41	41	100,0%	23	28	0	0,0%	242	185	77	41,5%
Atención Residencial	998	566	479	84,5%	237	340	4	1,2%	509	298	211	70,8%	186	199	0	0,0%	1.930	1.403	694	49,5%
PE Vinculada al Servicio	853	444	413	92,9%	440	289	153	53,0%	526	287	242	84,4%	248	182	67	36,6%	2.067	1.202	875	72,7%
PE Vinculada a SPAPD	5	0	5	-	1	0	1	-	2	0	2	-	0	1	0	0,0%	8	1	8	1200,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	256	173	83	48,3%	177	118	59	50,4%	209	116	93	80,7%	99	72	27	37,5%	741	478	263	55,0%
PE Vinculada al SCD	25	15	10	66,7%	13	9	4	50,0%	11	12	0	2,9%	10	8	2	20,0%	59	44	16	37,4%
PE Vinculada al SAR	567	253	314	124,4%	249	160	89	55,3%	304	158	146	92,8%	139	101	38	37,6%	1.259	672	587	87,4%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	4	0	0,0%	0	3	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	8	0	0,0%
PE Cuidados familiares	1.563	1.111	501	45,1%	1.090	699	391	55,9%	1.341	715	626	87,6%	585	431	154	35,7%	4.579	2.956	1.672	56,6%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	3.675	2.322	1.480	63,7%	1.953	1.459	608	41,6%	2.590	1.422	1.170	82,3%	1.114	886	248	28,0%	9.332	6.089	3.505	57,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **9.332 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 3.505 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunitat Valenciana en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 57,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (160,3%) superior al de agosto (88,0%), septiembre (75,7%), junio (46,2%), mayo (40,5%) y al del resto de meses.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **ayuda a domicilio** (un exceso del 1100,0%, con 99 prestaciones más de lo esperado), el servicio de **prevención de la dependencia y**

promoción de la autonomía personal (un exceso de mortalidad del 175,0%, con 5 prestaciones más), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 72,7%, con 875 prestaciones más de lo esperado, en su mayoría vinculada al servicio de atención residencial y vinculada a la ayuda a domicilio) y la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso del 56,6%, con 1.672 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **ayuda a domicilio** (con 27 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 36,6%, con 67 prestaciones más, debido en su mayoría a la vinculada al servicio de atención residencial y vinculada a la ayuda a domicilio) y la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 35,7%, con 154 prestaciones más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, siendo superior en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en junio-julio y septiembre-octubre.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses abril y agosto. Desde el mes de abril, las tasas de personas fallecidas con prestación por cada 1.000 son superiores a las esperadas independientemente del lugar de la prestación, excepto en julio y octubre donde la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.11. Extremadura


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 4.828 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 965 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **24,6%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (50,2%) superior al de abril (39,7%) y al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.987 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 741 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **32,4%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (76,2%) superior al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	EXTREMADURA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	832	554	278	50,2%	570	324	247	76,2%
abr.-20	768	551	219	39,7%	444	324	122	37,6%
may.-20	497	515	14	2,8%	291	294	19	6,5%
jun.-20	563	459	107	23,2%	351	271	81	29,9%
jul.-20	539	441	102	23,1%	340	255	86	33,9%
ago.-20	506	481	37	7,6%	315	267	50	18,7%
sep.-20	548	454	95	20,9%	334	272	68	25,0%
oct.-20	575	470	114	24,3%	342	277	68	24,6%
TOTAL	4.828	3.926	965	24,6%	2.987	2.285	741	32,4%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Extremadura



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Extremadura





Tipo de prestación	EXTREMADURA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	40	32	14	43,2%	12	19	0	0,0%	18	14	4	25,6%	10	7	3	42,9%	80	72	20	28,4%
Teleasistencia	67	51	19	37,3%	40	32	8	23,7%	49	32	17	51,5%	25	15	10	70,5%	181	130	54	41,2%
Ayuda a domicilio	46	30	18	60,0%	35	17	18	101,9%	24	15	9	56,5%	16	7	9	128,6%	121	70	53	76,6%
Centro de día/noche	32	18	16	90,7%	18	10	8	74,2%	16	11	5	41,2%	5	5	0	0,0%	71	45	29	64,2%
Atención Residencial	469	233	236	101,6%	134	128	18	14,0%	147	139	9	6,7%	54	64	0	0,0%	804	564	264	46,7%
PE Vinculada al Servicio	591	475	135	28,5%	399	262	139	52,9%	362	268	96	35,7%	203	138	65	47,5%	1.555	1.143	435	38,1%
PE Vinculada a SPAPD	8	6	2	31,6%	2	3	0	0,0%	6	2	4	171,4%	2	1	1	50,0%	18	13	7	50,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	367	341	44	13,0%	263	192	71	36,7%	261	195	66	34,1%	142	99	43	43,0%	1.033	828	224	27,1%
PE Vinculada al SCD	41	20	21	108,5%	18	10	8	74,2%	13	11	3	25,0%	10	7	3	42,9%	82	48	35	72,7%
PE Vinculada al SAR	175	107	68	63,0%	116	56	60	108,4%	82	59	23	38,2%	49	30	19	63,3%	422	252	170	67,2%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	2	0	0,0%
PE Cuidados familiares	146	165	0	0,0%	102	95	10	10,8%	88	96	0	0,0%	55	57	0	0,0%	391	413	10	2,5%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.391	1.003	439	43,7%	740	564	200	35,4%	704	577	139	24,0%	368	293	88	30,0%	3.203	2.437	865	35,5%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **3.203 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 865 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Extremadura en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 35,5%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (76,6%) superior al de abril (42,2%), julio (40,1%) y resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad del periodo fueron la **ayuda a domicilio** (un exceso del 76,6%, con 53 prestaciones más de lo esperado), los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 64,2%,


con 29 prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 46,7%, con 264 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 128,6%, con 9 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (exceso del 70,5%, con 10 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 47,5%, con 65 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial y vinculada al servicio de ayuda a domicilio).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en**


residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y junio de 2020, mientras que en julio-septiembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. En los meses de septiembre-octubre, el exceso de mortalidad ha sido más pronunciado en las personas con prestación de apoyo en el domicilio, mientras que el exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias ha sido el más bajo del periodo.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril, mientras que en mayo-octubre la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, y en otra parte a que las tasas registradas independientemente del lugar de la prestación son ligeramente superiores a las esperadas.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.12. Galicia


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 6.600 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 646 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **10,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (48,2%) muy superior al resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 5.797 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 904 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **18,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (71,1%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	GALICIA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	793	942	2	0,2%	688	727	14	1,9%
abr.-20	1.298	876	422	48,2%	1.162	679	483	71,1%
may.-20	722	844	3	0,4%	639	661	16	2,5%
jun.-20	666	766	11	1,4%	577	591	26	4,3%
jul.-20	796	752	58	7,7%	711	588	127	21,7%
ago.-20	744	816	2	0,2%	653	612	44	7,2%
sep.-20	737	667	75	11,3%	652	539	113	21,0%
oct.-20	844	774	72	9,3%	715	635	81	12,7%
TOTAL	6.600	6.436	646	10,0%	5.797	5.033	904	18,0%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Galicia



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Galicia





Tipo de prestación	GALICIA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	167	108	59	55,1%	92	72	23	31,6%	82	68	14	20,0%	40	38	2	4,3%	381	286	97	34,0%
Teleasistencia	178	126	52	41,6%	101	77	24	30,6%	107	65	42	65,5%	56	41	15	36,6%	442	309	133	43,2%
Ayuda a domicilio	940	845	108	12,8%	532	490	42	8,6%	545	478	67	14,1%	309	265	44	16,5%	2.326	2.078	262	12,6%
Centro de día/noche	190	152	38	25,0%	112	95	19	20,1%	110	95	15	16,2%	60	50	10	20,8%	472	391	83	21,1%
Atención Residencial	444	384	102	26,6%	193	210	5	2,4%	175	211	0	0,0%	115	110	5	4,2%	927	915	112	12,2%
PE Vinculada al Servicio	585	347	246	70,9%	293	190	105	55,4%	299	190	111	58,1%	136	108	28	26,3%	1.313	835	490	58,7%
PE Vinculada a SPAPD	27	12	15	125,0%	14	4	10	250,0%	21	6	15	270,6%	8	4	4	84,6%	70	26	44	169,2%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	51	42	11	27,2%	30	24	6	25,0%	35	20	15	72,1%	12	10	2	16,1%	128	96	34	34,9%
PE Vinculada al SCD	87	51	36	69,5%	43	33	11	32,3%	49	29	20	67,0%	19	18	1	5,6%	198	132	67	50,9%
PE Vinculada al SAR	420	236	184	77,7%	206	127	79	61,8%	194	133	61	45,9%	97	75	22	29,3%	917	572	345	60,4%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	5	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	0	0	-	0	9	0	0,0%
PE Cuidados familiares	332	352	43	12,1%	170	195	0	0,0%	192	183	22	12,2%	103	104	0	0,0%	797	834	65	7,8%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%
TOTAL	2.836	2.313	648	28,0%	1.493	1.328	218	16,4%	1.510	1.290	272	21,1%	819	717	104	14,5%	6.658	5.648	1.242	22,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **6.658 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.242 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Galicia en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 22,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (72,0%) muy superior al del resto de meses del periodo.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 58,7%, con 490 prestaciones más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de promoción de la

autonomía personal y prevención de la dependencia y a la prestación económica vinculada a la atención residencial), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 43,2%, con 133 prestaciones más de lo esperado) y la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 34,0%, con 97 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (exceso del 36,6%, con 15 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 26,3%, con 28 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 20,8%, con 10 prestaciones más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y julio de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y julio, mientras que en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a las prestaciones de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en marzo, mayo-junio y agosto-octubre.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.13. La Comunidad de Madrid


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 24.122 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 10.018 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del 69,5%, siendo el exceso de mortalidad de abril (231,4%) y marzo (224,5%) muy superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 17.384 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 8.018 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del 83,6%, siendo el exceso de mortalidad de marzo (364,4%) y abril (194,1%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	COMUNIDAD DE MADRID							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	7.181	2.213	4.968	224,5%	6.228	1.341	4.887	364,4%
abr.-20	5.715	1.725	3.990	231,4%	3.511	1.194	2.317	194,1%
may.-20	1.911	1.724	187	10,8%	1.290	1.187	103	8,6%
jun.-20	1.545	1.595	59	3,7%	1.097	1.148	44	3,8%
jul.-20	1.909	1.670	243	14,6%	1.251	1.165	93	8,0%
ago.-20	1.825	1.852	32	1,7%	1.256	1.103	153	13,8%
sep.-20	2.180	1.717	463	27,0%	1.490	1.100	390	35,4%
oct.-20	1.856	1.917	75	3,9%	1.261	1.348	31	2,3%
TOTAL	24.122	14.412	10.018	69,5%	17.384	9.586	8.018	83,6%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Madrid, Comunidad de



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Madrid, Comunidad de





COMUNIDAD DE MADRID																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	102	44	65	148,9%	8	26	0	0,0%	10	27	0	0,0%	5	20	0	0,0%	125	117	65	55,6%
Teleasistencia	1.892	950	942	99,2%	687	594	93	15,7%	956	597	359	60,0%	533	333	200	60,2%	4.068	2.474	1.594	64,4%
Ayuda a domicilio	1.525	913	649	71,1%	497	573	0	0,0%	640	554	86	15,5%	364	309	55	17,7%	3.026	2.349	790	33,6%
Centro de día/noche	516	127	389	305,2%	95	64	35	54,2%	76	65	11	17,5%	60	34	26	78,2%	747	290	461	159,1%
Atención Residencial	3.829	1.029	2.842	276,2%	533	682	0	0,0%	548	609	0	0,0%	233	398	0	0,0%	5.143	2.718	2.842	104,6%
PE Vinculada al Servicio	3.943	917	3.026	330,1%	645	578	67	11,7%	690	552	153	27,8%	245	365	16	4,4%	5.523	2.411	3.263	135,4%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1	-	1	0	1	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	94	16	78	487,5%	27	13	14	113,2%	42	12	30	260,0%	12	8	4	50,0%	175	48	127	262,1%
PE Vinculada al SCD	351	71	280	394,4%	78	48	30	62,5%	91	49	42	87,0%	40	29	11	37,9%	560	197	363	184,7%
PE Vinculada al SAR	3.498	830	2.668	321,6%	540	517	23	4,4%	557	491	81	16,4%	192	328	0	0,0%	4.787	2.166	2.772	128,0%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	869	603	289	48,0%	416	334	82	24,7%	496	322	174	53,9%	207	181	26	14,2%	1.988	1.440	571	39,7%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1	-	0	0	0	-	1	0	1	-
TOTAL	12.676	4.583	8.202	179,0%	2.881	2.850	277	9,7%	3.417	2.725	784	28,8%	1.647	1.640	323	19,7%	20.621	11.798	9.587	81,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **20.621 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 9.587 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunidad de Madrid en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 81,3%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (332,1%) y abril (173,7%) muy superior al del resto de meses del periodo.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron los **centros de día/noche** (un exceso del 159,1%, con 461 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de

mortalidad del 135,4%, con 3.263 prestaciones más de lo esperado), los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 159,1%, con 461 prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso del 104,6%, con 2.842 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron los **centros de día/noche** (exceso del 78,2%, con 26 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 60,2%, con 200 prestaciones más) y la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 14,2%, con 26 prestaciones más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Aunque cabe destacar que desde junio el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con prestación en residencias, aumentando la diferencia en septiembre (57,1% en apoyo en el domicilio frente a 14,4% en residencia).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril, mientras que en mayo-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de mayo-septiembre de 2020, o incluso mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio. En octubre, la tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es la menor del periodo, inferior a la esperada y muy cercana a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.14. Región de Murcia

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 3.564 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 722 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **24,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (56,4%), junio (41,2%) y octubre (38,0%) superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.591 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 514 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias

con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **22,9%**, siendo el exceso de mortalidad de octubre (55,8%) el mayor del periodo, seguido de abril (48,2%), junio (35,2%) y agosto (32,8%).

Fecha de fallecimientos	REGIÓN DE MURCIA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	400	415	2	0,5%	271	329	0	0,0%
abr.-20	563	360	203	56,4%	426	288	139	48,2%
may.-20	405	439	10	2,3%	289	314	12	3,7%
jun.-20	469	333	137	41,2%	364	273	96	35,2%
jul.-20	303	325	11	3,4%	182	245	0	0,0%
ago.-20	483	363	124	34,3%	382	289	95	32,8%
sep.-20	384	303	81	26,9%	256	240	22	9,0%
oct.-20	557	404	153	38,0%	421	271	151	55,8%
TOTAL	3.564	2.942	722	24,6%	2.591	2.248	514	22,9%





Tipo de prestación	REGIÓN DE MURCIA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	33	26	8	30,4%	28	18	10	55,6%	35	16	19	118,8%	12	10	2	24,1%	108	70	39	56,2%
Teleasistencia	167	159	25	15,5%	98	88	17	18,9%	130	80	50	62,5%	77	48	29	59,3%	472	375	120	32,0%
Ayuda a domicilio	25	17	8	44,2%	6	10	0	0,0%	25	7	18	257,1%	9	7	2	35,0%	65	41	28	68,3%
Centro de día/noche	34	26	9	34,2%	28	18	10	52,7%	35	16	19	118,8%	12	10	2	24,1%	109	70	40	56,9%
Atención Residencial	308	182	126	69,2%	107	100	21	20,6%	143	113	39	34,2%	110	62	48	77,4%	668	457	233	51,0%
PE Vinculada al Servicio	86	60	32	53,3%	44	26	18	67,1%	51	25	27	108,1%	17	20	3	15,0%	198	131	79	60,6%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	25	24	2	9,6%	19	11	8	78,1%	22	10	12	127,6%	5	7	0	0,0%	71	52	23	44,2%
PE Vinculada al SCD	4	3	2	70,0%	3	1	2	200,0%	5	0	5	1400,0%	4	1	3	300,0%	16	6	12	211,8%
PE Vinculada al SAR	57	32	27	84,5%	22	15	7	50,0%	24	15	10	65,9%	8	12	0	0,0%	111	73	44	60,5%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	500	623	24	3,8%	347	352	52	14,8%	368	356	16	4,4%	254	166	88	53,0%	1.469	1.497	179	12,0%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.153	1.094	231	21,1%	658	613	127	20,7%	787	612	187	30,5%	491	322	175	54,2%	3.089	2.641	719	27,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **3.089 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 719 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Región de Murcia en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 27,2%**, siendo el exceso de mortalidad de octubre (54,2%), abril (47,3%), agosto (38,2%) y junio (34,5%) superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 68,3%, con 28 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al**


servicio (un exceso de mortalidad del 60,6%, con 79 prestaciones más de lo esperado) y el **centro de día/noche** (un exceso del 56,9%, con 40 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **atención residencial** (exceso del 77,4%, con 48 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 59,3%, con 29 prestaciones más) y la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 53,0%, con 88 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y agosto de 2020**, mientras que en mayo-julio y septiembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Por el contrario, en octubre el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (70,1%) es superior al de residencias, alcanzando además el mayor valor del periodo para el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo, abril, agosto y octubre. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas es muy similar a la esperada, excepto en octubre donde la supera notablemente. En cambio, la tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas es más variable, superando a la esperada en casi todo el periodo excepto en mayo, julio y septiembre.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.15. La Comunidad Foral de Navarra


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 2.184 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 534 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **30,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (137,4%) muy superior al del resto de meses del periodo. Cabe destacar que en octubre se registró el segundo mayor exceso de mortalidad (44,9%), sólo superado en abril.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.852 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 569 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-


2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **42,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (198,2%) muy superior al del resto de meses del periodo, y seguido por octubre (61,3%).

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA									
Fecha de fallecimientos	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas				
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	
mar.-20	315	260	56	21,4%	266	194	73	37,8%	
abr.-20	592	249	343	137,4%	510	171	339	198,2%	
may.-20	199	223	5	2,4%	172	162	14	8,4%	
jun.-20	182	211	0	0,2%	150	165	1	0,8%	
jul.-20	198	235	1	0,3%	162	190	6	3,0%	
ago.-20	206	223	3	1,3%	181	178	5	2,6%	
sep.-20	225	186	42	22,6%	196	148	49	32,7%	
oct.-20	267	187	84	44,9%	215	135	83	61,3%	
TOTAL	2.184	1.775	534	30,1%	1.852	1.344	569	42,3%	

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Navarra, Comunidad Foral de



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Navarra, Comunidad Foral de





COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	35	6	29	483,3%	6	4	2	38,5%	9	6	4	70,6%	4	3	1	20,0%	54	19	35	182,8%
Teleasistencia	129	82	47	56,7%	45	57	0	0,0%	55	58	11	18,4%	26	28	0	0,0%	255	225	57	25,4%
Ayuda a domicilio	56	52	4	7,7%	17	31	0	0,0%	31	28	6	22,6%	13	13	0	2,6%	117	123	11	8,6%
Centro de día/noche	7	4	3	75,0%	3	1	2	125,0%	1	3	0	0,0%	0	1	0	0,0%	11	10	5	48,3%
Atención Residencial	253	90	163	180,1%	63	63	2	2,7%	78	49	29	60,3%	54	19	35	179,3%	448	221	228	103,3%
PE Vinculada al Servicio	240	72	169	234,3%	53	52	27	51,3%	68	55	28	50,9%	38	19	20	101,7%	399	198	243	122,5%
PE Vinculada a SPAPD	2	1	2	300,0%	0	1	0	0,0%	0	2	0	0,0%	1	0	1	200,0%	3	4	3	72,7%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	47	2	45	2720,0%	28	1	27	2000,0%	30	4	26	592,3%	22	4	18	450,0%	127	11	116	1020,6%
PE Vinculada al SCD	27	6	21	376,5%	0	4	0	0,0%	5	4	2	58,3%	3	2	1	50,0%	35	15	25	160,9%
PE Vinculada al SAR	164	64	100	156,3%	25	46	0	0,0%	33	45	0	0,0%	12	13	0	0,0%	234	168	100	59,5%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	428	356	90	25,2%	189	237	0	0,0%	227	215	22	10,2%	122	91	31	34,1%	966	899	143	15,9%
PE Asistencia Personal	1	0	1	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1	300,0%
TOTAL	1.149	663	505	76,2%	376	445	32	7,1%	469	413	100	24,3%	257	175	86	49,2%	2.251	1.696	723	42,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **2.251 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 723 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunidad Foral de Navarra en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 42,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (177,0%) y octubre (49,2%) superior al del resto de meses del periodo.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso de mortalidad del 300,0%, pero con solo una prestación más de lo esperado),

la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 182,8%, con 35 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 122,5%, con 243 prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 103,3%, con 228 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **atención residencial** (exceso del 179,3%, con 35 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 101,7%, con 20 prestaciones más, debido en su mayoría a la vinculada al servicio de ayuda a domicilio) y la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 34,1%, con 31 prestaciones más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio únicamente en el mes de abril de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente desde junio.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril. En cambio, en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y en mayo-septiembre responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a personas con prestación de apoyo en el domicilio. En cambio en octubre también se debe a que la tasa de personas con prestación en residencias fallecidas por cada 1.000 es superior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.16. País Vasco


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 9.461 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.903 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **25,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (98,7%) muy superior al del resto de meses del periodo, seguido por el exceso registrado en septiembre (32,8%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 6.951 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 1.527 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **27,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (106,7%) muy superior al del resto de meses del periodo, seguido por el exceso de mortalidad registrado en septiembre (32,3%).

Fecha de fallecimientos	PAÍS VASCO							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.272	1.052	224	21,3%	935	762	173	22,7%
abr.-20	2.056	1.035	1.022	98,7%	1.517	734	783	106,7%
may.-20	1.030	992	42	4,2%	761	708	55	7,7%
jun.-20	899	866	44	5,0%	673	622	55	8,9%
jul.-20	899	899	23	2,6%	648	647	17	2,6%
ago.-20	1.052	940	132	14,0%	773	673	118	17,5%
sep.-20	1.133	853	280	32,8%	813	615	199	32,3%
oct.-20	1.120	982	138	14,1%	831	709	122	17,3%
TOTAL	9.461	7.620	1.903	25,0%	6.951	5.469	1.527	27,9%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. País Vasco



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. País Vasco





PAÍS VASCO																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	1	0	1	-	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	1	2	1	60,0%
Teleasistencia	888	390	498	127,5%	426	235	191	81,0%	517	227	290	127,8%	274	168	106	63,4%	2.105	1.020	1.085	106,3%
Ayuda a domicilio	293	251	60	23,9%	133	130	3	2,0%	168	141	27	18,9%	77	70	7	10,0%	671	592	96	16,3%
Centro de día/noche	169	121	55	45,3%	60	55	5	9,8%	67	66	7	10,6%	27	37	0	0,0%	323	278	67	24,1%
Atención Residencial	1.200	638	562	88,0%	328	364	0	0,0%	475	387	88	22,6%	207	190	17	8,9%	2.210	1.580	666	42,2%
PE Vinculada al Servicio	139	77	62	79,7%	52	48	5	9,7%	58	51	7	13,0%	33	24	9	37,0%	282	201	82	40,8%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	139	77	62	79,7%	51	48	4	7,6%	57	51	6	11,0%	33	24	9	37,5%	280	201	80	39,9%
PE Vinculada a Servicio no informad	0	0	0	-	1	0	1	-	1	0	1	-	0	0	0	0,0%	2	0	2	600,0%
PE Cuidados familiares	1.236	1.060	223	21,0%	631	598	33	5,5%	667	580	87	15,0%	390	341	49	14,5%	2.924	2.579	392	15,2%
PE Asistencia Personal	265	233	39	16,9%	150	132	21	15,9%	183	137	46	33,3%	105	75	30	39,4%	703	577	136	23,5%
TOTAL	4.191	2.770	1.499	54,1%	1.780	1.564	257	16,4%	2.135	1.591	551	34,6%	1.113	905	218	24,1%	9.219	6.829	2.525	37,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **9.219 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 2.525 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación del País Vasco en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 37,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (108,1%) superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 106,3%, con 1.085 prestaciones más de lo esperado), el servicio de **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de


mortalidad del 60,0%, pero con sólo 1 prestación más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 42,2%, con 666 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 40,8%, con 82 prestaciones más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (exceso del 63,4%, con 106 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso de mortalidad del 39,4%, con 30 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 37,0%, con 9 prestaciones más, debido en su totalidad a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con comportamiento creciente de julio a septiembre y descenso en octubre.


En octubre, el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (26,6%) es notablemente superior al exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia (3,2%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayor parte a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a la mortalidad esperada de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de marzo y junio-septiembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.17. La Rioja


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 837 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 147 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **16,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (84,9%) muy superior al del resto de meses del periodo. En octubre se ha registrado el segundo mayor exceso del periodo (16,3%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 482 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 101 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-


2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **19,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (88,7%) muy superior al del resto de meses del periodo, y seguido por octubre (32,7%).

Fecha de fallecimientos	LA RIOJA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	69	139	1	0,5%	42	81	0	0,0%
abr.-20	224	122	103	84,9%	130	69	61	88,7%
may.-20	62	115	4	3,5%	34	68	4	5,9%
jun.-20	100	108	4	3,4%	53	63	5	8,0%
jul.-20	74	98	4	3,7%	48	58	4	7,4%
ago.-20	78	117	1	0,6%	43	71	1	1,9%
sep.-20	116	103	15	14,6%	69	63	8	12,6%
oct.-20	114	100	16	16,3%	63	51	17	32,7%
TOTAL	837	901	147	16,4%	482	524	101	19,2%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Rioja, La



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Rioja, La





LA RIOJA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	15	8	10	125,0%	5	3	2	87,5%	6	5	3	53,3%	2	2	0	20,0%	28	17	15	88,5%
Teleasistencia	41	52	11	21,8%	26	41	0	0,0%	28	38	0	0,0%	18	16	2	10,2%	113	148	13	8,8%
Ayuda a domicilio	56	63	13	20,0%	47	39	9	22,2%	42	42	11	26,0%	22	20	2	8,2%	167	165	34	20,6%
Centro de día/noche	15	9	10	107,4%	7	5	2	50,0%	8	6	4	64,7%	3	1	2	125,0%	33	21	17	83,9%
Atención Residencial	20	49	0	0,0%	11	14	3	20,9%	13	27	0	0,0%	8	8	0	4,3%	52	98	3	3,4%
PE Vinculada al Servicio	87	52	44	84,5%	20	27	2	6,3%	30	30	3	11,2%	17	11	7	68,8%	154	119	56	47,2%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	8	1	7	500,0%	2	1	1	50,0%	3	2	1	80,0%	2	0	2	-	15	4	11	246,2%
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	3	1	2	150,0%	2	1	1	100,0%	1	1	0	25,0%	0	1	0	0,0%	6	5	3	71,4%
PE Vinculada al SAR	76	49	35	71,4%	16	24	0	0,0%	26	27	2	6,3%	15	10	5	55,2%	133	110	42	38,3%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	35	45	6	14,1%	18	28	2	5,9%	18	32	0	0,0%	19	7	12	171,4%	90	112	20	17,8%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	269	278	94	33,7%	134	157	20	12,5%	145	180	21	11,5%	89	65	25	38,5%	637	680	159	23,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **637 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 159 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de La Rioja en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 23,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (103,8%) superior al del resto de meses, seguido por octubre (38,5%).


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad del periodo fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 88,5%, con 15 prestaciones más de lo

esperado), los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 83,9%, con 17 prestaciones más) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 47,2%, con 56 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 171,4%, con 12 prestaciones más de lo esperado), los **centros de día/noche** (exceso del 125,0%, con 2 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 68,8%, con 7 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente desde agosto.

Cabe destacar que en octubre se registra el segundo mayor valor tanto para el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario (35,4%), como para el exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencia (28,1%), sólo superadas por los valores registrados en abril en ambos casos.



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en junio, donde la tasa de personas fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio supera ligeramente a la de personas fallecidas con prestación en residencia.

La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril. Cabe destacar que la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 no supera en la mayor parte del periodo (excepto abril, septiembre y octubre) a la tasa esperada, independientemente del lugar de la prestación.



4.18. Ceuta


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 129 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 46 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **40,8%**, siendo el exceso de mortalidad de julio (94,1%) superior al de septiembre (78,1%), abril (76,9%) y al del resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 97 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 34 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con


prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **41,3%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (127,0%) superior al de julio (103,8%), abril (85,5%) y al del resto de los meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CEUTA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	17	19	3	13,5%	13	15	2	11,4%
abr.-20	21	13	10	76,9%	16	9	8	85,5%
may.-20	8	17	0	2,0%	6	14	0	0,0%
jun.-20	16	15	5	33,7%	10	10	2	16,4%
jul.-20	21	11	11	94,1%	17	9	9	103,8%
ago.-20	16	16	3	19,1%	10	11	2	18,8%
sep.-20	16	11	8	78,1%	14	6	8	127,0%
oct.-20	14	12	6	51,4%	11	10	4	43,3%
TOTAL	129	113	46	40,8%	97	83	34	41,3%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Ceuta



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Ceuta





Tipo de prestación	CEUTA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Teleasistencia	4	7	0	4,5%	8	3	5	140,0%	9	2	7	285,7%	1	2	0	0,0%	22	15	12	79,5%
Ayuda a domicilio	16	16	2	10,6%	15	7	8	125,0%	12	9	3	38,5%	3	4	0	0,0%	46	35	13	38,5%
Centro de día/noche	1	0	1	-	1	1	1	100,0%	0	0	0	0,0%	1	0	1	-	3	1	3	266,7%
Atención Residencial	7	5	2	43,8%	2	2	1	50,0%	5	2	3	150,0%	3	2	1	50,0%	17	11	7	64,7%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	9	12	3	24,3%	9	6	3	50,0%	6	4	2	53,8%	4	4	0	9,1%	28	26	9	32,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	37	41	8	20,5%	35	19	18	94,6%	32	18	15	86,8%	12	11	2	21,2%	116	88	44	49,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **116 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 44 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Ceuta en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 49,6%**, siendo el exceso de mortalidad de julio (285,7%), superior al de septiembre (157,1%), abril (54,5%) y resto de meses del periodo.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 266,7%, pero con solo 3 prestaciones más de lo esperado), la teleasistencia (un exceso

de mortalidad del 79,5%, con 12 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 64,7%, con 7 prestaciones más de lo esperado) y la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 79,5%, con 12 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, el tipo de prestación con mayor exceso de mortalidad fue la **atención residencial** (exceso del 50,0%, con sólo una prestación más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y septiembre de 2020**, mientras que en el resto de los meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, excepto en junio. Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, septiembre y octubre. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.19. Melilla

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron 150 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 38 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-octubre de 2020 fue del **26,2%**, siendo el exceso de mortalidad de octubre (83,7%), agosto (35,8%) y abril (35,6%) superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 98 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-octubre de 2020, 21 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con

prestación de marzo-octubre de 2020 fue del **20,4%**, siendo el exceso de mortalidad de octubre (55,6%) y septiembre (45,2%) superior al de agosto (24,4%), abril (19,0%) y al del resto de meses del periodo.

MELILLA								
Fecha de fallecimientos	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	17	22	4	17,4%	13	14	2	14,3%
abr.-20	20	15	5	35,6%	13	13	3	19,0%
may.-20	14	17	1	4,9%	8	11	0	0,0%
jun.-20	13	20	2	8,3%	11	16	2	12,5%
jul.-20	19	17	3	15,4%	11	14	0	0,0%
ago.-20	26	21	7	35,8%	16	14	3	24,4%
sep.-20	14	18	3	16,8%	11	10	5	45,2%
oct.-20	27	16	14	83,7%	15	12	7	55,6%
TOTAL	150	146	38	26,2%	98	104	21	20,4%





MELILLA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-septiembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-octubre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	7	13	0	0,0%	5	13	0	0,0%	7	7	0	0,0%	1	5	0	0,0%	20	39	0	0,0%
Teleasistencia	17	15	2	15,9%	13	12	1	8,3%	11	11	1	9,4%	2	6	0	0,0%	43	44	4	9,9%
Ayuda a domicilio	19	15	4	23,9%	12	16	0	0,0%	12	11	1	12,1%	7	7	0	5,0%	50	49	5	11,0%
Centro de día/noche	0	1	0	0,0%	1	1	0	50,0%	3	1	2	200,0%	0	0	0	0,0%	4	3	2	87,5%
Atención Residencial	3	7	0	0,0%	4	6	0	5,9%	6	3	3	100,0%	5	3	2	87,5%	18	19	6	30,4%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	9	8	1	17,4%	4	4	1	23,1%	6	4	2	50,0%	2	2	0	0,0%	21	18	4	23,6%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	55	59	7	12,4%	39	52	3	5,2%	45	37	9	25,0%	17	24	3	11,3%	156	172	22	12,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-octubre de 2020, se contabilizaron **156 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 22 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Melilla en el periodo de marzo-octubre de 2020 fue del 12,8%**, siendo el exceso de mortalidad de agosto (25,8%) superior al de septiembre (23,9%), marzo (19,7%) y al del resto de meses del periodo.

El tipo de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fue los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 87,5%, con sólo 2 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de


mortalidad del 30,4%, con 6 prestaciones más de lo esperado) y las **prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar** (un exceso de mortalidad del 23,6%, con 4 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **octubre**, el tipo de prestación con mayor exceso de mortalidad fue la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 87,5%, con 2 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en agosto y septiembre de 2020**, mientras que en marzo-junio el exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencia fue nulo.


Destaca la evolución creciente del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio desde julio de 2020, alcanzando en octubre el mayor valor del periodo (57,7%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Aunque este comportamiento no se repite en todos los meses del periodo. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada, mientras que la tasa de personas con prestación de residencia fallecidas por cada 1.000 varía mucho de un mes a otro registrado desde el valor 0,0 en mayo hasta el mayor valor recogido en octubre (36,8).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-noviembre de 2019 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-19	15.949	1.400	14.549	13.248	91,06%	10.870	82,05%	2.378	17,95%	1.301	8,94%	13.428
feb-19	21.764	1.784	19.980	18.122	90,70%	14.814	81,75%	3.308	18,25%	1.858	9,30%	18.374
mar-19	21.327	2.624	18.703	17.003	90,91%	13.869	81,57%	3.134	18,43%	1.700	9,09%	16.980
abr-19	17.279	1.443	15.836	14.346	90,59%	11.715	81,66%	2.631	18,34%	1.490	9,41%	14.448
may-19	16.207	1.406	14.801	13.455	90,91%	11.010	81,83%	2.445	18,17%	1.346	9,09%	13.609
jun-19	17.366	2.105	15.261	13.773	90,25%	11.156	81,00%	2.617	19,00%	1.488	9,75%	13.709
jul-19	14.784	1.405	13.379	12.241	91,49%	10.021	81,86%	2.220	18,14%	1.138	8,51%	12.313
ago-19	16.157	1.524	14.633	13.384	91,46%	10.936	81,71%	2.448	18,29%	1.249	8,54%	13.450
sep-19	15.397	1.470	13.927	12.697	91,17%	10.370	81,67%	2.327	18,33%	1.230	8,83%	12.890
oct-19	13.382	1.304	12.078	11.060	91,57%	9.007	81,44%	2.053	18,56%	1.018	8,43%	11.079
nov-19	18.318	2.411	15.907	14.465	90,93%	11.821	81,72%	2.644	18,28%	1.442	9,07%	14.695
TOTAL	187.930	18.876	169.054	153.794	90,97%	125.589	81,66%	28.205	18,34%	15.260	9,03%	154.975

ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-noviembre de 2020 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-20	18.551	1.822	16.729	15.298	91,45%	12.447	81,36%	2.851	18,64%	1.431	8,55%	15.347
feb-20	21.650	1.975	19.675	17.895	90,95%	14.448	80,74%	3.447	19,26%	1.780	9,05%	18.068
mar-20	19.600	1.959	17.641	16.236	92,04%	13.580	83,64%	2.656	16,36%	1.405	7,96%	16.555
abr-20	25.244	1.659	23.585	21.790	92,39%	18.663	85,65%	3.127	14,35%	1.795	7,61%	22.598
may-20	34.977	2.185	32.792	29.743	90,70%	24.685	82,99%	5.058	17,01%	3.049	9,30%	29.531
jun-20	21.011	2.022	18.989	17.395	91,61%	14.121	81,18%	3.274	18,82%	1.594	8,39%	17.546
jul-20	15.880	1.490	14.390	13.079	90,89%	10.972	83,89%	2.107	16,11%	1.311	9,11%	13.655
ago-20	16.529	1.431	15.098	13.806	91,44%	11.552	83,67%	2.254	16,33%	1.292	8,56%	14.503
sep-20	17.414	1.616	15.798	14.528	91,96%	12.186	83,88%	2.342	16,12%	1.270	8,04%	15.257
oct-20	17.475	1.589	15.886	14.450	90,96%	12.113	83,83%	2.337	16,17%	1.436	9,04%	15.201
nov-20	18.759	1.816	16.943	15.325	90,45%	12.802	83,54%	2.523	16,46%	1.618	9,55%	16.109
TOTAL	227.090	19.564	207.526	189.545	91,34%	157.569	83,13%	31.976	16,87%	17.981	8,66%	194.370

ANEXO III. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-noviembre de 2019 por tipo de prestación

Enero-nov. 2019	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIONES FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-19	10.870	13.428	458	4,2%	3,4%	2.190	20,1%	16,3%	2.355	21,7%	17,5%	425	3,9%	3,2%	2.592	23,8%	19,3%	2.050	18,9%	15,3%	3.272	30,1%	24,4%	86	0,8%	0,6%
feb-19	14.814	18.374	570	3,8%	3,1%	3.084	20,8%	16,8%	3.306	22,3%	18,0%	601	4,1%	3,3%	3.454	23,3%	18,8%	2.638	17,8%	14,4%	4.606	31,1%	25,1%	115	0,8%	0,6%
mar-19	13.869	16.980	486	3,5%	2,9%	2.584	18,6%	15,2%	2.934	21,2%	17,3%	520	3,7%	3,1%	3.301	23,8%	19,4%	2.544	18,3%	15,0%	4.523	32,6%	26,6%	88	0,6%	0,5%
abr-19	11.715	14.448	470	4,0%	3,3%	2.357	20,1%	16,3%	2.571	21,9%	17,8%	436	3,7%	3,0%	2.704	23,1%	18,7%	2.260	19,3%	15,6%	3.560	30,4%	24,6%	90	0,8%	0,6%
may-19	11.010	13.609	462	4,2%	3,4%	2.241	20,4%	16,5%	2.413	21,9%	17,7%	413	3,8%	3,0%	2.656	24,1%	19,5%	2.087	19,0%	15,3%	3.272	29,7%	24,0%	65	0,6%	0,5%
jun-19	11.156	13.709	462	4,1%	3,4%	2.135	19,1%	15,6%	2.306	20,7%	16,8%	418	3,7%	3,0%	2.732	24,5%	19,9%	2.176	19,5%	15,9%	3.400	30,5%	24,8%	80	0,7%	0,6%
jul-19	10.021	12.313	424	4,2%	3,4%	1.914	19,1%	15,5%	2.081	20,8%	16,9%	334	3,3%	2,7%	2.369	23,6%	19,2%	2.034	20,3%	16,5%	3.078	30,7%	25,0%	79	0,8%	0,6%
ago-19	10.936	13.450	449	4,1%	3,3%	2.115	19,3%	15,7%	2.306	21,1%	17,1%	457	4,2%	3,4%	2.605	23,8%	19,4%	2.227	20,4%	16,6%	3.203	29,3%	23,8%	88	0,8%	0,7%
sep-19	10.370	12.890	444	4,3%	3,4%	2.116	20,4%	16,4%	2.346	22,6%	18,2%	422	4,1%	3,3%	2.316	22,3%	18,0%	2.058	19,8%	16,0%	3.111	30,0%	24,1%	77	0,7%	0,6%
oct-19	9.007	11.079	355	3,9%	3,2%	1.820	20,2%	16,4%	1.944	21,6%	17,5%	334	3,7%	3,0%	2.222	24,7%	20,1%	1.645	18,3%	14,8%	2.678	29,7%	24,2%	81	0,9%	0,7%
nov-19	11.821	14.695	609	5,2%	4,1%	2.327	19,7%	15,8%	2.480	21,0%	16,9%	469	4,0%	3,2%	2.754	23,3%	18,7%	2.405	20,3%	16,4%	3.556	30,1%	24,2%	95	0,8%	0,6%
TOTAL	125.589	154.975	5.189	4,1%	3,3%	24.883	19,8%	16,1%	27.042	21,5%	17,4%	4.829	3,8%	3,1%	29.705	23,7%	19,2%	24.124	19,2%	15,6%	38.259	30,5%	24,7%	944	0,8%	0,6%

ANEXO IV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-noviembre de 2020 por tipo de prestación

Enero-nov. 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-20	12.447	15.347	542	4,4%	3,5%	2.383	19,1%	15,5%	2.547	20,5%	16,6%	493	4,0%	3,2%	3.034	24,4%	19,8%	2.426	19,5%	15,8%	3.817	30,7%	24,9%	105	0,8%	0,7%
feb-20	14.448	18.068	707	4,9%	3,9%	3.068	21,2%	17,0%	3.266	22,6%	18,1%	590	4,1%	3,3%	3.391	23,5%	18,8%	2.670	18,5%	14,8%	4.260	29,5%	23,6%	116	0,8%	0,6%
mar-20	13.580	16.555	584	4,3%	3,5%	2.422	17,8%	14,6%	2.619	19,3%	15,8%	517	3,8%	3,1%	3.974	29,3%	24,0%	2.465	18,2%	14,9%	3.899	28,7%	23,6%	75	0,6%	0,5%
abr-20	18.663	22.598	885	4,7%	3,9%	3.101	16,6%	13,7%	3.016	16,2%	13,3%	884	4,7%	3,9%	6.231	33,4%	27,6%	4.766	25,5%	21,1%	3.619	19,4%	16,0%	96	0,5%	0,4%
may-20	24.685	29.531	1.328	5,4%	4,5%	3.609	14,6%	12,2%	3.738	15,1%	12,7%	1.026	4,2%	3,5%	8.068	32,7%	27,3%	6.705	27,2%	22,7%	4.943	20,0%	16,7%	114	0,5%	0,4%
jun-20	14.121	17.546	686	4,9%	3,9%	2.707	19,2%	15,4%	2.723	19,3%	15,5%	606	4,3%	3,5%	3.822	27,1%	21,8%	3.496	24,8%	19,9%	3.419	24,2%	19,5%	87	0,6%	0,5%
jul-20	10.972	13.655	518	4,7%	3,8%	2.198	20,0%	16,1%	2.279	20,8%	16,7%	470	4,3%	3,4%	2.343	21,4%	17,2%	2.468	22,5%	18,1%	3.302	30,1%	24,2%	77	0,7%	0,6%
ago-20	11.552	14.503	638	5,5%	4,4%	2.392	20,7%	16,5%	2.598	22,5%	17,9%	510	4,4%	3,5%	2.459	21,3%	17,0%	2.520	21,8%	17,4%	3.285	28,4%	22,7%	101	0,9%	0,7%
sep-20	12.186	15.257	703	5,8%	4,6%	2.434	20,0%	16,0%	2.481	20,4%	16,3%	501	4,1%	3,3%	2.736	22,5%	17,9%	2.492	20,4%	16,3%	3.809	31,3%	25,0%	101	0,8%	0,7%
oct-20	12.113	15.201	533	4,4%	3,5%	2.633	21,7%	17,3%	2.596	21,4%	17,1%	491	4,1%	3,2%	2.647	21,9%	17,4%	2.582	21,3%	17,0%	3.621	29,9%	23,8%	98	0,8%	0,6%
nov-20	12.802	16.109	533	4,2%	3,3%	2.861	22,3%	17,8%	2.843	22,2%	17,6%	478	3,7%	3,0%	2.789	21,8%	17,3%	2.564	20,0%	15,9%	3.915	30,6%	24,3%	126	1,0%	0,8%
TOTAL	157.569	194.370	7.657	4,9%	3,9%	29.808	18,9%	15,3%	30.706	19,5%	15,8%	6.566	4,2%	3,4%	41.494	26,3%	21,3%	35.154	22,3%	18,1%	41.889	26,6%	21,6%	1.096	0,7%	0,6%

ANEXO V. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-noviembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-noviembre 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	% (sobre 3)	
	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)				
Andalucía	35.041	4.383	30.658	28.013	91,37%	21.789	77,78%	6.224	22,22%	2.645	8,63%	30.067
Aragón	6.651	893	5.758	5.291	91,89%	4.481	84,69%	810	15,31%	467	8,11%	5.401
Asturias, Principado de	4.938	921	4.017	3.469	86,36%	2.926	84,35%	543	15,65%	548	13,64%	3.843
Baleares, Illes	3.463	306	3.157	2.884	91,35%	2.349	81,45%	535	18,55%	273	8,65%	3.013
Canarias	5.095	1.637	3.458	3.182	92,02%	2.089	65,65%	1.093	34,35%	276	7,98%	2.185
Cantabria	2.800	41	2.759	2.596	94,09%	2.061	79,39%	535	20,61%	163	5,91%	2.409
Castilla y León	14.933	1.576	13.357	12.216	91,46%	12.008	98,30%	208	1,70%	1.141	8,54%	15.182
Castilla - La Mancha	9.802	863	8.939	8.236	92,14%	7.349	89,23%	887	10,77%	703	7,86%	8.793
Cataluña	35.133	3.390	31.743	29.030	91,45%	20.524	70,70%	8.506	29,30%	2.713	8,55%	24.867
Comunitat Valenciana	15.376	2.919	12.457	11.543	92,66%	9.745	84,42%	1.798	15,58%	914	7,34%	10.158
Extremadura	5.670	919	4.751	4.055	85,35%	3.425	84,46%	630	15,54%	696	14,65%	3.686
Galicia	8.801	15	8.786	8.145	92,70%	7.441	91,36%	704	8,64%	641	7,30%	8.473
Madrid, Comunidad de	20.509	34	20.475	17.881	87,33%	15.052	84,18%	2.829	15,82%	2.594	12,67%	18.637
Murcia, Región de	4.540	530	4.010	3.875	96,63%	3.320	85,68%	555	14,32%	135	3,37%	3.942
Navarra, Comunidad Foral de	2.455	45	2.410	2.202	91,37%	2.034	92,37%	168	7,63%	208	8,63%	2.579
País Vasco	11.294	377	10.917	9.974	91,36%	8.177	81,98%	1.797	18,02%	943	8,64%	10.602
Rioja, La	1.091	0	1.091	937	85,88%	576	61,47%	361	38,53%	154	14,12%	766
Ceuta	153	9	144	120	83,33%	112	93,33%	8	6,67%	24	16,67%	122
Melilla	185	18	167	145	86,83%	131	90,34%	14	9,66%	22	13,17%	250
TOTAL	187.930	18.876	169.054	153.794	90,93%	125.589	81,67%	28.205	18,33%	15.260	9,07%	154.975

ANEXO VI. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-noviembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-noviembre 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	% (sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	37.994	4.918	33.076	30.397	91,90%	24.321	80,01%	6.076	19,99%	2.679	8,10%	33.751
Aragón	7.342	538	6.804	6.215	91,34%	5.428	87,34%	787	12,66%	589	8,66%	6.475
Asturias, Principado de	5.489	848	4.641	4.007	86,34%	3.223	80,43%	784	19,57%	634	13,66%	4.298
Balears, Illes	3.929	333	3.596	3.319	92,30%	2.841	85,60%	478	14,40%	277	7,70%	4.108
Canarias	5.826	2.080	3.746	3.445	91,96%	2.521	73,18%	924	26,82%	301	8,04%	2.640
Cantabria	3.531	55	3.476	3.337	96,00%	2.826	84,69%	511	15,31%	139	4,00%	4.314
Castilla y León	18.990	1.563	17.427	15.951	91,53%	15.850	99,37%	101	0,63%	1.476	8,47%	19.910
Castilla - La Mancha	13.303	770	12.533	11.569	92,31%	10.616	91,76%	953	8,24%	964	7,69%	12.524
Cataluña	42.455	3.430	39.025	35.708	91,50%	26.004	72,82%	9.704	27,18%	3.317	8,50%	31.309
Comunitat Valenciana	18.355	2.890	15.465	14.493	93,71%	12.454	85,93%	2.039	14,07%	972	6,29%	13.123
Extremadura	6.579	850	5.729	4.943	86,28%	4.014	81,21%	929	18,79%	786	13,72%	4.319
Galicia	9.393	9	9.384	8.797	93,74%	8.153	92,68%	644	7,32%	587	6,26%	9.342
Madrid, Comunidad de	31.324	26	31.298	27.847	88,97%	22.824	81,96%	5.023	18,04%	3.451	11,03%	27.059
Murcia, Región de	5.139	818	4.321	4.131	95,60%	3.650	88,36%	481	11,64%	190	4,40%	4.356
Navarra, Comunidad Foral de	2.997	95	2.902	2.588	89,18%	2.460	95,05%	128	4,95%	314	10,82%	3.014
País Vasco	12.877	311	12.566	11.486	91,41%	9.473	82,47%	2.013	17,53%	1.080	8,59%	12.607
Rioja, La	1.185	0	1.185	1.012	85,40%	642	63,44%	370	36,56%	173	14,60%	841
Ceuta	178	6	172	147	85,47%	136	92,52%	11	7,48%	25	14,53%	161
Melilla	204	24	180	153	85,00%	133	86,93%	20	13,07%	27	15,00%	219
TOTAL	227.090	19.564	207.526	189.545	91,34%	157.569	83,13%	31.976	16,87%	17.981	8,66%	194.370

ANEXO VII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-noviembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación

Enero-noviembre 2019	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	21.789	30.067	67	0,3%	0,2%	9.853	45,2%	32,8%	9.586	44,0%	31,9%	695	3,2%	2,3%	4.000	18,4%	13,3%	866	4,0%	2,9%	5.000	22,9%	16,6%	0	0,0%	0,0%
Aragón	4.481	5.401	645	14,4%	11,9%	337	7,5%	6,2%	475	10,6%	8,8%	54	1,2%	1,0%	749	16,7%	13,9%	1.380	30,8%	25,6%	1.761	39,3%	32,6%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	2.926	3.843	944	32,3%	24,6%	150	5,1%	3,9%	552	18,9%	14,4%	169	5,8%	4,4%	647	22,1%	16,8%	521	17,8%	13,6%	860	29,4%	22,4%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	2.349	3.013	227	9,7%	7,5%	488	20,8%	16,2%	119	5,1%	3,9%	113	4,8%	3,8%	432	18,4%	14,3%	192	8,2%	6,4%	1.442	61,4%	47,9%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.089	2.185	6	0,3%	0,3%	104	5,0%	4,8%	0	0,0%	0,0%	224	10,7%	10,3%	534	25,6%	24,4%	722	34,6%	33,0%	595	28,5%	27,2%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.061	2.409	131	6,4%	5,4%	186	9,0%	7,7%	146	7,1%	6,1%	118	5,7%	4,9%	943	45,8%	39,1%	0	0,0%	0,0%	885	42,9%	36,7%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	12.008	15.182	1.600	13,3%	10,5%	1.214	10,1%	8,0%	2.327	19,4%	15,3%	429	3,6%	2,8%	1.374	11,4%	9,1%	5.691	47,4%	37,5%	2.456	20,5%	16,2%	91	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	7.349	8.793	606	8,2%	6,9%	1.248	17,0%	14,2%	1.686	22,9%	19,2%	308	4,2%	3,5%	2.391	32,5%	27,2%	1.291	17,6%	14,7%	1.263	17,2%	14,4%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	20.524	24.867	70	0,3%	0,3%	2.587	12,6%	10,4%	3.563	17,4%	14,3%	960	4,7%	3,9%	6.939	33,8%	27,9%	3.255	15,9%	13,1%	7.491	36,5%	30,1%	2	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	9.745	10.158	4	0,0%	0,0%	422	4,3%	4,2%	24	0,2%	0,2%	297	3,0%	2,9%	2.184	22,4%	21,5%	2.173	22,3%	21,4%	5.054	51,9%	49,8%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.425	3.686	105	3,1%	2,8%	234	6,8%	6,3%	108	3,2%	2,9%	74	2,2%	2,0%	804	23,5%	21,8%	1.803	52,6%	48,9%	558	16,3%	15,1%	0	0,0%	0,0%
Galicia	7.441	8.473	423	5,7%	5,0%	563	7,6%	6,6%	3.207	43,1%	37,8%	544	7,3%	6,4%	1.284	17,3%	15,2%	1.399	18,8%	16,5%	1.051	14,1%	12,4%	2	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	15.052	18.637	129	0,9%	0,7%	4.168	27,7%	22,4%	3.757	25,0%	20,2%	290	1,9%	1,6%	4.026	26,7%	21,6%	3.866	25,7%	20,7%	2.401	16,0%	12,9%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.320	3.942	109	3,3%	2,8%	602	18,1%	15,3%	94	2,8%	2,4%	109	3,3%	2,8%	684	20,6%	17,4%	218	6,6%	5,5%	2.126	64,0%	53,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.034	2.579	45	2,2%	1,7%	361	17,7%	14,0%	178	8,8%	6,9%	12	0,6%	0,5%	283	13,9%	11,0%	320	15,7%	12,4%	1.380	67,8%	53,5%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	8.177	10.602	3	0,0%	0,0%	2.132	26,1%	20,1%	865	10,6%	8,2%	408	5,0%	3,8%	2.309	28,2%	21,8%	288	3,5%	2,7%	3.748	45,8%	35,4%	849	10,4%	8,0%
Rioja, La	576	766	18	3,1%	2,3%	154	26,7%	20,1%	228	39,6%	29,8%	19	3,3%	2,5%	84	14,6%	11,0%	137	23,8%	17,9%	126	21,9%	16,4%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	112	122	0	0,0%	0,0%	15	13,4%	12,3%	54	48,2%	44,3%	1	0,9%	0,8%	12	10,7%	9,8%	0	0,0%	0,0%	40	35,7%	32,8%	0	0,0%	0,0%
Melilla	131	250	57	43,5%	22,8%	65	49,6%	26,0%	73	55,7%	29,2%	5	3,8%	2,0%	26	19,8%	10,4%	2	1,5%	0,8%	22	16,8%	8,8%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	125.589	154.975	5.189	4,1%	3,3%	24.883	19,8%	16,1%	27.042	21,5%	17,4%	4.829	3,8%	3,1%	29.705	23,7%	19,2%	24.124	19,2%	15,6%	38.259	30,5%	24,7%	944	0,8%	0,6%

ANEXO VIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-noviembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación

Enero-noviembre 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	24.321	33.751	56	0,2%	0,2%	10.571	43,5%	31,3%	11.156	45,9%	33,1%	938	3,9%	2,8%	4.844	19,9%	14,4%	1.240	5,1%	3,7%	4.946	20,3%	14,7%	0	0,0%	0,0%
Aragón	5.428	6.475	731	13,5%	11,3%	379	7,0%	5,9%	489	9,0%	7,6%	62	1,1%	1,0%	842	15,5%	13,0%	1.921	35,4%	29,7%	2.051	37,8%	31,7%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.223	4.298	1.129	35,0%	26,3%	173	5,4%	4,0%	577	17,9%	13,4%	187	5,8%	4,4%	770	23,9%	17,9%	571	17,7%	13,3%	891	27,6%	20,7%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	2.841	4.108	405	14,3%	9,9%	820	28,9%	20,0%	159	5,6%	3,9%	151	5,3%	3,7%	576	20,3%	14,0%	289	10,2%	7,0%	1.708	60,1%	41,6%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.521	2.640	15	0,6%	0,6%	105	4,2%	4,0%	0	0,0%	0,0%	259	10,3%	9,8%	603	23,9%	22,8%	945	37,5%	35,8%	713	28,3%	27,0%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.826	4.314	1.223	43,3%	28,3%	246	8,7%	5,7%	233	8,2%	5,4%	137	4,8%	3,2%	1.264	44,7%	29,3%	0	0,0%	0,0%	1.211	42,9%	28,1%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	15.850	19.910	2.114	13,3%	10,6%	1.484	9,4%	7,5%	2.557	16,1%	12,8%	560	3,5%	2,8%	1.785	11,3%	9,0%	8.560	54,0%	43,0%	2.727	17,2%	13,7%	123	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	10.616	12.524	820	7,7%	6,5%	1.906	18,0%	15,2%	2.024	19,1%	16,2%	388	3,7%	3,1%	3.835	36,1%	30,6%	2.194	20,7%	17,5%	1.356	12,8%	10,8%	1	0,0%	0,0%
Cataluña	26.004	31.309	60	0,2%	0,2%	3.286	12,6%	10,5%	4.255	16,4%	13,6%	1.253	4,8%	4,0%	10.039	38,6%	32,1%	4.736	18,2%	15,1%	7.677	29,5%	24,5%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	12.454	13.123	8	0,1%	0,1%	558	4,5%	4,3%	136	1,1%	1,0%	357	2,9%	2,7%	2.705	21,7%	20,6%	2.795	22,4%	21,3%	6.563	52,7%	50,0%	1	0,0%	0,0%
Extremadura	4.014	4.319	115	2,9%	2,7%	256	6,4%	5,9%	161	4,0%	3,7%	91	2,3%	2,1%	1.101	27,4%	25,5%	2.044	50,9%	47,3%	551	13,7%	12,8%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.153	9.342	527	6,5%	5,6%	610	7,5%	6,5%	3.351	41,1%	35,9%	652	8,0%	7,0%	1.288	15,8%	13,8%	1.763	21,6%	18,9%	1.150	14,1%	12,3%	1	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	22.824	27.059	167	0,7%	0,6%	5.304	23,2%	19,6%	4.036	17,7%	14,9%	853	3,7%	3,2%	7.314	32,0%	27,0%	6.775	29,7%	25,0%	2.609	11,4%	9,6%	1	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.650	4.356	146	4,0%	3,4%	682	18,7%	15,7%	89	2,4%	2,0%	147	4,0%	3,4%	901	24,7%	20,7%	259	7,1%	5,9%	2.132	58,4%	48,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.460	3.014	75	3,0%	2,5%	348	14,1%	11,5%	170	6,9%	5,6%	20	0,8%	0,7%	567	23,0%	18,8%	513	20,9%	17,0%	1.320	53,7%	43,8%	1	0,0%	0,0%
País Vasco	9.473	12.607	1	0,0%	0,0%	2.847	30,1%	22,6%	939	9,9%	7,4%	459	4,8%	3,6%	2.933	31,0%	23,3%	367	3,9%	2,9%	4.096	43,2%	32,5%	965	10,2%	7,7%
Rioja, La	642	841	34	5,3%	4,0%	145	22,6%	17,2%	238	37,1%	28,3%	40	6,2%	4,8%	81	12,6%	9,6%	182	28,3%	21,6%	121	18,8%	14,4%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	136	161	0	0,0%	0,0%	29	21,3%	18,0%	68	50,0%	42,2%	3	2,2%	1,9%	23	16,9%	14,3%	0	0,0%	0,0%	38	27,9%	23,6%	0	0,0%	0,0%
Melilla	133	219	31	23,3%	14,2%	59	44,4%	26,9%	68	51,1%	31,1%	9	6,8%	4,1%	23	17,3%	10,5%	0	0,0%	0,0%	29	21,8%	13,2%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	157.569	194.370	7.657	4,9%	3,9%	29.808	18,9%	15,3%	30.706	19,5%	15,8%	6.566	4,2%	3,4%	41.494	26,3%	21,3%	35.154	22,3%	18,1%	41.889	26,6%	21,6%	1.096	0,7%	0,6%