



GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
SEGUNDA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES

IMERSO



Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

MoMo EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

(Datos a 31 de diciembre de 2020)

1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recaltar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas y **no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**

- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.898.854 personas con expediente activo (solicitantes a 31 de marzo de 2020) en el SAAD. Por lo tanto no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.

2. Resultados a nivel nacional

2.1. Principales resultados

- Entre marzo y noviembre de 2020 se observa un **exceso de mortalidad de 45.665 personas en el SAAD** (incremento del 31,8% de la esperada) afectando a un 2,40% del total de solicitantes del SAAD.
- Por rangos de edad, **el 82,0% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años** (37.445 personas).
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo-noviembre de 2020 (32,2%) fue ligeramente superior al de los hombres en todos los grupos de edad (31,2%).
- De las 1.748.292 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo y noviembre un total de 42.407 fallecimientos en exceso (2,43% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado II**, con un 34,6% de exceso de fallecimientos (13.366), seguido de las personas con **grado III**, con un 34,1% de exceso de fallecimientos (19.310) y el menor en las personas valoradas sin grado de dependencia, con un 25,8% de exceso de fallecimientos (3.094).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 40.250** entre marzo y noviembre de 2020 (3,59% del total de personas atendidas).
- Se observa un **impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 22.718 personas (9,12% del total de personas dependientes atendidas en residencia). Si bien destaca que dicho exceso se concentró en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-septiembre y noviembre el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, y en octubre el comportamiento fue contrario ya que el exceso de mortalidad en personas con atención en residencia fue inferior que en apoyo en el domicilio.
- Entre las personas atendidas con apoyos domiciliarios también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo-noviembre con 17.612 fallecidos en exceso sobre un total de 872.358 de personas atendidas en marzo (2,02%), si bien con un impacto mucho menor en los meses de marzo-mayo que en residencias. En cambio, destaca el incremento del exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario en el mes de octubre.
- Por tipo de servicio o prestación domiciliaria, en personas con cuidados no profesionales en el entorno familiar el exceso de fallecimientos fue de 6.073 personas (1,41% sobre el total de atendidos con estos cuidados) mientras que en personas dependientes con servicios de proximidad (ayuda a domicilio, centro de día...) los fallecidos en exceso fueron 11.539 personas (un 2,62% sobre el total).
- Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 117 por cada 1.000 para el periodo marzo-noviembre, si bien en la Comunidad Foral de Navarra, Castilla La Mancha, Aragón, Cataluña y la Comunidad de Madrid, se superan los 137 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en La Rioja y Melilla no alcanzan los 74 fallecidos/1.000. Es evidente que **hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en la oleada marzo-noviembre por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.**

2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional


Fecha de fallecimiento	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	Total	25.244	18.041	7.819	43,3%	10.114	7.074	3.158	44,6%	15.130	10.967	4.661	42,5%	1.898.854	13,3	689.534	14,7	1.209.320	12,5
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	Total	34.977	16.396	18.596	113,4%	13.767	6.576	7.200	109,5%	21.210	9.820	11.396	116,0%	1.884.577	18,6	683.900	20,1	1.200.677	17,7
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	471.955	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	Total	21.011	16.933	4.848	28,6%	8.118	6.802	1.716	25,2%	12.893	10.131	3.132	30,9%	1.860.076	11,3	674.329	12,0	1.185.747	10,9
jun.-20	< 65 años	777	698	116	16,6%	460	407	70	17,3%	317	291	46	15,7%	472.272	1,6	265.114	1,7	207.158	1,5
	65 a 79 años	2.395	2.200	310	14,1%	1.282	1.193	163	13,7%	1.113	1.007	146	14,5%	389.395	6,2	140.718	9,1	248.677	4,5
	80 o más	12.708	11.897	1.368	11,5%	4.441	4.259	476	11,2%	8.267	7.638	892	11,7%	988.395	12,9	265.818	16,7	722.577	11,4
	Total	15.880	14.796	1.794	12,1%	6.183	5.859	710	12,1%	9.697	8.936	1.084	12,1%	1.850.062	8,6	671.650	9,2	1.178.412	8,2
jul.-20	< 65 años	714	682	88	12,9%	433	394	61	15,6%	281	288	26	9,2%	472.206	1,5	265.217	1,6	206.989	1,4
	65 a 79 años	2.550	2.195	369	16,8%	1.374	1.189	189	15,9%	1.176	1.006	180	17,9%	388.266	6,6	140.568	9,8	247.698	4,7
	80 o más	13.265	11.862	1.606	13,5%	4.715	4.238	560	13,2%	8.550	7.624	1.046	13,7%	987.336	13,4	265.374	17,8	721.962	11,8
	Total	16.529	14.739	2.063	14,0%	6.522	5.821	810	13,9%	10.007	8.918	1.253	14,0%	1.847.808	8,9	671.159	9,7	1.176.649	8,5
ago.-20	< 65 años	864	791	117	14,8%	496	462	59	12,7%	368	329	59	17,8%	472.444	1,8	265.460	1,9	206.984	1,8
	65 a 79 años	2.624	2.513	233	9,3%	1.455	1.367	156	11,4%	1.169	1.146	77	6,7%	387.131	6,8	140.240	10,4	246.891	4,7
	80 o más	13.926	13.178	1.035	7,9%	4.785	4.759	204	4,3%	9.141	8.418	830	9,9%	985.191	14,1	264.868	18,1	720.323	12,7
	Total	17.414	16.481	1.385	8,4%	6.736	6.588	419	6,4%	10.678	9.893	966	9,8%	1.844.766	9,4	670.568	10,0	1.174.198	9,1
sep.-20	< 65 años	790	691	127	18,4%	454	400	74	18,6%	336	291	53	18,1%	473.463	1,7	266.199	1,7	207.264	1,6
	65 a 79 años	2.679	2.133	556	26,1%	1.466	1.173	295	25,2%	1.213	960	261	27,1%	387.474	6,9	140.437	10,4	247.037	4,9
	80 o más	14.006	11.155	2.877	25,8%	5.064	4.035	1.055	26,1%	8.942	7.120	1.822	25,6%	985.698	14,2	265.067	19,1	720.631	12,4
	Total	17.475	13.978	3.560	25,5%	6.984	5.607	1.424	25,4%	10.491	8.371	2.136	25,5%	1.846.635	9,5	671.703	10,4	1.174.932	8,9

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
oct.-20	< 65 años	865	801	100	12,5%	508	455	69	15,2%	357	346	31	8,9%	475.587	1,8	267.611	1,9	207.976	1,7
	65 a 79 años	2.933	2.432	503	20,7%	1.575	1.325	251	19,0%	1.358	1.107	252	22,7%	389.078	7,5	141.245	11,2	247.833	5,5
	80 o más	14.961	12.834	2.293	17,9%	5.547	4.662	889	19,1%	9.414	8.172	1.404	17,2%	988.274	15,1	265.763	20,9	722.511	13,0
	Total	18.759	16.067	2.896	18,0%	7.630	6.443	1.209	18,8%	11.129	9.625	1.687	17,5%	1.852.939	10,1	674.619	11,3	1.178.320	9,4
nov.-20	< 65 años	837	773	105	13,6%	499	438	75	17,2%	338	335	30	8,9%	475.984	1,8	268.044	1,9	207.940	1,6
	65 a 79 años	2.720	2.456	334	13,6%	1.449	1.343	155	11,5%	1.271	1.113	179	16,1%	388.492	7,0	141.069	10,3	247.423	5,1
	80 o más	14.991	12.969	2.265	17,5%	5.587	4.700	969	20,6%	9.404	8.269	1.296	15,7%	986.474	15,2	264.953	21,1	721.521	13,0
	Total	18.548	16.198	2.704	16,7%	7.535	6.481	1.200	18,5%	11.013	9.717	1.505	15,5%	1.850.950	10,0	674.066	11,2	1.176.884	9,4
TOTAL	< 65 años	8.039	6.772	1.613	23,8%	4.698	3.961	910	23,0%	3.341	2.811	704	25,0%	473.400	17,0	265.845	17,7	207.555	16,1
	65 a 79 años	27.505	21.417	6.608	30,9%	14.958	11.711	3.526	30,1%	12.547	9.706	3.082	31,8%	391.905	70,2	141.819	105,5	250.085	50,2
	80 o más	150.293	115.439	37.445	32,4%	53.933	41.578	13.411	32,3%	96.360	73.861	24.034	32,5%	994.325	151,2	268.061	201,2	726.264	132,7
	Total	185.837	143.628	45.665	31,8%	73.589	57.250	17.846	31,2%	112.248	86.378	27.819	32,2%	1.859.630	99,9	675.725	108,9	1.183.904	94,8


A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo a noviembre de 2020 se contabilizaron 185.837 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 45.665 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).




Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del 31,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (113,4%) muy superior al de marzo (43,3%) y al de mayo (28,6%). La evolución es decreciente desde entonces, aunque en septiembre tuvo un repunte con un valor cercano al de mayo (25,5%), pero en octubre y noviembre ha descendido ligeramente hasta el 16,7%.



El número medio de solicitudes del periodo marzo-noviembre de 2020 fue de 1.859.630 solicitudes, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 99,9 por cada 1.000 solicitudes**. En las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 151,2 personas con solicitud fallecidas en el periodo por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los *menores de 65 años* fue inferior, de 17,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 70,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.




La tasa de personas con solicitud fallecidas registró en el mes de abril (18,6) su mayor valor y descendió hasta junio (8,6), pero desde entonces tiene una evolución ascendente hasta octubre (tasa de 10,1 personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y en noviembre se ha mantenido estable (tasa de 10,0). Y, por edades, en todos los meses del periodo analizado el grupo de edad de *80 años o más* fue el que registró una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior.


De las 185.837 personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-noviembre de 2020, 150.293 tenían 80 años o más (37.445 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 32,4%), **27.505 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años** (6.608 personas más de lo esperado, un exceso de

mortalidad del 30,9%) y **8.039** eran menores de 65 años (1.613 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 23,8%).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-noviembre 2020. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo-noviembre 2020. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo-noviembre de 2020 fue superior al de los hombres en los tres grupos de edad.** Así, en *menores de 65 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 25,0% (fallecieron 3.341 mujeres con solicitud de dependencia, 704 más de lo esperado) frente a 23,0% en hombres (fallecieron 4.698 hombres con solicitud de dependencia, 910 más de lo esperado); en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 31,8% (fallecieron 12.547 mujeres con solicitud de dependencia, 3.082 más de lo esperado) frente a 30,1% en hombres (fallecieron 14.958 hombres con solicitud de dependencia, 3.526 más de lo esperado); y en el grupo de edad de *80 años o más* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 32,5% (fallecieron 96.360 mujeres con solicitud de dependencia, 24.034 más de lo esperado) frente a 32,3% en hombres (fallecieron 53.933 hombres con solicitud de dependencia, 13.411 más de lo esperado).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-noviembre 2020. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo-noviembre 2020. Distribución por edad y sexo



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo-noviembre de 2020 fue de 675.725 solicitudes de hombres y 1.183.904 solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 108,9 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 94,8 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 201,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 132,7 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los *menores de 65 años* fue inferior, de 17,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 16,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 105,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 50,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo-noviembre 2020. Distribución por sexo y edad



2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso* %	Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	150	9,1%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	734	26,5%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.668	33,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.603	65,5%	400.127	29,1
	Total	23.585	16.431	7.154	43,5%	1.748.292	13,5
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.665	120,3%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	Total	32.792	14.588	18.204	124,8%	1.731.271	18,9
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	162	11,3%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	587	24,0%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.606	36,3%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	1.871	29,0%	380.208	21,9
	Total	18.989	14.764	4.225	28,6%	1.709.882	11,1
jun.-20	Sin grado	1.311	1.201	110	9,2%	352.287	3,7
	Grado I	2.395	2.128	267	12,6%	470.060	5,1
	Grado II	4.352	4.078	274	6,7%	504.146	8,6
	Grado III	6.332	5.915	417	7,1%	374.744	16,9
	Total	14.390	13.321	1.069	8,0%	1.701.237	8,5
jul.-20	Sin grado	1.292	1.187	105	8,9%	351.867	3,7
	Grado I	2.499	2.123	376	17,7%	470.363	5,3
	Grado II	4.550	3.974	576	14,5%	503.585	9,0
	Grado III	6.757	6.007	750	12,5%	372.421	18,1
	Total	15.098	13.291	1.807	13,6%	1.698.236	8,9
ago.-20	Sin grado	1.270	1.421	0	0,0%	352.379	3,6
	Grado I	2.555	2.242	313	13,9%	470.420	5,4
	Grado II	4.827	4.222	605	14,3%	503.126	9,6
	Grado III	7.146	6.384	762	11,9%	371.851	19,2
	Total	15.798	14.270	1.680	11,8%	1.697.776	9,3
sep.-20	Sin grado	1.436	1.095	341	31,1%	353.367	4,1
	Grado I	2.700	2.081	619	29,7%	471.224	5,7
	Grado II	4.919	3.797	1.122	29,5%	504.642	9,7
	Grado III	6.831	5.628	1.203	21,4%	373.923	18,3
	Total	15.886	12.602	3.284	26,1%	1.703.156	9,3


Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso* %	Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
oct.-20	Sin grado	1.618	1.292	326	25,3%	352.615	4,6
	Grado I	3.014	2.330	684	29,3%	472.465	6,4
	Grado II	5.396	4.367	1.029	23,6%	505.626	10,7
	Grado III	6.915	6.372	543	8,5%	374.541	18,5
	Total	16.943	14.360	2.583	18,0%	1.705.247	9,9
nov.-20	Sin grado	1.577	1.342	235	17,5%	352.921	4,5
	Grado I	3.053	2.409	644	26,8%	473.559	6,4
	Grado II	5.395	4.410	985	22,3%	506.355	10,7
	Grado III	7.008	6.471	537	8,3%	376.559	18,6
	Total	17.033	14.632	2.401	16,4%	1.709.394	10,0
TOTAL	Sin grado	14.942	11.999	3.094	25,8%	353.394	42,3
	Grado I	27.600	20.963	6.637	31,7%	471.343	58,6
	Grado II	52.031	38.665	13.366	34,6%	507.348	102,6
	Grado III	75.941	56.631	19.310	34,1%	379.525	200,1
	Total	170.514	128.258	42.407	33,1%	1.711.610	99,6

Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de grado de dependencia están todas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

A nivel nacional, **en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020** (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril-diciembre con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) **se contabilizaron 170.514 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 42.407 personas**


fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).

Es decir, de las 185.837 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 170.514 (el 91,8%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 15.323 (el 8,2%) estaban pendientes de una resolución de grado.



Por lo que **el exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del 33,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (124,8%) muy superior al del resto de meses. En marzo (43,5%) y mayo (28,6%) también fue muy elevada,

disminuyendo en gran medida en los meses de junio-agosto. En septiembre tuvo un repunte con un valor cercano a mayo (26,1%), pero en octubre y noviembre descendieron hasta alcanzar el 16,4% en noviembre.




El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo-noviembre de 2020 fue de 1.711.610 personas, por lo que **la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de 99,6 por cada 1.000 resoluciones de grado**. En las personas con *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 200,1 personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado en el periodo. Para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* la tasa es de 102,6 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* fue inferior, de

58,6 y 42,3 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.

La tasa de personas con resolución de grado fallecidas registró en el mes de abril valores superiores a los de marzo y descendió hasta junio. Luego tuvo crecimiento hasta agosto, en septiembre se mantuvo estable y en octubre y noviembre volvió a crecer (tasa de 10,0 en noviembre) alcanzando el mayor valor desde mayo. Y, por grado de dependencia, en los meses del periodo analizado las personas con resolución de *situación de gran dependencia (Grado III)* fueron las que registraron una tasa mayor, mientras que las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* registraron una tasa inferior.


Cabe destacar que la tasa de personas fallecidas con *situación de gran dependencia* ha evolucionado mejor en los meses de agosto a octubre que el resto, ya que disminuyó en septiembre y aumentó ligeramente en octubre, sin llegar al nivel de agosto. En cambio, en el resto de situaciones de dependencia (*Grado II, Grado I y Sin grado*) ascendió en el periodo agosto-octubre.

El comportamiento en el mes de noviembre de la tasa de personas fallecidas con resolución de grado ha sido estable con respecto al mes anterior independientemente del grado de dependencia.




De las 170.514 personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo-noviembre de 2020, 75.941 tenían reconocida una gran dependencia (Grado III) (19.310 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 34,1%), 52.031 tenían reconocida una situación de dependencia severa (Grado II) (13.366 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 34,6%), 27.600 tenían reconocida una situación de dependencia moderada (Grado I) (6.637 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 31,7%) y 14.942 tenían una resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado) (3.094 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 25,8%).

Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo-noviembre 2020. Distribución por grado



Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo-noviembre 2020. Distribución por grado



2.4. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas								Total personas beneficiarias con prestación dependencia									
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
mar.-20	< 65 años	592	425	217	51,0%	308	246	91	37,0%	284	179	126	70,4%	308.633	1,9	175.596	1,8	133.037	2,1
	65 a 79 años	2.346	1.339	1.039	77,6%	1.267	700	582	83,2%	1.079	640	457	71,4%	203.737	11,5	76.146	16,6	127.591	8,5
	80 o más	15.725	9.559	6.403	67,0%	5.192	2.917	2.318	79,5%	10.533	6.642	4.085	61,5%	609.150	25,8	144.617	35,9	464.533	22,7
	Total	18.663	11.323	7.659	67,6%	6.767	3.862	2.991	77,4%	11.896	7.461	4.668	62,6%	1.121.520	16,6	396.359	17,1	725.161	16,4
abr.-20	< 65 años	831	398	446	112,0%	480	230	254	110,5%	351	168	192	114,0%	308.922	2,7	175.932	2,7	132.990	2,6
	65 a 79 años	3.087	1.269	1.821	143,5%	1.586	649	940	144,9%	1.501	620	881	142,2%	201.425	15,3	75.160	21,1	126.265	11,9
	80 o más	20.767	8.744	12.024	137,5%	6.621	2.706	3.915	144,7%	14.146	6.037	8.109	134,3%	603.777	34,4	142.591	46,4	461.186	30,7
	Total	24.685	10.411	14.291	137,3%	8.687	3.585	5.110	142,5%	15.998	6.825	9.182	134,5%	1.114.124	22,2	393.683	22,1	720.441	22,2
may.-20	< 65 años	458	396	94	23,7%	272	229	59	25,8%	186	167	35	20,8%	309.507	1,5	176.441	1,5	133.066	1,4
	65 a 79 años	1.758	1.290	494	38,3%	915	654	266	40,7%	843	636	228	35,8%	199.426	8,8	74.434	12,3	124.992	6,7
	80 o más	11.905	8.800	3.281	37,3%	3.550	2.712	904	33,3%	8.355	6.088	2.377	39,0%	594.535	20,0	139.537	25,4	454.998	18,4
	Total	14.121	10.486	3.869	36,9%	4.737	3.595	1.229	34,2%	9.384	6.891	2.640	38,3%	1.103.468	12,8	390.412	12,1	713.056	13,2
jun.-20	< 65 años	441	356	107	30,1%	252	198	62	31,4%	189	159	45	28,5%	312.867	1,4	178.634	1,4	134.233	1,4
	65 a 79 años	1.382	1.191	233	19,6%	704	592	134	22,6%	678	599	99	16,6%	200.701	6,9	75.102	9,4	125.599	5,4
	80 o más	9.149	8.042	1.378	17,1%	2.885	2.506	491	19,6%	6.264	5.535	887	16,0%	598.341	15,3	140.821	20,5	457.520	13,7
	Total	10.972	9.589	1.719	17,9%	3.841	3.296	687	20,8%	7.131	6.294	1.032	16,4%	1.111.909	9,9	394.557	9,7	717.352	9,9
jul.-20	< 65 años	377	359	61	16,9%	227	207	40	19,5%	150	152	20	13,4%	313.430	1,2	179.027	1,3	134.403	1,1
	65 a 79 años	1.556	1.176	402	34,2%	802	598	213	35,7%	754	578	189	32,7%	200.394	7,8	75.010	10,7	125.384	6,0
	80 o más	9.619	8.025	1.686	21,0%	3.044	2.497	575	23,0%	6.575	5.528	1.111	20,1%	597.968	16,1	140.655	21,6	457.313	14,4
	Total	11.552	9.559	2.149	22,5%	4.073	3.302	829	25,1%	7.479	6.257	1.320	21,1%	1.111.792	10,4	394.692	10,3	717.100	10,4
ago.-20	< 65 años	506	392	122	31,1%	289	227	68	30,0%	217	166	54	32,6%	313.999	1,6	179.429	1,6	134.570	1,6
	65 a 79 años	1.568	1.257	346	27,5%	854	629	235	37,4%	714	627	111	17,6%	200.174	7,8	74.846	11,4	125.328	5,7
	80 o más	10.112	8.495	1.660	19,5%	3.112	2.607	527	20,2%	7.000	5.888	1.133	19,2%	597.319	16,9	140.523	22,1	456.796	15,3
	Total	12.186	10.144	2.128	21,0%	4.255	3.463	830	24,0%	7.931	6.681	1.298	19,4%	1.111.492	11,0	394.798	10,8	716.694	11,1
sep.-20	< 65 años	445	359	111	31,0%	247	202	63	31,4%	198	157	48	30,6%	315.287	1,4	180.278	1,4	135.009	1,5
	65 a 79 años	1.615	1.143	483	42,3%	834	599	239	39,9%	781	545	244	44,8%	201.256	8,0	75.272	11,1	125.984	6,2
	80 o más	10.053	7.533	2.520	33,4%	3.223	2.377	846	35,6%	6.830	5.156	1.674	32,5%	600.018	16,8	141.517	22,8	458.501	14,9
	Total	12.113	9.035	3.114	34,5%	4.304	3.178	1.148	36,1%	7.809	5.858	1.966	33,6%	1.116.561	10,8	397.067	10,8	719.494	10,9


Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.


Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas								Total personas beneficiarias con prestación dependencia									
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
oct.-20	< 65 años	491	409	98	24,0%	282	228	58	25,3%	209	181	40	22,3%	316.258	1,6	180.949	1,6	135.309	1,5
	65 a 79 años	1.696	1.290	419	32,5%	881	657	236	35,9%	815	633	183	29,0%	202.086	8,4	75.553	11,7	126.533	6,4
	80 o más	10.615	8.647	2.113	24,4%	3.453	2.737	721	26,3%	7.162	5.910	1.393	23,6%	600.865	17,7	141.808	24,3	459.057	15,6
	Total	12.802	10.346	2.630	25,4%	4.616	3.623	1.014	28,0%	8.186	6.723	1.616	24,0%	1.119.209	11,4	398.310	11,6	720.899	11,4
nov.-20	< 65 años	523	408	126	30,8%	313	231	86	37,2%	210	178	40	22,5%	317.267	1,6	181.594	1,7	135.673	1,5
	65 a 79 años	1.651	1.341	326	24,3%	832	702	141	20,1%	819	639	185	29,0%	203.329	8,1	76.082	10,9	127.247	6,4
	80 o más	10.850	8.741	2.239	25,6%	3.605	2.781	875	31,5%	7.245	5.959	1.364	22,9%	603.634	18,0	142.569	25,3	461.065	15,7
	Total	13.024	10.489	2.691	25,7%	4.750	3.714	1.102	29,7%	8.274	6.776	1.589	23,5%	1.124.230	11,6	400.245	11,9	723.985	11,4
TOTAL	< 65 años	4.664	3.502	1.382	39,4%	2.670	1.997	781	39,1%	1.994	1.505	600	39,9%	312.908	14,9	178.653	14,9	134.254	14,9
	65 a 79 años	16.659	11.296	5.564	49,3%	8.675	5.779	2.986	51,7%	7.984	5.516	2.577	46,7%	201.392	82,7	75.289	115,2	126.103	63,3
	80 o más	108.795	76.585	33.305	43,5%	34.685	23.841	11.172	46,9%	74.110	52.744	22.133	42,0%	600.623	181,1	141.626	244,9	458.997	161,5
	Total	130.118	91.383	40.250	44,0%	46.030	31.617	14.940	47,3%	84.088	59.766	25.310	42,3%	1.114.923	116,7	395.569	116,4	719.354	116,9

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas y en las personas con resolución de grado fallecidas.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020 se contabilizaron 130.118 personas fallecidas beneficiarias con prestación de dependencia, 40.250 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 155.572 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 130.118 (el 83,6%) ya contaban con una prestación de dependencia, mientras que 25.454 (el 16,4%) estaban pendientes de una resolución de prestación.




El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del 44,0%, siendo el exceso de mortalidad de abril (137,3%) muy superior al de marzo (67,6%) y al de mayo (36,9%). En los meses de junio-agosto el exceso de mortalidad se mantuvo por debajo del 23%. En septiembre hubo un repunte acercándose a valores de mayo (exceso de mortalidad del 34,5% en septiembre), en octubre descendió al 25,4% y en noviembre creció ligeramente (25,7%).




El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo-noviembre de 2020 fue de 1.114.923 por lo que la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 116,7 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación. En las personas con 80 años o más la tasa sube hasta 181,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación durante el periodo. Mientras que para los menores de 65 años fue inferior, de 14,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para el grupo de edad de 65 a 79 años se situó en 82,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias.

La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas registró en el mes de abril su mayor valor (22,2) y descendió notablemente en mayo y junio. En los meses julio-septiembre se ha mantenido estable, pero en octubre-noviembre ha vuelto a crecer hasta el valor de 11,6, su mayor valor desde mayo. Y, por edades, en todos los meses del periodo analizado el grupo de edad de 80 años o más fue el que obtuvo una tasa mayor, mientras que los menores de 65 son los que registraron una tasa inferior.




De las 130.118 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-noviembre de 2020, 108.795 tenían 80 años o más (33.305 personas fallecidas más de los esperado, un exceso de mortalidad del 43,5%), 16.659 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años (5.564 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 49,3%) y 4.664 eran menores de 65 años (1.382 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 39,4%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-noviembre 2020. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-noviembre 2020. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en los hombres beneficiarios con prestación de dependencia durante el periodo marzo-noviembre de 2020 fue superior al de las mujeres en todos los grupos de edad excepto en los menores de 65 años**, donde el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 39,9% (fallecieron 1.994 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 600 más de lo esperado) superior al 39,1% de exceso de mortalidad en hombres (fallecieron 2.670 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 781 más de lo esperado). Así, en el grupo de edad de 65 a 79 años el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 46,7% (fallecieron 7.984 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 2.577 más de lo esperado) inferior al exceso de mortalidad del 51,7% en hombres (fallecieron 8.675 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 2.986 más de lo esperado); y en el grupo de edad de 80 años o más el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 42,0% (fallecieron 74.110 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 22.133 más de lo esperado) por debajo del exceso de mortalidad del 46,9% en hombres (fallecieron 34.685 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 11.172 más de lo esperado).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-noviembre 2020. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-noviembre 2020. Distribución por edad y sexo



El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por sexo del periodo marzo-noviembre de 2020 fue de 395.569 personas beneficiarias con prestación en el caso de hombres y 719.354 personas beneficiarias con prestación en el caso de mujeres, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 116,4 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de los hombres para el periodo marzo-noviembre y de 116,9 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de las mujeres para el periodo marzo-noviembre.** Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres, excepto en los *menores de 65 años*, donde se registró una tasa de 14,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación tanto en el caso de los hombres en el periodo marzo-noviembre como en el caso de las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 244,9

personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de los hombres para el periodo marzo-noviembre y a 161,5 por cada 1.000 en el caso de las mujeres, para el periodo marzo-noviembre. Y para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 115,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de los hombres y de 63,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de las mujeres.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en marzo-noviembre 2020. Distribución por sexo y edad



2.5. Prestaciones de personas fallecidas a nivel nacional

Las personas beneficiarias con prestación son personas a las que se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Cada persona beneficiaria con prestación puede tener reconocida una o más prestaciones.

Si se estudia el exceso de mortalidad por tipo de prestación de las personas beneficiarias con prestación que fallecieron según **los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 160.815 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 52.703 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Es decir, las 130.118 personas beneficiarias con prestación de dependencia que fallecieron en el periodo tenían reconocidas 160.815 prestaciones (1,24 prestaciones por persona beneficiaria con prestación fallecida).


Por lo que **el exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del 46,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (132,6%) el valor mayor y descendiendo notablemente en mayo (42,1%) y junio (21,0%). En los meses de julio-octubre se ha mantenido estable por debajo del 30%, excepto en septiembre (38,9%, valor cercano al de mayo). En noviembre ha superado también el valor del 30%, alcanzando el 31,2%.

*Prestación económica vinculada al servicio*¹: Prestación económica de carácter periódico que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado de la persona beneficiaria. Puede estar vinculada al servicio de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

*Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia*²: Conjunto de actuaciones dirigidas a desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, así como las orientadas a evitar el agravamiento de la situación de dependencia. Muchas personas beneficiarias con esta prestación tienen también una atención residencial u otra prestación.

Para más información, consultar la **nota metodológica**: https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/metodologiasaad_2020.pdf

Evolución del exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas (%)



Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo marzo-noviembre de 2020 fueron la **prestación económica vinculada al servicio**¹ (un exceso de mortalidad del 84,9%, con 14.181 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia**² (un exceso del 79,5%, con 2.974 prestaciones más), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 56,7%, con 12.923 prestaciones más de lo esperado), y los **centros de día/noche** (un exceso del 48,0%, con 1.826 prestaciones más de lo esperado).

En concreto, de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio**, las que registraron un mayor exceso de mortalidad fueron la *prestación económica vinculada al servicio de teleasistencia* (un exceso del 226,3%, pero con sólo 14 prestaciones más de lo esperado), la *prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia* (exceso del 126,4%, con 401 prestaciones más de lo esperado), la *prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche* (exceso del 87,9%, con 1.505 prestaciones más de lo esperado)

y la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial (un exceso del 85,1%, con 10.279 prestaciones más de lo esperado).

Por otro lado, los tipos de prestación con menor exceso de mortalidad fueron la prestación económica de cuidados familiares (un exceso de

mortalidad del 20,9%, con 6.073 prestaciones más de lo esperado), la prestación económica de asistencia personal (un exceso del 29,4%, con 209 prestaciones más de lo esperado) y la ayuda a domicilio (un exceso de mortalidad del 34,6%, con 6.562 prestaciones más).

Tipo de prestación	Prestaciones de personas fallecidas																Total de prestaciones de dependencia					
	Fallecidos en marzo-mayo				Fallecidos en junio-julio				Fallecidos en agosto-octubre				Fallecidos en noviembre				Fallecidos en marzo-noviembre 2020				Media mar-nov 2020	Prestaciones de personas fallecidas por cada 1.000 prestaciones
	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso*	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso*	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso*	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso*	Observadas	Esperadas	Exceso**	% Exceso*		
PAPD ¹	2.899	1.238	1.698	137,2%	1.156	755	440	58,3%	1.769	1.284	564	43,9%	711	465	271	58,3%	6.535	3.743	2.974	79,5%	62.324	104,9
Teleasistencia	9.417	5.922	3.649	61,6%	4.590	3.510	1.116	31,8%	7.928	5.522	2.445	44,3%	2.739	2.027	745	36,7%	24.674	16.981	7.955	46,8%	250.058	98,7
Ayuda a domicilio	9.477	6.688	2.979	44,5%	4.877	3.887	1.090	28,0%	7.920	6.131	1.816	29,6%	2.864	2.246	677	30,1%	25.138	18.952	6.562	34,6%	248.260	101,3
Centro de día/noche	2.516	1.339	1.213	90,6%	980	776	229	29,5%	1.470	1.270	278	21,9%	499	421	107	25,3%	5.465	3.807	1.826	48,0%	92.189	59,3
Atención Residencial	18.121	7.697	10.613	137,9%	4.802	4.655	516	11,1%	8.172	7.924	1.167	14,7%	2.942	2.518	627	24,9%	34.037	22.794	12.923	56,7%	158.292	215,0
PE Vinculada al Servicio	14.967	5.761	9.275	161,0%	4.988	3.548	1.551	43,7%	7.638	5.460	2.397	43,9%	2.785	1.935	958	49,5%	30.378	16.703	14.181	84,9%	153.648	197,7
PE Vinculada a SPAPD ²	269	104	166	159,6%	124	60	71	117,8%	214	106	111	105,0%	98	47	53	112,1%	705	317	401	126,4%	10.687	66,0
PE Vinculada a Teleasistencia	8	2	7	333,3%	2	2	1	33,3%	5	2	3	166,7%	4	0	4	1100,0%	19	6	14	226,3%	252	75,5
PE Vinculada al SAD ³	1.554	876	702	80,1%	899	542	357	65,9%	1.536	842	697	82,8%	512	289	224	77,5%	4.501	2.549	1.980	77,7%	43.093	104,4
PE Vinculada al SCD ⁴	1.462	591	878	148,7%	559	373	191	51,3%	850	559	302	54,0%	319	191	134	70,3%	3.190	1.713	1.505	87,9%	24.846	128,4
PE Vinculada al SAR ⁵	11.674	4.175	7.523	180,2%	3.403	2.563	930	36,3%	5.032	3.938	1.282	32,6%	1.852	1.405	544	38,7%	21.961	12.080	10.279	85,1%	74.751	293,8
PE Vinculada a Servicio no informado	0	14	0	0,0%	1	8	1	12,0%	1	13	1	7,9%	0	3	0	0,0%	2	38	2	5,3%	20	100,0
PE Cuidados familiares ⁶	11.981	10.467	2.313	22,1%	6.587	6.069	909	15,0%	11.345	9.265	2.229	24,1%	3.767	3.230	622	19,2%	33.680	29.030	6.073	20,9%	441.459	76,3
PE Asistencia Personal ⁷	297	249	58	23,2%	178	146	36	24,9%	325	232	94	40,4%	108	87	22	24,9%	908	713	209	29,4%	7.962	114,0
TOTAL	69.675	39.359	31.798	80,8%	28.158	23.346	5.888	25,2%	46.567	37.088	10.989	29,6%	16.415	12.930	4.028	31,2%	160.815	112.723	52.703	46,8%	1.414.193	113,7

El número medio de prestaciones de dependencia en el periodo marzo-noviembre de 2020 fue de 1.414.193, por lo que la tasa de prestaciones de personas beneficiarias fallecidas fue de 113,7 por cada 1.000 prestaciones. Según el tipo de prestación, en las prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención residencial registra el mayor valor para el

periodo marzo-noviembre, de 293,8 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones y en el servicio de atención residencial fue de 215,0 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones. Mientras que en el otro lado, las prestaciones que registraron una tasa inferior en el total del periodo marzo-noviembre

PAPD¹: Servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia

PE Vinculada al SCD⁴: Prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche

PE Vinculada a SPAPD²: Prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las prestaciones económicas vinculadas al servicio se calcula sumando los excesos de cada uno de los tipos de prestación incluidos en el mismo, y no como la resta de las prestaciones observadas en prestación económica vinculada al servicio menos las esperadas en prestación económica vinculada al servicio. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los tipos de servicio de las prestaciones económicas vinculadas al servicio quedará reflejado en el exceso de mortalidad de las prestaciones económicas vinculadas al servicio. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones económicas vinculadas observadas menos número de prestaciones económicas vinculadas al servicio esperadas) los excesos de mortalidad de unos tipos de servicio se podrían compensar con los casos de tipos de servicio que presenten un número de prestaciones de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

El cálculo del exceso de mortalidad en los demás tipos de prestaciones para un mes determinado se calcula sumando los excesos de cada una de las CCAA en dicho tipo de prestación para ese mes, y no como la resta de las prestaciones observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en una de las CCAA para un tipo de prestación quedará reflejado en el exceso de mortalidad de ese tipo de prestación a nivel nacional. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones a nivel nacional observadas menos número de prestaciones esperadas) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de prestaciones de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.


Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total, aunque se compense con la falta de exceso en otro mes

fueron el *servicio de centro de día/noche* (tasa de 59,3 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones), la *prestación económica de cuidados familiares* (tasa de 76,3 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones) y la *teleasistencia* (98,7 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos dividir las personas beneficiarias con prestación en “**Residencia**” (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y “**Apoyo en el domicilio**” (incluyendo los beneficiarios con prestación que no tienen ni prestación de servicio de atención residencial ni prestación económica vinculada al servicio de atención residencial). De esta forma, **de las 130.118 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo-noviembre de 2020, 55.998 eran personas beneficiarias con prestación en residencia** (el 43,0% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 22.718 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 65,1%).

Mientras que se registraron **74.120 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas** durante el mismo periodo (el 57,0% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 17.612 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 31,2%). Por lo que **el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia ha sido mayor al de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio** en el total del periodo marzo a noviembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-noviembre 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-noviembre 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación



Si lo diferenciamos por el grado de dependencia, el **exceso de mortalidad del total del periodo marzo-noviembre ha sido mayor en las personas beneficiarias con prestación en Residencia en el Grado II y en el Grado III** (gran dependencia y dependencia severa), con 66,1% de exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación en residencia en el caso de Grado II y 65,2% en el caso de Grado III, frente al exceso de mortalidad en el caso de las personas beneficiarias con prestación de apoyo

en el domicilio del 26,8% en el caso de Grado II y 23,2% en el caso de Grado III. Mientras que, en el caso de las personas con *Grado I* (dependencia moderada) el exceso de mortalidad en el periodo marzo-noviembre de 2020 ha sido superior el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, registrando un 57,5% de exceso de mortalidad, frente al 51,3% en el caso de las personas de Grado I con prestación en residencia.


Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-noviembre 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación



Cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a mayo el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de

apoyo en el domicilio. En cambio, del mes de junio a septiembre el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación. Al contrario que en los meses de febrero a mayo, en octubre se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio (49,4%) que en residencia (12,4%). En noviembre el comportamiento vuelve a ser similar independientemente del lugar de la prestación, aunque se observa un exceso de mortalidad mayor entre las personas beneficiarias con prestación en residencia (exceso del 30,7%) frente a las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (25,3%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)




Lugar de la prestación		Personas beneficiarias con prestación fallecidas																				Total de personas beneficiarias con prestación de dependencia	
		Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-mayo 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en junio-julio 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en agosto-octubre 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en noviembre 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-noviembre 2020				Media mar-nov 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000
Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso**	% Exceso			
Residencia	Grado I	649	313	336	107,5%	168	170	6	3,5%	294	313	67	21,4%	110	95	48	50,0%	1.221	891	457	51,3%	13.581	89,9
	Grado II	9.306	3.842	5.465	142,2%	2.652	2.318	334	14,4%	4.561	3.737	1.041	27,9%	1.709	1.244	520	41,8%	18.228	11.141	7.360	66,1%	96.892	188,1
	Grado III	19.840	7.717	12.123	157,1%	5.385	4.729	656	13,9%	8.349	7.812	1.485	19,0%	2.975	2.584	637	24,7%	36.549	22.842	14.901	65,2%	122.514	298,3
	Total	29.795	11.872	17.923	151,0%	8.205	7.218	996	13,8%	13.204	11.862	2.594	21,9%	4.794	3.923	1.205	30,7%	55.998	34.874	22.718	65,1%	232.987	240,3
Apoyo en el domicilio	Grado I	6.807	3.883	2.924	75,3%	3.157	2.255	902	40,0%	5.396	3.566	1.830	51,3%	1.987	1.312	675	51,5%	17.347	11.015	6.332	57,5%	313.932	55,3
	Grado II	9.784	7.479	2.305	30,8%	4.924	4.307	617	14,3%	8.408	6.412	1.996	31,1%	2.998	2.403	595	24,8%	26.114	20.601	5.513	26,8%	344.214	75,9
	Grado III	11.083	8.986	2.097	23,3%	6.238	5.369	869	16,2%	10.093	7.686	2.407	31,3%	3.245	2.852	393	13,8%	30.659	24.892	5.767	23,2%	223.133	137,4
	Total	27.674	20.348	7.326	36,0%	14.319	11.931	2.388	20,0%	23.897	17.664	6.233	35,3%	8.230	6.566	1.664	25,3%	74.120	56.508	17.612	31,2%	881.279	84,1
TOTAL	57.469	32.219	25.250	78,4%	22.524	19.149	3.384	17,7%	37.101	29.526	8.827	29,9%	13.024	10.489	2.869	27,4%	130.118	91.383	40.330	44,1%	1.114.266	116,8	

El número medio de personas beneficiarias con prestación en residencia en el periodo marzo-noviembre de 2020 fue de 232.987, por lo que **la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia fue de 240,3 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en residencia**. En cambio, el número medio de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo-noviembre de 2020 fue de 881.279, por lo que **la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo-noviembre fue notablemente inferior, de 84,1 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**.

Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-septiembre de 2020.


Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia por grado se calcula como la resta de las personas fallecidas observadas en residencia menos las esperadas en residencias.
 Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones observadas en el periodo menos número de prestaciones esperadas en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de prestaciones observadas sean inferiores a las esperadas.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación






La tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas fue de 298,3 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de grado III y de 188,1 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de grado II,

tasas notablemente superiores a las registradas en cualquiera de los grados de dependencia de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas. Así, las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas registraron tasas de 137,4, 75,9 y 55,3 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el grado III, grado II y grado I, respectivamente.




Al igual que en el total, la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas es superior en las personas que tienen prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en cada uno de los grados de dependencia, siendo la diferencia entre ellas mayor en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-noviembre la diferencia entre ambas es más estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias. De hecho, en las personas con dependencia moderada (Grado I), la diferencia entre ambas tasas es mínima en los meses de junio-octubre.



3. Resultados por CCAA

3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020** fueron la **Comunidad de Madrid** (exceso del 61,1%, con 10.018 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 52,1%, con 4.056 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 47,3%, con 5.230 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Cataluña** (exceso del 37,1%, con 9.763 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 27,3%, con 556 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Galicia** (exceso del 9,8%, con 713 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **La Rioja** (exceso del 15,6%, con 157 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **Andalucía** (exceso del 16,2%, con 4.326 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado).



En el gráfico anterior se puede ver que las CCAA indicadas como las que tuvieron mayor exceso de mortalidad entre las personas fallecidas con solicitud de dependencia en el periodo marzo-octubre tuvieron un exceso de mortalidad elevado en los meses de marzo-mayo, pero en algunos casos su evolución en los meses posteriores ha sido mejor a la media.


Por otro lado, se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia superior a la media **en el mes de noviembre** (16,7%) han sido **Aragón** (46,0%), **Castilla y León** (37,4%), el **Principado de Asturias** (34,4%), **Andalucía** (25,9%) y la **Región de Murcia** (24,5%), así como **Melilla** (79,1%) y **Ceuta** (82,2%).

En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia inferior **en el mes de noviembre** han sido la **Comunidad de Madrid** (0,0%), **Canarias** (3,9%) y **Extremadura** (5,4%).


CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia (%)									
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	
Andalucía	11,6%	27,4%	0,4%	9,9%	22,1%	0,8%	26,9%	24,4%	25,9%	
Aragón	9,1%	81,8%	19,5%	2,4%	13,3%	17,9%	10,2%	16,3%	46,0%	
Asturias, Principado de	8,8%	68,7%	14,8%	9,3%	17,2%	4,3%	19,5%	11,5%	34,4%	
Balears, Illes	40,9%	18,2%	12,7%	9,0%	16,9%	15,7%	57,0%	19,4%	17,3%	
Canarias	3,0%	25,8%	53,2%	8,5%	12,0%	3,0%	52,4%	5,9%	3,9%	
Cantabria	11,0%	84,9%	0,3%	16,2%	9,5%	82,2%	39,7%	4,2%	14,6%	
Castilla y León	39,3%	158,4%	30,2%	33,8%	42,1%	19,3%	30,1%	37,6%	37,4%	
Castilla - La Mancha	102,6%	268,7%	13,5%	17,3%	24,0%	0,3%	19,5%	19,6%	14,7%	
Cataluña	3,5%	166,8%	119,0%	0,2%	2,4%	0,7%	8,5%	15,5%	11,2%	
Comunitat Valenciana	2,4%	88,0%	0,0%	40,9%	4,0%	26,6%	57,9%	15,9%	12,9%	
Extremadura	50,2%	39,7%	2,8%	23,2%	23,1%	7,6%	20,9%	24,3%	5,4%	
Galicia	0,2%	48,2%	0,4%	1,4%	7,7%	0,2%	11,3%	9,3%	8,3%	
Madrid, Comunidad de	224,5%	231,4%	10,8%	3,7%	14,6%	1,7%	27,0%	3,9%	0,0%	
Murcia, Región de	0,5%	56,4%	2,3%	41,2%	3,4%	34,3%	26,9%	38,0%	24,5%	
Navarra, Comunidad Foral de	21,4%	137,4%	2,4%	0,2%	0,3%	1,3%	22,6%	44,9%	8,5%	
País Vasco	21,3%	98,7%	4,2%	5,0%	2,6%	14,0%	32,8%	14,1%	8,8%	
Rioja, La	0,5%	84,9%	3,5%	3,4%	3,7%	0,6%	14,6%	16,3%	9,5%	
Ceuta	13,5%	76,9%	2,0%	33,7%	94,1%	19,1%	78,1%	51,4%	82,2%	
Melilla	17,4%	35,6%	4,9%	8,3%	15,4%	35,8%	16,8%	83,7%	79,1%	
TOTAL	43,3%	113,4%	28,6%	12,1%	14,0%	8,4%	25,5%	18,0%	16,7%	

El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo a noviembre fue de 1.859.659 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 99,9 por cada 1.000 solicitudes**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (131,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Aragón** (127,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad Foral de Navarra** (125,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y la **Comunidad de Madrid** (116,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (64,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Andalucía** (76,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y la **Región de Murcia** (76,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes para el periodo), así como **Ceuta** y **Melilla**.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo-noviembre 2020. Distribución por CCAA



En el gráfico siguiente se puede ver que las CCAA indicadas como las que tuvieron mayor tasa de personas con solicitud fallecidas en el periodo marzo-noviembre tuvieron una tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes elevado en los meses de marzo-abril.



Por otro lado, podemos ver como las CCAA con una mayor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de noviembre** (tasa de 10,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido **Aragón** (16,4), el **Principado de Asturias** (15,0), **la Comunidad Foral de Navarra** (13,9) y **Castilla y León** (13,1).

CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas de cada 1.000 solicitudes									
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	9,5
Andalucía	9,1	9,8	7,3	7,7	8,1	7,6	8,1	9,2	9,5	9,5
Aragón	13,5	21,5	13,7	10,0	12,2	14,3	13,3	12,1	16,4	16,4
Asturias, Principado de	12,4	16,9	12,2	10,6	11,2	11,5	10,9	12,0	15,0	15,0
Balears, Illes	14,4	10,7	10,5	9,1	9,8	9,9	12,7	10,5	10,1	10,1
Canarias	9,4	10,0	13,1	8,0	7,6	8,9	10,0	8,9	7,7	7,7
Cantabria	12,5	15,6	7,1	9,2	9,1	14,3	11,8	9,7	10,3	10,3
Castilla y León	12,9	21,3	12,5	11,8	11,1	9,8	10,1	11,6	13,1	13,1
Castilla - La Mancha	20,6	35,2	11,1	10,9	11,7	9,4	10,3	10,9	10,3	10,3
Cataluña	9,7	23,7	20,1	7,3	8,8	9,1	8,4	10,7	10,6	10,6
Comunitat Valenciana	8,0	17,0	10,0	10,0	7,3	13,3	10,1	10,0	7,4	7,4
Extremadura	14,8	13,8	9,0	10,2	9,9	9,3	10,2	10,8	9,1	9,1
Galicia	10,0	16,5	9,2	8,5	10,2	9,6	9,5	10,9	10,8	10,8
Madrid, Comunidad de	31,0	25,5	8,6	7,0	8,8	8,4	10,0	8,3	8,0	8,0
Murcia, Región de	7,4	10,5	7,7	8,9	5,8	9,2	7,3	10,7	8,9	8,9
Navarra, Comunidad Foral de	15,8	30,2	10,3	9,4	10,2	10,6	11,5	13,7	13,9	13,9
País Vasco	11,9	19,3	9,8	8,5	8,5	10,0	10,8	10,6	10,4	10,4
Rioja, La	4,5	15,0	4,2	6,8	5,0	5,3	7,9	7,8	7,6	7,6
Ceuta	8,9	11,0	4,3	8,4	11,1	8,4	8,4	7,3	12,5	12,5
Melilla	6,6	7,8	5,5	5,1	7,4	10,1	5,4	10,5	10,9	10,9
TOTAL	13,3	18,6	11,3	8,6	8,9	9,4	9,5	10,1	10,0	10,0

CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas																				Total de solicitudes de dependencia						
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-mayo de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en junio-julio de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en agosto-octubre de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en noviembre de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-noviembre de 2020				Media mar-nov 2020	Solicitudes de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes					
	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso			
Andalucía	10.635	9.595	1.253	13,1%	6.350	5.488	868	39,7%	9.950	8.543	1.429	16,7%	3.773	3.000	776	25,9%	30.708	26.626	4.326	16,2%	401.335						76,5
Aragón	2.438	1.791	654	36,5%	1.085	1.037	83	8,0%	1.915	1.690	248	14,7%	786	538	248	46,0%	6.224	5.056	1.232	24,4%	48.945						127,2
Asturias, Principado de	1.684	1.326	387	29,2%	868	772	102	13,2%	1.358	1.247	140	11,2%	590	441	152	34,4%	4.500	3.786	780	20,6%	39.915						112,7
Baleares, Illes	1.158	937	230	24,5%	615	547	71	13,0%	1.082	834	250	30,0%	333	287	50	17,3%	3.188	2.605	601	23,1%	32.620						97,7
Canarias	1.767	1.415	378	26,7%	861	803	82	10,2%	1.533	1.351	233	17,2%	422	412	16	3,9%	4.583	3.981	709	17,8%	54.800						83,6
Cantabria	894	771	214	27,8%	462	421	54	12,7%	906	674	259	38,5%	262	231	34	14,6%	2.524	2.097	561	26,7%	25.325						99,7
Castilla y León	6.749	3.921	2.839	72,4%	3.237	2.353	887	37,7%	4.436	3.440	1.000	29,1%	1.852	1.348	504	37,4%	16.274	11.061	5.230	47,3%	142.290						114,4
Castilla - La Mancha	5.899	3.031	3.311	109,2%	1.921	1.615	333	20,6%	2.595	2.365	298	12,6%	876	778	114	14,7%	11.291	7.788	4.056	52,1%	85.852						131,5
Cataluña	17.779	9.289	8.650	93,1%	5.169	5.474	72	1,3%	9.059	8.441	694	8,2%	3.409	3.090	347	11,2%	35.416	26.294	9.763	37,1%	325.006						109,0
Comunitat Valenciana	5.228	4.283	1.227	28,6%	2.630	2.203	484	22,0%	5.151	3.941	1.215	30,8%	1.146	1.015	131	12,9%	14.155	11.443	3.056	26,7%	152.055						93,1
Extremadura	2.097	1.621	511	31,5%	1.102	901	209	23,2%	1.629	1.405	246	17,5%	481	459	25	5,4%	5.309	4.386	990	22,6%	54.566						97,3
Galicia	2.813	2.662	428	16,1%	1.462	1.518	69	4,5%	2.325	2.256	149	6,6%	834	809	67	8,3%	7.434	7.245	713	9,8%	77.990						95,3
Madrid, Comunidad de	14.807	5.661	9.146	161,5%	3.454	3.265	302	9,3%	5.861	5.486	570	10,4%	1.783	1.994	0	0,0%	25.905	16.406	10.018	61,1%	221.859						116,8
Murcia, Región de	1.368	1.214	215	17,7%	772	658	148	22,5%	1.424	1.069	359	33,6%	464	373	91	24,5%	4.028	3.314	814	24,5%	52.633						76,5
Navarra, Comunidad Foral de	1.106	732	404	55,1%	380	446	1	0,2%	698	596	129	21,6%	274	266	23	8,5%	2.458	2.040	556	27,3%	19.529						125,9
País Vasco	4.358	3.079	1.287	41,8%	1.798	1.765	67	3,8%	3.305	2.775	550	19,8%	1.100	1.019	90	8,8%	10.561	8.639	1.993	23,1%	105.713						99,9
Rioja, La	355	375	108	28,8%	174	206	7	3,6%	308	319	32	10,0%	111	105	10	9,5%	948	1.006	157	15,6%	14.753						64,3
Ceuta	46	48	13	26,6%	37	26	16	59,9%	46	39	18	45,7%	24	15	12	82,2%	153	128	59	45,6%	1.907						80,2
Melilla	51	54	10	18,5%	32	38	4	11,6%	67	55	24	43,9%	28	18	15	79,1%	178	165	53	32,1%	2.568						69,3
TOTAL	81.232	51.807	31.263	60,3%	32.409	29.534	3.857	13,1%	53.648	46.527	7.841	16,9%	18.548	16.198	2.704	16,7%	185.837	144.065	45.665	31,7%	1.859.659						99,9

3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA


Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-noviembre de 2020** fueron **Castilla-La Mancha** (exceso del 77,4%, con 3.976 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **la Comunidad de Madrid** (exceso del 73,9%, con 8.026 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 54,6%, con 4.878 personas beneficiarias con prestación

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las personas con solicitud en una CCAA se calcula sumando los excesos de cada grupo de edad y sexo de dicha CCAA, y no como la resta de las personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los grupos de edad y sexo quedará reflejado en el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de la CCAA. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos número de personas fallecidas esperadas) los excesos de mortalidad de algunos de los grupos de edad-sexo de la CCAA se podrían compensar con los casos de grupos de edad-sexo de la CCAA que presenten un número de personas con solicitud fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso¹: el cálculo del exceso de todo el periodo para una CCAA se calcula como la suma de los excesos de dicha CCAA en cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas en la CCAA de todo el periodo menos las personas fallecidas esperadas en la CCAA de todo el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad para la CCAA en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas fallecidas observadas en la CCAA en el periodo menos número de personas fallecidas esperadas en la CCAA en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de personas fallecidas observadas sean inferiores a las esperadas.

fallecidas superior a lo esperado), **Comunitat Valenciana** (exceso del 53,2%, con 3.413 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y **Cataluña** (exceso del 50,0%, con 7.347 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo-noviembre fueron **Galicia** (exceso del 17,3%, con 986 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **La Rioja** (exceso del 17,9%, con 103 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), la **Región de Murcia** (exceso del 21,6%, con 550 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y el **Principado de Asturias** (exceso del 23,1%, con 523 personas beneficiarias con prestación fallecidas más de lo esperado).



En el gráfico anterior se puede ver que las CCAA indicadas como las que tuvieron mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias fallecidas con prestación de dependencia en el periodo marzo-noviembre tuvieron un exceso de mortalidad elevado en los meses de marzo-mayo,

pero en algunos casos su evolución en los meses posteriores ha sido mejor a la media.

Por otro lado, se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación superior a la media **en el mes de noviembre** (exceso de mortalidad de 25,7%) han sido **Aragón** (71,1%), el **Principado de Asturias** (49,9%), **Castilla y León** (49,4%) e **Illes Balears** (37,1%), así como **Melilla** (112,7%) y **Ceuta** (73,0%).


En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con prestación de dependencia inferior **en el mes de noviembre** han sido la **Comunidad de Madrid** (0,6%), **La Rioja** (5,1%), **Galicia** (12,3%) y la **Región de Murcia** (12,3%).

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con prestación de dependencia (%)									
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	
Andalucía	22,6%	35,8%	3,1%	16,5%	39,7%	9,1%	41,4%	36,6%	36,1%	
Aragón	36,1%	125,7%	53,9%	18,7%	25,0%	50,7%	21,9%	33,3%	71,1%	
Asturias, Principado de	4,6%	64,5%	12,1%	7,8%	13,0%	14,1%	23,0%	18,6%	49,9%	
Balears, Illes	62,4%	31,6%	24,1%	21,6%	34,1%	24,6%	80,6%	29,1%	37,1%	
Canarias	23,1%	51,5%	19,5%	25,1%	28,1%	18,1%	90,4%	22,4%	17,8%	
Cantabria	18,3%	108,6%	0,9%	18,0%	6,5%	118,8%	43,4%	6,0%	25,1%	
Castilla y León	40,5%	179,5%	37,1%	46,0%	49,9%	24,5%	27,3%	44,3%	49,4%	
Castilla - La Mancha	141,5%	350,9%	33,8%	30,8%	42,0%	10,0%	28,6%	27,9%	24,4%	
Cataluña	6,6%	214,2%	142,8%	1,0%	7,4%	5,0%	20,7%	22,0%	18,6%	
Comunitat Valenciana	3,2%	162,0%	40,1%	45,1%	22,0%	89,9%	72,5%	26,0%	35,6%	
Extremadura	76,2%	37,6%	6,5%	29,9%	33,9%	18,7%	25,0%	24,6%	13,1%	
Galicia	1,9%	71,1%	2,5%	4,3%	21,7%	7,2%	21,0%	12,7%	12,3%	
Madrid, Comunidad de	364,4%	194,1%	8,6%	3,8%	8,0%	13,8%	35,4%	2,3%	0,6%	
Murcia, Región de	0,0%	48,2%	3,7%	35,2%	0,0%	32,8%	9,0%	55,8%	12,3%	
Navarra, Comunidad Foral de	37,8%	198,2%	8,4%	0,8%	3,0%	2,6%	32,7%	61,3%	13,1%	
País Vasco	23,4%	106,7%	7,7%	8,9%	2,6%	17,5%	32,3%	17,3%	12,5%	
Rioja, La	0,0%	88,7%	5,9%	8,0%	7,4%	1,9%	12,6%	32,7%	5,1%	
Ceuta	11,4%	85,5%	0,0%	16,4%	103,8%	18,8%	127,0%	43,3%	73,0%	
Melilla	14,3%	19,0%	0,0%	12,5%	0,0%	24,4%	45,2%	55,6%	112,7%	
TOTAL	67,6%	137,3%	36,9%	17,9%	22,5%	21,0%	34,5%	25,4%	25,7%	

El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del periodo de marzo a noviembre fue de 1.114.270, por lo que se registró


una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 116,8 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (154,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (150,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo-noviembre), **Aragón** (143,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Cataluña** (138,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (69,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (80,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **la Región de Murcia** (82,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla**.

Personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, en marzo-noviembre 2020. Distribución por CCAA



En el gráfico siguiente se puede ver que las CCAA que tuvieron mayor tasa de personas con prestación fallecidas en el periodo marzo-noviembre

indicadas anteriormente tuvieron un exceso de mortalidad elevado en los meses de marzo-mayo.



Por otro lado, se puede ver como las CCAA con una mayor tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas **en el mes de noviembre** (tasa de 11,6 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en el total nacional) han sido la **Aragón** (18,4), **Comunidad Foral de Navarra** (17,6), el **Principado de Asturias** (16,4) y **Castilla y León** (15,0).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas de cada 1.000									
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	
Andalucía	10,8	11,9	8,7	8,9	9,6	8,8	9,6	10,4	10,8	
Aragón	14,9	24,9	15,7	10,7	13,7	16,9	14,7	13,2	18,4	
Asturias, Principado de	12,9	19,3	13,0	11,0	11,4	12,5	11,5	12,6	16,4	
Balears, Illes	16,2	10,9	10,6	9,5	10,8	10,6	14,3	11,4	11,0	
Canarias	10,1	10,6	8,1	8,5	7,5	8,5	11,6	8,4	7,6	
Cantabria	15,3	18,3	8,2	10,4	10,2	18,1	12,8	10,1	12,3	
Castilla y León	14,4	25,0	14,4	13,9	12,9	11,3	11,0	13,3	15,0	
Castilla - La Mancha	23,4	41,7	12,7	12,4	13,5	11,2	11,2	11,9	11,4	
Cataluña	11,6	32,7	25,5	8,8	10,8	11,4	10,4	12,9	13,1	
Comunitat Valenciana	7,8	18,7	10,9	10,1	9,0	14,0	10,9	10,6	8,6	
Extremadura	20,8	15,9	10,5	12,7	11,9	11,0	11,7	11,8	10,3	
Galicia	11,0	18,7	10,4	9,4	11,5	10,5	10,5	11,5	11,7	
Madrid, Comunidad de	44,1	25,7	9,6	8,1	9,3	9,3	11,1	9,5	8,8	
Murcia, Región de	7,6	11,9	8,1	10,2	5,1	10,8	7,3	12,0	9,3	
Navarra, Comunidad Foral de	19,4	37,7	12,9	11,3	11,9	13,3	14,4	15,8	17,6	
País Vasco	13,9	22,6	11,5	10,2	9,9	11,8	12,4	12,7	12,9	
Rioja, La	5,1	16,8	4,5	6,9	6,2	5,6	9,0	8,2	7,1	
Ceuta	10,5	13,1	5,0	8,1	13,7	8,0	11,2	8,8	15,1	
Melilla	7,8	7,9	4,9	6,8	6,9	10,0	7,0	9,6	13,0	
TOTAL	16,6	22,2	12,8	9,9	10,4	11,0	10,8	11,4	11,6	



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas																					Total de personas beneficiarias con prestación de dependencia	
CCAA	Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-mayo de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en junio-julio de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en agosto-octubre de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en noviembre de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-noviembre de 2020				Media mar-nov 2020	Personas benef. con prest. fallecidas
	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperada	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperada	Exceso ¹	% Exceso		
Andalucía	6.879	5.697	1.186	20,8%	4.069	3.192	881	27,6%	6.504	5.070	1.434	28,3%	2.479	1.821	658	36,1%	19.931	15.781	4.158	26,4%	222.106	89,7
Aragón	1.844	1.072	775	72,3%	795	654	144	22,1%	1.419	1.050	369	35,1%	580	339	241	71,1%	4.638	3.115	1.529	49,1%	32.360	143,3
Asturias, Principado de	966	800	207	25,8%	509	462	48	10,5%	870	739	136	18,4%	398	266	133	49,9%	2.743	2.266	523	23,1%	22.795	120,3
Baleares, Illes	840	604	245	40,5%	458	358	100	27,9%	825	579	252	43,6%	253	185	69	37,1%	2.376	1.727	666	38,5%	22.603	105,1
Canarias	704	549	169	30,9%	401	322	85	26,5%	715	510	211	41,3%	191	170	30	17,8%	2.011	1.550	496	32,0%	24.896	80,8
Cantabria	703	557	202	36,3%	348	313	38	12,0%	699	486	245	50,3%	210	169	42	25,1%	1.960	1.525	527	34,5%	16.937	115,7
Castilla y León	5.639	3.124	2.529	80,9%	2.819	1.909	914	47,9%	3.745	2.836	912	32,1%	1.583	1.060	523	49,4%	13.786	8.929	4.878	54,6%	105.041	131,2
Castilla - La Mancha	4.810	1.750	3.060	174,9%	1.540	1.138	414	36,4%	2.046	1.700	367	21,6%	684	550	134	24,4%	9.080	5.138	3.976	77,4%	60.294	150,6
Cataluña	11.337	5.177	6.162	119,0%	3.094	3.093	132	4,3%	5.429	4.708	731	15,5%	2.053	1.731	322	18,6%	21.913	14.708	7.347	50,0%	158.823	138,0
Comunitat Valenciana	3.502	2.202	1.405	63,8%	1.835	1.379	456	33,1%	3.511	2.189	1.322	60,4%	878	647	231	35,6%	9.726	6.418	3.413	53,2%	96.929	100,3
Extremadura	1.305	943	388	41,1%	691	526	167	31,8%	991	816	186	22,8%	299	267	35	13,1%	3.286	2.552	776	30,4%	28.291	116,1
Galicia	2.489	2.068	513	24,8%	1.288	1.179	153	13,0%	2.020	1.786	238	13,3%	734	669	82	12,3%	6.531	5.702	986	17,3%	62.078	105,2
Madrid, Comunidad de	11.029	3.722	7.307	196,3%	2.348	2.312	137	5,9%	4.007	3.551	574	16,2%	1.174	1.272	8	0,6%	18.558	10.857	8.026	73,9%	135.364	137,1
Murcia, Región de	986	930	150	16,2%	546	518	96	18,5%	1.059	799	267	33,5%	328	292	36	12,3%	2.919	2.540	550	21,6%	35.519	82,2
Navarra, Comunidad Foral de	948	527	426	80,8%	312	356	7	2,0%	592	461	136	29,5%	241	220	29	13,1%	2.093	1.563	598	38,2%	13.550	154,5
País Vasco	3.213	2.204	1.016	46,1%	1.321	1.268	72	5,7%	2.417	1.997	439	22,0%	846	757	95	12,5%	7.797	6.226	1.622	26,0%	66.092	118,0
Rioja, La	206	218	65	29,9%	101	121	9	7,7%	175	185	26	14,1%	54	53	3	5,1%	536	577	103	17,9%	7.747	69,2
Ceuta	35	38	10	25,3%	27	19	11	56,6%	35	27	14	52,8%	19	12	9	73,0%	116	96	43	45,4%	1.238	93,7
Melilla	34	38	5	11,8%	22	30	2	6,7%	42	36	15	40,7%	20	11	12	112,7%	118	114	33	28,9%	1.606	73,5
TOTAL	57.469	32.219	25.819	80,1%	22.524	19.149	3.868	20,2%	37.101	29.526	7.872	26,7%	13.024	10.489	2.691	25,7%	130.118	91.383	40.250	44,0%	1.114.270	116,8

3.3. Prestaciones de personas fallecidas por CCAA

CCAA	Prestaciones de personas fallecidas en marzo-noviembre de 2020															
	Servicio de Atención Residencial		Prestación económica Vinculada al Servicio		Servicio de PAPP		Servicio de Teleasistencia		Servicio de Ayuda a domicilio		Servicio de Centros de día/noche		Prestación económica de Cuidados familiares		Prestación económica de Asistencia Personal	
	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso
Andalucía	1.028	33,1%	483	77,0%	8	15,0%	1.630	23,4%	2.922	46,8%	284	55,0%	94	2,3%	0	-
Aragón	186	33,4%	750	78,8%	200	48,3%	163	107,9%	110	37,9%	12	24,2%	483	38,9%	0	-
Asturias, Principado de	179	35,4%	161	38,1%	276	40,3%	53	53,6%	89	21,9%	29	23,0%	72	10,3%	0	0,0%
Baleares, Illes	117	31,1%	105	72,6%	240	191,2%	467	190,2%	67	84,0%	58	78,6%	410	39,8%	0	-
Canarias	53	11,9%	308	61,1%	13	542,9%	27	45,1%	1	60,0%	58	37,0%	106	23,6%	0	-
Cantabria	303	43,7%	0	-	959	1357,5%	73	54,0%	62	57,8%	20	23,9%	129	18,9%	0	-
Castilla y León	566	53,3%	3.579	89,5%	703	59,8%	510	65,4%	356	19,4%	153	44,8%	412	21,9%	55	102,5%
Castilla - La Mancha	1.548	83,3%	1.141	145,8%	279	61,6%	795	98,8%	513	43,9%	124	55,9%	190	20,0%	0	-
Cataluña	3.825	79,5%	1.868	83,9%	4	5,8%	829	41,9%	1.011	39,0%	289	36,6%	804	13,7%	3	266,7%
Comunitat Valenciana	694	43,6%	946	69,9%	6	212,5%	85	22,7%	101	950,0%	77	36,6%	1.905	57,9%	0	-
Extremadura	264	40,4%	494	39,0%	20	25,0%	59	40,1%	55	70,3%	35	68,2%	10	2,2%	0	-
Galicia	145	13,4%	551	58,2%	97	29,5%	144	40,7%	262	11,1%	83	18,5%	65	6,9%	0	0,0%
Madrid, Comunidad de	2.842	87,5%	3.281	120,1%	65	50,0%	1.718	61,9%	790	29,9%	466	148,8%	613	37,9%	1	-
Murcia, Región de	236	43,6%	97	63,5%	40	53,1%	120	27,9%	28	59,2%	41	53,7%	182	10,8%	0	-
Navarra, Comunidad Foral de	248	97,0%	266	113,0%	37	179,0%	57	21,8%	11	7,5%	5	41,2%	143	13,6%	1	300,0%
País Vasco	672	36,1%	88	38,7%	1	60,0%	1.192	98,8%	122	18,2%	71	22,7%	417	14,2%	149	22,7%
Rioja, La	4	3,4%	62	47,3%	15	76,7%	14	8,5%	34	18,7%	17	73,2%	20	15,9%	0	-
Ceuta	7	51,2%	0	-	0	-	12	71,4%	13	31,7%	3	250,0%	15	51,8%	0	-
Melilla	6	28,8%	0	0,0%	11	26,4%	10	20,9%	15	29,4%	3	80,0%	4	20,3%	0	-
TOTAL	12.923	56,7%	14.181	84,9%	2.974	79,5%	7.955	46,8%	6.562	34,6%	1.826	48,0%	6.073	20,9%	209	29,4%

En el **periodo marzo –noviembre de 2020** el exceso de mortalidad fue mayor en las **prestaciones económicas vinculadas al servicio¹** (exceso de mortalidad del 84,9%, con 14.181 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado), en el **servicio de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia** (exceso de mortalidad del 79,5%, con 2.974 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado) y en la **atención residencial** (exceso de mortalidad de 56,7%, con 12.923 prestaciones fallecidas más de lo esperado).

En particular, las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las **prestaciones económicas vinculadas al servicio** fueron **Castilla –La Mancha** (exceso del 145,8%, con 1.141 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso de mortalidad del 120,1%, con 3.281 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado) y la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 113,0%, con 266 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado). Mientras que las CCAA con mayor exceso de mortalidad en el **servicio de atención residencial** fueron la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 97,0%, con

Prestación económica vinculada al servicio¹: Prestación económica de carácter periódico que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado de la persona beneficiaria. Puede estar vinculada al servicio de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

Para más información, consultar la **nota metodológica**: https://www.imerso.es/InterPresent2/groups/imerso/documents/binario/metodologiasaad_2020.pdf

248 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado) la **Comunidad de Madrid** (exceso de mortalidad del 87,5%, con 2.842 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado) y **Castilla-La**

Mancha (exceso del 83,3%, con 1.548 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado).

CCAA	Prestaciones Vinculadas al Servicio de personas fallecidas en marzo-noviembre de 2020											
	PE vinculada al servicio de PAPPD		PE vinculada al servicio de teleasistencia		PE vinculada al servicio de ayuda a domicilio		PE vinculada al servicio de centro de día/noche		PE vinculada al servicio de atención residencial		PE vinculada a servicio no informado	
	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso
Andalucía	0	-	0	0,0%	0	-	7	81,5%	476	77,1%	0	0,0%
Aragón	0	-	0	-	1	150,0%	62	89,5%	687	77,9%	0	-
Asturias, Principado de	36	61,1%	0	-	1	80,0%	4	26,8%	121	34,6%	0	0,0%
Baleares, Illes	0	-	0	-	0	-	17	188,9%	88	65,2%	0	0,0%
Canarias	29	223,1%	0	0,0%	189	64,0%	16	52,2%	74	45,1%	0	-
Cantabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Castilla y León	209	143,6%	0	-	514	309,6%	696	75,0%	2.161	78,6%	0	0,0%
Castilla - La Mancha	49	102,1%	0	-	43	200,0%	52	236,4%	997	145,6%	0	0,0%
Cataluña	0	-	0	-	352	98,2%	116	88,1%	1.400	80,6%	0	-
Comunitat Valenciana	14	2100,0%	0	-	276	50,5%	21	43,7%	635	84,8%	0	0,0%
Extremadura	7	50,0%	0	-	263	28,7%	39	76,3%	186	64,8%	0	0,0%
Galicia	46	139,4%	0	-	37	33,4%	71	47,1%	397	61,9%	0	0,0%
Madrid, Comunidad de	7	-	0	-	139	250,6%	363	162,2%	2.772	113,0%	0	-
Murcia, Región de	0	-	0	-	27	44,2%	12	189,5%	58	67,7%	0	-
Navarra, Comunidad Foral de	4	100,0%	0	-	138	897,8%	25	145,1%	100	50,2%	0	-
País Vasco	0	-	0	-	0	-	0	-	86	37,9%	2	600,0%
Rioja, La	0	-	14	307,1%	0	-	5	114,3%	42	34,7%	0	-
Ceuta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Melilla	0	-	0	-	0	0,0%	0	-	0	-	0	-
TOTAL	401	126,4%	14	226,3%	1.980	77,7%	1.505	87,9%	10.279	85,1%	2	5,3%

En concreto, si desglosamos las prestaciones económicas vinculadas al servicio por tipo de servicio, en el periodo marzo –noviembre de 2020 los servicios de la prestación económica vinculada que registraron mayor exceso de mortalidad fueron las **prestaciones económicas vinculadas al servicio de teleasistencia** (un exceso del 226,3%, pero sólo con 14 prestaciones más de lo esperado), seguido de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 126,4%, pero sólo con 401

prestaciones más de lo esperado) y de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención residencial** (un exceso del 85,1%, con 10.279 prestaciones más de lo esperado, siendo las CCAA más afectadas **Castilla-La Mancha**, con exceso del 145,6% y 997 prestaciones más de lo esperado; la **Comunidad de Madrid**, con exceso del 113,0% y 2.772 prestaciones más de lo esperado; y la **Comunitat Valenciana**, con exceso de mortalidad del 84,8% y 635 prestaciones más de lo esperado).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-noviembre 2020 según el lugar de la prestación recibida								Total de personas beneficiarias con prestación			
	En residencia				Apoyo en el domicilio				En residencia		Apoyo en el domicilio	
	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso	Media mar-nov 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000	Media mar-nov 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000
Andalucía	5.207	3.719	1.504	40,4%	14.724	12.062	2.654	22,0%	28.521	182,6	193.585	76,1
Aragón	2.281	1.440	873	60,7%	2.357	1.675	656	39,2%	8.859	257,5	23.501	100,3
Asturias, Principado de	1.104	855	300	35,1%	1.639	1.411	224	15,9%	4.978	221,8	17.817	92,0
Baleares, Illes	702	511	205	40,1%	1.674	1.216	461	37,9%	3.218	218,2	19.385	86,4
Canarias	692	608	127	20,8%	1.319	942	369	39,2%	4.943	140,0	19.954	66,1
Cantabria	948	694	303	43,7%	1.012	831	227	27,3%	4.745	199,8	12.193	83,0
Castilla y León	6.495	3.814	2.727	71,5%	7.291	5.114	2.150	42,0%	26.311	246,9	78.729	92,6
Castilla - La Mancha	5.011	2.543	2.545	100,1%	4.069	2.594	1.431	55,1%	16.690	300,2	43.603	93,3
Cataluña	11.654	6.551	5.225	79,8%	10.259	8.157	2.221	27,2%	41.218	282,7	117.606	87,2
Comunitat Valenciana	3.388	2.340	1.329	56,8%	6.338	4.078	2.085	51,1%	19.009	178,2	77.919	81,3
Extremadura	1.332	939	449	47,9%	1.954	1.613	329	20,4%	5.877	226,6	22.414	87,2
Galicia	2.126	1.726	542	31,4%	4.405	3.976	457	11,5%	12.564	169,2	49.513	89,0
Madrid, Comunidad de	10.415	5.702	5.614	98,5%	8.143	5.155	2.412	46,8%	32.241	323,0	103.123	79,0
Murcia, Región de	891	626	294	46,9%	2.028	1.913	295	15,4%	5.125	173,9	30.394	66,7
Navarra, Comunidad Foral d	755	455	348	76,5%	1.338	1.108	256	23,1%	2.719	277,7	10.831	123,5
País Vasco	2.753	2.085	757	36,3%	5.044	4.141	864	20,9%	13.589	202,6	52.503	96,1
Rioja, La	202	229	46	19,9%	334	347	58	16,6%	2.161	93,5	5.586	59,8
Ceuta	20	14	7	51,2%	96	81	36	44,4%	75	267,5	1.163	82,5
Melilla	22	22	6	28,8%	96	92	27	29,3%	146	151,0	1.460	65,7
TOTAL	55.998	34.874	23.202	66,5%	74.120	56.508	17.212	30,5%	232.989	240,3	881.281	84,1

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos dividir las personas beneficiarias con prestación en “Residencia” (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y “Apoyo en el domicilio” (incluyendo los beneficiarios con prestación que no tienen ni prestación de servicio de atención residencial ni prestación económica vinculada al servicio de atención residencial). De esta forma, **sólo Canarias registró mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones de apoyo en el domicilio** frente a las prestaciones en

Exceso¹: el cálculo del exceso de mortalidad de una CCAA durante todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de la CCAA de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas de la CCAA del total del periodo menos las esperadas de la CCAA en el total del periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses para dicha CCAA quedará reflejado en el exceso de mortalidad de la CCAA para el periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones de personas fallecidas observadas en la CCAA en el total del periodo menos número de prestaciones de personas fallecidas esperadas en la CCAA en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de prestaciones de personas fallecidas observadas sean inferiores a las esperadas.

residencia **durante los meses de marzo-noviembre de 2020** (exceso del 42,2% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones de apoyo en el domicilio, con 352 personas más de lo esperado), así como **Melilla**. Mientras que **en el resto de las CCAA se ha registrado mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia**, registrándose los mayores en **Castilla-La Mancha** (exceso del 100,1% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 2.545 personas más de lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso del 98,5% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 5.614 personas más de lo esperado),

Cataluña (exceso del 79,8% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 5.225 personas más de lo esperado), la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 76,5% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 348 personas más de lo esperado) y **Castilla y León** (exceso del 71,5% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 2.727 personas más de lo esperado).

Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de marzo, abril y mayo el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. Mientras que en los meses de junio-septiembre el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación.

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas en residencias (%)								
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20
Andalucía	53,3%	81,8%	3,6%	21,5%	31,4%	0,0%	72,5%	32,7%	68,1%
Aragón	47,4%	219,5%	81,2%	2,0%	18,3%	45,7%	35,3%	27,4%	70,3%
Asturias, Principado de	12,4%	145,8%	34,1%	10,6%	13,7%	22,7%	7,5%	13,7%	65,5%
Baleares, Illes	77,4%	68,1%	34,3%	0,6%	2,6%	0,0%	148,3%	0,0%	45,2%
Canarias	3,3%	61,5%	11,9%	4,8%	24,5%	4,9%	66,5%	8,9%	21,0%
Cantabria	15,9%	187,4%	0,0%	26,4%	19,7%	143,5%	39,7%	0,0%	28,2%
Castilla y León	60,2%	257,9%	60,3%	54,0%	65,6%	37,5%	36,7%	28,0%	50,0%
Castilla - La Mancha	206,1%	487,2%	49,4%	32,5%	58,3%	0,0%	10,7%	12,1%	16,8%
Cataluña	28,1%	391,7%	245,7%	3,0%	13,6%	12,3%	18,6%	1,3%	18,9%
Comunitat Valenciana	4,9%	256,3%	49,1%	16,9%	20,1%	106,1%	50,2%	10,7%	22,6%
Extremadura	146,9%	96,5%	19,1%	58,6%	26,1%	22,4%	10,5%	16,4%	15,9%
Galicia	8,3%	122,5%	8,9%	9,9%	39,2%	15,2%	20,3%	9,5%	46,6%
Madrid, Comunidad de	624,7%	219,9%	14,6%	1,3%	2,5%	0,0%	14,4%	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	55,1%	156,1%	11,3%	45,8%	1,2%	60,7%	15,1%	29,0%	49,3%
Navarra, Comunidad Foral de	46,5%	467,6%	11,2%	0,0%	2,7%	22,3%	41,4%	82,7%	39,2%
País Vasco	24,1%	210,3%	23,4%	0,0%	1,7%	9,4%	35,3%	3,2%	11,9%
Rioja, La	0,0%	114,1%	0,0%	0,0%	18,0%	0,0%	7,2%	28,1%	3,4%
Ceuta	0,0%	350,0%	0,0%	0,0%	100,0%	20,0%	800,0%	12,5%	28,6%
Melilla	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	100,0%	100,0%	50,0%	50,0%
TOTAL	143,4%	247,3%	68,6%	16,7%	23,4%	21,5%	31,9%	12,0%	29,8%

En cambio, en el mes de octubre el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación de apoyo domiciliario que en las personas en residencia en todas las CCAA, así como en Ceuta y Melilla, excepto en la Comunidad Foral de Navarra.

En el mes de noviembre, el exceso de mortalidad ha sido mayor en las personas con prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en 11 CCAA. Mientras que en Aragón, Castilla- La Mancha, Comunitat Valenciana, la Comunidad de Madrid, País Vasco y La Rioja, así como Ceuta y Melilla, el exceso de mortalidad ha sido superior en las personas con apoyo domiciliario.

En el **mes de noviembre** las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencias han sido **Aragón (70,3%)**, **Andalucía (68,1%)**, el **Principado de Asturias (65,5%)**, **Castilla y León (50,0%)** y la **Región de Murcia (49,3%)**, así como **Melilla (50,0%)**.

En cambio, las CCAA con menor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencias han sido la **Comunidad de Madrid (0,0%)**, **La Rioja (3,4%)** y el **País Vasco (11,9%)**.

En el mes de noviembre las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* han sido **Aragón (71,7%), Castilla y León (48,9%), Comunitat Valenciana (41,9%), el Principado de Asturias (39,5%) e Illes Balears (33,9%),** así como **Melilla (134,0%)** y **Ceuta (83,3%)**.


En cambio, las CCAA con menor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* han sido **Galicia (0,0%), la Región de Murcia (0,0%), la Comunidad de Madrid (1,4%), la Comunidad Foral de Navarra (2,7%) y La Rioja (6,1%).**

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con apoyo en el domicilio (%)									
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	
Andalucía	14,0%	21,3%	3,0%	15,0%	42,2%	11,7%	32,1%	38,3%	27,3%	
Aragón	25,8%	54,1%	31,5%	35,3%	30,7%	55,5%	12,1%	39,0%	71,7%	
Asturias, Principado de	0,0%	24,5%	0,0%	6,2%	12,6%	9,0%	31,6%	22,4%	39,5%	
Balears, Illes	56,6%	16,6%	19,9%	30,7%	46,5%	34,1%	54,2%	46,0%	33,9%	
Canarias	36,0%	46,0%	24,3%	39,2%	30,0%	27,1%	104,9%	34,9%	16,0%	
Cantabria	20,1%	49,4%	1,6%	12,5%	0,0%	98,3%	46,5%	14,1%	22,7%	
Castilla y León	27,1%	118,1%	20,4%	40,2%	39,0%	15,0%	20,8%	59,3%	48,9%	
Castilla - La Mancha	81,1%	202,6%	20,1%	29,2%	27,7%	19,8%	43,7%	51,2%	31,1%	
Cataluña	0,0%	84,8%	68,4%	0,0%	2,1%	0,0%	22,3%	46,8%	18,4%	
Comunitat Valenciana	2,2%	105,0%	34,9%	61,8%	23,0%	82,3%	85,1%	37,2%	41,9%	
Extremadura	35,3%	6,2%	0,0%	14,8%	38,2%	16,7%	34,1%	30,5%	11,4%	
Galicia	0,0%	48,9%	0,0%	2,2%	14,4%	4,0%	21,4%	14,5%	0,0%	
Madrid, Comunidad de	114,1%	168,3%	2,5%	6,5%	13,9%	27,1%	57,1%	6,4%	1,4%	
Murcia, Región de	0,0%	14,6%	1,3%	32,2%	0,0%	24,9%	6,8%	70,1%	0,0%	
Navarra, Comunidad Foral de	34,1%	89,0%	7,3%	1,1%	3,1%	0,0%	29,1%	53,3%	2,7%	
País Vasco	23,0%	55,4%	0,7%	13,0%	3,1%	21,9%	30,9%	26,6%	12,8%	
Rioja, La	0,0%	68,4%	11,3%	12,2%	3,2%	3,4%	15,7%	35,4%	6,1%	
Ceuta	13,2%	64,7%	0,0%	18,2%	104,3%	18,5%	88,6%	54,5%	83,3%	
Melilla	19,4%	22,4%	0,0%	15,4%	0,0%	11,4%	39,3%	57,7%	134,0%	
TOTAL	26,1%	72,2%	18,3%	18,8%	22,0%	20,9%	36,0%	36,8%	23,2%	




El número de personas beneficiarias con prestación en *residencia* medio del periodo de marzo a noviembre fue de 232.989, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de 240,3 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en residencia**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad de Madrid** (323,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo-noviembre), **Castilla-La Mancha** (300,2 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000) y **Cataluña** (282,7 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo-noviembre se recogieron en **La Rioja** (93,5 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (140,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Galicia** (169,2 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (151,0).

Personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000, en marzo-noviembre 2020. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias medio con prestación de *apoyo en el domicilio* del periodo de marzo a noviembre fue de 881.281, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 84,1 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (123,5 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (100,3 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **País Vasco** (96,1 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y **Castilla-La Mancha** (93,3 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (59,8 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (66,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y la **Región de Murcia** (66,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y así como **Melilla** (66,7).

Personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000, en marzo-noviembre 2020. Distribución por CCAA



Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. La tasa de personas fallecidas con prestación de *residencia* por cada 1.000 es superior a la tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* en cada CCAA para cada uno de los meses del periodo (excepto alguna excepción que puede verse en los gráficos de cada CCAA, en el apartado 4 del informe).

Si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, mientras que en junio-noviembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-noviembre de 2020 (excepto en octubre de 2020, donde el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario ha superado notablemente el exceso de mortalidad en residencias).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación en residencias fallecidas de cada 1.000									
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	
Andalucía	22,5	29,3	15,7	16,6	16,1	13,7	21,0	24,2	23,3	
Aragón	26,7	53,5	30,0	16,0	21,8	29,6	25,4	21,1	32,0	
Asturias, Principado de	23,7	41,7	25,5	18,0	18,3	23,2	15,9	20,8	35,0	
Baleares, Illes	34,3	28,7	24,0	16,7	16,6	14,5	39,1	21,3	22,9	
Canarias	15,4	19,7	15,0	13,3	13,2	14,4	19,5	13,9	15,5	
Cantabria	23,6	38,3	15,7	16,0	17,8	32,8	20,1	15,7	19,7	
Castilla y León	24,8	52,9	27,7	24,7	23,8	21,6	19,3	22,4	27,8	
Castilla - La Mancha	48,7	97,6	24,2	22,7	26,3	17,5	16,3	19,5	18,6	
Cataluña	20,2	78,2	57,5	16,5	20,1	21,3	17,5	21,9	23,0	
Comunitat Valenciana	13,7	46,2	21,1	15,3	10,4	25,4	18,1	17,2	10,4	
Extremadura	48,5	36,4	21,4	24,7	17,6	19,8	20,5	17,9	18,2	
Galicia	15,6	36,0	17,2	12,9	19,1	14,4	14,8	16,8	22,4	
Madrid, Comunidad de	129,7	58,2	20,6	17,2	17,0	15,1	20,0	13,5	15,4	
Murcia, Región de	19,9	32,8	16,1	17,1	8,2	20,0	12,9	23,9	22,6	
Navarra, Comunidad Foral de	29,8	100,9	20,3	15,0	17,4	21,7	19,1	24,5	27,1	
País Vasco	22,0	53,8	20,1	14,6	13,6	19,4	20,4	17,8	19,6	
Rioja, La	8,1	27,4	7,4	6,1	6,4	7,0	11,3	11,1	8,2	
Ceuta	25,0	38,5	26,7	0,0	26,7	26,7	40,5	41,1	42,9	
Melilla	6,5	13,1	0,0	6,6	20,3	27,8	14,2	36,8	30,3	
TOTAL	39,8	55,4	27,7	17,6	18,1	19,3	19,1	19,5	21,1	

En el **mes de noviembre** las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en *residencia* por cada 1.000 fueron el **Principado de Asturias** (35,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en noviembre), **Aragón** (32,0), **Castilla y León** (27,8) y la **Comunidad Foral de Navarra** (27,1), así como **Ceuta** (42,9) y **Melilla** (30,3).

En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación en *residencia* por cada 1.000 fueron **La Rioja** (8,2), la **Comunitat Valenciana** (10,4) y la **Comunidad de Madrid** (15,4).

En el **mes de noviembre** las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 fueron la **Comunidad Foral de Navarra** (15,3), **Aragón** (13,7), el **Principado de Asturias** (11,6), **País Vasco** (11,1) y **Castilla y León** (11,0), así como **Ceuta** (13,5) y **Melilla** (11,3).

En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación en *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 fueron **Canarias (5,7)**, **La Rioja (6,7)**, la **Comunidad de Madrid (6,8)** y la **Región de Murcia (7,1)**.


CCAA	Personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario fallecidas de cada 1.000									
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	
Andalucía	9,1	9,3	7,6	7,7	8,7	8,1	7,9	8,5	9,1	
Aragón	10,1	13,5	10,2	8,7	10,7	12,3	10,8	10,3	13,7	
Asturias, Principado de	9,6	12,6	9,4	9,0	9,4	9,6	10,3	10,3	11,6	
Baleares, Illes	13,2	7,8	8,4	8,3	9,8	9,9	10,2	9,7	9,0	
Canarias	8,7	8,3	6,4	7,3	6,1	7,0	9,7	7,0	5,7	
Cantabria	12,0	10,5	5,2	8,2	7,3	12,5	10,0	8,0	9,4	
Castilla y León	10,6	14,9	9,8	10,4	9,4	8,0	8,4	10,4	11,0	
Castilla - La Mancha	12,9	18,9	8,4	8,5	8,8	8,8	9,3	9,0	8,7	
Cataluña	8,3	15,4	14,0	6,2	7,7	8,0	7,9	9,9	9,8	
Comunitat Valenciana	6,2	11,5	8,4	8,8	8,6	11,3	9,2	9,1	8,2	
Extremadura	13,0	10,1	7,4	9,3	10,5	8,9	9,5	10,3	8,3	
Galicia	9,8	14,3	8,7	8,5	9,5	9,5	9,4	10,2	9,0	
Madrid, Comunidad de	14,0	15,4	6,2	5,3	6,9	7,6	8,4	8,2	6,8	
Murcia, Región de	5,4	8,2	6,7	9,0	4,6	9,2	6,3	10,0	7,1	
Navarra, Comunidad Foral de	16,7	21,4	11,1	10,4	10,5	11,2	13,2	13,7	15,3	
País Vasco	11,7	14,3	9,3	9,1	8,9	9,9	10,4	11,3	11,1	
Rioja, La	4,0	12,5	3,3	7,1	6,1	5,0	8,1	7,2	6,7	
Ceuta	9,5	11,3	3,5	8,6	12,9	6,8	9,4	6,8	13,5	
Melilla	8,0	7,4	5,4	6,8	5,5	8,3	6,3	7,0	11,3	
TOTAL	10,0	12,9	8,8	7,9	8,4	8,8	8,7	9,4	9,2	


En los gráficos siguientes se puede ver, por un lado, la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 29 de diciembre incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia sobre el total de personas beneficiarias con prestación en residencia.

Así, **La Rioja, Aragón, Melilla, País Vasco, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra** tuvieron un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo-noviembre.

Por otro lado, la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 29 de diciembre incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio.

Así, **La Rioja, la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Melilla, la Comunidad de Madrid, País Vasco y Castilla y León** presentaron un exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo-noviembre.





4. Estudio individualizado por Comunidades autónomas

4.1. Andalucía


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 30.708 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 4.326 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo a noviembre de 2020 fue del 16,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (27,4%), septiembre (26,9%), octubre (24,4%) y noviembre (25,9%) superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 19.931 personas fallecidas en los meses de marzo a noviembre de 2020, 4.158 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con**


prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del 26,4%, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (41,4%), julio (39,7%), octubre (36,6%) y noviembre (36,1%) superior al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	ANDALUCÍA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	3.697	3.313	384	11,6%	2.387	1.946	441	22,6%
abr.-20	3.990	3.133	857	27,4%	2.610	1.922	688	35,8%
may.-20	2.948	3.149	12	0,4%	1.882	1.829	57	3,1%
jun.-20	3.093	2.815	278	9,9%	1.939	1.667	275	16,5%
jul.-20	3.257	2.672	590	22,1%	2.130	1.526	606	39,7%
ago.-20	3.043	3.040	24	0,8%	1.964	1.800	164	9,1%
sep.-20	3.223	2.541	682	26,9%	2.157	1.525	632	41,4%
oct.-20	3.684	2.963	722	24,4%	2.383	1.744	639	36,6%
nov.-20	3.773	3.000	776	25,9%	2.479	1.821	658	36,1%
TOTAL	30.708	26.626	4.326	16,2%	19.931	15.781	4.158	26,4%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Andalucía



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Andalucía





ANDALUCÍA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	13	16	1	8,2%	16	10	6	65,5%	9	17	0	0,0%	1	8	0	0,0%	39	51	8	15,0%
Teleasistencia	2.885	2.507	378	15,1%	1.809	1.411	398	28,2%	2.817	2.223	594	26,7%	1.076	816	260	31,8%	8.587	6.957	1.630	23,4%
Ayuda a domicilio	3.011	2.188	823	37,6%	1.973	1.241	732	59,0%	2.978	2.041	937	45,9%	1.208	778	430	55,3%	9.170	6.248	2.922	46,8%
Centro de día/noche	296	183	113	62,0%	175	103	72	70,5%	207	170	41	24,4%	117	60	57	93,9%	795	515	284	55,0%
Atención Residencial	1.482	1.091	394	36,1%	738	617	121	19,7%	1.384	964	430	44,7%	513	322	191	59,3%	4.117	2.994	1.137	38,0%
PE Vinculada al Servicio	453	228	227	99,7%	191	120	72	60,3%	307	209	104	49,8%	151	71	80	111,7%	1.102	628	483	77,0%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0,0%
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	3	3	2	62,5%	3	2	2	100,0%	2	4	1	16,7%	4	1	3	500,0%	12	9	7	81,5%
PE Vinculada al SAR	450	225	225	100,3%	188	117	71	60,2%	305	204	103	50,6%	147	71	76	108,0%	1.090	617	476	77,1%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	1.319	1.505	0	0,0%	811	842	19	2,3%	1.339	1.290	75	5,8%	417	441	0	0,0%	3.886	4.078	94	2,3%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	9.459	7.718	1.937	25,1%	5.713	4.343	1.421	32,7%	9.041	6.913	2.182	31,6%	3.483	2.497	1.017	40,7%	27.696	21.470	6.558	30,5%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, **se contabilizaron 27.696 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 6.558 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Andalucía en el periodo de marzo -noviembre de 2020 fue del 30,5%**, siendo el exceso de mortalidad de julio (44,9%), septiembre (43,2%), noviembre (40,7%) y abril (38,7%) superiores al del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 77,0%, con 483 prestaciones de personas beneficiarias más


de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial), los **centros de día/noche** (un exceso del 55,0%, con 284 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso del 46,8%, con 2.922 prestaciones más) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 38,0%, con 1.137 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de **noviembre**, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 111,7%, con 80 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial), los **centros de día/noche** (un exceso del 93,9%, con 57 prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 59,3%, con 191 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, septiembre y noviembre de 2020**, mientras que en mayo-julio y octubre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-abril y septiembre-noviembre, mientras que en mayo-agosto la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad con comportamiento similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de mayo-agosto de 2020.



4.2. Aragón


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 6.224 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.232 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del 24,4%, siendo el exceso de mortalidad de abril (81,8%) y noviembre (46,0%) superior al de resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.638 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 1.529 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del 49,1%, siendo el


exceso de mortalidad de abril (125,7%) superior al de noviembre (71,1%), mayo (53,9%), agosto (50,7%) y al resto meses.

Fecha de fallecimientos	ARAGÓN							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	681	629	57	9,1%	500	370	133	36,1%
abr.-20	1.079	594	485	81,8%	829	367	462	125,7%
may.-20	678	568	111	19,5%	515	335	180	53,9%
jun.-20	492	507	12	2,4%	353	300	56	18,7%
jul.-20	593	530	71	13,3%	442	354	88	25,0%
ago.-20	690	587	105	17,9%	539	358	181	50,7%
sep.-20	640	599	61	10,2%	465	381	84	21,9%
oct.-20	585	504	82	16,3%	415	311	104	33,3%
nov.-20	786	538	248	46,0%	580	339	241	71,1%
TOTAL	6.224	5.056	1.232	24,4%	4.638	3.115	1.529	49,1%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Aragón



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Aragón





ARAGÓN																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	282	141	141	100,0%	100	80	21	26,8%	156	142	15	10,4%	74	51	23	44,2%	612	414	200	48,3%
Teleasistencia	102	47	55	118,6%	73	31	42	138,0%	103	56	47	85,0%	36	18	18	100,0%	314	151	163	107,9%
Ayuda a domicilio	141	91	50	55,5%	91	60	31	50,8%	116	106	13	12,5%	47	32	15	48,4%	395	289	110	37,9%
Centro de día/noche	17	16	4	25,5%	16	8	8	100,0%	9	21	0	0,0%	3	5	0	0,0%	45	50	12	24,2%
Atención Residencial	340	194	146	75,3%	107	107	7	6,5%	177	175	6	3,6%	88	60	28	47,5%	712	536	188	35,0%
PE Vinculada al Servicio	755	318	438	137,9%	249	217	32	14,6%	502	317	185	58,4%	196	100	96	95,3%	1.702	952	750	78,8%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	1	0	0,0%	1	0	1	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1	1	1	150,0%
PE Vinculada al SCD	55	26	29	114,3%	17	12	5	41,7%	36	25	11	45,9%	24	7	17	227,3%	132	70	62	89,5%
PE Vinculada al SAR	700	291	409	140,3%	231	205	26	12,5%	466	292	174	59,4%	172	93	79	84,9%	1.569	882	687	77,9%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	568	437	131	30,0%	321	254	67	26,2%	600	415	185	44,6%	237	137	100	73,4%	1.726	1.243	483	38,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	2.205	1.243	966	77,7%	957	757	208	27,4%	1.663	1.232	452	36,7%	681	403	280	69,6%	5.506	3.635	1.905	52,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, **se contabilizaron 5.506 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.905 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Aragón en el periodo de marzo -noviembre de 2020 fue del 52,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (132,3%) y noviembre (69,6%) superiores al del resto de meses.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad del periodo fueron la **teleasistencia** (un exceso del 107,9%, con 163 prestaciones más), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 78,8%, con 750 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado,

debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial y, en menor medida, a la prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 48,3%, con 200 prestaciones más de lo esperado) y la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 37,9%, con 110 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (exceso del 100,0%, con 18 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 95,3%, con 96 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 73,4%, con 100 prestaciones más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en marzo y junio-noviembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, agosto y noviembre, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.3. El Principado de Asturias


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 4.500 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 780 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del 20,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (68,7%) muy superior al del resto de meses. Cabe destacar que el segundo mayor valor se registró en noviembre (34,4%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.743 personas fallecidas en marzo-noviembre de 2020, 523 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de**


marzo-noviembre de 2020 fue del 23,1%, siendo el exceso de mortalidad de abril (63,7%) muy superior al del resto de meses. Cabe destacar que el segundo mayor valor se registró en noviembre (49,9%).

Fecha de fallecimientos	ASTURIAS, PRINCIPADO DE							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	509	478	42	8,8%	276	294	14	4,6%
abr.-20	687	407	280	68,7%	412	252	162	64,5%
may.-20	488	441	65	14,8%	278	254	31	12,1%
jun.-20	424	391	36	9,3%	246	229	18	7,8%
jul.-20	444	381	66	17,2%	263	233	30	13,0%
ago.-20	453	455	20	4,3%	293	258	36	14,1%
sep.-20	431	365	71	19,5%	274	223	51	23,0%
oct.-20	474	427	49	11,5%	303	258	48	18,6%
nov.-20	590	441	152	34,4%	398	266	133	49,9%
TOTAL	4.500	3.786	780	20,6%	2.743	2.266	523	23,1%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Asturias, Principado de



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Asturias, Principado de





ASTURIAS, PRINCIPADO DE																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	394	236	158	66,9%	175	135	40	30,0%	263	228	45	19,6%	119	86	33	38,4%	951	685	276	40,3%
Teleasistencia	39	35	5	15,4%	44	15	29	200,0%	51	34	17	48,5%	16	15	1	9,1%	150	98	53	53,6%
Ayuda a domicilio	155	143	20	14,3%	95	80	15	18,3%	169	140	35	25,3%	65	46	19	41,3%	484	409	89	21,9%
Centro de día/noche	43	43	3	7,7%	37	25	12	50,0%	49	44	13	29,3%	10	12	0	0,0%	139	125	29	23,0%
Atención Residencial	288	168	120	71,8%	118	97	21	21,6%	176	160	18	11,5%	83	63	20	31,1%	665	488	179	36,7%
PE Vinculada al Servicio	188	143	60	41,6%	83	94	7	7,1%	157	135	32	24,0%	114	51	63	122,1%	542	423	161	38,1%
PE Vinculada a SPAPD	28	16	12	75,0%	15	14	5	38,1%	26	20	6	31,1%	20	8	12	150,0%	89	58	36	61,1%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	0,0%	1	1	1	100,0%	1	1	1	100,0%	0	0	0	-	2	2	1	80,0%
PE Vinculada al SCD	5	5	2	31,3%	4	3	1	20,0%	2	5	1	14,3%	1	0	1	200,0%	12	14	4	26,8%
PE Vinculada al SAR	155	122	46	37,8%	63	75	0	0,0%	128	108	25	22,8%	93	43	50	116,3%	439	348	121	34,6%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	218	260	0	0,0%	144	144	2	1,6%	269	220	49	22,1%	97	76	21	28,2%	728	700	72	10,3%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
TOTAL	1.325	1.028	367	35,7%	696	589	127	21,5%	1.134	961	209	21,7%	504	350	157	44,9%	3.659	2.928	860	29,4%


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, **se contabilizaron 3.659 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 860 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación del Principado de Asturias en el periodo de marzo - noviembre de 2020 fue del 29,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (76,5%) y noviembre (44,9%) superior al del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **teleasistencia** (un exceso del 53,6%, con 53 prestaciones más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 40,3%, con 276 prestaciones más de lo


esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 38,1%, con 161 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al S.P.A.P.D y al servicio de atención residencial) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 36,7%, con 179 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 122,1%, con 63 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial y al S.P.A.P.D.), la **ayuda a domicilio** (exceso del 41,3%, con 19 prestaciones más de lo esperado) y la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 38,4%, con 33 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, mayo y noviembre de 2020**, mientras que en junio-agosto el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Destaca el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio de septiembre y octubre, que es superior al exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencia.



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril-mayo, agosto y noviembre, mientras que en junio-julio y septiembre-octubre la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-agosto de 2020.





4.4. Illes Balears

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 3.188 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 601 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **23,1%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (57,0%) superior al de marzo (40,9%) y al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.376 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 666 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **38,5%**, siendo el

exceso de mortalidad de septiembre (80,6%) notablemente superior al de marzo (62,4%) y al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	ILLES BALEARS							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	471	334	137	40,9%	359	221	138	62,4%
abr.-20	347	301	55	18,2%	242	190	60	31,6%
may.-20	340	302	38	12,7%	239	193	47	24,1%
jun.-20	295	274	25	9,0%	214	176	38	21,6%
jul.-20	320	274	46	16,9%	244	182	62	34,1%
ago.-20	323	281	44	15,7%	240	198	49	24,6%
sep.-20	414	264	150	57,0%	325	180	145	80,6%
oct.-20	345	289	56	19,4%	260	201	59	29,1%
nov.-20	333	287	50	17,3%	253	185	69	37,1%
TOTAL	3.188	2.605	601	23,1%	2.376	1.727	666	38,5%





ILLES BALEARS																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	143	44	99	222,6%	77	26	51	200,0%	115	42	73	173,8%	30	13	17	125,0%	365	125	240	191,2%
Teleasistencia	260	66	194	293,9%	140	55	85	156,1%	227	91	136	150,4%	85	34	51	150,0%	712	245	467	190,2%
Ayuda a domicilio	42	27	15	57,5%	24	15	9	56,5%	57	27	30	108,5%	23	10	13	130,0%	146	79	67	84,0%
Centro de día/noche	51	30	21	70,0%	26	10	16	169,0%	45	25	20	82,4%	9	9	0	0,0%	131	73	58	78,6%
Atención Residencial	183	127	56	44,1%	76	77	0	0,4%	162	120	50	42,1%	59	39	20	51,3%	480	362	127	35,0%
PE Vinculada al Servicio	100	51	51	99,4%	37	30	7	22,0%	92	49	44	89,8%	17	14	3	23,8%	246	145	105	72,6%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	3	3	2	55,6%	7	2	5	320,0%	13	3	10	333,3%	1	1	0	0,0%	24	9	17	188,9%
PE Vinculada al SAR	97	48	49	103,5%	30	29	1	4,7%	79	46	34	73,9%	16	13	3	26,3%	222	135	88	65,2%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	467	357	110	30,8%	300	218	82	37,8%	510	345	165	48,0%	162	110	52	47,3%	1.439	1.029	410	39,8%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.246	702	546	77,7%	680	430	251	58,4%	1.208	698	519	74,4%	385	229	156	68,0%	3.519	2.060	1.472	71,5%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **3.519 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.472 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación en Illes Balears en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 71,5%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (118,4%) superior al de marzo (115,7%) y al del resto de meses.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 191,2%, con 2240 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 190,2%, con 467 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso de

mortalidad del 84,0%, con 67 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado) y los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 78,6%, con 58 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado).


Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (un exceso del 150,0%, con 51 prestaciones más), la **ayuda a domicilio** (exceso del 130,0%, con 13 prestaciones más de lo esperado), y la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 125,0%, con 17 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y septiembre de 2020**. En cambio, en junio-agosto y octubre el exceso de

mortalidad de las personas con prestación en residencias es prácticamente nulo, en contraste con el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que es superior al 30% en dichos meses. En noviembre el exceso de mortalidad es elevado en los dos casos, pero el de residencias es superior al de apoyo en el domicilio.



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, septiembre y noviembre, mientras que en junio-agosto y octubre la diferencia entre ambas es estable.



4.5. Canarias


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 4.583 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 709 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **17,8%**, siendo el exceso de mortalidad de mayo (53,2%) y septiembre (52,4%) superior al de abril (25,8%) y resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.011 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 496 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **32,0%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (90,4%) notablemente superior al de abril (51,5%) y al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CANARIAS							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	498	509	15	3,0%	242	205	47	23,1%
abr.-20	545	433	112	25,8%	261	172	89	51,5%
may.-20	724	473	251	53,2%	201	171	33	19,5%
jun.-20	439	422	36	8,5%	212	170	43	25,1%
jul.-20	422	381	46	12,0%	189	152	43	28,1%
ago.-20	493	526	16	3,0%	213	184	33	18,1%
sep.-20	551	362	189	52,4%	292	153	139	90,4%
oct.-20	489	464	27	5,9%	210	172	39	22,4%
nov.-20	422	412	16	3,9%	191	170	30	17,8%
TOTAL	4.583	3.981	709	17,8%	2.011	1.550	496	32,0%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Canarias



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Canarias





CANARIAS																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	5	1	4	650,0%	3	0	3	800,0%	5	1	4	400,0%	2	0	2	500,0%	15	2	13	542,9%
Teleasistencia	28	25	9	35,5%	17	11	8	69,7%	28	20	9	47,5%	6	5	1	28,6%	79	61	27	45,1%
Ayuda a domicilio	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%	1	0	1	-	1	2	1	60,0%
Centro de día/noche	86	51	35	69,7%	38	37	3	7,3%	66	51	20	38,8%	12	18	0	0,0%	202	156	58	37,0%
Atención Residencial	174	154	27	17,7%	87	89	4	4,1%	147	144	16	11,3%	46	41	5	13,1%	454	428	53	12,3%
PE Vinculada al Servicio	260	170	91	53,3%	158	106	52	49,4%	311	172	140	81,4%	82	57	26	45,0%	811	505	308	61,1%
PE Vinculada a SPAPD	12	5	7	125,0%	11	2	9	371,4%	14	4	10	223,1%	5	1	4	400,0%	42	13	29	223,1%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Vinculada al SAD	155	98	57	58,2%	95	67	28	42,5%	190	100	90	90,0%	45	31	14	45,2%	485	296	189	64,0%
PE Vinculada al SCD	18	12	6	54,3%	6	3	3	80,0%	19	12	7	58,3%	3	4	0	0,0%	46	31	16	52,2%
PE Vinculada al SAR	75	54	21	38,0%	46	33	13	38,0%	88	55	33	60,0%	29	21	8	35,9%	238	164	74	45,1%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	186	167	23	13,7%	116	88	28	31,3%	196	140	56	39,7%	51	55	0	0,0%	549	451	106	23,6%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	739	569	190	33,3%	419	332	97	29,1%	753	528	245	46,3%	200	176	35	19,9%	2.111	1.605	566	35,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **2.111 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 566 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Canarias en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 35,3%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (94,1%) superior al de abril (52,5%) y al resto de meses del periodo.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 542,9%, con sólo 13 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al**

servicio (un exceso del 61,1%, con 308 prestaciones de personas más), la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 60,0%, pero con sólo una prestación más de lo esperado) y la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 45,1%, con 27 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (exceso del 500,0%, pero sólo con 2 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 45,0%, con 26 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio) y la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 28,6%, pero con sólo una prestación más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, al contrario que en el resto de Comunidades Autónomas, **el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencias en todo el periodo, excepto en abril y noviembre** (donde es superior el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias en residencias).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, septiembre y noviembre, donde la tasa de personas fallecidas con prestación en residencia registró valores superiores al resto de meses del periodo. En cambio, en el resto del periodo la diferencia entre ambas tasas es similar cada mes y está cercana a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.6. Cantabria


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 2.524 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 561 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **26,7%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (84,9%) y agosto (82,2%) muy superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.960 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 527 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **34,5%**, siendo el


exceso de mortalidad de agosto (118,8%) y abril (108,6%) muy superior al de resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CANTABRIA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	320	292	32	11,0%	259	221	40	18,3%
abr.-20	395	214	181	84,9%	308	148	160	108,6%
may.-20	179	265	1	0,3%	136	188	2	0,9%
jun.-20	231	204	33	16,2%	174	150	27	18,0%
jul.-20	231	217	21	9,5%	174	164	11	6,5%
ago.-20	362	199	163	82,2%	307	140	167	118,8%
sep.-20	299	214	85	39,7%	218	153	66	43,4%
oct.-20	245	261	11	4,2%	174	193	12	6,0%
nov.-20	262	231	34	14,6%	210	169	42	25,1%
TOTAL	2.524	2.097	561	26,7%	1.960	1.525	527	34,5%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cantabria



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cantabria





CANTABRIA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	393	0	393	-	174	1	173	26000,0%	360	43	317	737,2%	103	27	76	281,5%	1.030	71	959	1357,5%
Teleasistencia	68	48	22	46,9%	41	29	12	43,0%	66	42	29	69,8%	25	16	9	53,1%	200	135	73	54,0%
Ayuda a domicilio	60	42	20	48,8%	31	18	13	72,2%	52	34	19	55,3%	22	13	9	73,7%	165	107	62	57,8%
Centro de día/noche	35	31	8	25,0%	15	19	3	14,0%	35	26	10	37,2%	8	8	0	0,0%	93	84	20	23,9%
Atención Residencial	369	248	134	54,2%	160	130	30	22,8%	325	215	118	55,0%	94	73	21	28,2%	948	667	303	45,4%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	241	249	27	11,0%	144	149	0	0,2%	291	212	90	42,3%	85	73	12	15,9%	761	683	129	18,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.166	617	605	98,1%	565	346	231	66,9%	1.129	573	583	101,8%	337	211	126	60,0%	3.197	1.746	1.546	88,5%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **3.197 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.546 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Cantabria en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 88,5%**, siendo el exceso de mortalidad de agosto (231,6%) y abril (217,6%) muy superior a la del resto de meses.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (con 959 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso del 57,8%, con 62 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un

exceso de mortalidad del 54,0%, con 73 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso del 45,4%, con 303 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (exceso del 132,4%, con 49 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (exceso del 73,7%, con 9 prestaciones más de lo esperado) y la **teleasistencia** (exceso del 53,1%, con 9 prestaciones más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y agosto de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y agosto, mientras que en marzo, mayo-julio y septiembre-noviembre la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de marzo, mayo-julio y septiembre-noviembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.7. Castilla - La Mancha

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 11.291 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 4.056 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del 55,2%, siendo el exceso de mortalidad de abril (268,7%) muy superior al de marzo (102,6%) y al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 9.080 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 3.976 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias

con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del 77,4%, siendo el exceso de mortalidad de abril (350,9%) muy superior al de marzo (141,5%).

CASTILLA - LA MANCHA									
		Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
Fecha de fallecimientos	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	
mar.-20	1.851	914	937	102,6%	1.473	610	863	141,5%	
abr.-20	3.102	841	2.261	268,7%	2.576	571	2.005	350,9%	
may.-20	946	838	113	13,5%	761	569	192	33,8%	
jun.-20	929	811	140	17,3%	738	570	176	30,8%	
jul.-20	992	804	193	24,0%	802	568	239	42,0%	
ago.-20	799	856	2	0,3%	663	616	61	10,0%	
sep.-20	873	733	143	19,5%	672	525	150	28,6%	
oct.-20	923	776	152	19,6%	711	558	156	27,9%	
nov.-20	876	778	114	14,7%	684	550	134	24,4%	
TOTAL	11.291	7.351	4.056	55,2%	9.080	5.138	3.976	77,4%	





Tipo de prestación	CASTILLA - LA MANCHA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	327	145	182	125,5%	142	93	49	52,7%	185	167	22	13,2%	74	48	26	54,2%	728	453	279	61,6%
Teleasistencia	718	249	469	188,4%	260	182	78	42,6%	460	282	178	62,9%	161	91	70	77,6%	1.599	804	795	98,8%
Ayuda a domicilio	694	401	297	74,1%	346	256	90	35,3%	484	383	101	26,5%	153	129	24	18,3%	1.677	1.169	513	43,9%
Centro de día/noche	183	74	109	147,3%	50	46	7	14,6%	80	82	4	4,5%	26	21	5	23,8%	339	222	124	55,9%
Atención Residencial	2.049	639	1.410	220,8%	511	394	117	29,8%	579	576	18	3,1%	198	188	10	5,5%	3.337	1.796	1.556	86,7%
PE Vinculada al Servicio	1.128	251	879	349,7%	314	172	143	83,1%	348	276	82	29,7%	118	83	37	45,0%	1.908	783	1.141	145,8%
PE Vinculada a SPAPD	49	15	34	226,7%	16	9	7	71,4%	26	17	9	50,0%	5	7	0	0,0%	96	48	49	102,1%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	36	7	29	414,3%	8	5	3	60,0%	15	8	7	95,7%	5	2	3	200,0%	64	21	43	200,0%
PE Vinculada al SCD	44	7	37	528,6%	9	4	5	107,7%	18	8	10	116,0%	3	2	1	28,6%	74	22	52	236,4%
PE Vinculada al SAR	999	220	779	354,1%	281	152	129	84,5%	289	241	56	23,4%	105	72	33	46,5%	1.674	685	997	145,6%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	2	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	6	0	0,0%
PE Cuidados familiares	433	328	120	36,6%	218	225	0	0,1%	354	301	53	17,7%	112	96	16	16,7%	1.117	949	190	20,0%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	5.532	2.087	3.467	166,1%	1.841	1.367	484	35,4%	2.490	2.066	458	22,2%	842	656	189	28,8%	10.705	6.176	4.598	74,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **10.705 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 4.598 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Castilla-La Mancha en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 74,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (333,1%) muy superior al de marzo (137,7%) y al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 145,8%, con 1.141 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 98,8%, con 795 prestaciones de personas beneficiarias más


de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 86,7%, con 1.556 prestaciones más de lo esperado) y la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 61,6%, con 279 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (exceso del 77,6%, con 70 prestaciones más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 54,2%, con 26 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 45,0%, con 37 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo y abril de 2020**, mientras que en el resto de los meses la diferencia es menor.


Cabe destacar la evolución creciente del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio desde agosto a octubre, que supera en estos meses al exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencias, y alcanza el 51,2% en octubre de 2020. En noviembre el exceso de mortalidad en apoyo en el domicilio desciende respecto al mes anterior, pero sigue siendo superior al registrado en mayo, y también es mayor al exceso de mortalidad en residencias de noviembre.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril, mientras que en mayo-noviembre la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.8. Castilla y León


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **16.274** personas fallecidas con solicitud de dependencia, **5.230** personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **47,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (158,4%) muy superior a la del resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron **13.786** personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, **4.878** más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **54,6%**, siendo el


exceso de mortalidad de abril (179,5%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CASTILLA Y LEÓN							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.882	1.351	531	39,3%	1.513	1.077	436	40,5%
abr.-20	3.088	1.195	1.893	158,4%	2.617	936	1.681	179,5%
may.-20	1.779	1.375	415	30,2%	1.509	1.111	412	37,1%
jun.-20	1.671	1.251	423	33,8%	1.462	1.004	462	46,0%
jul.-20	1.566	1.102	464	42,1%	1.357	905	452	49,9%
ago.-20	1.379	1.156	223	19,3%	1.186	953	233	24,5%
sep.-20	1.421	1.095	330	30,1%	1.161	914	249	27,3%
oct.-20	1.636	1.189	447	37,6%	1.398	969	429	44,3%
nov.-20	1.852	1.348	504	37,4%	1.583	1.060	523	49,4%
TOTAL	16.274	11.061	5.230	47,3%	13.786	8.929	4.878	54,6%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla y León



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla y León





Tipo de prestación	CASTILLA Y LEÓN																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	918	389	529	135,8%	300	243	57	23,3%	422	398	24	6,0%	227	146	81	55,5%	1.867	1.176	703	59,8%
Teleasistencia	508	279	229	82,1%	260	169	91	53,8%	367	232	135	58,4%	154	100	54	54,5%	1.289	779	510	65,4%
Ayuda a domicilio	819	664	178	26,8%	447	384	63	16,4%	642	572	70	12,2%	261	215	46	21,2%	2.169	1.835	356	19,4%
Centro de día/noche	242	112	130	116,1%	82	75	7	9,8%	107	117	-10	-8,5%	46	37	9	25,5%	477	341	153	44,8%
Atención Residencial	771	340	431	126,8%	247	210	37	17,6%	366	343	23	6,7%	199	124	75	60,1%	1.583	1.017	587	57,7%
PE Vinculada al Servicio	3.174	1.393	1.782	127,9%	1.541	862	680	78,9%	2.011	1.250	766	61,3%	843	493	352	71,4%	7.569	3.998	3.579	89,5%
PE Vinculada a SPAPD	138	49	89	183,6%	65	26	39	150,0%	107	48	59	124,5%	44	23	21	91,3%	354	145	209	143,6%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	220	46	174	374,8%	143	37	106	290,0%	219	60	159	265,0%	98	23	75	326,1%	680	166	514	309,6%
PE Vinculada al SCD	673	326	347	106,2%	318	213	105	49,5%	435	287	148	51,4%	197	101	96	95,0%	1.623	927	696	75,0%
PE Vinculada al SAR	2.143	971	1.172	120,7%	1.015	585	430	73,4%	1.250	850	400	47,0%	504	344	160	46,4%	4.912	2.751	2.161	78,6%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	1	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	4	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	8	0	0,0%
PE Cuidados familiares	764	668	113	16,9%	541	404	137	33,8%	708	599	109	18,2%	262	208	54	26,0%	2.275	1.880	412	21,9%
PE Asistencia Personal	30	16	16	102,1%	28	13	15	121,1%	34	18	16	85,5%	15	7	8	114,3%	107	54	55	102,5%
TOTAL	7.226	3.862	3.407	88,2%	3.446	2.360	1.093	46,3%	4.657	3.529	1.178	33,4%	2.007	1.330	679	51,0%	17.336	11.081	6.356	57,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **17.336 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 6.356 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Castilla y León en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 57,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (187,3%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad del periodo fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 89,5%, con 3.579 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso del 102,5%, con 55 prestaciones más), la

teleasistencia (un exceso del 65,4%, con 510 prestaciones más), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 59,8%, con 703 prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso del 57,7%, con 587 prestaciones más).



Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica de asistencia personal** (exceso del 114,3%, con 8 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 71,4%, con 352 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 65,1%, con 290 prestaciones más) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 60,1%, con 75 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en**

residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020, mientras que en mayo-septiembre y noviembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Destaca el incremento del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de apoyo en el domicilio en octubre (59,3%), que registra su mayor valor desde abril de 2020 y supera al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias en residencia.

La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril y noviembre. En mayo-octubre la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias y también a una tasa de personas beneficiarias con prestación de residencia fallecidas por cada 1.000 superior a la esperada.



4.9. Cataluña


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 35.416 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 9.763 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **37,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (166,8%) y mayo (119,0%) muy superior a la del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 21.913 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 7.347 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **50,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (214,2%) y mayo (142,8%) muy superior al del resto de meses.

CATALUÑA									
Fecha de fallecimientos	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas				
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	
mar.-20	3.267	3.312	116	3,5%	1.911	1.795	118	6,6%	
abr.-20	7.935	2.975	4.960	166,8%	5.349	1.702	3.647	214,2%	
may.-20	6.577	3.003	3.574	119,0%	4.077	1.679	2.398	142,8%	
jun.-20	2.342	2.676	5	0,2%	1.387	1.503	14	1,0%	
jul.-20	2.827	2.798	67	2,4%	1.707	1.590	118	7,4%	
ago.-20	2.904	2.950	20	0,7%	1.783	1.699	85	5,0%	
sep.-20	2.706	2.504	212	8,5%	1.631	1.358	282	20,7%	
oct.-20	3.449	2.987	462	15,5%	2.015	1.651	364	22,0%	
nov.-20	3.409	3.090	347	11,2%	2.053	1.731	322	18,6%	
TOTAL	35.416	26.294	9.763	37,1%	21.913	14.708	7.347	50,0%	

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cataluña



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cataluña





CATALUÑA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	21	28	2	7,1%	12	12	2	14,3%	10	16	0	0,0%	7	7	0	0,0%	50	63	4	5,8%
Teleasistencia	1.274	706	651	92,3%	401	388	14	3,6%	789	653	136	20,8%	259	231	28	12,0%	2.723	1.978	829	41,9%
Ayuda a domicilio	1.555	927	688	74,2%	547	517	32	6,3%	1.048	837	211	25,3%	392	313	79	25,4%	3.542	2.594	1.011	39,0%
Centro de día/noche	517	273	244	89,6%	161	158	7	4,6%	283	265	19	7,0%	112	93	19	20,0%	1.073	790	289	36,6%
Atención Residencial	4.934	1.552	3.382	218,0%	1.146	1.027	119	11,6%	1.782	1.475	307	20,8%	719	573	146	25,6%	8.581	4.626	3.955	85,5%
PE Vinculada al Servicio	2.385	763	1.622	212,7%	469	474	43	9,0%	889	728	162	22,3%	287	261	41	15,6%	4.030	2.226	1.868	83,9%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	303	126	177	141,1%	107	74	33	43,9%	220	116	104	89,7%	81	43	38	89,8%	711	359	352	98,2%
PE Vinculada al SCD	123	42	81	195,2%	38	28	10	35,7%	64	43	22	51,2%	21	19	2	12,5%	246	131	116	88,1%
PE Vinculada al SAR	1.959	595	1.364	229,1%	324	372	0	0,0%	605	569	36	6,4%	185	200	0	0,0%	3.073	1.736	1.400	80,6%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	2.658	2.162	610	28,2%	1.016	1.195	0	0,0%	1.928	1.851	136	7,3%	720	662	58	8,8%	6.322	5.869	804	13,7%
PE Asistencia Personal	1	0	1	-	0	0	0	0,0%	2	0	2	500,0%	0	0	0	0,0%	3	1	3	266,7%
TOTAL	13.345	6.410	7.201	112,3%	3.752	3.771	217	5,8%	6.731	5.825	973	16,7%	2.496	2.141	371	17,3%	26.324	18.147	8.762	48,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **26.324 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 8.762 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Cataluña en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 48,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (193,8%) y mayo (140,1%) muy superior a la del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso de mortalidad del 266,7%, pero con sólo 3 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 85,5%, con 3.955

prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 83,9%, con 1.868 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 41,9%, con 829 prestaciones más de lo esperado) y la **ayuda a domicilio** (un exceso del 39,0%, con 1.011 prestaciones más de lo esperado).


Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **atención residencial** (exceso del 25,6%, con 146 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 25,4%, con 79 prestaciones más) y los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 20,0%, con 19 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en**

residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020, mientras que en junio-septiembre y noviembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


En cambio, en octubre el comportamiento es al contrario, el exceso de mortalidad de personas con prestación de apoyo en el domicilio (46,8%) fue superior al de personas con prestación en residencias, y alcanzó su mayor valor desde mayo de 2020.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y mayo, mientras que en marzo y junio-noviembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-noviembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.10. Comunitat Valenciana


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 14.155 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 3.056 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **26,7%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (88,0%), septiembre (57,9%) y junio (40,9%) superiores a los demás meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 9.726 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 3.413 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **53,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (162,0%) superior al de agosto (89,9%), septiembre (72,5%), junio (45,1%), mayo (40,1%), y a los demás meses.

Fecha de fallecimientos	COMUNITAT VALENCIANA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.172	1.294	32	2,4%	717	796	26	3,2%
abr.-20	2.552	1.357	1.195	88,0%	1.752	669	1.083	162,0%
may.-20	1.504	1.632	0	0,0%	1.033	737	296	40,1%
jun.-20	1.511	1.073	438	40,9%	961	662	299	45,1%
jul.-20	1.119	1.130	45	4,0%	874	717	157	22,0%
ago.-20	2.032	1.605	427	26,6%	1.369	721	648	89,9%
sep.-20	1.564	991	574	57,9%	1.083	628	455	72,5%
oct.-20	1.555	1.345	213	15,9%	1.059	840	219	26,0%
nov.-20	1.146	1.015	131	12,9%	878	647	231	35,6%
TOTAL	14.155	11.443	3.056	26,7%	9.726	6.418	3.413	53,2%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Comunitat Valenciana



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Comunitat Valenciana





COMUNITAT VALENCIANA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	3	0	3	800,0%	1	0	1	300,0%	3	2	1	50,0%	1	0	1	-	8	3	6	212,5%
Teleasistencia	152	129	39	30,0%	101	80	21	26,3%	146	122	25	20,5%	31	42	0	0,0%	430	373	85	22,7%
Ayuda a domicilio	24	2	22	928,6%	29	3	26	866,7%	55	4	51	1400,0%	4	2	2	140,0%	112	11	101	950,0%
Centro de día/noche	82	69	24	35,3%	55	47	12	24,6%	105	69	41	59,4%	15	25	0	0,0%	257	210	77	36,6%
Atención Residencial	998	566	479	84,5%	237	340	4	1,2%	695	497	211	42,5%	74	134	0	0,0%	2.004	1.536	694	45,2%
PE Vinculada al Servicio	853	444	413	92,9%	440	289	153	53,0%	774	469	309	65,8%	220	150	71	47,3%	2.287	1.352	946	69,9%
PE Vinculada a SPAPD	5	0	5	-	1	0	1	-	2	1	2	300,0%	6	0	6	-	14	1	14	2100,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	256	173	83	48,3%	177	118	59	50,4%	308	188	120	64,1%	81	68	13	19,1%	822	546	276	50,5%
PE Vinculada al SCD	25	15	10	66,7%	13	9	4	50,0%	21	20	2	10,0%	8	4	4	118,2%	67	47	21	43,7%
PE Vinculada al SAR	567	253	314	124,4%	249	160	89	55,3%	443	259	184	71,3%	125	77	48	61,6%	1.384	749	635	84,8%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	4	0	0,0%	0	3	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	9	0	0,0%
PE Cuidados familiares	1.563	1.111	501	45,1%	1.090	699	391	55,9%	1.926	1.146	780	68,1%	568	335	233	69,6%	5.147	3.291	1.905	57,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	3.675	2.322	1.480	63,7%	1.953	1.459	608	41,6%	3.704	2.308	1.418	61,4%	913	687	307	44,7%	10.245	6.776	3.813	56,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **10.245 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 3.813 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunitat Valenciana en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 56,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (160,3%) superior al de agosto (88,0%), septiembre (75,7%), junio (46,2%), noviembre (44,7%) y al del resto de meses.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **ayuda a domicilio** (un exceso del 950,0%, con 101 prestaciones más de lo esperado), el servicio de **prevención de la dependencia** y

promoción de la autonomía personal (un exceso de mortalidad del 212,5%, con 6 prestaciones más), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 69,9%, con 946 prestaciones más de lo esperado, en su mayoría vinculada al servicio de atención residencial y vinculada a la ayuda a domicilio) y la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso del 57,9%, con 1.905 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **ayuda a domicilio** (con sólo 2 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 69,6%, con 233 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 47,3%, con 71 prestaciones más, debido en su mayoría a la vinculada al servicio de atención residencial y vinculada al servicio de centro de día/noche).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, siendo superior en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en junio-julio y septiembre-noviembre.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses abril y agosto. Desde el mes de abril, las tasas de personas fallecidas con prestación por cada 1.000 son superiores a las esperadas independientemente del lugar de la prestación, excepto en julio y octubre donde la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.11. Extremadura


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 5.309 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 990 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **22,6%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (50,2%) superior al de abril (39,7%) y al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 3.286 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 776 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **30,4%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (76,2%) superior al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	EXTREMADURA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	832	554	278	50,2%	570	324	247	76,2%
abr.-20	768	551	219	39,7%	444	324	122	37,6%
may.-20	497	515	14	2,8%	291	294	19	6,5%
jun.-20	563	459	107	23,2%	351	271	81	29,9%
jul.-20	539	441	102	23,1%	340	255	86	33,9%
ago.-20	506	481	37	7,6%	315	267	50	18,7%
sep.-20	548	454	95	20,9%	334	272	68	25,0%
oct.-20	575	470	114	24,3%	342	277	68	24,6%
nov.-20	481	459	25	5,4%	299	267	35	13,1%
TOTAL	5.309	4.386	990	22,6%	3.286	2.552	776	30,4%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Extremadura



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Extremadura





EXTREMADURA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	40	32	14	43,2%	12	19	0	0,0%	28	21	7	31,3%	7	10	0	0,0%	87	81	20	25,0%
Teleasistencia	67	51	19	37,3%	40	32	8	23,7%	74	47	27	57,4%	22	17	5	32,0%	203	147	59	40,1%
Ayuda a domicilio	46	30	18	60,0%	35	17	18	101,9%	40	22	18	79,1%	11	9	2	22,2%	132	79	55	70,3%
Centro de día/noche	32	18	16	90,7%	18	10	8	74,2%	21	16	5	28,6%	13	7	6	95,0%	84	51	35	68,2%
Atención Residencial	469	233	236	101,6%	134	128	18	14,0%	201	203	9	4,6%	56	66	0	0,0%	860	631	264	41,8%
PE Vinculada al Servicio	591	475	135	28,5%	399	262	139	52,9%	565	406	161	39,7%	185	126	59	47,2%	1.740	1.269	494	39,0%
PE Vinculada a SPAPD	8	6	2	31,6%	2	3	0	0,0%	8	4	5	127,3%	2	1	1	50,0%	20	15	7	50,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	367	341	44	13,0%	263	192	71	36,7%	403	294	109	37,1%	126	87	39	44,3%	1.159	915	263	28,7%
PE Vinculada al SCD	41	20	21	108,5%	18	10	8	74,2%	23	18	6	32,1%	7	3	4	133,3%	89	51	39	76,3%
PE Vinculada al SAR	175	107	68	63,0%	116	56	60	108,4%	131	89	42	46,6%	50	34	16	47,1%	472	286	186	64,8%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	2	0	0,0%
PE Cuidados familiares	146	165	0	0,0%	102	95	10	10,8%	143	153	0	0,0%	35	54	0	0,0%	426	467	10	2,2%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.391	1.003	439	43,7%	740	564	200	35,4%	1.072	869	226	26,0%	329	288	73	25,4%	3.532	2.725	938	34,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **3.532 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 938 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Extremadura en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 34,4%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (76,6%) superior al de abril (42,2%), julio (40,1%) y resto de meses.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad del periodo fueron la **ayuda a domicilio** (un exceso del 70,3%, con 55 prestaciones más de lo esperado), los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 68,2%,

con 35 prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 41,8%, con 264 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 95,0%, con 6 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 47,2%, con 59 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial y vinculada al servicio de ayuda a domicilio).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en**

residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y junio de 2020, mientras que en julio-agosto y noviembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. En los meses de septiembre-octubre, el exceso de mortalidad ha sido más pronunciado en las personas con prestación de apoyo en el domicilio, mientras que el exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias ha sido el más bajo del periodo.



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio

fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril, mientras que en mayo-noviembre la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, y en otra parte a que las tasas registradas independientemente del lugar de la prestación son ligeramente superiores a las esperadas.



4.12. Galicia


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 7.434 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 713 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **9,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (48,2%) muy superior al resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 6.531 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 986 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **17,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (71,1%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	GALICIA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	793	942	2	0,2%	688	727	14	1,9%
abr.-20	1.298	876	422	48,2%	1.162	679	483	71,1%
may.-20	722	844	3	0,4%	639	661	16	2,5%
jun.-20	666	766	11	1,4%	577	591	26	4,3%
jul.-20	796	752	58	7,7%	711	588	127	21,7%
ago.-20	744	816	2	0,2%	653	612	44	7,2%
sep.-20	737	667	75	11,3%	652	539	113	21,0%
oct.-20	844	774	72	9,3%	715	635	81	12,7%
nov.-20	834	809	67	8,3%	734	669	82	12,3%
TOTAL	7.434	7.245	713	9,8%	6.531	5.702	986	17,3%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Galicia



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Galicia



Tipo de prestación	GALICIA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	167	108	59	55,1%	92	72	23	31,6%	122	107	15	14,4%	35	44	0	0,0%	416	330	97	29,5%
Teleasistencia	178	126	52	41,6%	101	77	24	30,6%	163	106	57	54,3%	55	45	10	23,1%	497	353	144	40,7%
Ayuda a domicilio	940	845	108	12,8%	532	490	42	8,6%	854	743	111	14,9%	273	279	0	0,0%	2.599	2.357	262	11,1%
Centro de día/noche	190	152	38	25,0%	112	95	19	20,1%	170	144	26	17,8%	50	56	0	0,0%	522	447	83	18,5%
Atención Residencial	444	384	102	26,6%	193	210	5	2,4%	290	322	5	1,5%	161	123	38	31,3%	1.088	1.038	150	14,5%
PE Vinculada al Servicio	585	347	246	70,9%	293	190	105	55,4%	435	298	139	46,6%	172	111	61	54,8%	1.485	946	551	58,2%
PE Vinculada a SPAPD	27	12	15	125,0%	14	4	10	250,0%	29	10	19	190,0%	9	7	2	28,6%	79	33	46	139,4%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	51	42	11	27,2%	30	24	6	25,0%	47	31	16	53,3%	19	15	4	23,9%	147	112	37	33,4%
PE Vinculada al SCD	87	51	36	69,5%	43	33	11	32,3%	68	47	21	43,7%	23	19	4	21,1%	221	151	71	47,1%
PE Vinculada al SAR	420	236	184	77,7%	206	127	79	61,8%	291	208	83	39,9%	121	70	51	73,7%	1.038	641	397	61,9%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	5	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	9	0	0,0%
PE Cuidados familiares	332	352	43	12,1%	170	195	0	0,0%	295	288	22	7,8%	79	104	0	0,0%	876	938	65	6,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
TOTAL	2.836	2.313	648	28,0%	1.493	1.328	218	16,4%	2.329	2.007	375	18,7%	825	761	110	14,4%	7.483	6.410	1.351	21,1%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **7.483 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.351 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Galicia en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 21,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (72,0%) muy superior al del resto de meses del periodo.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 58,2%, con 551 prestaciones más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de promoción de la

autonomía personal y prevención de la dependencia y a la prestación económica vinculada a la atención residencial), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 40,7%, con 144 prestaciones más de lo esperado) y la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 29,5%, con 97 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 54,8%, con 61 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial), la **atención residencial** (exceso del 31,3%, con 38 prestaciones más de lo esperado) y la **teleasistencia** (exceso de mortalidad del 23,1%, con 10 prestaciones más).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, julio y noviembre de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, julio y noviembre, mientras que en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a las prestaciones de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en marzo, mayo-junio y agosto-octubre.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.13. La Comunidad de Madrid

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 25.905 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 10.018 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **61,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (231,4%) y marzo (224,5%) muy superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 18.558 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 8.026 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias

con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **73,9%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (364,4%) y abril (194,1%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	COMUNIDAD DE MADRID							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	7.181	2.213	4.968	224,5%	6.228	1.341	4.887	364,4%
abr.-20	5.715	1.725	3.990	231,4%	3.511	1.194	2.317	194,1%
may.-20	1.911	1.724	187	10,8%	1.290	1.187	103	8,6%
jun.-20	1.545	1.595	59	3,7%	1.097	1.148	44	3,8%
jul.-20	1.909	1.670	243	14,6%	1.251	1.165	93	8,0%
ago.-20	1.825	1.852	32	1,7%	1.256	1.103	153	13,8%
sep.-20	2.180	1.717	463	27,0%	1.490	1.100	390	35,4%
oct.-20	1.856	1.917	75	3,9%	1.261	1.348	31	2,3%
nov.-20	1.783	1.994	0	0,0%	1.174	1.272	8	0,6%
TOTAL	25.905	16.406	10.018	61,1%	18.558	10.857	8.026	73,9%





COMUNIDAD DE MADRID																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso
PAPD	102	44	65	148,9%	8	26	0	0,0%	15	47	0	0,0%	7	13	0	0,0%	132	130	65	50,0%
Teleasistencia	1.892	950	942	99,2%	687	594	93	15,7%	1.489	930	559	60,1%	424	300	124	41,2%	4.492	2.774	1.718	61,9%
Ayuda a domicilio	1.525	913	649	71,1%	497	573	0	0,0%	1.004	863	141	16,3%	250	291	0	0,0%	3.276	2.641	790	29,9%
Centro de día/noche	516	127	389	305,2%	95	64	35	54,2%	136	98	38	38,3%	28	23	5	20,0%	775	313	466	148,8%
Atención Residencial	3.829	1.029	2.842	276,2%	533	682	0	0,0%	781	1.007	0	0,0%	263	397	0	0,0%	5.406	3.114	2.842	91,2%
PE Vinculada al Servicio	3.943	917	3.026	330,1%	645	578	67	11,7%	935	916	169	18,5%	271	321	18	5,6%	5.794	2.732	3.281	120,1%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1	-	6	0	6	-	7	0	7	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	94	16	78	487,5%	27	13	14	113,2%	54	20	34	174,6%	19	7	12	171,4%	194	55	139	250,6%
PE Vinculada al SCD	351	71	280	394,4%	78	48	30	62,5%	131	78	53	68,7%	24	27	0	0,0%	584	224	363	162,2%
PE Vinculada al SAR	3.498	830	2.668	321,6%	540	517	23	4,4%	749	819	81	9,8%	222	287	0	0,0%	5.009	2.453	2.772	113,0%
PE Vinculada a Servicio no informad	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	869	603	289	48,0%	416	334	82	24,7%	703	504	199	39,6%	219	177	42	23,5%	2.207	1.617	613	37,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1	-	0	0	0	-	1	0	1	-
TOTAL	12.676	4.583	8.202	179,0%	2.881	2.850	277	9,7%	5.064	4.366	1.107	25,4%	1.462	1.523	188	12,3%	22.083	13.322	9.775	73,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **22.083 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 9.775 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunidad de Madrid en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 73,4%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (332,1%) y abril (173,7%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron los **centros de día/noche** (un exceso del 148,8%, con 466 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de


mortalidad del 120,1%, con 3.281 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso del 91,2%, con 2.842 prestaciones más de lo esperado) y la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 61,9%, con 1.718 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 41,2%, con 124 prestaciones más), la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 23,5%, con 42 prestaciones más de lo esperado) y los **centros de día/noche** (exceso del 20,0%, con 5 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en**

residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo de 2020, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Aunque cabe destacar que desde junio el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con prestación en residencias, aumentando la diferencia en septiembre (57,1% en apoyo en el domicilio frente a 14,4% en residencia).


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa

de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril, mientras que en mayo-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de mayo-septiembre de 2020, o incluso mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio. En octubre, la tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es la menor del periodo, inferior a la esperada y muy cercana a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. En noviembre la tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 sigue siendo inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.14. Región de Murcia

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 4.028 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 814 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **24,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (56,4%), junio (41,2%) y octubre (38,0%) superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.919 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 550 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias

con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **21,6%**, siendo el exceso de mortalidad de octubre (55,8%) el mayor del periodo, seguido de abril (48,2%), junio (35,2%) y agosto (32,8%).

Fecha de fallecimientos	REGIÓN DE MURCIA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	400	415	2	0,5%	271	329	0	0,0%
abr.-20	563	360	203	56,4%	426	288	139	48,2%
may.-20	405	439	10	2,3%	289	314	12	3,7%
jun.-20	469	333	137	41,2%	364	273	96	35,2%
jul.-20	303	325	11	3,4%	182	245	0	0,0%
ago.-20	483	363	124	34,3%	382	289	95	32,8%
sep.-20	384	303	81	26,9%	256	240	22	9,0%
oct.-20	557	404	153	38,0%	421	271	151	55,8%
nov.-20	464	373	91	24,5%	328	292	36	12,3%
TOTAL	4.028	3.314	814	24,5%	2.919	2.540	550	21,6%



REGIÓN DE MURCIA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	33	26	8	30,4%	28	18	10	55,6%	47	26	21	83,1%	7	6	1	16,7%	115	76	40	53,1%
Teleasistencia	167	159	25	15,5%	98	88	17	18,9%	207	128	79	61,3%	34	55	0	0,0%	506	430	120	27,9%
Ayuda a domicilio	25	17	8	44,2%	6	10	0	0,0%	34	14	20	148,8%	4	6	0	0,0%	69	47	28	59,2%
Centro de día/noche	34	26	9	34,2%	28	18	10	52,7%	47	26	21	83,1%	7	6	1	16,7%	116	76	41	53,7%
Atención Residencial	308	182	126	69,2%	107	100	21	20,6%	253	175	87	49,5%	86	63	23	37,2%	754	520	257	49,4%
PE Vinculada al Servicio	86	60	32	53,3%	44	26	18	67,1%	68	45	30	66,4%	38	21	17	81,3%	236	152	97	63,5%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	25	24	2	9,6%	19	11	8	78,1%	27	17	12	72,5%	12	8	4	44,0%	83	60	27	44,2%
PE Vinculada al SCD	4	3	2	70,0%	3	1	2	200,0%	9	1	8	575,0%	0	1	0	0,0%	16	6	12	189,5%
PE Vinculada al SAR	57	32	27	84,5%	22	15	7	50,0%	32	26	10	36,7%	26	12	14	110,8%	137	86	58	67,7%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	500	623	24	3,8%	347	352	52	14,8%	622	522	104	19,9%	189	187	2	1,3%	1.658	1.683	182	10,8%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	1.153	1.094	231	21,1%	658	613	127	20,7%	1.278	935	362	38,7%	365	344	45	13,1%	3.454	2.985	764	25,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **3.454 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 764 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Región de Murcia en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 25,6%**, siendo el exceso de mortalidad de octubre (54,2%), abril (47,3%), agosto (38,2%) y junio (34,5%) superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 63,5%, con 97 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a**


domicilio (un exceso de mortalidad del 59,2%, con 28 prestaciones más de lo esperado) y el **centro de día/noche** (un exceso del 53,7%, con 41 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 81,3%, con 17 prestaciones más de lo esperado, en su mayoría por la prestación económica vinculada a la atención residencial) y la **atención residencial** (exceso del 37,2%, con 23 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, agosto y noviembre de 2020**, mientras que en mayo-julio y septiembre el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Por el contrario, en octubre el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (70,1%) fue superior al de residencias, alcanzando además el mayor valor del periodo para el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo, abril, agosto y octubre-noviembre. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas es muy similar a la esperada, excepto en octubre donde la supera notablemente. En cambio, la tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas es más variable, superando a la esperada en casi todo el periodo excepto en mayo, julio y septiembre.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.15. La Comunidad Foral de Navarra


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 2.458 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 556 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **27,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (137,4%) muy superior al del resto de meses del periodo. Cabe destacar que en octubre se registró el segundo mayor exceso de mortalidad (44,9%), sólo superado en abril.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 2.093 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 598 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **38,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (198,2%) muy superior al del resto de meses del periodo, y seguido por octubre (61,3%).

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA									
Personas con solicitud de dependencia fallecidas					Personas beneficiarias con prestación fallecidas				
Fecha de fallecimientos	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	
mar.-20	315	260	56	21,4%	266	194	73	37,8%	
abr.-20	592	249	343	137,4%	510	171	339	198,2%	
may.-20	199	223	5	2,4%	172	162	14	8,4%	
jun.-20	182	211	0	0,2%	150	165	1	0,8%	
jul.-20	198	235	1	0,3%	162	190	6	3,0%	
ago.-20	206	223	3	1,3%	181	178	5	2,6%	
sep.-20	225	186	42	22,6%	196	148	49	32,7%	
oct.-20	267	187	84	44,9%	215	135	83	61,3%	
nov.-20	274	266	23	8,5%	241	220	29	13,1%	
TOTAL	2.458	2.040	556	27,3%	2.093	1.563	598	38,2%	

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Navarra, Comunidad Foral de



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Navarra, Comunidad Foral de





COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	35	6	29	483,3%	6	4	2	38,5%	13	9	5	51,9%	3	1	2	125,0%	57	21	37	179,0%
Teleasistencia	129	82	47	56,7%	45	57	0	0,0%	81	86	11	12,4%	36	37	0	0,0%	291	263	57	21,8%
Ayuda a domicilio	56	52	4	7,7%	17	31	0	0,0%	44	41	7	16,4%	13	19	0	0,0%	130	142	11	7,5%
Centro de día/noche	7	4	3	75,0%	3	1	2	125,0%	1	4	0	0,0%	0	2	0	0,0%	11	11	5	41,2%
Atención Residencial	253	90	163	180,1%	63	63	2	2,7%	132	68	64	94,1%	55	31	24	79,3%	503	252	253	100,4%
PE Vinculada al Servicio	240	72	169	234,3%	53	52	27	51,3%	106	74	48	64,1%	46	37	23	62,2%	445	235	266	113,0%
PE Vinculada a SPAPD	2	1	2	300,0%	0	1	0	0,0%	1	2	1	33,3%	1	0	1	-	4	4	4	100,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	47	2	45	2720,0%	28	1	27	2000,0%	52	8	44	524,0%	26	4	22	550,0%	153	15	138	897,8%
PE Vinculada al SCD	27	6	21	376,5%	0	4	0	0,0%	8	6	3	55,6%	1	2	0	0,0%	36	17	25	145,1%
PE Vinculada al SAR	164	64	100	156,3%	25	46	0	0,0%	45	58	0	0,0%	18	31	0	0,0%	252	199	100	50,2%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	428	356	90	25,2%	189	237	0	0,0%	349	306	53	17,3%	136	149	0	0,0%	1.102	1.047	143	13,6%
PE Asistencia Personal	1	0	1	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1	300,0%
TOTAL	1.149	663	505	76,2%	376	445	32	7,1%	726	588	187	31,7%	289	275	49	17,8%	2.540	1.971	772	39,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **2.540 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 772 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunidad Foral de Navarra en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 39,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (177,0%) y octubre (49,2%) superior al del resto de meses del periodo.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso de mortalidad del 300,0%, pero con solo una prestación más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia**

(un exceso de mortalidad del 179,0%, con 37 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 113,0%, con 266 prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 100,4%, con 253 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 125,0%, pero con sólo 2 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (exceso del 79,3%, con 24 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 62,2%, con 23 prestaciones más, debido en su mayoría a la vinculada al servicio de ayuda a domicilio).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio únicamente en el mes de abril de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente en junio-octubre, mientras que en noviembre el exceso de mortalidad ha descendido respecto al mes anterior.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril. En cambio, en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y en mayo-septiembre y noviembre responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a personas con prestación de apoyo en el domicilio. En cambio en octubre también se debe a que la tasa de personas con prestación en residencias fallecidas por cada 1.000 fue superior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.16. País Vasco


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 10.561 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.993 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **23,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (98,7%) muy superior al del resto de meses del periodo, seguido por el exceso registrado en septiembre (32,8%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 7.797 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 1.622 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias


con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **26,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (106,7%) muy superior al del resto de meses del periodo, seguido por el exceso de mortalidad registrado en septiembre (32,3%).

Fecha de fallecimientos	PAÍS VASCO							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.272	1.052	224	21,3%	935	762	173	22,7%
abr.-20	2.056	1.035	1.022	98,7%	1.517	734	783	106,7%
may.-20	1.030	992	42	4,2%	761	708	55	7,7%
jun.-20	899	866	44	5,0%	673	622	55	8,9%
jul.-20	899	899	23	2,6%	648	647	17	2,6%
ago.-20	1.052	940	132	14,0%	773	673	118	17,5%
sep.-20	1.133	853	280	32,8%	813	615	199	32,3%
oct.-20	1.120	982	138	14,1%	831	709	122	17,3%
nov.-20	1.100	1.019	90	8,8%	846	757	95	12,5%
TOTAL	10.561	8.639	1.993	23,1%	7.797	6.226	1.622	26,0%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. País Vasco



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. País Vasco





PAÍS VASCO																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	1	0	1	-	0	1	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	1	2	1	60,0%
Teleasistencia	888	390	498	127,5%	426	235	191	81,0%	791	395	396	100,4%	293	186	107	57,5%	2.398	1.206	1.192	98,8%
Ayuda a domicilio	293	251	60	23,9%	133	130	3	2,0%	245	211	34	15,9%	104	78	26	33,3%	775	670	122	18,2%
Centro de día/noche	169	121	55	45,3%	60	55	5	9,8%	94	103	7	6,8%	39	35	4	11,4%	362	313	71	22,7%
Atención Residencial	1.200	638	562	88,0%	328	364	0	0,0%	682	577	105	18,1%	232	210	22	10,7%	2.442	1.789	689	38,5%
PE Vinculada al Servicio	139	77	62	79,7%	52	48	5	9,7%	91	76	16	20,7%	31	25	6	22,4%	313	226	88	38,7%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	139	77	62	79,7%	51	48	4	7,6%	90	75	15	19,5%	31	25	6	22,4%	311	226	86	37,9%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	1	0	1	-	1	0	1	300,0%	0	0	0	-	2	0	2	600,0%
PE Cuidados familiares	1.236	1.060	223	21,0%	631	598	33	5,5%	1.057	921	136	14,8%	374	349	25	7,2%	3.298	2.928	417	14,2%
PE Asistencia Personal	265	233	39	16,9%	150	132	21	15,9%	288	213	75	35,4%	93	79	14	17,2%	796	657	149	22,7%
TOTAL	4.191	2.770	1.499	54,1%	1.780	1.564	257	16,4%	3.248	2.496	769	30,8%	1.166	962	204	21,2%	10.385	7.792	2.728	35,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **10.385 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 2.728 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación del País Vasco en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 35,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (108,1%) superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 98,8%, con 1.192 prestaciones más de lo esperado), el servicio de **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de


mortalidad del 60,0%, pero con sólo 1 prestación más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 38,7%, con 88 prestaciones más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 38,5%, con 689 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (exceso del 57,5%, con 107 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 33,3%, con 26 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 22,4%, con 6 prestaciones más, debido en su totalidad a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con comportamiento creciente de julio a septiembre.


En octubre, el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (26,6%) descendió respecto al mes anterior pero fue notablemente superior al exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia (3,2%). En noviembre el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (12,8%) volvió a descender respecto al mes anterior pero alcanzó un valor similar al del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia (11,9%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayor parte a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a la mortalidad esperada de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de marzo y junio-septiembre y noviembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





4.17. La Rioja

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 948 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 157 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **15,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (84,9%) muy superior al del resto de meses del periodo. En octubre se ha registrado el segundo mayor exceso del periodo (16,3%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 536 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 103 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias

con prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **17,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (88,7%) muy superior al del resto de meses del periodo, y seguido por octubre (32,7%).

Fecha de fallecimientos	LA RIOJA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	69	139	1	0,5%	42	81	0	0,0%
abr.-20	224	122	103	84,9%	130	69	61	88,7%
may.-20	62	115	4	3,5%	34	68	4	5,9%
jun.-20	100	108	4	3,4%	53	63	5	8,0%
jul.-20	74	98	4	3,7%	48	58	4	7,4%
ago.-20	78	117	1	0,6%	43	71	1	1,9%
sep.-20	116	103	15	14,6%	69	63	8	12,6%
oct.-20	114	100	16	16,3%	63	51	17	32,7%
nov.-20	111	105	10	9,5%	54	53	3	5,1%
TOTAL	948	1.006	157	15,6%	536	577	103	17,9%





Tipo de prestación	LA RIOJA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	15	8	10	125,0%	5	3	2	87,5%	8	7	3	45,0%	2	3	0	0,0%	30	20	15	76,7%
Teleasistencia	41	52	11	21,8%	26	41	0	0,0%	46	55	2	3,0%	17	16	1	6,3%	130	164	14	8,5%
Ayuda a domicilio	56	63	13	20,0%	47	39	9	22,2%	64	63	13	20,2%	14	17	0	0,0%	181	182	34	18,7%
Centro de día/noche	15	9	10	107,4%	7	5	2	50,0%	11	7	5	76,2%	2	3	0	0,0%	35	24	17	73,2%
Atención Residencial	20	49	0	0,0%	11	14	3	20,9%	21	35	0	1,0%	9	8	1	8,0%	61	107	4	3,8%
PE Vinculada al Servicio	87	52	44	84,5%	20	27	2	6,3%	47	40	11	26,4%	14	12	6	48,6%	168	130	62	47,3%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	8	1	7	500,0%	2	1	1	50,0%	5	2	3	200,0%	4	0	4	1100,0%	19	5	14	307,1%
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	3	1	2	150,0%	2	1	1	100,0%	1	2	0	14,3%	2	0	2	-	8	5	5	114,3%
PE Vinculada al SAR	76	49	35	71,4%	16	24	0	0,0%	41	36	7	19,3%	8	11	0	0,0%	141	121	42	34,7%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	35	45	6	14,1%	18	28	2	5,9%	37	39	12	30,8%	13	13	0	0,0%	103	126	20	15,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	269	278	94	33,7%	134	157	20	12,5%	234	245	46	18,6%	71	72	7	10,2%	708	752	166	22,1%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **708 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 166 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de La Rioja en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 22,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (103,8%) superior al del resto de meses, seguido por octubre (38,5%).


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad del periodo fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 76,7%, con 15 prestaciones más de lo esperado), los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 73,2%, con 17 prestaciones más) y la **prestación económica vinculada al servicio**

(un exceso de mortalidad del 47,3%, con 62 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, el único tipo de prestación con exceso de mortalidad destacable fue la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 48,6%, con 6 prestaciones más, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada a la teleasistencia).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente en agosto-octubre, mientras que en noviembre descendió.

Cabe destacar que en octubre se registró el segundo mayor valor tanto para el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario (35,4%), como para el exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencia (28,1%), sólo superadas por los valores registrados en abril en ambos casos.



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en junio, donde la tasa de personas fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio superó ligeramente a la de personas fallecidas con prestación en residencia.

La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril. Cabe destacar que la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 no supera en la mayor parte del periodo (excepto abril, septiembre y octubre) a la tasa esperada, independientemente del lugar de la prestación.



4.18. Ceuta


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 153 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 59 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **45,6%**, siendo el exceso de mortalidad de julio (94,1%) superior al de noviembre (82,2%), septiembre (78,1%), abril (76,9%) y al del resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 116 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 43 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con


prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **45,4%**, siendo el exceso de mortalidad de septiembre (127,0%) superior al de julio (103,8%), abril (85,5%), noviembre (73,3%) y al del resto de los meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CEUTA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	17	19	3	13,5%	13	15	2	11,4%
abr.-20	21	13	10	76,9%	16	9	8	85,5%
may.-20	8	17	0	2,0%	6	14	0	0,0%
jun.-20	16	15	5	33,7%	10	10	2	16,4%
jul.-20	21	11	11	94,1%	17	9	9	103,8%
ago.-20	16	16	3	19,1%	10	11	2	18,8%
sep.-20	16	11	8	78,1%	14	6	8	127,0%
oct.-20	14	12	6	51,4%	11	10	4	43,3%
nov.-20	24	15	12	82,2%	19	12	9	73,0%
TOTAL	153	128	59	45,6%	116	96	43	45,4%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Ceuta



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Ceuta





CEUTA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Teleasistencia	4	7	0	4,5%	8	3	5	140,0%	10	4	7	166,7%	1	2	0	0,0%	23	16	12	71,4%
Ayuda a domicilio	16	16	2	10,6%	15	7	8	125,0%	15	12	3	27,0%	7	7	0	0,0%	53	42	13	31,7%
Centro de día/noche	1	0	1	-	1	1	1	100,0%	1	0	1	300,0%	1	0	1	200,0%	4	1	3	250,0%
Atención Residencial	7	5	2	43,8%	2	2	1	50,0%	8	4	4	100,0%	3	2	1	28,6%	20	14	8	58,5%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	9	12	3	24,3%	9	6	3	50,0%	10	8	3	33,3%	8	2	6	300,0%	36	28	15	51,8%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	37	41	8	20,5%	35	19	18	94,6%	44	29	18	61,6%	20	14	7	53,7%	136	102	51	50,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **136 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 51 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Ceuta en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 50,2%**, siendo el exceso de mortalidad de julio (285,7%), superior al de septiembre (157,1%), abril (54,5%) y resto de meses del periodo.


Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fueron los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 250,0%, pero con solo 3 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 71,4%, con 12 prestaciones más de lo esperado), la

atención residencial (un exceso de mortalidad del 58,5%, con 8 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 51,8%, con 15 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, el tipo de prestación con mayor exceso de mortalidad fue la **prestación económica de cuidados familiares** (exceso del 300,0%, con 6 prestaciones más de lo esperado).


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y septiembre de 2020**, mientras que en el resto de los meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, excepto en junio. Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y septiembre-noviembre. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación



4.19. Melilla


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron 178 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 53 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-noviembre de 2020 fue del **32,1%**, siendo el exceso de mortalidad de octubre (83,7%), noviembre (79,1%), agosto (35,8%) y abril (35,6%) superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 118 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-noviembre de 2020, 33 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con


prestación de marzo-noviembre de 2020 fue del **28,9%**, siendo el exceso de mortalidad de noviembre (112,7%), octubre (55,6%) y septiembre (45,2%) superior al de agosto (24,4%), abril (19,0%) y al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	MELILLA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	17	22	4	17,4%	13	14	2	14,3%
abr.-20	20	15	5	35,6%	13	13	3	19,0%
may.-20	14	17	1	4,9%	8	11	0	0,0%
jun.-20	13	20	2	8,3%	11	16	2	12,5%
jul.-20	19	17	3	15,4%	11	14	0	0,0%
ago.-20	26	21	7	35,8%	16	14	3	24,4%
sep.-20	14	18	3	16,8%	11	10	5	45,2%
oct.-20	27	16	14	83,7%	15	12	7	55,6%
nov.-20	28	18	15	79,1%	20	11	12	112,7%
TOTAL	178	165	53	32,1%	118	114	33	28,9%

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Melilla



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Melilla





MELILLA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio-julio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en agosto-octubre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en noviembre 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-noviembre 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	7	13	0	0,0%	5	13	0	0,0%	8	13	0	0,0%	12	1	11	800,0%	32	40	11	26,4%
Teleasistencia	17	15	2	15,9%	13	12	1	8,3%	13	17	1	5,9%	8	3	5	200,0%	51	46	10	20,9%
Ayuda a domicilio	19	15	4	23,9%	12	16	0	0,0%	19	18	2	9,4%	12	2	10	414,3%	62	51	15	29,4%
Centro de día/noche	0	1	0	0,0%	1	1	0	50,0%	3	1	2	150,0%	1	1	0	50,0%	5	3	3	80,0%
Atención Residencial	3	7	0	0,0%	4	6	0	5,9%	11	6	5	94,1%	4	3	1	50,0%	22	21	7	32,8%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	9	8	1	17,4%	4	4	1	23,1%	8	6	2	31,6%	3	3	0	0,0%	24	21	4	20,3%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL	55	59	7	12,4%	39	52	3	5,2%	62	61	12	19,7%	40	13	27	210,3%	196	185	49	26,7%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-noviembre de 2020, se contabilizaron **196 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 49 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Melilla en el periodo de marzo-noviembre de 2020 fue del 26,7%**, siendo el exceso de mortalidad de agosto (25,8%) superior al de septiembre (23,9%), marzo (19,7%) y al del resto de meses del periodo.

El tipo de prestación con mayor exceso de mortalidad en el periodo fue los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 80,0%, con sólo 3 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 32,8%, con 7 prestaciones más de lo esperado) y la **ayuda a**


domicilio (un exceso de mortalidad del 29,4%, con 15 prestaciones más de lo esperado).

Si nos centramos en la situación del mes de noviembre, los tipo de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (exceso de mortalidad del 800,0%, con 11 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 414,3%, con 10 prestaciones más de lo esperado) y la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 200,0%, con 5 prestaciones más de lo esperado).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en agosto y septiembre de 2020**, mientras que en marzo-junio el exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencia fue nulo.


Destaca la evolución creciente del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio desde julio de 2020, alcanzando en noviembre el mayor valor del periodo (134,0%) y superando desde octubre al exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias en residencias.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Aunque este comportamiento no se repite en todos los meses del periodo. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada, excepto en noviembre donde la tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior a la esperada. Por otro lado, la tasa de personas con prestación de residencia fallecidas por cada 1.000 varía mucho de un mes a otro registrado desde el valor 0,0 en mayo hasta el mayor valor recogido en octubre (36,8).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-19	15.949	1.400	14.549	13.248	91,06%	10.870	82,05%	2.378	17,95%	1.301	8,94%	13.428
feb-19	21.764	1.784	19.980	18.122	90,70%	14.814	81,75%	3.308	18,25%	1.858	9,30%	18.374
mar-19	21.327	2.624	18.703	17.003	90,91%	13.869	81,57%	3.134	18,43%	1.700	9,09%	16.980
abr-19	17.279	1.443	15.836	14.346	90,59%	11.715	81,66%	2.631	18,34%	1.490	9,41%	14.448
may-19	16.207	1.406	14.801	13.455	90,91%	11.010	81,83%	2.445	18,17%	1.346	9,09%	13.609
jun-19	17.366	2.105	15.261	13.773	90,25%	11.156	81,00%	2.617	19,00%	1.488	9,75%	13.709
jul-19	14.784	1.405	13.379	12.241	91,49%	10.021	81,86%	2.220	18,14%	1.138	8,51%	12.313
ago-19	16.157	1.524	14.633	13.384	91,46%	10.936	81,71%	2.448	18,29%	1.249	8,54%	13.450
sep-19	15.397	1.470	13.927	12.697	91,17%	10.370	81,67%	2.327	18,33%	1.230	8,83%	12.890
oct-19	13.382	1.304	12.078	11.060	91,57%	9.007	81,44%	2.053	18,56%	1.018	8,43%	11.079
nov-19	18.318	2.411	15.907	14.465	90,93%	11.821	81,72%	2.644	18,28%	1.442	9,07%	14.695
dic-19	15.973	1.547	14.426	13.123	90,97%	10.682	81,40%	2.441	18,60%	1.303	9,03%	13.358
TOTAL	203.903	20.423	183.480	166.917	90,97%	136.271	81,64%	30.646	18,36%	16.563	9,03%	168.333

ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-20	18.551	1.822	16.729	15.298	91,45%	12.447	81,36%	2.851	18,64%	1.431	8,55%	15.347
feb-20	21.650	1.975	19.675	17.895	90,95%	14.448	80,74%	3.447	19,26%	1.780	9,05%	18.068
mar-20	19.600	1.959	17.641	16.236	92,04%	13.580	83,64%	2.656	16,36%	1.405	7,96%	16.555
abr-20	25.244	1.659	23.585	21.790	92,39%	18.663	85,65%	3.127	14,35%	1.795	7,61%	22.598
may-20	34.977	2.185	32.792	29.743	90,70%	24.685	82,99%	5.058	17,01%	3.049	9,30%	29.531
jun-20	21.011	2.022	18.989	17.395	91,61%	14.121	81,18%	3.274	18,82%	1.594	8,39%	17.546
jul-20	15.880	1.490	14.390	13.079	90,89%	10.972	83,89%	2.107	16,11%	1.311	9,11%	13.655
ago-20	16.529	1.431	15.098	13.806	91,44%	11.552	83,67%	2.254	16,33%	1.292	8,56%	14.503
sep-20	17.414	1.616	15.798	14.528	91,96%	12.186	83,88%	2.342	16,12%	1.270	8,04%	15.257
oct-20	17.475	1.589	15.886	14.450	90,96%	12.113	83,83%	2.337	16,17%	1.436	9,04%	15.201
nov-20	18.759	1.816	16.943	15.325	90,45%	12.802	83,54%	2.523	16,46%	1.618	9,55%	16.109
dic-20	18.548	1.515	17.033	15.456	90,74%	13.024	84,27%	2.432	15,73%	1.577	9,26%	16.415
TOTAL	245.638	21.079	224.559	205.001	91,29%	170.593	83,22%	34.408	16,78%	19.558	8,71%	210.785

ANEXO III. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por tipo de prestación

Enero-dic. 2019	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPP DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-19	10.870	13.428	458	4,2%	3,4%	2.190	20,1%	16,3%	2.355	21,7%	17,5%	425	3,9%	3,2%	2.592	23,8%	19,3%	2.050	18,9%	15,3%	3.272	30,1%	24,4%	86	0,8%	0,6%
feb-19	14.814	18.374	570	3,8%	3,1%	3.084	20,8%	16,8%	3.306	22,3%	18,0%	601	4,1%	3,3%	3.454	23,3%	18,8%	2.638	17,8%	14,4%	4.606	31,1%	25,1%	115	0,8%	0,6%
mar-19	13.869	16.980	486	3,5%	2,9%	2.584	18,6%	15,2%	2.934	21,2%	17,3%	520	3,7%	3,1%	3.301	23,8%	19,4%	2.544	18,3%	15,0%	4.523	32,6%	26,6%	88	0,6%	0,5%
abr-19	11.715	14.448	470	4,0%	3,3%	2.357	20,1%	16,3%	2.571	21,9%	17,8%	436	3,7%	3,0%	2.704	23,1%	18,7%	2.260	19,3%	15,6%	3.560	30,4%	24,6%	90	0,8%	0,6%
may-19	11.010	13.609	462	4,2%	3,4%	2.241	20,4%	16,5%	2.413	21,9%	17,7%	413	3,8%	3,0%	2.656	24,1%	19,5%	2.087	19,0%	15,3%	3.272	29,7%	24,0%	65	0,6%	0,5%
jun-19	11.156	13.709	462	4,1%	3,4%	2.135	19,1%	15,6%	2.306	20,7%	16,8%	418	3,7%	3,0%	2.732	24,5%	19,9%	2.176	19,5%	15,9%	3.400	30,5%	24,8%	80	0,7%	0,6%
jul-19	10.021	12.313	424	4,2%	3,4%	1.914	19,1%	15,5%	2.081	20,8%	16,9%	334	3,3%	2,7%	2.369	23,6%	19,2%	2.034	20,3%	16,5%	3.078	30,7%	25,0%	79	0,8%	0,6%
ago-19	10.936	13.450	449	4,1%	3,3%	2.115	19,3%	15,7%	2.306	21,1%	17,1%	457	4,2%	3,4%	2.605	23,8%	19,4%	2.227	20,4%	16,6%	3.203	29,3%	23,8%	88	0,8%	0,7%
sep-19	10.370	12.890	444	4,3%	3,4%	2.116	20,4%	16,4%	2.346	22,6%	18,2%	422	4,1%	3,3%	2.316	22,3%	18,0%	2.058	19,8%	16,0%	3.111	30,0%	24,1%	77	0,7%	0,6%
oct-19	9.007	11.079	355	3,9%	3,2%	1.820	20,2%	16,4%	1.944	21,6%	17,5%	334	3,7%	3,0%	2.222	24,7%	20,1%	1.645	18,3%	14,8%	2.678	29,7%	24,2%	81	0,9%	0,7%
nov-19	11.821	14.695	609	5,2%	4,1%	2.327	19,7%	15,8%	2.480	21,0%	16,9%	469	4,0%	3,2%	2.754	23,3%	18,7%	2.405	20,3%	16,4%	3.556	30,1%	24,2%	95	0,8%	0,6%
dic-19	10.682	13.358	523	4,9%	3,9%	2.218	20,8%	16,6%	2.416	22,6%	18,1%	424	4,0%	3,2%	2.514	23,5%	18,8%	2.067	19,4%	15,5%	3.104	29,1%	23,2%	92	0,9%	0,7%
TOTAL	136.271	168.333	5.712	4,2%	3,4%	27.101	19,9%	16,1%	29.458	21,6%	17,5%	5.253	3,9%	3,1%	32.219	23,6%	19,1%	26.191	19,2%	15,6%	41.363	30,4%	24,6%	1.036	0,8%	0,6%

ANEXO IV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por tipo de prestación

Enero-dic. 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPP DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-20	12.447	15.347	542	4,4%	3,5%	2.383	19,1%	15,5%	2.547	20,5%	16,6%	493	4,0%	3,2%	3.034	24,4%	19,8%	2.426	19,5%	15,8%	3.817	30,7%	24,9%	105	0,8%	0,7%
feb-20	14.448	18.068	707	4,9%	3,9%	3.068	21,2%	17,0%	3.266	22,6%	18,1%	590	4,1%	3,3%	3.391	23,5%	18,8%	2.670	18,5%	14,8%	4.260	29,5%	23,6%	116	0,8%	0,6%
mar-20	13.580	16.555	584	4,3%	3,5%	2.422	17,8%	14,6%	2.619	19,3%	15,8%	517	3,8%	3,1%	3.974	29,3%	24,0%	2.465	18,2%	14,9%	3.899	28,7%	23,6%	75	0,6%	0,5%
abr-20	18.663	22.598	885	4,7%	3,9%	3.101	16,6%	13,7%	3.016	16,2%	13,3%	884	4,7%	3,9%	6.231	33,4%	27,6%	4.766	25,5%	21,1%	3.619	19,4%	16,0%	96	0,5%	0,4%
may-20	24.685	29.531	1.328	5,4%	4,5%	3.609	14,6%	12,2%	3.738	15,1%	12,7%	1.026	4,2%	3,5%	8.068	32,7%	27,3%	6.705	27,2%	22,7%	4.943	20,0%	16,7%	114	0,5%	0,4%
jun-20	14.121	17.546	686	4,9%	3,9%	2.707	19,2%	15,4%	2.723	19,3%	15,5%	606	4,3%	3,5%	3.822	27,1%	21,8%	3.496	24,8%	19,9%	3.419	24,2%	19,5%	87	0,6%	0,5%
jul-20	10.972	13.655	518	4,7%	3,8%	2.198	20,0%	16,1%	2.279	20,8%	16,7%	470	4,3%	3,4%	2.343	21,4%	17,2%	2.468	22,5%	18,1%	3.302	30,1%	24,2%	77	0,7%	0,6%
ago-20	11.552	14.503	638	5,5%	4,4%	2.392	20,7%	16,5%	2.598	22,5%	17,9%	510	4,4%	3,5%	2.459	21,3%	17,0%	2.520	21,8%	17,4%	3.285	28,4%	22,7%	101	0,9%	0,7%
sep-20	12.186	15.257	703	5,8%	4,6%	2.434	20,0%	16,0%	2.481	20,4%	16,3%	501	4,1%	3,3%	2.736	22,5%	17,9%	2.492	20,4%	16,3%	3.809	31,3%	25,0%	101	0,8%	0,7%
oct-20	12.113	15.201	533	4,4%	3,5%	2.633	21,7%	17,3%	2.596	21,4%	17,1%	491	4,1%	3,2%	2.647	21,9%	17,4%	2.582	21,3%	17,0%	3.621	29,9%	23,8%	98	0,8%	0,6%
nov-20	12.802	16.109	533	4,2%	3,3%	2.861	22,3%	17,8%	2.843	22,2%	17,6%	478	3,7%	3,0%	2.789	21,8%	17,3%	2.564	20,0%	15,9%	3.915	30,6%	24,3%	126	1,0%	0,8%
dic-20	13.024	16.415	711	5,5%	4,3%	2.739	21,0%	16,7%	2.864	22,0%	17,4%	499	3,8%	3,0%	2.942	22,6%	17,9%	2.785	21,4%	17,0%	3.767	28,9%	22,9%	108	0,8%	0,7%
TOTAL	170.593	210.785	8.368	4,9%	4,0%	32.547	19,1%	15,4%	33.570	19,7%	15,9%	7.065	4,1%	3,4%	44.436	26,0%	21,1%	37.939	22,2%	18,0%	45.656	26,8%	21,7%	1.204	0,7%	0,6%

ANEXO V. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	Nº
	Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº					
Andalucía	38.101	4.807	33.294	30.433	91,41%	23.699	77,87%	6.734	22,13%	2.861	8,59%	32.735
Aragón	7.215	939	6.276	5.757	91,73%	4.874	84,66%	883	15,34%	519	8,27%	5.876
Asturias, Principado de	5.397	992	4.405	3.812	86,54%	3.201	83,97%	611	16,03%	593	13,46%	4.208
Balears, Illes	3.771	327	3.444	3.140	91,17%	2.551	81,24%	589	18,76%	304	8,83%	3.283
Canarias	5.516	1.762	3.754	3.446	91,80%	2.266	65,76%	1.180	34,24%	308	8,20%	2.369
Cantabria	3.043	43	3.000	2.819	93,97%	2.243	79,57%	576	20,43%	181	6,03%	2.689
Castilla y León	16.266	1.722	14.544	13.306	91,49%	13.086	98,35%	220	1,65%	1.238	8,51%	16.552
Castilla - La Mancha	10.580	934	9.646	8.893	92,19%	7.935	89,23%	958	10,77%	753	7,81%	9.487
Cataluña	38.328	3.736	34.592	31.619	91,41%	22.356	70,70%	9.263	29,30%	2.973	8,59%	27.097
Comunitat Valenciana	16.281	3.068	13.213	12.236	92,61%	10.323	84,37%	1.913	15,63%	977	7,39%	10.779
Extremadura	6.069	986	5.083	4.339	85,36%	3.652	84,17%	687	15,83%	744	14,64%	3.932
Galicia	9.602	15	9.587	8.904	92,88%	8.129	91,30%	775	8,70%	683	7,12%	9.262
Madrid, Comunidad de	22.202	34	22.168	19.343	87,26%	16.238	83,95%	3.105	16,05%	2.825	12,74%	20.070
Murcia, Región de	4.962	584	4.378	4.232	96,67%	3.635	85,89%	597	14,11%	146	3,33%	4.322
Navarra, Comunidad Foral de	2.687	50	2.637	2.410	91,39%	2.234	92,70%	176	7,30%	227	8,61%	2.833
País Vasco	12.348	397	11.951	10.932	91,47%	8.966	82,02%	1.966	17,98%	1.019	8,53%	11.621
Rioja, La	1.166	0	1.166	1.005	86,19%	616	61,29%	389	38,71%	161	13,81%	818
Ceuta	167	9	158	132	83,54%	124	93,94%	8	6,06%	26	16,46%	135
Melilla	202	18	184	159	86,41%	143	89,94%	16	10,06%	25	13,59%	265
TOTAL	203.903	20.423	183.480	166.917	90,97%	136.271	81,64%	30.646	18,36%	16.563	9,03%	168.333

ANEXO VI. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	% (sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	41.767	5.387	36.380	33.396	91,80%	26.800	80,25%	6.596	19,75%	2.984	8,10%	37.234
Aragón	8.128	596	7.532	6.882	91,37%	6.008	87,30%	874	12,70%	650	8,66%	7.156
Asturias, Principado de	6.079	917	5.162	4.459	86,38%	3.621	81,21%	838	18,79%	703	13,66%	4.802
Balears, Illes	4.262	362	3.900	3.601	92,33%	3.094	85,92%	507	14,08%	299	7,70%	4.493
Canarias	6.248	2.220	4.028	3.703	91,93%	2.712	73,24%	991	26,76%	325	8,04%	2.840
Cantabria	3.793	59	3.734	3.585	96,01%	3.036	84,69%	549	15,31%	149	4,00%	4.651
Castilla y León	20.842	1.687	19.155	17.536	91,55%	17.433	99,41%	103	0,59%	1.619	8,47%	21.917
Castilla - La Mancha	14.179	819	13.360	12.317	92,19%	11.300	91,74%	1.017	8,26%	1.043	7,69%	13.366
Cataluña	45.864	3.686	42.178	38.582	91,47%	28.057	72,72%	10.525	27,28%	3.596	8,50%	33.805
Comunitat Valenciana	19.501	3.010	16.491	15.459	93,74%	13.332	86,24%	2.127	13,76%	1.032	6,29%	14.036
Extremadura	7.060	900	6.160	5.299	86,02%	4.313	81,39%	986	18,61%	861	13,72%	4.648
Galicia	10.227	10	10.217	9.564	93,61%	8.887	92,92%	677	7,08%	653	6,26%	10.167
Madrid, Comunidad de	33.107	85	33.022	29.345	88,86%	23.998	81,78%	5.347	18,22%	3.677	11,03%	28.521
Murcia, Región de	5.603	888	4.715	4.513	95,72%	3.978	88,15%	535	11,85%	202	4,40%	4.721
Navarra, Comunidad Foral de	3.271	95	3.176	2.838	89,36%	2.701	95,17%	137	4,83%	338	10,82%	3.303
País Vasco	13.977	322	13.655	12.475	91,36%	10.319	82,72%	2.156	17,28%	1.180	8,59%	13.773
Rioja, La	1.296	0	1.296	1.105	85,26%	696	62,99%	409	37,01%	191	14,60%	912
Ceuta	202	7	195	167	85,64%	155	92,81%	12	7,19%	28	14,53%	181
Melilla	232	29	203	175	86,21%	153	87,43%	22	12,57%	28	15,00%	259
TOTAL	245.638	21.079	224.559	205.001	91,29%	170.593	83,22%	34.408	16,78%	19.558	8,66%	210.785

ANEXO VII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2019	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	23.699	32.735	73	0,3%	0,2%	10.717	45,2%	32,7%	10.504	44,3%	32,1%	769	3,2%	2,3%	4.323	18,2%	13,2%	947	4,0%	2,9%	5.402	22,8%	16,5%	0	0,0%	0,0%
Aragón	4.874	5.876	699	14,3%	11,9%	369	7,6%	6,3%	509	10,4%	8,7%	60	1,2%	1,0%	814	16,7%	13,9%	1.498	30,7%	25,5%	1.927	39,5%	32,8%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.201	4.208	1.040	32,5%	24,7%	162	5,1%	3,8%	600	18,7%	14,3%	179	5,6%	4,3%	720	22,5%	17,1%	572	17,9%	13,6%	935	29,2%	22,2%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	2.551	3.283	239	9,4%	7,3%	544	21,3%	16,6%	131	5,1%	4,0%	120	4,7%	3,7%	470	18,4%	14,3%	208	8,2%	6,3%	1.571	61,6%	47,9%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.266	2.369	7	0,3%	0,3%	108	4,8%	4,6%	0	0,0%	0,0%	245	10,8%	10,3%	575	25,4%	24,3%	780	34,4%	32,9%	654	28,9%	27,6%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.243	2.689	212	9,5%	7,9%	211	9,4%	7,8%	163	7,3%	6,1%	127	5,7%	4,7%	1.017	45,3%	37,8%	0	0,0%	0,0%	959	42,8%	35,7%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	13.086	16.552	1.747	13,4%	10,6%	1.327	10,1%	8,0%	2.531	19,3%	15,3%	471	3,6%	2,8%	1.490	11,4%	9,0%	6.218	47,5%	37,6%	2.669	20,4%	16,1%	99	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	7.935	9.487	655	8,3%	6,9%	1.344	16,9%	14,2%	1.827	23,0%	19,3%	330	4,2%	3,5%	2.586	32,6%	27,3%	1.391	17,5%	14,7%	1.354	17,1%	14,3%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	22.356	27.097	79	0,4%	0,3%	2.821	12,6%	10,4%	3.871	17,3%	14,3%	1.052	4,7%	3,9%	7.592	34,0%	28,0%	3.571	16,0%	13,2%	8.108	36,3%	29,9%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	10.323	10.779	4	0,0%	0,0%	463	4,5%	4,3%	28	0,3%	0,3%	315	3,1%	2,9%	2.282	22,1%	21,2%	2.337	22,6%	21,7%	5.350	51,8%	49,6%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.652	3.932	114	3,1%	2,9%	248	6,8%	6,3%	118	3,2%	3,0%	79	2,2%	2,0%	868	23,8%	22,1%	1.902	52,1%	48,4%	603	16,5%	15,3%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.129	9.262	465	5,7%	5,0%	616	7,6%	6,7%	3.518	43,3%	38,0%	595	7,3%	6,4%	1.396	17,2%	15,1%	1.537	18,9%	16,6%	1.133	13,9%	12,2%	2	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	16.238	20.070	137	0,8%	0,7%	4.497	27,7%	22,4%	4.037	24,9%	20,1%	309	1,9%	1,5%	4.377	27,0%	21,8%	4.154	25,6%	20,7%	2.559	15,8%	12,8%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.635	4.322	117	3,2%	2,7%	671	18,5%	15,5%	102	2,8%	2,4%	117	3,2%	2,7%	748	20,6%	17,3%	238	6,5%	5,5%	2.329	64,1%	53,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.234	2.833	46	2,1%	1,6%	397	17,8%	14,0%	196	8,8%	6,9%	13	0,6%	0,5%	314	14,1%	11,1%	365	16,3%	12,9%	1.502	67,2%	53,0%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	8.966	11.621	3	0,0%	0,0%	2.359	26,3%	20,3%	941	10,5%	8,1%	445	5,0%	3,8%	2.514	28,0%	21,6%	322	3,6%	2,8%	4.105	45,8%	35,3%	932	10,4%	8,0%
Rioja, La	616	818	18	2,9%	2,2%	162	26,3%	19,8%	246	39,9%	30,1%	19	3,1%	2,3%	88	14,3%	10,8%	149	24,2%	18,2%	136	22,1%	16,6%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	124	135	0	0,0%	0,0%	16	12,9%	11,9%	61	49,2%	45,2%	1	0,8%	0,7%	15	12,1%	11,1%	0	0,0%	0,0%	42	33,9%	31,1%	0	0,0%	0,0%
Melilla	143	265	57	39,9%	21,5%	69	48,3%	26,0%	75	52,4%	28,3%	7	4,9%	2,6%	30	21,0%	11,3%	2	1,4%	0,8%	25	17,5%	9,4%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	136.271	168.333	5.712	4,2%	3,4%	27.101	19,9%	16,1%	29.458	21,6%	17,5%	5.253	3,9%	3,1%	32.219	23,6%	19,1%	26.191	19,2%	15,6%	41.363	30,4%	24,6%	1.036	0,8%	0,6%

ANEXO VIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	26.800	37.234	57	0,2%	0,2%	11.647	43,5%	31,3%	12.364	46,1%	33,2%	1.055	3,9%	2,8%	5.357	20,0%	14,4%	1.391	5,2%	3,7%	5.363	20,0%	14,4%	0	0,0%	0,0%
Aragón	6.008	7.156	805	13,4%	11,2%	415	6,9%	5,8%	536	8,9%	7,5%	65	1,1%	0,9%	930	15,5%	13,0%	2.117	35,2%	29,6%	2.288	38,1%	32,0%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.621	4.802	1.248	34,5%	26,0%	189	5,2%	3,9%	642	17,7%	13,4%	197	5,4%	4,1%	853	23,6%	17,8%	685	18,9%	14,3%	988	27,3%	20,6%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	3.094	4.493	435	14,1%	9,7%	905	29,3%	20,1%	182	5,9%	4,1%	160	5,2%	3,6%	635	20,5%	14,1%	306	9,9%	6,8%	1.870	60,4%	41,6%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.712	2.840	17	0,6%	0,6%	111	4,1%	3,9%	1	0,0%	0,0%	271	10,0%	9,5%	649	23,9%	22,9%	1.027	37,9%	36,2%	764	28,2%	26,9%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	3.036	4.651	1.326	43,7%	28,5%	271	8,9%	5,8%	255	8,4%	5,5%	145	4,8%	3,1%	1.358	44,7%	29,2%	0	0,0%	0,0%	1.296	42,7%	27,9%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	17.433	21.917	2.341	13,4%	10,7%	1.638	9,4%	7,5%	2.818	16,2%	12,9%	606	3,5%	2,8%	1.984	11,4%	9,1%	9.403	53,9%	42,9%	2.989	17,1%	13,6%	138	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	11.300	13.366	894	7,9%	6,7%	2.067	18,3%	15,5%	2.177	19,3%	16,3%	414	3,7%	3,1%	4.033	35,7%	30,2%	2.312	20,5%	17,3%	1.468	13,0%	11,0%	1	0,0%	0,0%
Cataluña	28.057	33.805	67	0,2%	0,2%	3.545	12,6%	10,5%	4.647	16,6%	13,7%	1.365	4,9%	4,0%	10.758	38,3%	31,8%	5.023	17,9%	14,9%	8.397	29,9%	24,8%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	13.332	14.036	9	0,1%	0,1%	589	4,4%	4,2%	140	1,1%	1,0%	372	2,8%	2,7%	2.779	20,8%	19,8%	3.015	22,6%	21,5%	7.131	53,5%	50,8%	1	0,0%	0,0%
Extremadura	4.313	4.648	122	2,8%	2,6%	278	6,4%	6,0%	172	4,0%	3,7%	104	2,4%	2,2%	1.157	26,8%	24,9%	2.229	51,7%	48,0%	586	13,6%	12,6%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.887	10.167	562	6,3%	5,5%	665	7,5%	6,5%	3.624	40,8%	35,6%	702	7,9%	6,9%	1.449	16,3%	14,3%	1.935	21,8%	19,0%	1.229	13,8%	12,1%	1	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	23.998	28.521	174	0,7%	0,6%	5.728	23,9%	20,1%	4.286	17,9%	15,0%	881	3,7%	3,1%	7.577	31,6%	26,6%	7.046	29,4%	24,7%	2.828	11,8%	9,9%	1	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.978	4.721	153	3,8%	3,2%	716	18,0%	15,2%	93	2,3%	2,0%	154	3,9%	3,3%	987	24,8%	20,9%	297	7,5%	6,3%	2.321	58,3%	49,2%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.701	3.303	78	2,9%	2,4%	384	14,2%	11,6%	183	6,8%	5,5%	20	0,7%	0,6%	622	23,0%	18,8%	559	20,7%	16,9%	1.456	53,9%	44,1%	1	0,0%	0,0%
País Vasco	10.319	13.773	1	0,0%	0,0%	3.140	30,4%	22,8%	1.043	10,1%	7,6%	498	4,8%	3,6%	3.165	30,7%	23,0%	398	3,9%	2,9%	4.470	43,3%	32,5%	1.058	10,3%	7,7%
Rioja, La	696	912	36	5,2%	3,9%	162	23,3%	17,8%	252	36,2%	27,6%	42	6,0%	4,6%	90	12,9%	9,9%	196	28,2%	21,5%	134	19,3%	14,7%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	155	181	0	0,0%	0,0%	30	19,4%	16,6%	75	48,4%	41,4%	4	2,6%	2,2%	26	16,8%	14,4%	0	0,0%	0,0%	46	29,7%	25,4%	0	0,0%	0,0%
Melilla	153	259	43	28,1%	16,6%	67	43,8%	25,9%	80	52,3%	30,9%	10	6,5%	3,9%	27	17,6%	10,4%	0	0,0%	0,0%	32	20,9%	12,4%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	170.593	210.785	8.368	4,9%	4,0%	32.547	19,1%	15,4%	33.570	19,7%	15,9%	7.065	4,1%	3,4%	44.436	26,0%	21,1%	37.939	22,2%	18,0%	45.656	26,8%	21,7%	1.204	0,7%	0,6%