



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE DERECHOS SOCIALES



Instituto de Mayores  
y Servicios Sociales

## MONITORIZACIÓN DE LA MORTALIDAD EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

(Datos a 30 de septiembre de 2021)



## Índice

<b>1.</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Resultados a nivel nacional</b> .....	<b>4</b>
2.1.	Principales resultados .....	4
2.2.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional.....	6
2.3.	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional.....	12
2.4.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional .....	16
2.4.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación .....	21
<b>3.</b>	<b>Resultados por CCAA</b> .....	<b>26</b>
3.1.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA .....	28
3.2.	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA .....	32
3.2.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas .....	36
3.3.	Relación entre el exceso de mortalidad y la tasa de ataque Covid-19 por CCAA y tipo de prestación.	43
<b>4.</b>	<b>Estudio individualizado por Comunidades autónomas</b> .....	<b>47</b>
4.1.	Andalucía .....	47
4.2.	Aragón .....	49
4.3.	El Principado de Asturias.....	51
4.4.	Illes Balears .....	53
4.5.	Canarias .....	55
4.6.	Cantabria .....	57
4.7.	Castilla - La Mancha .....	59
4.8.	Castilla y León .....	61
4.9.	Cataluña .....	63
4.10.	Comunitat Valenciana .....	65
4.11.	Extremadura .....	67
4.12.	Galicia .....	69
4.13.	La Comunidad de Madrid .....	71
4.14.	Región de Murcia .....	73
4.15.	La Comunidad Foral de Navarra .....	75
4.16.	País Vasco .....	77
4.17.	La Rioja .....	79
4.18.	Ceuta .....	81
4.19.	Melilla .....	83

ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por situación del proceso de dependencia..	85
ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por situación del proceso de dependencia.	85
ANEXO III. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-septiembre de 2021 por situación del proceso de dependencia .....	86
ANEXO IV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por tipo de prestación	87
ANEXO V. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por tipo de prestación .....	87
ANEXO VI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-septiembre de 2021 por tipo de prestación .....	88
ANEXO VII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia .....	89
ANEXO VIII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia .....	90
ANEXO IX. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero- septiembre de 2021 por CCAA y situación del proceso de dependencia .....	91
ANEXO X. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación .....	92
ANEXO XI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación .....	93
ANEXO XII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-septiembre de 2021 por CCAA y tipo de prestación .....	94

## 1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recalcar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas y **no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**

- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.898.854 personas con expediente activo (solicitantes a 31 de marzo de 2020) en el SAAD. Por lo tanto no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.


## 2. Resultados a nivel nacional

### 2.1. Principales resultados


- Entre marzo de 2020 y agosto de 2021 se observa un **exceso de mortalidad de 63.085 personas en el SAAD** (incremento del 21,0% de la esperada) afectando a un 3,32% del total de solicitantes del SAAD.
- Por rangos de edad, **el 79,4% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años** (50.064 personas).
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia en el periodo marzo 2020-agosto 2021 (20,5%) fue ligeramente inferior al de los hombres (21,7%), pero en el grupo de edad de menos de 80 años se registró mayor exceso de mortalidad en mujeres (23,1%) que en hombres (21,9%).
- De las 1.748.292 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo de 2020 (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo de 2020 y agosto de 2021 un total de 64.515 fallecimientos en exceso (3,69% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado I**, con un 25,7% de exceso de fallecimientos (11.356 fallecimientos en exceso), en **grado II**, con un 24,5% de exceso de fallecimientos (19.980 fallecimientos en exceso) y el menor en las personas valoradas sin grado de dependencia, con un 20,8% de exceso de fallecimientos (5.249).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 63.655** entre marzo de 2020 y agosto de 2021 (5,68% del total de personas atendidas).
- Se observa un **impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 27.610 personas (11,08% del total de personas dependientes atendidas en residencia). Si bien destaca que dicho exceso se concentró en los meses de marzo-mayo de 2020. En cambio, en junio 2020-enero de 2021 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, excepto en octubre de 2020 donde hubo menor exceso de mortalidad en personas con atención residencial que en apoyo en el domicilio, al igual que sucede desde febrero de 2021.
- Entre las personas atendidas con apoyos domiciliarios también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo 2020-agosto 2021 con 36.045 fallecidos en exceso sobre un total de 872.358 de personas atendidas en marzo (4,13%), si bien con un impacto mucho menor en los meses de marzo 2020-mayo 2020 que en residencias. En cambio, destaca que el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario es superior al de las personas con atención residencial desde febrero de 2021.
- Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 217 por cada 1.000 para el periodo marzo 2020-agosto 2021, si bien en la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Castilla y León se superan los 239 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en Melilla y La Rioja no alcanzan los 144 fallecidos/1.000. Es evidente que **hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en el periodo marzo 2020-agosto 2021 por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.**

ago-21	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	351.107	63.085	21,0%	18.137	1.976	12,0%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	321.483	64.515	24,0%	16.653	2.737	19,2%
Grado III	139.824	27.930	23,7%	7.440	1.195	18,7%
Grado II	98.858	19.980	24,5%	5.112	922	21,8%
Grado I	54.180	11.356	25,7%	2.715	473	21,1%
Sin Grado	28.621	5.249	20,8%	1.386	147	10,3%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	245.191	63.655	33,3%	12.980	2.979	29,4%
<b>Atención Residencial</b>	93.520	27.610	38,5%	4.184	511	13,6%
Grado III	59.988	17.339	37,0%	2.701	265	10,7%
Grado II	31.444	9.558	41,4%	1.404	237	20,1%
Grado I	2.088	714	38,9%	79	9	8,6%
<b>Apoyo domiciliario</b>	151.671	36.045	30,2%	8.796	2.468	38,6%
Grado III	63.168	12.399	23,5%	3.854	1.011	34,8%
Grado II	53.208	10.887	24,8%	3.024	720	31,2%
Grado I	35.295	12.759	56,3%	1.918	737	62,3%


Evolución de los fallecimientos en las solicitudes de dependencia



Evolución de los fallecimientos de las personas beneficiarias con prestación en residencia



Evolución de los fallecimientos de las personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario





## 2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimiento		Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	<b>Total</b>	<b>25.244</b>	<b>18.041</b>	<b>7.819</b>	<b>43,3%</b>	<b>10.114</b>	<b>7.074</b>	<b>3.158</b>	<b>44,6%</b>	<b>15.130</b>	<b>10.967</b>	<b>4.661</b>	<b>42,5%</b>	<b>1.898.854</b>	<b>13,3</b>	<b>689.534</b>	<b>14,7</b>	<b>1.209.320</b>	<b>12,5</b>
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	<b>Total</b>	<b>34.977</b>	<b>16.396</b>	<b>18.596</b>	<b>113,4%</b>	<b>13.767</b>	<b>6.576</b>	<b>7.200</b>	<b>109,5%</b>	<b>21.210</b>	<b>9.820</b>	<b>11.396</b>	<b>116,0%</b>	<b>1.884.577</b>	<b>18,6</b>	<b>683.900</b>	<b>20,1</b>	<b>1.200.677</b>	<b>17,7</b>
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	471.955	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	<b>Total</b>	<b>21.011</b>	<b>16.933</b>	<b>4.848</b>	<b>28,6%</b>	<b>8.118</b>	<b>6.802</b>	<b>1.716</b>	<b>25,2%</b>	<b>12.893</b>	<b>10.131</b>	<b>3.132</b>	<b>30,9%</b>	<b>1.860.076</b>	<b>11,3</b>	<b>674.329</b>	<b>12,0</b>	<b>1.185.747</b>	<b>10,9</b>
jun.-20	< 65 años	777	698	116	16,6%	460	407	70	17,3%	317	291	46	15,7%	471.748	1,6	264.658	1,7	207.090	1,5
	65 a 79 años	2.395	2.200	310	14,1%	1.282	1.193	163	13,7%	1.113	1.007	146	14,5%	390.098	6,1	140.654	9,1	249.444	4,5
	80 o más	12.708	11.897	1.368	11,5%	4.441	4.259	476	11,2%	8.267	7.638	892	11,7%	988.476	12,9	265.807	16,7	722.669	11,4
	<b>Total</b>	<b>15.880</b>	<b>14.796</b>	<b>1.794</b>	<b>12,1%</b>	<b>6.183</b>	<b>5.859</b>	<b>710</b>	<b>12,1%</b>	<b>9.697</b>	<b>8.936</b>	<b>1.084</b>	<b>12,1%</b>	<b>1.850.322</b>	<b>8,6</b>	<b>671.119</b>	<b>9,2</b>	<b>1.179.203</b>	<b>8,2</b>
jul.-20	< 65 años	714	682	88	12,9%	433	394	61	15,6%	281	288	26	9,2%	472.272	1,5	265.114	1,6	207.158	1,4
	65 a 79 años	2.550	2.195	369	16,8%	1.374	1.189	189	15,9%	1.176	1.006	180	17,9%	389.395	6,5	140.718	9,8	248.677	4,7
	80 o más	13.265	11.862	1.606	13,5%	4.715	4.238	560	13,2%	8.550	7.624	1.046	13,7%	988.395	13,4	265.818	17,7	722.577	11,8
	<b>Total</b>	<b>16.529</b>	<b>14.739</b>	<b>2.063</b>	<b>14,0%</b>	<b>6.522</b>	<b>5.821</b>	<b>810</b>	<b>13,9%</b>	<b>10.007</b>	<b>8.918</b>	<b>1.253</b>	<b>14,0%</b>	<b>1.850.062</b>	<b>8,9</b>	<b>671.650</b>	<b>9,7</b>	<b>1.178.412</b>	<b>8,5</b>
ago.-20	< 65 años	864	791	117	14,8%	496	462	59	12,7%	368	329	59	17,8%	472.206	1,8	265.217	1,9	206.989	1,8
	65 a 79 años	2.624	2.513	233	9,3%	1.455	1.367	156	11,4%	1.169	1.146	77	6,7%	388.266	6,8	140.568	10,4	247.698	4,7
	80 o más	13.926	13.178	1.035	7,9%	4.785	4.759	204	4,3%	9.141	8.418	830	9,9%	987.336	14,1	265.374	18,0	721.962	12,7
	<b>Total</b>	<b>17.414</b>	<b>16.481</b>	<b>1.385</b>	<b>8,4%</b>	<b>6.736</b>	<b>6.588</b>	<b>419</b>	<b>6,4%</b>	<b>10.678</b>	<b>9.893</b>	<b>966</b>	<b>9,8%</b>	<b>1.847.808</b>	<b>9,4</b>	<b>671.159</b>	<b>10,0</b>	<b>1.176.649</b>	<b>9,1</b>
sep.-20	< 65 años	790	691	127	18,4%	454	400	74	18,6%	336	291	53	18,1%	472.444	1,7	265.460	1,7	206.984	1,6
	65 a 79 años	2.679	2.133	556	26,1%	1.466	1.173	295	25,2%	1.213	960	261	27,1%	387.131	6,9	140.240	10,5	246.891	4,9
	80 o más	14.006	11.155	2.877	25,8%	5.064	4.035	1.055	26,1%	8.942	7.120	1.822	25,6%	985.191	14,2	264.868	19,1	720.323	12,4
	<b>Total</b>	<b>17.475</b>	<b>13.978</b>	<b>3.560</b>	<b>25,5%</b>	<b>6.984</b>	<b>5.607</b>	<b>1.424</b>	<b>25,4%</b>	<b>10.491</b>	<b>8.371</b>	<b>2.136</b>	<b>25,5%</b>	<b>1.844.766</b>	<b>9,5</b>	<b>670.568</b>	<b>10,4</b>	<b>1.174.198</b>	<b>8,9</b>

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
oct.-20	< 65 años	865	801	100	12,5%	508	455	69	15,2%	357	346	31	8,9%	473.463	1,8	266.199	1,9	207.264	1,7
	65 a 79 años	2.933	2.432	503	20,7%	1.575	1.325	251	19,0%	1.358	1.107	252	22,7%	387.474	7,6	140.437	11,2	247.037	5,5
	80 o más	14.961	12.834	2.293	17,9%	5.547	4.662	889	19,1%	9.414	8.172	1.404	17,2%	985.698	15,2	265.067	20,9	720.631	13,1
	<b>Total</b>	<b>18.759</b>	<b>16.067</b>	<b>2.896</b>	<b>18,0%</b>	<b>7.630</b>	<b>6.443</b>	<b>1.209</b>	<b>18,8%</b>	<b>11.129</b>	<b>9.625</b>	<b>1.687</b>	<b>17,5%</b>	<b>1.846.635</b>	<b>10,2</b>	<b>671.703</b>	<b>11,4</b>	<b>1.174.932</b>	<b>9,5</b>
nov.-20	< 65 años	837	773	105	13,6%	499	438	75	17,2%	338	335	30	8,9%	475.587	1,8	267.611	1,9	207.976	1,6
	65 a 79 años	2.720	2.456	334	13,6%	1.449	1.343	155	11,5%	1.271	1.113	179	16,1%	389.078	7,0	141.245	10,3	247.833	5,1
	80 o más	14.991	12.969	2.265	17,5%	5.587	4.700	969	20,6%	9.404	8.269	1.296	15,7%	988.274	15,2	265.763	21,0	722.511	13,0
	<b>Total</b>	<b>18.548</b>	<b>16.198</b>	<b>2.704</b>	<b>16,7%</b>	<b>7.535</b>	<b>6.481</b>	<b>1.200</b>	<b>18,5%</b>	<b>11.013</b>	<b>9.717</b>	<b>1.505</b>	<b>15,5%</b>	<b>1.852.939</b>	<b>10,0</b>	<b>674.619</b>	<b>11,2</b>	<b>1.178.320</b>	<b>9,3</b>
dic.-20	< 65 años	997	748	276	36,9%	608	444	170	38,2%	389	304	106	35,0%	475.984	2,1	268.044	2,3	207.940	1,9
	65 a 79 años	3.278	2.460	838	34,1%	1.753	1.327	434	32,7%	1.525	1.133	404	35,6%	388.492	8,4	141.069	12,4	247.423	6,2
	80 o más	17.389	13.719	3.723	27,1%	6.348	4.841	1.540	31,8%	11.041	8.878	2.182	24,6%	986.474	17,6	264.953	24,0	721.521	15,3
	<b>Total</b>	<b>21.664</b>	<b>16.927</b>	<b>4.837</b>	<b>28,6%</b>	<b>8.709</b>	<b>6.612</b>	<b>2.144</b>	<b>32,4%</b>	<b>12.955</b>	<b>10.315</b>	<b>2.693</b>	<b>26,1%</b>	<b>1.850.950</b>	<b>11,7</b>	<b>674.066</b>	<b>12,9</b>	<b>1.176.884</b>	<b>11,0</b>
ene.-21	< 65 años	1.063	954	171	17,9%	626	559	95	16,9%	437	395	76	19,2%	476.251	2,2	268.333	2,3	207.918	2,1
	65 a 79 años	3.563	3.151	541	17,2%	1.916	1.715	275	16,0%	1.647	1.436	266	18,5%	387.466	9,2	140.803	13,6	246.663	6,7
	80 o más	19.581	18.927	1.969	10,4%	7.186	6.636	901	13,6%	12.395	12.290	1.068	8,7%	982.145	19,9	263.317	27,3	718.828	17,2
	<b>Total</b>	<b>24.207</b>	<b>23.032</b>	<b>2.681</b>	<b>11,6%</b>	<b>9.728</b>	<b>8.910</b>	<b>1.271</b>	<b>14,3%</b>	<b>14.479</b>	<b>14.122</b>	<b>1.410</b>	<b>10,0%</b>	<b>1.845.862</b>	<b>13,1</b>	<b>672.453</b>	<b>14,5</b>	<b>1.173.409</b>	<b>12,3</b>
feb.-21	< 65 años	926	853	122	14,3%	532	504	63	12,5%	394	349	59	16,9%	476.764	1,9	268.779	2,0	207.985	1,9
	65 a 79 años	2.965	2.769	266	9,6%	1.586	1.499	140	9,3%	1.379	1.270	126	10,0%	386.281	7,7	140.339	11,3	245.942	5,6
	80 o más	15.969	15.797	765	4,8%	5.925	5.591	424	7,6%	10.044	10.206	341	3,3%	975.556	16,4	260.742	22,7	714.814	14,1
	<b>Total</b>	<b>19.860</b>	<b>19.419</b>	<b>1.153</b>	<b>5,9%</b>	<b>8.043</b>	<b>7.594</b>	<b>626</b>	<b>8,2%</b>	<b>11.817</b>	<b>11.825</b>	<b>527</b>	<b>4,5%</b>	<b>1.838.601</b>	<b>10,8</b>	<b>669.860</b>	<b>12,0</b>	<b>1.168.741</b>	<b>10,1</b>
mar.-21	< 65 años	813	783	87	11,2%	487	465	50	10,8%	326	318	37	11,6%	477.671	1,7	269.508	1,8	208.163	1,6
	65 a 79 años	2.655	2.580	201	7,8%	1.499	1.425	154	10,8%	1.156	1.155	47	4,1%	386.872	6,9	140.710	10,7	246.162	4,7
	80 o más	13.740	14.678	321	2,2%	5.194	5.184	245	4,7%	8.546	9.494	76	0,8%	975.500	14,1	260.722	19,9	714.778	12,0
	<b>Total</b>	<b>17.208</b>	<b>18.041</b>	<b>609</b>	<b>3,4%</b>	<b>7.180</b>	<b>7.074</b>	<b>449</b>	<b>6,3%</b>	<b>10.028</b>	<b>10.967</b>	<b>161</b>	<b>1,5%</b>	<b>1.840.043</b>	<b>9,4</b>	<b>670.940</b>	<b>10,7</b>	<b>1.169.103</b>	<b>8,6</b>
abr.-21	< 65 años	633	756	40	5,3%	387	461	30	6,6%	246	295	10	3,3%	479.203	1,3	270.535	1,4	208.668	1,2
	65 a 79 años	2.091	2.400	93	3,9%	1.119	1.322	57	4,3%	972	1.078	36	3,4%	387.993	5,4	141.261	7,9	246.732	3,9
	80 o más	11.118	13.241	444	3,4%	3.986	4.793	180	3,7%	7.132	8.448	264	3,1%	978.519	11,4	261.548	15,2	716.971	9,9
	<b>Total</b>	<b>13.842</b>	<b>16.396</b>	<b>577</b>	<b>3,5%</b>	<b>5.492</b>	<b>6.576</b>	<b>267</b>	<b>4,1%</b>	<b>8.350</b>	<b>9.820</b>	<b>310</b>	<b>3,2%</b>	<b>1.845.715</b>	<b>7,5</b>	<b>673.344</b>	<b>8,2</b>	<b>1.172.371</b>	<b>7,1</b>

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.




Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
may.-21	< 65 años	837	798	116	14,5%	491	479	64	13,3%	346	318	52	16,4%	481.415	1,7	271.981	1,8	209.434	1,7
	65 a 79 años	2.822	2.510	429	17,1%	1.529	1.376	222	16,1%	1.293	1.135	208	18,3%	390.006	7,2	142.241	10,7	247.765	5,2
	80 o más	13.957	13.625	1.204	8,8%	5.018	4.947	392	7,9%	8.939	8.678	812	9,4%	983.958	14,2	263.536	19,0	720.422	12,4
	<b>Total</b>	<b>17.616</b>	<b>16.933</b>	<b>1.750</b>	<b>10,3%</b>	<b>7.038</b>	<b>6.802</b>	<b>678</b>	<b>10,0%</b>	<b>10.578</b>	<b>10.131</b>	<b>1.072</b>	<b>10,6%</b>	<b>1.855.379</b>	<b>9,5</b>	<b>677.758</b>	<b>10,4</b>	<b>1.177.621</b>	<b>9,0</b>
jun.-21	< 65 años	784	698	140	20,1%	452	407	66	16,1%	332	291	75	25,6%	483.535	1,6	273.395	1,7	210.140	1,6
	65 a 79 años	2.591	2.200	437	19,9%	1.436	1.193	265	22,2%	1.155	1.007	172	17,1%	392.224	6,6	143.156	10,0	249.068	4,6
	80 o más	12.889	11.897	1.222	10,3%	4.601	4.259	425	10,0%	8.288	7.638	797	10,4%	987.268	13,1	264.817	17,4	722.451	11,5
	<b>Total</b>	<b>16.264</b>	<b>14.796</b>	<b>1.800</b>	<b>12,2%</b>	<b>6.489</b>	<b>5.859</b>	<b>756</b>	<b>12,9%</b>	<b>9.775</b>	<b>8.936</b>	<b>1.044</b>	<b>11,7%</b>	<b>1.863.027</b>	<b>8,7</b>	<b>681.368</b>	<b>9,5</b>	<b>1.181.659</b>	<b>8,3</b>
jul.-21	< 65 años	812	682	152	22,3%	470	394	92	23,4%	342	288	60	20,8%	486.380	1,7	275.137	1,7	211.243	1,6
	65 a 79 años	2.633	2.195	463	21,1%	1.399	1.189	220	18,5%	1.234	1.006	243	24,1%	395.726	6,7	144.616	9,7	251.110	4,9
	80 o más	13.027	11.862	1.422	12,0%	4.815	4.238	662	15,6%	8.212	7.624	760	10,0%	992.713	13,1	266.937	18,0	725.776	11,3
	<b>Total</b>	<b>16.472</b>	<b>14.739</b>	<b>2.037</b>	<b>13,8%</b>	<b>6.684</b>	<b>5.821</b>	<b>975</b>	<b>16,7%</b>	<b>9.788</b>	<b>8.918</b>	<b>1.063</b>	<b>11,9%</b>	<b>1.874.819</b>	<b>8,8</b>	<b>686.690</b>	<b>9,7</b>	<b>1.188.129</b>	<b>8,2</b>
ago.-21	< 65 años	862	791	119	15,0%	516	462	80	17,4%	346	329	39	11,8%	486.442	1,8	275.269	1,9	211.173	1,6
	65 a 79 años	2.759	2.513	309	12,3%	1.493	1.367	160	11,7%	1.266	1.146	149	13,0%	396.428	7,0	145.033	10,3	251.395	5,0
	80 o más	14.516	13.178	1.549	11,8%	5.313	4.759	638	13,4%	9.203	8.418	911	10,8%	992.890	14,6	267.072	19,9	725.818	12,7
	<b>Total</b>	<b>18.137</b>	<b>16.481</b>	<b>1.976</b>	<b>12,0%</b>	<b>7.322</b>	<b>6.588</b>	<b>878</b>	<b>13,3%</b>	<b>10.815</b>	<b>9.893</b>	<b>1.099</b>	<b>11,1%</b>	<b>1.875.760</b>	<b>9,7</b>	<b>687.374</b>	<b>10,7</b>	<b>1.188.386</b>	<b>9,1</b>
<b>TOTAL</b>	< 65 años	15.766	13.833	2.836	20,5%	9.267	8.136	1.620	19,9%	6.499	5.697	1.217	21,4%	476.667	33,1	268.344	34,5	208.323	31,2
	65 a 79 años	52.862	44.194	10.185	23,0%	28.688	24.123	5.452	22,6%	24.174	20.071	4.733	23,6%	391.124	135,2	141.955	202,1	249.169	97,0
	80 o más	282.479	242.363	50.064	20,7%	102.319	86.826	18.818	21,7%	180.160	155.536	31.246	20,1%	989.219	285,6	265.947	384,7	723.272	249,1
	<b>Total</b>	<b>351.107</b>	<b>300.390</b>	<b>63.085</b>	<b>21,0%</b>	<b>140.274</b>	<b>119.085</b>	<b>25.889</b>	<b>21,7%</b>	<b>210.833</b>	<b>181.305</b>	<b>37.196</b>	<b>20,5%</b>	<b>1.857.011</b>	<b>189,1</b>	<b>676.246</b>	<b>207,4</b>	<b>1.180.765</b>	<b>178,6</b>

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021 se contabilizaron 351.107 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 63.085 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).

Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020-agosto de 2021 fue del 21,0%, siendo el



exceso de mortalidad de abril (113,4%) muy superior al de marzo (43,3%) y al de mayo (28,6%). La evolución es variante desde entonces, con un repunte en septiembre de 2020 (25,5%) y en diciembre de 2020 (28,6%), donde se registró el mismo exceso de fallecimientos en las solicitudes que en mayo de 2020. Desde diciembre el exceso registrado disminuyó hasta marzo de 2021 (3,4%), donde se registró el menor valor desde el comienzo de la pandemia. Desde abril de 2021 se incrementó hasta alcanzar el 13,8% en julio de 2021, el mayor valor de exceso de mortalidad desde diciembre de 2020. En agosto ha descendido ligeramente hasta el 12,0%.

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas. Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.




El número medio de solicitudes del periodo marzo 2020-agosto de 2021 fue de 1.857.011 solicitudes, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 189,1 por cada 1.000 solicitudes**. En las personas con **80 años o más** dicha tasa sube hasta 285,6 personas con solicitud fallecidas en el periodo por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los **menores de 65 años** fue inferior, de 33,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de **65 a 79 años** se situó en 135,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.

Evolución del exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia (%)




La tasa de personas con solicitud fallecidas registró en el mes de abril de 2020 (18,6) su mayor valor y descendió hasta junio de 2020 (8,6). Desde entonces tuvo una evolución ascendente hasta enero de 2021 (13,1), cuando registró un valor superior al de mayo de 2020, y descendió hasta abril de 2021 (7,5). En agosto de 2021 se ha registrado 9,7 personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes, el mayor valor desde febrero de 2021. Por edades, el grupo de edad de **80 años o más** fue el que registró una tasa mayor, mientras que los **menores de 65 años** son los que registraron una tasa inferior durante todo el periodo.

**De las 351.107 personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-agosto de 2021, 282.479 tenían 80 años o más** (50.064 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 20,7%), **52.862 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años** (10.185 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 23,0%) y **15.766 eran menores de 65 años** (2.836 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 20,5%).




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo 2020-agosto de 2021 fue superior al de los hombres, excepto en el grupo de**

edad de **80 años o más** en el que el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 20,1% (fallecieron 180.160 mujeres con solicitud de dependencia, 31.246 más de lo esperado) frente a 21,7% en hombres (fallecieron 102.319 hombres con solicitud de dependencia, 18.818 más de lo esperado). Así, en **menores de 65 años** el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 21,4% (fallecieron 6.499 mujeres con solicitud de dependencia, 1.217 más de lo esperado) frente a 19,9% en hombres (fallecieron 9.267 hombres con solicitud de dependencia, 1.620 más de lo esperado); en el grupo de edad de **65 a 79 años** el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 23,6% (fallecieron 24.174 mujeres con solicitud de dependencia, 4.733 más de lo esperado) frente a 22,6% en hombres (fallecieron 28.688 hombres con solicitud de dependencia, 5.452 más de lo esperado).






Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por sexo y edad



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo 2020-agosto de 2021 fue de 676.246 solicitudes de hombres y 1.180.765 solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 207,4 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 178,6 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.** Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los

hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con **80 años o más** dicha tasa sube hasta 384,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 249,1 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los **menores de 65 años** fue inferior, de 34,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 31,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de **65 a 79 años** se situó en 202,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 97,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por sexo y edad



### 2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional

		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	226	13,7%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	884	31,9%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.769	35,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.827	68,7%	400.127	29,1
	<b>Total</b>	<b>23.585</b>	<b>16.431</b>	<b>7.706</b>	<b>46,9%</b>	<b>1.748.292</b>	<b>13,5</b>
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.681	121,5%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	<b>Total</b>	<b>32.792</b>	<b>14.588</b>	<b>18.220</b>	<b>124,9%</b>	<b>1.731.271</b>	<b>18,9</b>
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	307	21,4%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	729	29,8%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.705	38,5%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	2.168	33,6%	380.208	21,9
	<b>Total</b>	<b>18.989</b>	<b>14.764</b>	<b>4.908</b>	<b>33,2%</b>	<b>1.709.882</b>	<b>11,1</b>
jun.-20	Sin grado	1.311	1.201	156	13,0%	351.766	3,7
	Grado I	2.395	2.128	306	14,4%	468.827	5,1
	Grado II	4.352	4.078	425	10,4%	503.722	8,6
	Grado III	6.332	5.915	736	12,4%	374.901	16,9
	<b>Total</b>	<b>14.390</b>	<b>13.321</b>	<b>1.622</b>	<b>12,2%</b>	<b>1.699.216</b>	<b>8,5</b>
jul.-20	Sin grado	1.292	1.187	159	13,4%	352.287	3,7
	Grado I	2.499	2.123	404	19,0%	470.060	5,3
	Grado II	4.550	3.974	655	16,5%	504.146	9,0
	Grado III	6.757	6.007	889	14,8%	374.744	18,0
	<b>Total</b>	<b>15.098</b>	<b>13.291</b>	<b>2.107</b>	<b>15,9%</b>	<b>1.701.237</b>	<b>8,9</b>
ago.-20	Sin grado	1.270	1.421	73	5,2%	351.867	3,6
	Grado I	2.555	2.242	328	14,6%	470.363	5,4
	Grado II	4.827	4.222	632	15,0%	503.585	9,6
	Grado III	7.146	6.384	932	14,6%	372.421	19,2
	<b>Total</b>	<b>15.798</b>	<b>14.270</b>	<b>1.965</b>	<b>13,8%</b>	<b>1.698.236</b>	<b>9,3</b>
sep.-20	Sin grado	1.436	1.095	349	31,9%	352.379	4,1
	Grado I	2.700	2.081	620	29,8%	470.420	5,7
	Grado II	4.919	3.797	1.126	29,6%	503.126	9,8
	Grado III	6.831	5.628	1.207	21,5%	371.851	18,4
	<b>Total</b>	<b>15.886</b>	<b>12.602</b>	<b>3.302</b>	<b>26,2%</b>	<b>1.697.776</b>	<b>9,4</b>

		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
oct.-20	Sin grado	1.618	1.292	348	26,9%	353.367	4,6
	Grado I	3.014	2.330	685	29,4%	471.224	6,4
	Grado II	5.396	4.367	1.031	23,6%	504.642	10,7
	Grado III	6.915	6.372	892	14,0%	373.923	18,5
	<b>Total</b>	<b>16.943</b>	<b>14.360</b>	<b>2.956</b>	<b>20,6%</b>	<b>1.703.156</b>	<b>9,9</b>
nov.-20	Sin grado	1.577	1.342	265	19,7%	352.615	4,5
	Grado I	3.053	2.409	652	27,1%	472.465	6,5
	Grado II	5.395	4.410	1.011	22,9%	505.626	10,7
	Grado III	7.008	6.471	825	12,8%	374.541	18,7
	<b>Total</b>	<b>17.033</b>	<b>14.632</b>	<b>2.753</b>	<b>18,8%</b>	<b>1.705.247</b>	<b>10,0</b>
dic.-20	Sin grado	1.823	1.384	449	32,4%	352.921	5,2
	Grado I	3.418	2.559	878	34,3%	473.559	7,2
	Grado II	6.417	4.741	1.688	35,6%	506.355	12,7
	Grado III	8.258	6.777	1.612	23,8%	376.559	21,9
	<b>Total</b>	<b>19.916</b>	<b>15.461</b>	<b>4.627</b>	<b>29,9%</b>	<b>1.709.394</b>	<b>11,7</b>
ene.-21	Sin grado	2.094	2.027	241	11,9%	351.954	5,9
	Grado I	3.904	3.560	461	12,9%	474.496	8,2
	Grado II	6.955	6.636	864	13,0%	505.471	13,8
	Grado III	9.094	8.901	971	10,9%	374.305	24,3
	<b>Total</b>	<b>22.047</b>	<b>21.124</b>	<b>2.537</b>	<b>12,0%</b>	<b>1.706.226</b>	<b>12,9</b>
feb.-21	Sin grado	1.761	1.589	246	15,5%	350.992	5,0
	Grado I	3.449	2.894	588	20,3%	476.845	7,2
	Grado II	5.641	5.329	455	8,5%	506.578	11,1
	Grado III	7.372	7.594	472	6,2%	373.620	19,7
	<b>Total</b>	<b>18.223</b>	<b>17.406</b>	<b>1.762</b>	<b>10,1%</b>	<b>1.708.035</b>	<b>10,7</b>
mar.-21	Sin grado	1.581	1.645	134	8,1%	351.150	4,5
	Grado I	2.827	2.770	218	7,9%	476.816	5,9
	Grado II	4.854	4.992	212	4,2%	507.026	9,6
	Grado III	6.370	7.023	206	2,9%	375.171	17,0
	<b>Total</b>	<b>15.632</b>	<b>16.431</b>	<b>770</b>	<b>4,7%</b>	<b>1.710.163</b>	<b>9,1</b>
abr.-21	Sin grado	1.027	1.384	7	0,5%	350.195	2,9
	Grado I	2.192	2.437	201	8,2%	478.048	4,6
	Grado II	3.925	4.397	250	5,7%	510.306	7,7
	Grado III	5.515	6.370	515	8,1%	380.287	14,5
	<b>Total</b>	<b>12.659</b>	<b>14.588</b>	<b>972</b>	<b>6,7%</b>	<b>1.718.836</b>	<b>7,4</b>

Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
may.-21	Sin grado	1.523	1.432	216	15,1%	350.596	4,3
	Grado I	2.965	2.442	591	24,2%	480.703	6,2
	Grado II	4.873	4.428	576	13,0%	514.532	9,5
	Grado III	6.659	6.461	372	5,8%	385.592	17,3
	<b>Total</b>	<b>16.020</b>	<b>14.764</b>	<b>1.755</b>	<b>11,9%</b>	<b>1.731.423</b>	<b>9,3</b>
jun.-21	Sin grado	1.204	1.201	99	8,2%	351.193	3,4
	Grado I	2.526	2.128	441	20,7%	482.001	5,2
	Grado II	4.478	4.078	480	11,8%	518.087	8,6
	Grado III	6.532	5.915	724	12,2%	389.567	16,8
	<b>Total</b>	<b>14.740</b>	<b>13.321</b>	<b>1.744</b>	<b>13,1%</b>	<b>1.740.848</b>	<b>8,5</b>
jul.-21	Sin grado	1.280	1.187	149	12,6%	351.261	3,6
	Grado I	2.584	2.123	483	22,8%	485.211	5,3
	Grado II	4.572	3.974	677	17,0%	521.907	8,8
	Grado III	6.643	6.007	761	12,7%	391.928	16,9
	<b>Total</b>	<b>15.079</b>	<b>13.291</b>	<b>2.071</b>	<b>15,6%</b>	<b>1.750.307</b>	<b>8,6</b>
ago.-21	Sin grado	1.386	1.421	147	10,3%	350.053	4,0
	Grado I	2.715	2.242	473	21,1%	483.525	5,6
	Grado II	5.112	4.222	922	21,8%	521.410	9,8
	Grado III	7.440	6.384	1.195	18,7%	391.354	19,0
	<b>Total</b>	<b>16.653</b>	<b>14.270</b>	<b>2.737</b>	<b>19,2%</b>	<b>1.746.342</b>	<b>9,5</b>
<b>TOTAL</b>	Sin grado	28.621	25.270	5.249	20,8%	352.206	81,3
	Grado I	54.180	44.120	11.356	25,7%	474.920	114,1
	Grado II	98.858	81.463	19.980	24,5%	509.732	193,9
	Grado III	139.824	118.062	27.930	23,7%	380.692	367,3
	<b>Total</b>	<b>321.483</b>	<b>268.914</b>	<b>64.515</b>	<b>24,0%</b>	<b>1.717.549</b>	<b>187,2</b>

Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de grado de dependencia están todas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo 2020-agosto de 2021 (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril 2020-septiembre 2021 con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) se contabilizaron **321.483 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 64.515 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).

Es decir, de las 351.107 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 321.483 (el 91,6%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 29.624 (el 8,4%) estaban pendientes de una resolución de grado.




Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo 2020-agosto de 2021 fue del **24,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (124,9%) muy superior al



del resto de meses. En marzo (46,9%) y mayo de 2020 (33,2%) también fue muy elevada, disminuyendo en gran medida en los meses de junio-agosto de dicho año. En septiembre de 2020 tuvo un repunte (26,2%) y en diciembre de 2020 (29,9%) registró el mayor valor desde mayo. En cambio, disminuyó desde enero de 2021 hasta marzo, registrando el menor valor desde el comienzo de la pandemia (4,7%). Desde abril crece de forma constante, alcanzando el 19,2% en agosto, el mayor valor desde diciembre de 2020.

Evolución del exceso de mortalidad de las personas con resolución de dependencia (%)




El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo 2020-agosto de 2021 fue de 1.717.549 personas, por lo que **la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de 187,2 por cada 1.000 resoluciones de grado**. En las personas con *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 367,3 personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado en el periodo. Para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* la tasa es de 193,9 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con


situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* fue inferior, de 114,1 y 81,3 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.

La tasa de personas con resolución de grado fallecidas registró en el mes de abril de 2020 valores superiores a los de marzo y descendió hasta junio de 2020. A continuación tuvo tendencia creciente hasta alcanzar en enero de 2021 (12,9) el mayor valor registrado desde abril. Descendió hasta abril de 2021 (7,4) y en agosto de 2021 la tasa de personas con resolución de grado fallecidas ha registrado el valor de 9,8, el mayor valor registrado desde febrero de 2021. Por grado de dependencia, en los meses del periodo analizado las personas con resolución de *situación de gran dependencia (Grado III)* fueron las que registraron una tasa mayor, mientras que las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* registraron una tasa inferior.

Cabe destacar que la tasa de personas fallecidas con *situación de gran dependencia* evolucionó mejor en los meses de agosto a octubre de 2020 que el resto, y también en el mes de febrero de 2021, cuando la tasa de las personas con resolución de Grado III disminuyó con mayor intensidad que los demás. En cambio, en los meses de diciembre de 2020, enero de 2021, mayo de 2021 y agosto de 2021, la tasa de personas fallecidas de dicho grupo aumentó en mayor medida que el resto de grados de dependencia.




Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por grado de dependencia



De las 321.483 personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-agosto de 2021, 139.824 tenían reconocida una gran dependencia (Grado III) (27.930 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 23,7%), 98.858 tenían reconocida una situación de dependencia severa (Grado II) (19.980 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 24,5%), 54.180 tenían reconocida una situación de dependencia moderada (Grado I) (11.356 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 25,7%) y 28.621 tenían una resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado) (5.249 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 20,8%).

Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por grado de dependencia



## 2.4. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos	Grado dependencia	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
mar.-20	Grado I	2.414	1.479	1.000	67,7%	230	115	146	126,6%	2.184	1.363	854	62,7%	317.355	7,6	13.915	16,5	303.440	7,2
	Grado II	5.722	4.030	1.912	47,4%	2.657	1.333	1.337	100,3%	3.065	2.697	575	21,3%	443.517	12,9	100.470	26,4	343.047	8,9
	Grado III	10.527	5.812	4.952	85,2%	7.020	2.677	4.399	164,3%	3.507	3.135	553	17,6%	360.648	29,2	134.777	52,1	225.871	15,5
	<b>Total</b>	<b>18.663</b>	<b>11.320</b>	<b>7.864</b>	<b>69,5%</b>	<b>9.907</b>	<b>4.125</b>	<b>5.882</b>	<b>142,6%</b>	<b>8.756</b>	<b>7.195</b>	<b>1.982</b>	<b>27,6%</b>	<b>1.121.520</b>	<b>16,6</b>	<b>249.162</b>	<b>39,8</b>	<b>872.358</b>	<b>10,0</b>
abr.-20	Grado I	3.160	1.357	1.806	133,1%	311	101	213	210,2%	2.849	1.256	1.593	126,8%	318.305	9,9	13.752	22,6	304.553	9,4
	Grado II	8.376	3.638	4.740	130,3%	4.423	1.245	3.178	255,4%	3.953	2.393	1.562	65,3%	441.606	19,0	99.056	44,7	342.550	11,5
	Grado III	13.149	5.412	7.766	143,5%	8.700	2.526	6.176	244,5%	4.449	2.886	1.591	55,1%	354.213	37,1	129.602	67,1	224.611	19,8
	<b>Total</b>	<b>24.685</b>	<b>10.407</b>	<b>14.313</b>	<b>137,5%</b>	<b>13.434</b>	<b>3.872</b>	<b>9.567</b>	<b>247,1%</b>	<b>11.251</b>	<b>6.535</b>	<b>4.746</b>	<b>72,6%</b>	<b>1.114.124</b>	<b>22,2</b>	<b>242.410</b>	<b>55,4</b>	<b>871.714</b>	<b>12,9</b>
may.-20	Grado I	1.882	1.351	577	42,7%	108	97	28	29,1%	1.774	1.254	549	43,8%	319.960	5,9	13.612	7,9	306.348	5,8
	Grado II	4.992	3.652	1.438	39,4%	2.226	1.264	1.002	79,3%	2.766	2.389	436	18,3%	437.820	11,4	96.593	23,0	341.227	8,1
	Grado III	7.247	5.480	1.951	35,6%	4.120	2.525	1.614	63,9%	3.127	2.954	338	11,4%	345.688	21,0	122.788	33,6	222.900	14,0
	<b>Total</b>	<b>14.121</b>	<b>10.483</b>	<b>3.967</b>	<b>37,8%</b>	<b>6.454</b>	<b>3.886</b>	<b>2.644</b>	<b>68,0%</b>	<b>7.667</b>	<b>6.597</b>	<b>1.323</b>	<b>20,1%</b>	<b>1.103.468</b>	<b>12,8</b>	<b>232.993</b>	<b>27,7</b>	<b>870.475</b>	<b>8,8</b>
jun.-20	Grado I	1.607	1.202	430	35,8%	88	82	21	25,1%	1.519	1.119	410	36,6%	324.609	5,0	13.575	6,5	311.034	4,9
	Grado II	3.704	3.354	486	14,5%	1.279	1.163	148	12,7%	2.425	2.191	338	15,4%	438.769	8,4	95.956	13,3	342.813	7,1
	Grado III	5.661	5.029	853	17,0%	2.686	2.357	428	18,2%	2.975	2.673	425	15,9%	342.652	16,5	120.604	22,3	222.048	13,4
	<b>Total</b>	<b>10.972</b>	<b>9.585</b>	<b>1.769</b>	<b>18,5%</b>	<b>4.053</b>	<b>3.602</b>	<b>597</b>	<b>16,6%</b>	<b>6.919</b>	<b>5.983</b>	<b>1.172</b>	<b>19,6%</b>	<b>1.106.030</b>	<b>9,9</b>	<b>230.135</b>	<b>17,6</b>	<b>875.895</b>	<b>7,9</b>
jul.-20	Grado I	1.718	1.216	538	44,2%	80	88	24	26,8%	1.638	1.127	514	45,6%	328.609	5,2	13.524	5,9	315.085	5,2
	Grado II	3.872	3.271	710	21,7%	1.373	1.155	266	23,0%	2.499	2.116	444	21,0%	440.415	8,8	96.065	14,3	344.350	7,3
	Grado III	5.962	5.069	1.119	22,1%	2.699	2.373	460	19,4%	3.263	2.696	659	24,4%	342.885	17,4	120.509	22,4	222.376	14,7
	<b>Total</b>	<b>11.552</b>	<b>9.556</b>	<b>2.367</b>	<b>24,8%</b>	<b>4.152</b>	<b>3.617</b>	<b>750</b>	<b>20,7%</b>	<b>7.400</b>	<b>5.939</b>	<b>1.617</b>	<b>27,2%</b>	<b>1.111.909</b>	<b>10,4</b>	<b>230.098</b>	<b>18,0</b>	<b>881.811</b>	<b>8,4</b>
ago.-20	Grado I	1.756	1.283	495	38,6%	90	101	9	8,6%	1.666	1.183	487	41,1%	330.184	5,3	13.554	6,6	316.630	5,3
	Grado II	4.112	3.487	701	20,1%	1.441	1.176	294	25,0%	2.671	2.311	407	17,6%	440.471	9,3	96.150	15,0	344.321	7,8
	Grado III	6.318	5.372	1.160	21,6%	2.867	2.469	522	21,1%	3.451	2.902	638	22,0%	341.137	18,5	119.922	23,9	221.215	15,6
	<b>Total</b>	<b>12.186</b>	<b>10.142</b>	<b>2.356</b>	<b>23,2%</b>	<b>4.398</b>	<b>3.746</b>	<b>825</b>	<b>22,0%</b>	<b>7.788</b>	<b>6.396</b>	<b>1.532</b>	<b>23,9%</b>	<b>1.111.792</b>	<b>11,0</b>	<b>229.626</b>	<b>19,2</b>	<b>882.166</b>	<b>8,8</b>
sep.-20	Grado I	1.871	1.213	673	55,5%	96	85	25	29,4%	1.775	1.128	648	57,4%	331.196	5,6	13.506	7,1	317.690	5,6
	Grado II	4.213	3.066	1.151	37,5%	1.474	1.052	424	40,3%	2.739	2.015	727	36,1%	440.051	9,6	95.940	15,4	344.111	8,0
	Grado III	6.029	4.753	1.285	27,0%	2.788	2.224	565	25,4%	3.241	2.528	720	28,5%	340.245	17,7	119.012	23,4	221.233	14,6
	<b>Total</b>	<b>12.113</b>	<b>9.032</b>	<b>3.109</b>	<b>34,4%</b>	<b>4.358</b>	<b>3.361</b>	<b>1.013</b>	<b>30,1%</b>	<b>7.755</b>	<b>5.671</b>	<b>2.095</b>	<b>36,9%</b>	<b>1.111.492</b>	<b>10,9</b>	<b>228.458</b>	<b>19,1</b>	<b>883.034</b>	<b>8,8</b>

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.


Fecha de fallecimientos		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº
oct.-20	Grado I	2.063	1.375	729	53,0%	108	127	22	17,6%	1.955	1.249	706	56,6%	333.399	6,2	13.506	8,0	319.893	6,1
	Grado II	4.644	3.595	1.137	31,6%	1.646	1.509	226	15,0%	2.998	2.087	911	43,7%	441.756	10,5	96.125	17,1	345.631	8,7
	Grado III	6.095	5.374	1.304	24,3%	2.694	3.119	158	5,1%	3.401	2.255	1.146	50,8%	341.406	17,9	118.873	22,7	222.533	15,3
	<b>Total</b>	<b>12.802</b>	<b>10.344</b>	<b>3.170</b>	<b>30,6%</b>	<b>4.448</b>	<b>4.754</b>	<b>406</b>	<b>8,5%</b>	<b>8.354</b>	<b>5.590</b>	<b>2.764</b>	<b>49,4%</b>	<b>1.116.561</b>	<b>11,5</b>	<b>228.504</b>	<b>19,5</b>	<b>888.057</b>	<b>9,4</b>
nov.-20	Grado I	2.097	1.405	722	51,4%	110	95	45	46,9%	1.987	1.310	677	51,7%	334.957	6,3	13.430	8,2	321.527	6,2
	Grado II	4.707	3.647	1.130	31,0%	1.709	1.244	502	40,4%	2.998	2.403	628	26,1%	442.580	10,6	95.929	17,8	346.651	8,6
	Grado III	6.220	5.435	1.016	18,7%	2.975	2.584	577	22,3%	3.245	2.852	439	15,4%	341.672	18,2	118.577	25,1	223.095	14,5
	<b>Total</b>	<b>13.024</b>	<b>10.488</b>	<b>2.867</b>	<b>27,3%</b>	<b>4.794</b>	<b>3.923</b>	<b>1.124</b>	<b>28,6%</b>	<b>8.230</b>	<b>6.564</b>	<b>1.743</b>	<b>26,6%</b>	<b>1.119.209</b>	<b>11,6</b>	<b>227.936</b>	<b>21,0</b>	<b>891.273</b>	<b>9,2</b>
dic.-20	Grado I	2.393	1.332	1.081	81,1%	125	106	37	35,3%	2.268	1.226	1.043	85,1%	337.667	7,1	13.387	9,3	324.280	7,0
	Grado II	5.565	3.899	1.691	43,4%	2.112	1.309	806	61,6%	3.453	2.591	885	34,2%	443.395	12,6	95.812	22,0	347.583	9,9
	Grado III	7.322	5.750	1.714	29,8%	3.535	2.656	980	36,9%	3.787	3.093	734	23,7%	343.168	21,3	118.477	29,8	224.691	16,9
	<b>Total</b>	<b>15.280</b>	<b>10.981</b>	<b>4.485</b>	<b>40,8%</b>	<b>5.772</b>	<b>4.071</b>	<b>1.823</b>	<b>44,8%</b>	<b>9.508</b>	<b>6.910</b>	<b>2.663</b>	<b>38,5%</b>	<b>1.124.230</b>	<b>13,6</b>	<b>227.676</b>	<b>25,4</b>	<b>896.554</b>	<b>10,6</b>
ene.-21	Grado I	2.768	1.877	919	49,0%	157	148	38	25,5%	2.611	1.730	881	51,0%	337.908	8,2	13.322	11,8	324.586	8,0
	Grado II	5.984	5.461	973	17,8%	2.085	1.836	379	20,6%	3.899	3.625	594	16,4%	441.533	13,6	94.586	22,0	346.947	11,2
	Grado III	8.004	7.619	1.122	14,7%	3.598	3.500	551	15,8%	4.406	4.118	571	13,9%	340.792	23,5	116.759	30,8	224.033	19,7
	<b>Total</b>	<b>16.756</b>	<b>14.957</b>	<b>3.014</b>	<b>20,1%</b>	<b>5.840</b>	<b>5.484</b>	<b>968</b>	<b>17,6%</b>	<b>10.916</b>	<b>9.473</b>	<b>2.046</b>	<b>21,6%</b>	<b>1.120.233</b>	<b>15,0</b>	<b>224.667</b>	<b>26,0</b>	<b>895.566</b>	<b>12,2</b>
feb.-21	Grado I	2.407	1.510	916	60,6%	100	104	13	12,8%	2.307	1.406	902	64,2%	339.876	7,1	13.425	7,4	326.451	7,1
	Grado II	4.806	4.341	661	15,2%	1.464	1.437	138	9,6%	3.342	2.904	523	18,0%	441.693	10,9	94.292	15,5	347.401	9,6
	Grado III	6.416	6.465	639	9,9%	2.590	2.936	147	5,0%	3.826	3.529	493	14,0%	339.684	18,9	115.636	22,4	224.048	17,1
	<b>Total</b>	<b>13.629</b>	<b>12.316</b>	<b>2.216</b>	<b>18,0%</b>	<b>4.154</b>	<b>4.478</b>	<b>298</b>	<b>6,6%</b>	<b>9.475</b>	<b>7.838</b>	<b>1.918</b>	<b>24,5%</b>	<b>1.121.253</b>	<b>12,2</b>	<b>223.353</b>	<b>18,6</b>	<b>897.900</b>	<b>10,6</b>
mar.-21	Grado I	1.947	1.479	515	34,9%	92	115	19	16,8%	1.855	1.363	496	36,4%	345.448	5,6	12.801	7,2	332.647	5,6
	Grado II	4.152	4.030	487	12,1%	1.213	1.333	97	7,3%	2.939	2.697	390	14,5%	444.975	9,3	95.424	12,7	349.551	8,4
	Grado III	5.531	5.812	502	8,6%	2.098	2.677	15	0,6%	3.433	3.135	487	15,5%	341.973	16,2	116.354	18,0	225.619	15,2
	<b>Total</b>	<b>11.630</b>	<b>11.320</b>	<b>1.505</b>	<b>13,3%</b>	<b>3.403</b>	<b>4.125</b>	<b>132</b>	<b>3,2%</b>	<b>8.227</b>	<b>7.195</b>	<b>1.373</b>	<b>19,1%</b>	<b>1.132.396</b>	<b>10,3</b>	<b>224.579</b>	<b>15,2</b>	<b>907.817</b>	<b>9,1</b>
abr.-21	Grado I	1.632	1.357	336	24,8%	66	101	8	7,9%	1.566	1.256	328	26,1%	348.068	4,7	12.888	5,1	335.180	4,7
	Grado II	3.442	3.638	292	8,0%	1.096	1.245	67	5,4%	2.346	2.393	225	9,4%	447.846	7,7	96.883	11,3	350.963	6,7
	Grado III	4.873	5.412	617	11,4%	2.030	2.526	197	7,8%	2.843	2.886	421	14,6%	346.036	14,1	118.199	17,2	227.837	12,5
	<b>Total</b>	<b>9.947</b>	<b>10.407</b>	<b>1.246</b>	<b>12,0%</b>	<b>3.192</b>	<b>3.872</b>	<b>272</b>	<b>7,0%</b>	<b>6.755</b>	<b>6.535</b>	<b>974</b>	<b>14,9%</b>	<b>1.141.950</b>	<b>8,7</b>	<b>227.970</b>	<b>14,0</b>	<b>913.980</b>	<b>7,4</b>
jun.-21	Grado I	1.785	1.202	603	50,2%	93	82	25	30,8%	1.692	1.119	577	51,6%	351.974	5,1	12.958	7,2	339.016	5,0
	Grado II	3.833	3.354	547	16,3%	1.294	1.163	190	16,3%	2.539	2.191	357	16,3%	453.456	8,5	99.447	13,0	354.009	7,2
	Grado III	5.639	5.029	854	17,0%	2.223	2.357	108	4,6%	3.416	2.673	746	27,9%	353.783	15,9	121.584	18,3	232.199	14,7
	<b>Total</b>	<b>11.257</b>	<b>9.585</b>	<b>2.004</b>	<b>20,9%</b>	<b>3.610</b>	<b>3.602</b>	<b>323</b>	<b>9,0%</b>	<b>7.647</b>	<b>5.983</b>	<b>1.680</b>	<b>28,1%</b>	<b>1.159.213</b>	<b>9,7</b>	<b>233.989</b>	<b>15,4</b>	<b>925.224</b>	<b>8,3</b>


Fecha de fallecimientos		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	
jul.-21	Grado I	1.857	1.216	667	54,8%	76	88	13	14,3%	1.781	1.127	654	58,0%	357.535	5,2	12.947	5,9	344.588	5,2
	Grado II	3.954	3.271	764	23,4%	1.335	1.155	203	17,6%	2.619	2.116	561	26,5%	457.749	8,6	100.485	13,3	357.264	7,3
	Grado III	5.791	5.069	860	17,0%	2.406	2.373	112	4,7%	3.385	2.696	748	27,7%	356.563	16,2	122.901	19,6	233.662	14,5
	<b>Total</b>	<b>11.602</b>	<b>9.556</b>	<b>2.290</b>	<b>24,0%</b>	<b>3.817</b>	<b>3.617</b>	<b>328</b>	<b>9,1%</b>	<b>7.785</b>	<b>5.939</b>	<b>1.963</b>	<b>33,0%</b>	<b>1.171.847</b>	<b>9,9</b>	<b>236.333</b>	<b>16,2</b>	<b>935.514</b>	<b>8,3</b>
ago.-21	Grado I	1.997	1.283	745	58,1%	79	101	9	8,6%	1.918	1.183	737	62,3%	359.200	5,6	12.996	6,1	346.204	5,5
	Grado II	4.428	3.487	957	27,4%	1.404	1.176	237	20,1%	3.024	2.311	720	31,2%	458.271	9,7	100.520	14,0	357.751	8,5
	Grado III	6.555	5.372	1.277	23,8%	2.701	2.469	265	10,7%	3.854	2.902	1.011	34,8%	356.680	18,4	122.917	22,0	233.763	16,5
	<b>Total</b>	<b>12.980</b>	<b>10.142</b>	<b>2.979</b>	<b>29,4%</b>	<b>4.184</b>	<b>3.746</b>	<b>511</b>	<b>13,6%</b>	<b>8.796</b>	<b>6.396</b>	<b>2.468</b>	<b>38,6%</b>	<b>1.174.151</b>	<b>11,1</b>	<b>236.433</b>	<b>17,7</b>	<b>937.718</b>	<b>9,4</b>
<b>TOTAL</b>	Grado I	37.383	24.489	13.473	55,0%	2.088	1.835	714	38,9%	35.295	22.653	12.759	56,3%	337.007	110,9	13.334	156,6	323.673	109,0
	Grado II	84.652	66.876	20.445	30,6%	31.444	23.059	9.558	41,4%	53.208	43.817	10.887	24,8%	444.820	190,3	97.109	323,8	347.712	153,0
	Grado III	123.156	99.741	29.737	29,8%	59.988	46.873	17.339	37,0%	63.168	52.868	12.399	23,5%	346.657	355,3	120.978	495,9	225.679	279,9
	<b>Total</b>	<b>245.191</b>	<b>191.106</b>	<b>63.655</b>	<b>33,3%</b>	<b>93.520</b>	<b>71.768</b>	<b>27.610</b>	<b>38,5%</b>	<b>151.671</b>	<b>119.338</b>	<b>36.045</b>	<b>30,2%</b>	<b>1.128.484</b>	<b>217,3</b>	<b>231.421</b>	<b>404,1</b>	<b>897.063</b>	<b>169,1</b>

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas y en las personas con resolución de grado fallecidas.


A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- agosto de 2021 se contabilizaron 245.191 personas fallecidas beneficiarias con prestación de dependencia, 63.655 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 292.862 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 245.191 (el 83,7%) ya contaban con una

prestación de dependencia, mientras que 47.671 (el 16,3%) estaban pendientes de una resolución de prestación.






**El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020-agosto de 2021 fue del 33,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (137,5%) muy superior al del resto de meses. En el mes de diciembre se registró un exceso de mortalidad del 40,8%, el tercer mayor valor del periodo, superando el valor registrado en mayo de 2020 (37,8%) y el más alto desde abril de 2020. Descendió hasta registrar en abril de 2021 el menor valor desde el comienzo de la pandemia (12,0%), y desde entonces ha ascendido hasta alcanzar el 29,4% en agosto, el mayor valor desde diciembre de 2020.




En el gráfico anterior podemos ver cómo la evolución del exceso de mortalidad ha sido diferente según el grado de dependencia. En concreto, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)*, el exceso de mortalidad (en porcentaje) ha sido mayor que en el resto desde junio de 2020, y en el mes de diciembre registró un 81,1% de exceso de mortalidad, su mayor valor desde abril y dato notablemente superior al resto de situaciones de dependencia. Por otro lado, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)*, el exceso de mortalidad (en porcentaje) fue menor que en el resto desde septiembre de 2020 a marzo de 2021, y con tendencia decreciente desde diciembre de 2020 a marzo de 2021 (8,6%) alcanzando su menor valor de todo el periodo. Desde abril el exceso de mortalidad de las personas en situación de gran dependencia ha crecido hasta alcanzar el 23,8% en agosto de 2021, el mayor valor desde diciembre de 2020.

**De las 245.191 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo 2020-agosto de 2021, 123.156 eran grandes dependientes (Grado III) (29.737 personas fallecidas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 29,8%), 84.652 eran dependientes severos (Grado II) (20.445 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 30,6%) y 37.383 eran dependientes moderados (Grado I) (13.473 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 55,0%).**




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por grado de dependencia



El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo 2020-agosto de 2021 fue de 1.128.484 por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 217,3 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación**. En las personas beneficiarias de prestación con *gran dependencia (Grado III)* la tasa sube hasta 355,3 personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 durante el periodo. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* fue inferior, de 110,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* se situó en 190,3 por cada 1.000.

La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas registró en el mes de abril 2020 su mayor valor (22,2) y descendió notablemente en mayo y junio. En los meses julio-septiembre se mantuvo estable, pero a partir de entonces tuvo tendencia creciente registrando en enero de 2021 el valor de 15,0, el tercer valor más alto del periodo, superando al dato registrado en mayo 2020 (12,8). La tasa de personas beneficiarias con prestación descendió desde febrero de 2021 hasta el valor de 8,7 en abril de 2021. En agosto de 2021 ha registrado el valor de 11,1, el mayor valor desde febrero de 2021. Por situación de dependencia, en todos los meses del periodo




analizado el grupo de *grandes dependientes (Grado III)* fue el que obtuvo una tasa mayor, mientras que las personas con *dependencia moderada (Grado I)* son los que registraron una tasa inferior.



### 2.4.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos clasificar las personas beneficiarias con prestación en “**Atención residencial**” (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y “**Apoyo en el domicilio**” (incluyendo los beneficiarios con prestación que permanecen en su domicilio, y reciben una o varias de las siguientes prestaciones: centro de día, ayuda a domicilio, servicios prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, prestación económica de cuidados familiares y prestación económica de asistencia personal).


De esta forma, **de las 245.191 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo 2020-agosto de 2021, 93.520 eran personas beneficiarias con atención residencial** (el 38,1% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 27.610 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 38,5%) y **151.671 eran personas beneficiarias con apoyo en el domicilio** (el 61,9% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 36.045 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 30,2%).



Cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación

de apoyo en el domicilio. En cambio, **del mes de junio a septiembre y de noviembre de 2020 a enero de 2021 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación.** Al contrario que en los meses de febrero a mayo de 2020, **en octubre de 2020 y desde febrero de 2021 se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia.**


Personas beneficiarias de dependencia fallecidas en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación






Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el lugar de la prestación y el grado de dependencia, **el exceso de mortalidad en el periodo de marzo 2020-agosto de 2021 para los grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II) ha sido mayor en la atención residencial, mientras que en los dependientes moderados (Grado I) se ha registrado mayor exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio.** Así, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)* durante el periodo marzo 2020-agosto de 2021 el exceso de mortalidad de las

personas con atención residencial fue del 37,0% (fallecieron 59.988 personas de Grado III con atención residencial, 17.339 más de lo esperado) superior al 23,5% de exceso de mortalidad en Grado III con apoyo en el domicilio (fallecieron 63.168 personas de Grado III con apoyo en el domicilio, 12.399 más de lo esperado). En las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia severa (Grado II)* durante el periodo marzo 2020-agosto de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 41,4% (fallecieron 31.444 personas de Grado II con atención residencial, 9.558 más de lo esperado) superior al 24,8% de exceso de mortalidad en Grado II con apoyo en el domicilio (fallecieron 53.208 personas de Grado II con apoyo en el domicilio, 10.887 más de lo esperado). En cambio, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)* durante el periodo marzo 2020-agosto de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 38,9% (fallecieron 2.088 personas de Grado I con atención residencial, 714 más de lo esperado) inferior al 56,3% de exceso de mortalidad en Grado I con apoyo en el domicilio (fallecieron 35.295 personas de Grado I con apoyo en el domicilio, 12.759 más de lo esperado).

Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación






Al igual que hemos comentado antes, el comportamiento del exceso de mortalidad ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a abril de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en todos los grados de dependencia. En el caso de los **grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II)** del mes de junio a septiembre de 2020 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, en octubre de 2020 y desde febrero de 2021 se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia, y en noviembre 2020-enero 2021 se registró mayor exceso de fallecimientos en residencias que en el apoyo en el domicilio. En cambio, en el caso de los **dependientes moderados (Grado I)** a partir del mes de mayo de 2020 el exceso de mortalidad ha sido superior en las personas con apoyo en el domicilio que en aquellas personas con atención residencial.

El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por tipo de prestación del periodo marzo 2020-agosto de 2021 fue de 231.421 personas beneficiarias con prestación de atención residencial y 897.063 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 404,1 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-agosto 2021 y de 169,1 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso del apoyo en el domicilio para el periodo marzo 2020-agosto 2021.** Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grados de dependencia, registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación valores


superiores en la atención residencial con respecto a los valores de dicha tasa apoyo en el domicilio. Así en las personas en situación de *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 495,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-agosto 2021 y a 279,9 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020-agosto 2021. Para las personas en situación de *dependencia severa (Grado II)* dicha tasa sube hasta 323,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-agosto 2021 y a 153,0 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020-agosto 2021. Por último, para las personas en situación de *dependencia moderada (Grado I)* dicha tasa registra 156,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-agosto 2021 y 109,0 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el mismo periodo.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020-agosto 2021




Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de febrero-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-septiembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-septiembre de 2020 y desde febrero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado III



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado II



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado I



Al igual que en el total, la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas es superior en las personas que tienen prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en cada uno de los grados de dependencia, siendo la diferencia entre ellas mayor en los meses de marzo-mayo de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde febrero de 2021 la diferencia entre ambas es más estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias. De hecho, en las personas con dependencia moderada (Grado I), la diferencia entre ambas tasas es mínima en los meses de junio-diciembre de 2020 y desde febrero de 2021. Cabe destacar que en febrero de 2021 en las personas en situación de gran dependencia (Grado III) o dependencia severa (Grado II) la tasa de personas beneficiarias fallecidas con atención residencial ha disminuido con mayor intensidad que la de personas beneficiarias fallecidas con apoyo en el domicilio, y en marzo-mayo de 2021 la diferencia es mínima entre la tasa de personas beneficiarias fallecidas diferenciando por el lugar de la prestación.



## 3. Resultados por CCAA

ago-21	Personas fallecidas con solicitud de dependencia						Personas fallecidas con resolución de dependencia					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	62.186	6.652	11,8%	3.537	497	16,4%	54.503	5.814	11,7%	3.148	549	21,1%
ARAGÓN	11.561	1.460	13,9%	581	37	6,2%	10.707	2.048	23,1%	536	57	11,7%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	8.795	1.197	15,1%	407	5	1,1%	7.610	1.181	17,8%	363	9	2,4%
BALEARIS, ILLES	6.506	1.157	21,3%	394	115	40,9%	6.007	1.346	28,0%	367	121	49,0%
CANARIAS	9.192	1.275	15,4%	582	67	12,7%	5.934	573	10,0%	391	74	23,3%
CANTABRIA	4.671	759	17,4%	233	38	19,0%	4.595	734	17,1%	228	40	21,1%
CASTILLA Y LEÓN	29.775	7.241	31,8%	1.367	212	18,4%	27.563	7.280	35,5%	1.251	181	16,9%
CASTILLA-LA MANCHA	19.509	4.539	29,0%	1.036	180	21,1%	18.380	4.695	33,2%	983	212	27,6%
CATALUÑA	64.855	12.107	21,8%	2.990	89	3,0%	59.639	12.287	24,7%	2.710	187	7,1%
COMUNITAT VALENCIANA	30.383	7.566	31,7%	1.672	88	5,5%	26.212	8.901	50,1%	1.481	534	56,0%
EXTREMADURA	10.069	1.258	13,6%	591	114	23,7%	9.047	1.464	18,5%	552	154	38,8%
GALICIA	14.805	1.008	6,7%	710	0	0,0%	14.728	1.022	6,9%	710	6	0,8%
MADRID, COMUNIDAD DE	42.898	10.932	32,9%	2.025	175	9,4%	42.521	11.711	35,4%	2.022	299	16,2%
MURCIA, REGIÓN DE	8.277	1.669	24,1%	506	143	39,4%	6.992	1.069	16,5%	439	102	30,1%
NAVARRA, COM. FORAL DE	4.458	681	16,2%	225	13	5,7%	4.433	768	18,6%	225	10	4,7%
PAÍS VASCO	20.566	3.130	17,3%	1.116	179	19,1%	20.065	3.190	18,3%	1.083	170	18,7%
LA RIOJA	1.953	251	11,7%	126	14	11,7%	1.953	248	11,7%	126	19	16,1%
CEUTA	301	104	38,3%	15	5	31,9%	290	95	41,5%	15	4	28,2%
MELILLA	347	99	29,6%	24	6	27,6%	304	90	33,9%	23	8	53,2%
<b>TOTAL</b>	<b>351.107</b>	<b>63.085</b>	<b>21,0%</b>	<b>18.137</b>	<b>1.976</b>	<b>12,0%</b>	<b>321.483</b>	<b>64.515</b>	<b>24,0%</b>	<b>16.653</b>	<b>2.737</b>	<b>19,2%</b>



ago-21	Personas fallecidas con prestación de dependencia																	
	TOTAL DE TIPO DE PRESTACIÓN						ATENCIÓN RESIDENCIAL						APOYO DOMICILIARIO					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	41.279	8.056	23,9%	2.518	719	39,9%	9.903	2.287	29,3%	515	111	27,5%	31.376	5.769	22,3%	2.003	607	43,5%
ARAGÓN	8.498	2.315	36,0%	446	94	26,2%	3.719	946	31,5%	171	2	1,1%	4.779	1.369	39,9%	275	92	50,0%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	5.659	1.092	23,0%	286	35	13,6%	2.115	426	24,2%	92	3	3,5%	3.544	666	22,3%	194	32	19,5%
BALEARS, ILLES	4.913	1.457	40,3%	298	100	50,7%	1.286	376	35,9%	78	23	41,6%	3.627	1.081	42,1%	220	77	54,2%
CANARIAS	4.053	1.008	31,5%	269	86	46,6%	1.377	219	17,5%	91	17	22,8%	2.676	789	40,5%	178	69	62,8%
CANTABRIA	3.730	800	25,2%	188	48	34,4%	1.693	419	29,5%	84	21	32,5%	2.037	381	21,6%	104	28	36,1%
CASTILLA Y LEÓN	25.298	7.094	38,8%	1.130	179	18,8%	11.031	3.403	44,1%	483	84	21,0%	14.267	3.690	34,9%	647	95	17,2%
CASTILLA-LA MANCHA	15.464	4.962	45,8%	820	204	33,1%	7.771	2.756	51,8%	359	53	17,3%	7.693	2.206	40,0%	461	151	48,7%
CATALUÑA	38.800	9.876	31,8%	1.788	175	10,3%	18.589	5.829	43,2%	748	34	4,5%	20.211	4.047	23,0%	1.040	141	14,9%
COMUNITAT VALENCIANA	21.548	8.679	65,3%	1.199	487	67,5%	6.812	2.319	47,6%	266	45	19,4%	14.736	6.361	75,5%	933	442	90,0%
EXTREMADURA	6.335	1.210	22,4%	390	123	46,1%	2.322	536	27,8%	116	22	23,8%	4.013	674	19,4%	274	101	58,1%
GALICIA	13.113	1.837	15,6%	639	40	6,5%	3.914	638	18,3%	168	1	0,6%	9.199	1.200	14,4%	471	39	8,9%
MADRID, COMUNIDAD DE	30.140	10.095	45,1%	1.486	383	34,7%	14.867	5.608	48,4%	565	24	4,4%	15.273	4.487	41,5%	921	359	63,8%
MURCIA, REGIÓN DE	5.902	1.154	21,5%	396	108	37,3%	1.652	434	34,2%	94	31	48,2%	4.250	721	17,5%	302	77	34,2%
NAVARRA, COM. FORAL DE	3.750	896	28,1%	203	27	15,2%	1.140	369	39,0%	57	8	15,5%	2.610	527	23,6%	146	19	15,0%
PAÍS VASCO	15.165	2.788	21,4%	813	146	21,7%	4.835	931	21,6%	247	15	6,5%	10.330	1.857	21,4%	566	131	30,0%
LA RIOJA	1.078	165	13,3%	80	15	21,7%	409	74	14,6%	44	13	43,0%	669	91	12,4%	36	2	5,0%
CEUTA	232	88	48,0%	13	4	43,3%	40	21	70,3%	1	1	40,0%	192	67	43,6%	12	4	44,0%
MELILLA	234	81	39,1%	18	7	52,6%	45	20	41,5%	5	3	150,0%	189	62	38,4%	13	4	34,4%
<b>TOTAL</b>	<b>245.191</b>	<b>63.655</b>	<b>33,3%</b>	<b>12.980</b>	<b>2.979</b>	<b>29,4%</b>	<b>93.520</b>	<b>27.610</b>	<b>38,5%</b>	<b>4.184</b>	<b>511</b>	<b>13,6%</b>	<b>151.671</b>	<b>36.045</b>	<b>30,2%</b>	<b>8.796</b>	<b>2.468</b>	<b>38,6%</b>



### 3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA


Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020-agosto de 2021** fueron la **Comunidad de Madrid** (exceso del 32,9%, con 10.932 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 31,8%, con 7.241 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Comunitat Valenciana** (exceso del 31,7%, con 7.566 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **Castilla-La Mancha** (exceso del 29,0%, con 4.539 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), así como **Ceuta** y **Melilla**. Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Galicia** (exceso del 6,7%, con 1.008 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **La Rioja** (exceso del 11,7%, con 251 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **Andalucía** (exceso del 11,8%, con 6.652 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado).

La evolución durante el periodo de marzo 2020-agosto de 2021 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla.

En concreto, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia superior a la media **en el mes de agosto de 2021** (12,0% en el total) han sido **Illes Balears** (40,9%), la **Región de Murcia** (39,4%), **Extremadura** (23,7%) y **Castilla-La Mancha** (21,1%), así como **Ceuta** (31,9%) y **Melilla** (27,6%).

En cambio, las CCAA que han tenido un menor exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia **en el mes de agosto** han sido la **Galicia** (0,0%), el **Principado de Asturias** (1,1%), **Cataluña** (3,0%) y la **Comunitat Valenciana** (5,5%).


Exceso de fallecimientos en personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por CCAA



Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia (%)

CCAA	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21
Andalucía	11,6%	27,4%	0,4%	9,9%	22,1%	0,8%	26,9%	24,4%	25,9%	11,5%	4,6%	5,2%	2,6%	0,0%	10,7%	5,9%	16,1%	16,4%
Aragón	9,1%	81,8%	19,5%	2,4%	13,3%	17,9%	10,2%	16,3%	46,0%	18,8%	4,0%	0,9%	0,0%	0,0%	1,5%	2,6%	3,0%	6,2%
Asturias, Principado de	8,8%	68,7%	14,8%	9,3%	17,2%	4,3%	19,5%	11,5%	34,4%	49,7%	1,8%	7,8%	6,3%	0,3%	8,9%	5,9%	8,2%	1,1%
Balears, Illes	40,9%	18,2%	12,7%	9,0%	16,9%	15,7%	57,0%	19,4%	17,3%	54,1%	12,1%	4,6%	6,5%	14,6%	21,0%	1,5%	26,1%	40,9%
Canarias	3,0%	25,8%	53,2%	8,5%	12,0%	3,0%	52,4%	5,9%	3,9%	23,7%	0,7%	0,0%	6,5%	1,2%	40,5%	10,8%	32,5%	12,7%
Cantabria	11,0%	84,9%	0,3%	16,2%	9,5%	82,2%	39,7%	4,2%	14,6%	20,0%	1,2%	24,1%	0,7%	0,0%	2,5%	8,7%	9,4%	19,0%
Castilla y León	39,3%	158,4%	30,2%	33,8%	42,1%	19,3%	30,1%	37,6%	37,4%	56,6%	4,5%	21,7%	5,6%	34,8%	2,0%	2,8%	15,0%	18,4%
Castilla - La Mancha	102,6%	268,7%	13,5%	17,3%	24,0%	0,3%	19,5%	19,6%	14,7%	14,7%	1,3%	0,2%	1,3%	0,1%	2,5%	1,9%	12,5%	21,1%
Cataluña	3,5%	166,8%	119,0%	0,2%	2,4%	0,7%	8,5%	15,5%	11,2%	32,3%	0,2%	1,1%	3,5%	0,0%	17,7%	10,9%	11,4%	3,0%
Comunitat Valenciana	2,4%	88,0%	0,0%	40,9%	4,0%	26,6%	57,9%	15,9%	12,9%	97,7%	112,4%	11,8%	12,5%	1,9%	0,0%	66,1%	31,8%	5,5%
Extremadura	50,2%	39,7%	2,8%	23,2%	23,1%	7,6%	20,9%	24,3%	5,4%	10,9%	7,1%	3,2%	0,4%	0,0%	1,4%	0,0%	2,8%	23,7%
Galicia	0,2%	48,2%	0,4%	1,4%	7,7%	0,2%	11,3%	9,3%	8,3%	6,7%	0,5%	1,6%	0,0%	0,0%	21,1%	0,3%	4,9%	0,0%
Madrid, Comunidad de	224,5%	231,4%	10,8%	3,7%	14,6%	1,7%	27,0%	3,9%	0,0%	11,5%	7,7%	4,3%	0,6%	2,2%	1,5%	2,6%	9,3%	9,4%
Murcia, Región de	0,5%	56,4%	2,3%	41,2%	3,4%	34,3%	26,9%	38,0%	24,5%	44,8%	30,7%	22,4%	5,5%	7,0%	0,4%	60,8%	5,5%	39,4%
Navarra, Comunidad Foral de	21,4%	137,4%	2,4%	0,2%	0,3%	1,3%	22,6%	44,9%	8,5%	26,4%	1,6%	8,5%	2,6%	0,0%	3,4%	6,5%	0,7%	5,7%
País Vasco	21,3%	98,7%	4,2%	5,0%	2,6%	14,0%	32,8%	14,1%	8,8%	24,1%	0,1%	5,4%	1,9%	0,0%	29,6%	19,6%	17,5%	19,1%
Rioja, La	0,5%	84,9%	3,5%	3,4%	3,7%	0,6%	14,6%	16,3%	9,5%	5,8%	4,6%	2,1%	1,2%	4,7%	0,0%	41,2%	9,9%	11,7%
Ceuta	13,5%	76,9%	2,0%	33,7%	94,1%	19,1%	78,1%	51,4%	82,2%	26,7%	51,7%	34,6%	13,5%	7,7%	28,7%	24,7%	70,6%	31,9%
Melilla	17,4%	35,6%	4,9%	8,3%	15,4%	35,8%	16,8%	83,7%	79,1%	5,5%	16,1%	89,1%	3,0%	96,7%	22,3%	2,5%	13,5%	27,6%
<b>TOTAL</b>	<b>43,3%</b>	<b>113,4%</b>	<b>28,6%</b>	<b>12,1%</b>	<b>14,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>25,5%</b>	<b>18,0%</b>	<b>16,7%</b>	<b>28,6%</b>	<b>11,6%</b>	<b>5,9%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,5%</b>	<b>10,3%</b>	<b>12,2%</b>	<b>13,8%</b>	<b>12,0%</b>


Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia en agosto 2021. Distribución por CCAA



El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo 2020 a agosto 2021 fue de 1.857.011 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 189,1 por cada 1.000 solicitudes.**

Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Aragón** (237,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Castilla-La Mancha** (228,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad Foral de Navarra** (227,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y el **Principado de Asturias** (221,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (131,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Andalucía** (156,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y la **Región de Murcia** (157,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes para el periodo), así como **Melilla** (135,5) y **Ceuta** (157,6).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-agosto de 2021 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:


CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas de cada 1.000 solicitudes																	
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21
Andalucía	9,1	9,8	7,3	7,7	8,1	7,6	8,1	9,2	9,4	9,8	11,9	10,0	8,6	6,2	8,8	7,5	7,8	8,9
Aragón	13,5	21,5	13,7	10,0	12,2	14,2	13,3	12,1	16,3	15,0	17,8	12,2	11,6	9,7	11,7	10,4	10,6	12,0
Asturias, Principado de	12,4	16,9	12,2	10,6	11,2	11,4	10,9	12,0	14,9	18,2	15,2	12,9	12,2	8,8	12,0	10,0	9,3	10,1
Baleares, Illes	14,4	10,7	10,5	9,1	9,9	9,9	12,7	10,6	10,2	14,9	13,6	10,8	9,6	10,4	11,0	7,9	10,2	11,6
Canarias	9,4	10,0	13,1	8,0	7,7	8,9	10,0	8,9	7,7	9,2	9,2	8,8	9,7	7,0	11,9	8,3	8,8	10,1
Cantabria	12,5	15,6	7,1	9,2	9,1	14,2	11,8	9,7	10,3	12,9	10,6	10,7	10,0	7,4	11,2	9,4	8,8	10,3
Castilla y León	12,9	21,3	12,5	11,8	11,1	9,8	10,1	11,6	13,1	13,8	11,9	11,8	9,9	11,5	9,9	8,4	9,0	9,7
Castilla - La Mancha	20,6	35,2	11,1	10,9	11,7	9,5	10,3	10,9	10,3	12,1	15,0	11,6	9,2	7,7	9,0	9,4	10,4	12,0
Cataluña	9,7	23,7	20,1	7,3	8,8	9,0	8,4	10,8	10,6	12,0	11,9	12,2	10,2	6,0	10,8	9,0	9,4	9,0
Comunitat Valenciana	8,0	17,0	10,0	10,0	7,4	13,3	10,2	10,1	7,4	14,8	22,5	11,3	9,3	8,5	6,3	11,2	9,3	10,4
Extremadura	14,8	13,8	9,0	10,2	9,8	9,3	10,1	10,7	9,0	11,4	14,6	11,2	9,6	7,1	8,9	8,5	8,0	11,1
Galicia	10,0	16,5	9,2	8,5	10,2	9,5	9,5	10,9	10,8	11,7	13,4	11,1	9,5	8,9	13,2	9,3	9,7	9,2
Madrid, Comunidad de	31,0	25,5	8,6	7,0	8,7	8,4	10,0	8,5	8,0	9,1	10,6	8,7	8,4	7,6	7,4	7,1	8,1	9,1
Murcia, Región de	7,4	10,5	7,7	8,9	5,8	9,3	7,3	10,6	8,9	11,1	13,5	10,2	6,8	7,1	7,0	10,0	5,6	9,5
Navarra, Comunidad Foral de	15,8	30,2	10,3	9,4	10,2	10,6	11,6	13,7	14,0	13,9	11,6	13,1	11,6	9,7	11,3	10,2	8,9	11,5
País Vasco	11,9	19,3	9,8	8,5	8,5	10,0	10,8	10,6	10,5	12,4	12,0	10,7	9,8	7,1	12,1	9,7	9,9	10,5
Rioja, La	4,5	15,0	4,2	6,8	5,0	5,3	7,9	7,8	7,6	7,1	10,2	7,6	6,3	6,2	4,6	10,0	6,8	8,2
Ceuta	8,9	11,0	4,3	8,4	11,0	8,5	8,4	7,3	12,5	8,4	13,7	11,0	8,4	5,2	9,4	6,3	7,3	7,7
Melilla	6,6	7,8	5,5	5,1	7,4	10,1	5,4	10,4	10,8	6,6	7,9	10,3	4,4	10,6	5,9	5,5	5,8	9,3
TOTAL	13,3	18,6	11,3	8,6	8,9	9,4	9,5	10,2	10,0	11,7	13,1	10,8	9,4	7,5	9,5	8,7	8,8	9,7



En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de agosto** (tasa de 9,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido **Castilla-La Mancha** y **Aragón** (12,0 en ambos casos), **Illes Balears** (11,6) y la **Comunidad Foral de Navarra** (11,5).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de agosto** han sido **La Rioja** (8,2), **Andalucía** (8,9) y **Cataluña** (9,0), así como **Ceuta** (7,7).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en agosto 2021. Distribución por CCAA






### 3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020- agosto de 2021** fueron **Comunitat Valenciana** (exceso del 65,3%, con 8.679 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 45,8%, con 4.962 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso del 45,1%, con 10.095 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) e **Illes Balears** (exceso del 40,3%, con 1.457 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 48,0%, con 88 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020-agosto 2021 fueron **La Rioja** (exceso del 13,3%, con 165 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 15,6%, con 1.837 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **País Vasco** (exceso del 21,4%, con 2.788 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y la **Región de Murcia** (exceso del 21,5%, con 1.154 personas beneficiarias con prestación fallecidas más de lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo 2020- agosto 2021. Distribución por CCAA




La evolución durante el periodo de marzo 2020-agosto de 2021 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con prestación de dependencia (%)																	
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21
Andalucía	22,6%	35,8%	4,0%	16,3%	39,7%	11,0%	41,5%	36,6%	36,1%	27,9%	16,5%	17,1%	16,1%	0,1%	25,7%	19,1%	38,8%	39,9%
Aragón	36,9%	125,7%	53,9%	22,1%	25,7%	50,7%	23,4%	33,8%	71,6%	58,8%	21,1%	21,7%	17,9%	3,0%	17,9%	30,0%	14,0%	26,2%
Asturias, Principado de	6,3%	67,7%	15,5%	13,7%	14,8%	13,8%	23,5%	21,4%	51,2%	64,0%	7,4%	18,2%	10,8%	7,4%	29,2%	20,8%	18,8%	13,6%
Baleares, Illes	62,7%	32,2%	25,9%	25,1%	37,7%	27,9%	80,7%	31,5%	36,5%	88,4%	28,4%	18,6%	21,7%	61,3%	36,2%	14,2%	50,9%	50,7%
Canarias	23,7%	52,0%	30,0%	26,9%	24,3%	20,7%	91,1%	30,4%	16,9%	37,3%	7,1%	21,1%	25,7%	17,2%	53,3%	21,6%	41,0%	46,6%
Cantabria	17,8%	109,3%	0,0%	16,9%	9,2%	119,0%	43,4%	8,4%	25,3%	27,8%	0,2%	35,9%	1,2%	9,0%	20,4%	25,4%	6,5%	34,4%
Castilla y León	40,7%	179,5%	35,9%	46,0%	49,9%	24,5%	27,0%	44,7%	49,4%	59,9%	9,3%	34,7%	11,7%	51,7%	9,5%	4,3%	20,7%	18,8%
Castilla - La Mancha	141,5%	350,9%	33,8%	29,5%	41,2%	11,4%	27,9%	32,3%	24,4%	25,3%	14,6%	13,3%	9,6%	7,1%	10,6%	14,0%	26,1%	33,1%
Cataluña	15,3%	214,2%	142,8%	4,4%	10,0%	10,2%	20,5%	25,5%	18,6%	40,5%	5,5%	9,3%	9,5%	0,4%	19,4%	15,9%	14,1%	10,3%
Comunitat Valenciana	0,0%	162,0%	41,3%	45,4%	29,7%	89,9%	72,8%	30,7%	39,4%	142,0%	142,3%	54,2%	35,5%	48,2%	22,4%	88,6%	55,7%	67,5%
Extremadura	77,5%	38,2%	7,7%	29,5%	34,3%	20,3%	23,1%	29,0%	17,2%	18,3%	20,1%	12,3%	5,2%	0,0%	10,4%	8,5%	6,4%	46,1%
Galicia	3,8%	71,0%	3,3%	4,1%	21,5%	9,5%	21,0%	15,8%	14,5%	19,1%	8,7%	10,9%	5,1%	1,2%	40,3%	10,8%	15,5%	6,5%
Madrid, Comunidad de	364,4%	194,1%	8,9%	2,0%	14,2%	20,2%	35,4%	25,9%	7,9%	8,1%	11,4%	7,9%	12,8%	12,8%	9,0%	7,8%	19,2%	34,7%
Murcia, Región de	11,8%	48,8%	8,3%	33,3%	3,9%	32,3%	6,8%	55,5%	16,8%	31,4%	23,3%	13,5%	2,0%	3,9%	9,7%	46,0%	3,5%	37,3%
Navarra, Comunidad Foral de	38,7%	201,0%	18,9%	0,2%	3,3%	10,7%	36,4%	60,8%	19,9%	48,7%	5,7%	19,6%	16,7%	5,3%	18,3%	11,5%	1,1%	15,2%
País Vasco	23,4%	106,6%	9,8%	9,4%	7,1%	15,0%	32,1%	23,6%	12,1%	36,8%	2,5%	11,2%	11,4%	1,3%	28,8%	22,4%	19,9%	21,7%
Rioja, La	0,0%	90,8%	0,0%	7,0%	6,4%	0,0%	10,6%	23,5%	20,4%	1,5%	4,2%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	58,1%	8,2%	21,7%
Ceuta	20,0%	100,0%	5,3%	38,5%	134,8%	23,3%	150,0%	17,2%	58,3%	40,6%	75,0%	80,0%	12,5%	41,7%	21,1%	50,0%	43,5%	43,3%
Melilla	34,2%	40,6%	31,5%	14,0%	24,3%	47,4%	66,7%	32,4%	128,6%	2,8%	23,8%	133,3%	2,6%	84,4%	35,2%	0,0%	18,9%	52,6%
<b>TOTAL</b>	<b>69,5%</b>	<b>137,5%</b>	<b>37,8%</b>	<b>18,5%</b>	<b>24,8%</b>	<b>23,2%</b>	<b>34,4%</b>	<b>30,6%</b>	<b>27,3%</b>	<b>40,8%</b>	<b>20,1%</b>	<b>18,0%</b>	<b>13,3%</b>	<b>12,0%</b>	<b>20,4%</b>	<b>20,9%</b>	<b>24,0%</b>	<b>29,4%</b>

Se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación superior a la media **en el mes de agosto** (exceso de mortalidad de 29,4%) han sido **Comunitat Valenciana (67,5%), Illes Balears (50,7%) y Canarias (46,6%)**, así como **Melilla (52,6%)**.


En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con prestación de dependencia inferior **en el mes de agosto** han sido **Galicia (6,5%), Cataluña (10,3%), el Principado de Asturias (13,6%) y la Comunidad Foral de Navarra (15,2%)**,

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación de dependencia en agosto 2021. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del **periodo de marzo 2020 a agosto 2021** fue de 1.128.484, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 217,3 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (276,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (264,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (256,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo 2020-agosto 2021) y **Cataluña** (243,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (138,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (161,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **la Región de Murcia** (165,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (143,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-agosto 2021 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:


CCAA	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas de cada 1.000																	
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21
Andalucía	10,8	11,9	8,7	8,9	9,7	8,9	9,7	10,6	10,9	11,8	14,1	11,5	9,8	7,2	9,7	8,4	8,8	10,4
Aragón	14,9	24,9	15,7	10,7	13,6	16,8	14,6	13,1	18,4	17,0	19,9	14,3	11,9	10,9	11,5	11,4	11,7	13,1
Asturias, Principado de	12,9	19,3	13,0	11,0	11,5	12,7	11,7	12,7	16,5	19,8	15,5	13,6	12,6	10,5	12,7	10,3	10,2	10,6
Baleares, Illes	16,2	10,9	10,6	9,5	10,7	10,6	14,3	11,4	11,1	17,2	14,6	11,4	10,2	12,9	10,9	7,7	11,2	12,4
Canarias	10,1	10,6	8,1	8,5	7,5	8,4	11,6	8,4	7,6	8,9	8,9	8,5	9,9	7,8	10,1	7,7	8,2	10,4
Cantabria	15,3	18,3	8,2	10,4	10,3	18,1	12,9	10,2	12,2	14,8	12,5	12,9	10,6	8,3	12,7	10,7	9,8	10,9
Castilla y León	14,4	25,0	14,4	13,9	12,9	11,3	11,1	13,3	15,0	15,7	13,4	13,2	11,4	13,4	11,2	9,5	10,3	10,6
Castilla - La Mancha	23,4	41,7	12,7	12,4	13,4	11,2	11,3	11,9	11,4	13,0	16,8	12,9	9,6	8,4	10,0	10,3	11,7	13,4
Cataluña	11,6	32,7	25,5	8,8	10,8	11,3	10,4	12,8	13,1	14,3	14,6	14,3	11,1	6,8	12,3	10,7	11,0	10,9
Comunitat Valenciana	7,8	18,7	10,9	10,1	9,0	14,0	11,1	10,7	8,8	17,2	23,8	12,7	10,0	9,4	7,5	11,9	10,4	11,2
Extremadura	20,8	15,9	10,5	12,7	11,9	11,0	11,7	12,0	10,3	13,7	17,2	13,4	11,1	8,2	10,1	9,8	9,2	13,3
Galicia	11,0	18,7	10,4	9,4	11,5	10,5	10,5	11,5	11,8	12,8	14,7	12,2	10,4	8,9	14,6	10,3	10,5	10,1
Madrid, Comunidad de	44,1	25,7	9,6	8,1	9,2	9,3	11,1	9,4	8,8	10,2	11,4	9,0	9,1	8,4	7,9	7,5	9,2	10,1
Murcia, Región de	7,6	11,9	8,1	10,2	5,1	10,7	7,2	12,0	9,3	12,1	14,0	10,7	6,2	7,7	7,1	10,8	4,4	10,9
Navarra, Comunidad Foral de	19,4	37,7	12,9	11,3	12,1	13,3	14,4	15,8	17,7	16,9	13,5	13,2	13,7	12,2	13,4	12,3	11,4	15,0
País Vasco	13,9	22,6	11,5	10,2	9,8	11,8	12,4	12,7	12,9	15,1	14,4	12,9	11,8	8,5	13,8	11,6	11,8	12,4
Rioja, La	5,1	16,8	4,5	6,9	6,1	5,5	8,9	8,2	7,1	6,8	9,5	8,3	6,1	6,0	3,3	12,5	6,9	10,1
Ceuta	10,5	13,1	5,0	8,1	13,8	8,1	11,3	8,8	15,2	8,0	17,6	13,8	9,6	7,3	10,4	8,8	7,2	10,3
Melilla	7,8	7,9	4,9	6,8	6,8	10,0	6,9	9,5	12,8	5,2	8,4	12,7	4,3	11,0	5,5	5,4	7,2	10,8
TOTAL	16,6	22,2	12,8	9,9	10,4	11,0	10,9	11,5	11,6	13,6	15,0	12,2	10,3	8,7	10,4	9,7	9,9	11,1



En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de agosto de 2021 (tasa de 11,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido la **Comunidad Foral de Navarra (15,0)**, **Castilla-La Mancha (13,4)**, **Extremadura (13,3)** y **Aragón (13,1)**.

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de agosto de 2021 han sido **Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid (10,1 en los tres casos)**, **Andalucía y Canarias (10,4 en ambos casos)**, así como **Ceuta (10,3)**.


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en agosto 2021. Distribución por CCAA



### 3.2.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de atención residencial en el periodo marzo 2020- agosto de 2021** fueron **Castilla-La Mancha** (exceso del 51,8%, con 2.756 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso del 48,4%, con 5.608 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), la **Comunitat Valenciana** (exceso del 47,6%, con 2.319 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y **Castilla y León** (exceso del 44,1%, con 3.403 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 70,3%, con 21 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020- agosto de 2021 fueron **La Rioja** (exceso del 14,6%, con 74 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 17,5%, con 219 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 18,3%, con 638 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y el **País Vasco** (exceso del 21,6%, con 931 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas más de lo esperado).


Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por CCAA



Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo 2020- agosto de 2021** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 75,5%, con 6.361 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 42,1%, con 1.081 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso del 41,5%, con 4.487 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado) y **Canarias** (exceso del 40,5%, con 789 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 43,6% con 67 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo

2020-agosto 2021 fueron **La Rioja** (exceso del 12,4%, con 91 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 14,4%, con 1.200 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **la Región de Murcia** (exceso del 17,5%, con 721 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado) y **Extremadura** (exceso del 19,4%, con 674 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas más de lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-agosto de 2021 del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias de cada una de las CCAA según el lugar de la prestación puede verse en las siguientes tablas:

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas en residencias (%)																	
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21
Andalucía	53,3%	81,8%	5,1%	21,5%	31,6%	5,2%	72,7%	32,7%	68,1%	47,2%	36,0%	1,1%	9,0%	0,0%	0,0%	13,7%	27,1%	27,5%
Aragón	48,6%	219,5%	81,2%	6,2%	19,9%	45,7%	33,8%	15,2%	71,4%	45,8%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%
Asturias, Principado de	2,0%	145,8%	36,6%	5,5%	8,0%	23,1%	4,2%	3,9%	69,0%	80,0%	0,0%	18,2%	9,0%	11,2%	20,5%	0,0%	11,5%	3,5%
Balears, Illes	78,5%	68,1%	41,9%	11,2%	15,5%	3,6%	149,0%	0,0%	45,2%	118,6%	0,0%	20,9%	0,0%	37,3%	5,2%	7,5%	25,2%	41,6%
Canarias	0,0%	63,2%	21,9%	1,4%	24,5%	0,0%	68,2%	0,0%	22,6%	33,5%	0,0%	0,0%	0,8%	25,8%	39,8%	0,0%	30,2%	22,8%
Cantabria	17,3%	188,9%	0,0%	26,4%	20,2%	144,0%	41,2%	0,0%	30,0%	46,3%	0,0%	23,5%	0,0%	21,1%	5,0%	29,2%	0,0%	32,5%
Castilla y León	60,8%	257,9%	60,3%	53,5%	65,6%	37,5%	32,3%	23,4%	50,0%	63,0%	1,5%	22,7%	3,9%	48,9%	0,0%	0,0%	10,1%	21,0%
Castilla - La Mancha	206,1%	487,2%	49,4%	32,5%	58,3%	0,0%	10,7%	4,3%	16,8%	13,1%	12,1%	4,9%	6,6%	1,7%	4,3%	7,4%	7,3%	17,3%
Cataluña	28,7%	391,7%	245,7%	3,7%	9,8%	13,1%	19,4%	1,2%	17,0%	56,3%	0,8%	4,7%	3,1%	0,0%	4,2%	7,6%	8,3%	4,5%
Comunitat Valenciana	0,0%	256,3%	51,1%	17,7%	0,0%	106,1%	51,0%	2,9%	5,8%	133,0%	138,1%	3,2%	5,6%	0,3%	0,0%	50,2%	3,9%	19,4%
Extremadura	146,9%	96,5%	19,1%	58,6%	14,7%	27,4%	11,7%	1,7%	11,3%	24,0%	24,7%	19,7%	0,0%	0,0%	0,9%	0,7%	4,8%	23,8%
Galicia	6,0%	122,5%	2,7%	2,2%	39,2%	4,8%	9,6%	0,6%	46,6%	32,6%	15,5%	26,4%	0,0%	0,0%	5,2%	9,1%	4,1%	0,6%
Madrid, Comunidad de	616,4%	219,4%	7,9%	0,0%	1,6%	1,1%	12,3%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	4,6%	4,4%
Murcia, Región de	55,1%	156,6%	12,1%	45,8%	0,0%	60,2%	1,6%	25,1%	49,3%	36,6%	65,5%	3,8%	9,7%	1,0%	26,8%	1,7%	1,8%	48,2%
Navarra, Comunidad Foral de	49,4%	467,6%	26,6%	0,7%	0,5%	21,6%	17,3%	80,0%	28,5%	44,8%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	15,5%
País Vasco	26,2%	210,3%	23,4%	2,9%	0,0%	9,8%	35,3%	0,5%	12,9%	43,1%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%	10,4%	10,0%	6,5%
Rioja, La	0,0%	102,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	21,1%	20,3%	3,9%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	72,7%	10,0%	43,0%
Ceuta	83,3%	200,0%	12,5%	0,0%	200,0%	40,0%	800,0%	12,5%	28,6%	300,0%	150,0%	0,0%	0,0%	100,0%	87,5%	0,0%	200,0%	40,0%
Melilla	0,0%	42,9%	0,0%	0,0%	50,0%	133,3%	200,0%	50,0%	100,0%	0,0%	0,0%	71,4%	0,0%	114,3%	0,0%	0,0%	37,5%	150,0%
TOTAL	142,6%	247,1%	68,0%	16,6%	20,7%	22,0%	30,1%	8,5%	28,6%	44,8%	17,6%	6,6%	3,2%	7,0%	3,8%	9,0%	9,1%	13,6%

Exceso de fallecimientos de personas con apoyo en el domicilio (%)																		
CCAA	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21
Andalucía	14,0%	21,3%	3,7%	14,8%	42,1%	12,6%	32,1%	38,3%	27,3%	22,1%	10,9%	21,9%	18,1%	0,1%	33,5%	20,7%	42,2%	43,5%
Aragón	26,3%	54,1%	31,5%	38,0%	30,7%	55,5%	15,8%	51,9%	71,7%	70,2%	39,1%	40,2%	34,0%	5,3%	32,6%	60,0%	26,0%	50,0%
Asturias, Principado de	9,1%	29,2%	3,7%	18,5%	18,8%	8,4%	34,3%	34,9%	39,3%	55,1%	11,7%	18,2%	11,9%	5,5%	34,0%	33,0%	23,2%	19,5%
Balears, Illes	56,6%	17,4%	19,1%	31,3%	46,5%	37,4%	54,2%	49,6%	33,2%	75,7%	38,6%	17,7%	30,2%	71,2%	49,3%	17,1%	61,1%	54,2%
Canarias	39,2%	46,0%	35,1%	44,5%	24,2%	34,8%	104,9%	58,4%	13,6%	40,0%	11,8%	33,7%	41,9%	12,5%	62,0%	36,5%	46,8%	62,8%
Cantabria	18,2%	49,4%	0,0%	10,7%	0,7%	98,3%	45,3%	19,8%	21,7%	15,6%	0,4%	46,1%	2,2%	0,0%	33,3%	22,9%	11,5%	36,1%
Castilla y León	27,0%	118,1%	18,3%	40,5%	39,0%	15,0%	23,3%	64,3%	48,9%	57,7%	14,9%	42,7%	17,0%	53,9%	16,3%	7,4%	28,2%	17,2%
Castilla - La Mancha	81,1%	202,6%	20,1%	26,6%	26,1%	22,6%	42,5%	73,7%	31,1%	36,8%	17,0%	21,0%	12,4%	12,9%	16,2%	20,4%	42,7%	48,7%
Cataluña	6,3%	84,8%	68,4%	4,9%	10,1%	7,9%	21,3%	54,6%	19,9%	29,0%	8,9%	12,3%	13,7%	0,6%	30,4%	22,5%	19,1%	14,9%
Comunitat Valenciana	0,0%	105,0%	35,6%	61,8%	46,0%	82,3%	85,1%	51,0%	55,6%	147,7%	144,9%	84,4%	53,3%	77,1%	35,4%	111,3%	84,0%	90,0%
Extremadura	37,4%	7,1%	1,1%	14,3%	45,1%	16,5%	30,3%	48,8%	20,8%	15,4%	18,1%	8,5%	8,3%	0,0%	15,9%	12,6%	7,3%	58,1%
Galicia	2,9%	48,8%	3,5%	4,9%	14,2%	11,4%	26,4%	24,6%	1,5%	14,0%	5,8%	5,3%	7,2%	1,7%	56,3%	11,5%	20,2%	8,9%
Madrid, Comunidad de	116,6%	168,7%	9,9%	4,2%	27,8%	38,5%	59,2%	71,8%	17,2%	17,2%	22,0%	16,1%	25,3%	25,6%	17,6%	15,9%	34,9%	63,8%
Murcia, Región de	0,3%	15,2%	7,0%	29,8%	5,1%	24,4%	8,7%	71,8%	5,5%	29,9%	11,8%	16,4%	0,0%	4,9%	4,1%	58,4%	4,0%	34,2%
Navarra, Comunidad Foral de	34,1%	92,9%	15,7%	0,0%	4,7%	6,5%	44,6%	53,6%	16,5%	50,5%	8,4%	28,7%	23,7%	6,0%	25,9%	16,0%	1,6%	15,0%
País Vasco	22,0%	55,3%	3,7%	12,5%	10,7%	17,8%	30,6%	38,9%	11,7%	34,1%	3,5%	16,6%	17,1%	1,9%	38,4%	27,9%	24,8%	30,0%
Rioja, La	0,0%	81,6%	0,0%	10,8%	9,1%	0,0%	13,3%	25,0%	20,4%	0,0%	5,6%	9,9%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	7,4%	5,0%
Ceuta	8,8%	85,7%	3,3%	45,5%	125,0%	20,0%	111,8%	19,0%	65,5%	23,3%	61,8%	107,7%	14,7%	33,3%	3,3%	59,1%	20,0%	44,0%
Melilla	48,1%	40,0%	41,5%	17,6%	17,2%	31,3%	50,0%	25,0%	140,0%	3,4%	33,3%	155,0%	3,7%	76,0%	46,3%	0,0%	13,8%	34,4%
<b>TOTAL</b>	<b>27,6%</b>	<b>72,6%</b>	<b>20,1%</b>	<b>19,6%</b>	<b>27,2%</b>	<b>23,9%</b>	<b>36,9%</b>	<b>49,4%</b>	<b>26,6%</b>	<b>38,5%</b>	<b>21,6%</b>	<b>24,5%</b>	<b>19,1%</b>	<b>14,9%</b>	<b>30,1%</b>	<b>28,1%</b>	<b>33,0%</b>	<b>38,6%</b>

Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de marzo, abril y mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. Mientras que en los meses de junio-septiembre el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación.

Destaca que en el mes de octubre de 2020 y desde enero de 2021 el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación de apoyo domiciliario que en las personas en residencia en casi todas las CCAA, mientras que en los meses de noviembre y diciembre de 2020, el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en la mayor parte de las CCAA.


Así, el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio que en las personas con prestación de atención residencial en todas las CCAA y en Ceuta y Melilla tanto en marzo de 2021 como desde abril de 2021 (excepto en la Región de Murcia en el mes de marzo, mayo y agosto de 2021, excepto en Canarias en el mes de abril, excepto en Melilla en el mes de abril, julio y agosto, excepto en Cantabria en abril y junio, excepto en Ceuta en los meses de abril, mayo y julio de 2021, excepto en La Rioja en el mes de junio, julio y agosto y excepto en Castilla y León y en la Comunidad Foral de Navarra en el mes de agosto).

En el mes de agosto las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de atención residencial han sido la Región de Murcia (48,2%), La Rioja (43,0%) e Illes Balears (41,6%), así como Ceuta (40,0%) y Melilla (150,0%). Por otro lado, las CCAA con menor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en




residencias fueron **Galicia (0,6%), Aragón (1,1%), el Principado de Asturias (3,5%), la Comunidad de Madrid (4,4%) y Cataluña (4,5%).**

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en agosto 2021. Distribución por CCAA




En el mes de agosto de 2021 las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* han sido la **Comunitat Valenciana (90,0%), la Comunidad de Madrid (63,8%), Canarias (62,8%) y Extremadura (58,1%).** En cambio, las CCAA con menor exceso de mortalidad han sido **La Rioja (5,0%), Galicia (8,9%), Cataluña (14,9%) y la Comunidad Foral de Navarra (15,0%).**

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en agosto 2021. Distribución por CCAA




El número de personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* medio del periodo de marzo 2020 a agosto de 2021 fue de 231.421, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas de 404,1 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de atención residencial.** Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha (470,3 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), la Comunidad de Madrid (455,7 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo 2020-agosto 2021), y Cataluña (452,5 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000),** así como **Ceuta (572,8).** Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020-agosto 2021 se recogieron en **La Rioja (188,2 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), Canarias (282,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y Galicia (320,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000),** así como **Melilla (312,6).**

Personas beneficiarias con atención residencial de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias medio con prestación de *apoyo en el domicilio* del periodo de marzo 2020 a agosto de 2021 fue de 897.063, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 169,1 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (240,5 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (202,2 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), el **País Vasco** (197,4 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y el **Principado de Asturias** (186,9 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (119,3 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (132,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y la **Región de Murcia** (139,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y así como **Melilla** (127,4).

Personas beneficiarias con apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-agosto 2021. Distribución por CCAA




Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. La tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 es superior a la tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* en cada CCAA para cada uno de los meses del periodo (excepto alguna excepción que puede verse en los gráficos de cada CCAA, en el apartado 4 del informe).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación en residencias fallecidas de cada 1.000																	
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21
Andalucía	22,5	29,3	15,7	16,6	16,2	13,8	21,2	24,0	23,1	25,4	29,7	17,9	16,6	13,6	14,2	15,2	15,2	17,7
Aragón	26,7	53,5	30,0	16,0	21,3	28,8	24,9	20,8	31,3	28,2	32,0	20,2	13,8	17,0	14,8	15,5	17,6	20,5
Asturias, Principado de	23,7	41,7	25,5	18,0	18,5	23,3	16,1	20,9	34,6	37,6	26,0	24,4	23,1	17,3	20,6	14,7	17,8	17,0
Baleares, Illes	34,3	28,7	24,0	16,7	16,7	14,7	38,7	21,6	23,1	41,9	15,0	20,5	8,7	20,6	15,5	12,1	16,6	21,8
Canarias	15,4	19,7	15,0	13,3	13,2	14,2	19,4	13,8	15,4	18,4	15,3	12,8	15,1	15,8	19,4	13,0	14,4	19,1
Cantabria	23,6	38,3	15,7	16,0	18,0	32,4	20,1	15,8	19,7	24,6	19,0	19,0	13,8	15,2	17,3	16,0	13,6	17,5
Castilla y León	24,8	52,9	27,7	24,7	23,7	21,3	19,3	22,3	27,5	27,7	21,9	20,5	18,3	24,5	17,6	15,5	16,2	18,9
Castilla - La Mancha	48,7	97,6	24,2	22,7	26,1	17,6	16,5	19,6	18,6	20,9	29,3	20,8	14,2	12,1	16,1	16,5	17,2	21,5
Cataluña	20,2	78,2	57,5	16,5	20,0	21,0	17,6	21,6	23,2	26,7	26,2	22,2	16,1	10,4	17,1	16,6	18,2	17,4
Comunitat Valenciana	13,7	46,2	21,1	15,3	10,5	25,0	18,2	17,3	10,5	33,9	49,1	17,8	14,9	12,6	7,9	19,6	13,3	13,9
Extremadura	48,5	36,4	21,4	24,7	17,4	19,5	20,3	18,2	18,4	24,4	28,7	26,4	17,5	11,7	14,4	14,8	16,0	19,7
Galicia	15,6	36,0	17,2	12,9	19,1	14,5	14,8	16,7	22,4	19,4	24,2	18,8	12,9	11,2	18,0	15,3	14,9	14,6
Madrid, Comunidad de	129,7	58,2	20,6	17,2	16,9	15,2	19,8	13,6	15,4	20,7	15,3	12,8	13,0	13,3	13,3	13,0	17,1	16,3
Murcia, Región de	19,9	32,8	16,1	17,1	8,3	19,8	12,8	23,4	22,7	20,8	31,5	15,5	15,3	12,4	19,2	10,1	10,1	18,4
Navarra, Comunidad Foral de	29,8	100,9	20,3	15,0	17,8	21,4	19,1	24,2	27,1	25,6	15,8	12,6	11,7	18,0	14,2	10,8	12,3	20,1
País Vasco	22,0	53,8	20,1	14,6	13,7	19,3	20,3	18,0	19,5	23,3	21,5	17,5	13,5	10,3	17,4	15,9	17,1	18,0
Rioja, La	8,1	27,4	7,4	6,1	6,5	6,9	11,2	10,9	8,2	12,5	15,7	6,6	4,6	8,2	4,5	17,3	6,3	19,5
Ceuta	25,0	38,5	26,7	0,0	26,3	26,7	40,0	40,5	41,1	28,6	72,5	0,0	15,2	30,3	76,9	16,7	50,8	17,5
Melilla	6,5	13,1	0,0	6,6	19,9	27,0	13,9	35,5	29,4	7,6	6,7	27,0	7,0	35,2	7,2	14,5	21,9	37,3
<b>TOTAL</b>	<b>39,8</b>	<b>55,4</b>	<b>27,7</b>	<b>17,6</b>	<b>18,0</b>	<b>19,2</b>	<b>19,1</b>	<b>19,5</b>	<b>21,0</b>	<b>25,4</b>	<b>26,0</b>	<b>18,6</b>	<b>15,2</b>	<b>14,0</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>16,2</b>	<b>17,7</b>

Si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de junio-noviembre de 2020 (excepto en octubre de 2020, donde el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario ha superado notablemente el exceso de mortalidad en residencias) y desde febrero de 2021.

En el mes de agosto de 2021 las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron **Illes Balears (21,8)**, **Castilla-La Mancha (21,5)** y **Aragón (20,5)**, así como **Melilla (37,3)**.


En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron la **Comunitat Valenciana (13,9)**, **Galicia (14,6)**, la **Comunidad de Madrid (16,3)** y el **Principado de Asturias (17,0)**.



CCAA	Personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario fallecidas de cada 1.000																	
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21
Andalucía	9,1	9,3	7,6	7,7	8,7	8,2	8,0	8,6	9,1	9,8	11,9	10,6	8,9	6,3	9,0	7,4	7,9	9,4
Aragón	10,1	13,5	10,2	8,7	10,6	12,2	10,8	10,3	13,8	13,2	15,8	12,4	11,3	8,8	10,4	10,1	9,7	10,7
Asturias, Principado de	9,6	12,6	9,4	9,0	9,6	9,7	10,5	10,5	11,7	15,1	12,7	10,9	10,0	8,8	10,7	9,1	8,3	9,0
Baleares, Illes	13,2	7,8	8,4	8,3	9,8	9,9	10,3	9,8	9,1	13,1	14,5	9,9	10,4	11,5	10,1	6,9	10,2	10,8
Canarias	8,7	8,3	6,4	7,3	6,1	7,0	9,7	7,0	5,7	6,6	7,4	7,5	8,7	6,0	7,9	6,5	6,8	8,4
Cantabria	12,0	10,5	5,2	8,2	7,3	12,4	10,1	8,1	9,4	11,0	10,0	10,5	9,3	5,7	11,0	8,7	8,3	8,4
Castilla y León	10,6	14,9	9,8	10,4	9,4	8,0	8,4	10,4	11,0	11,9	10,8	10,9	9,3	10,0	9,3	7,7	8,4	8,0
Castilla - La Mancha	12,9	18,9	8,4	8,5	8,7	8,8	9,4	9,0	8,7	10,0	12,2	9,9	7,9	7,0	7,7	7,9	9,7	10,4
Cataluña	8,3	15,4	14,0	6,2	7,7	8,0	8,0	9,9	9,8	10,1	10,7	11,7	9,4	5,6	10,6	8,6	8,4	8,7
Comunitat Valenciana	6,2	11,5	8,4	8,8	8,6	11,4	9,4	9,1	8,4	13,3	18,2	11,6	9,0	8,7	7,4	10,2	9,8	10,7
Extremadura	13,0	10,1	7,4	9,3	10,5	8,9	9,6	10,4	8,3	11,0	14,4	10,2	9,5	7,4	9,0	8,6	7,5	11,7
Galicia	9,8	14,3	8,7	8,5	9,5	9,5	9,4	10,2	9,1	11,1	12,4	10,6	9,8	8,4	13,8	9,2	9,5	9,0
Madrid, Comunidad de	14,0	15,4	6,2	5,3	6,9	7,5	8,4	8,2	6,8	7,0	10,1	7,8	7,9	6,9	6,2	5,8	6,7	8,2
Murcia, Región de	5,4	8,2	6,7	9,0	4,6	9,2	6,3	10,0	7,1	10,6	11,1	10,0	4,7	7,0	5,1	10,9	3,5	9,7
Navarra, Comunidad Foral de	16,7	21,4	11,1	10,4	10,6	11,2	13,3	13,7	15,4	14,8	13,0	13,3	14,2	10,8	13,2	12,7	11,2	13,6
País Vasco	11,7	14,3	9,3	9,1	8,9	9,8	10,4	11,3	11,2	12,9	12,6	11,7	11,4	8,0	12,9	10,5	10,4	10,9
Rioja, La	4,0	12,5	3,3	7,1	6,0	5,0	8,1	7,2	6,6	4,7	7,2	9,0	6,7	5,2	2,8	10,6	7,2	6,3
Ceuta	9,5	11,3	3,5	8,6	12,9	6,9	9,4	6,8	13,5	6,7	14,4	14,5	9,3	6,0	6,8	8,4	5,0	10,0
Melilla	8,0	7,4	5,4	6,8	5,5	8,2	6,2	7,0	11,2	5,0	8,6	11,3	4,0	8,7	5,3	4,6	5,9	8,5
<b>TOTAL</b>	<b>10,0</b>	<b>12,9</b>	<b>8,8</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>9,4</b>	<b>9,2</b>	<b>10,6</b>	<b>12,2</b>	<b>10,6</b>	<b>9,1</b>	<b>7,4</b>	<b>9,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>9,4</b>

Por otro lado, las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 en el mes de agosto de 2021 fueron la **Comunidad Foral de Navarra** (13,6), **Extremadura** (11,7), **País Vasco** (10,9) e **Illes Balears** (10,8). En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 fueron **La Rioja** (6,3), **Castilla y León** (8,0), la **Comunidad de Madrid** (8,2), **Cantabria** y **Canarias** (8,4 en ambos casos).

Personas beneficiarias con apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en agosto 2021. Distribución por CCAA




### 3.3. Relación entre el exceso de mortalidad y la tasa de ataque Covid-19 por CCAA y tipo de prestación

En el gráfico siguiente se puede ver la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de agosto incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* sobre el total de personas beneficiarias con prestación de atención residencial.

Así, **La Rioja, Melilla, País Vasco, Aragón, Castilla y León, la Comunidad Foral de Navarra y Melilla** tuvieron un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en *residencias* sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo de 2020-agosto de 2021.

En cambio, en **Ceuta** hubo un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el total del periodo de marzo de 2020-agosto de 2021.




En el gráfico siguiente se puede ver la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de agosto incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio.

Así, **La Rioja, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña y Melilla** presentaron un **exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas**


**beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo de 2020-agosto de 2021.**

En cambio, en **Ceuta, Illes Balears y la Comunitat Valenciana** hubo un **exceso de mortalidad de personas beneficiarias de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias de apoyo en el domicilio elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el total del periodo de marzo de 2020-agosto de 2021.**



Por otro lado, para un periodo más cercano y reducido, en Cataluña, Aragón y País Vasco se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias en el mes de agosto reducido para la tasa de ataque Covid-19 que se ha registrado en julio de 2021-agosto de 2021.

En cambio, en Melilla, Ceuta y la Región de Murcia se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias en agosto de 2021 elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el periodo de julio de 2021-agosto de 2021.





## 4. Estudio individualizado por Comunidades autónomas


### 4.1. Andalucía

ago-21	ANDALUCÍA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	62.186	6.652	11,8%	3.537	497	16,4%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	54.503	5.814	11,7%	3.148	549	21,1%
Grado III	21.858	2.057	10,1%	1.287	206	19,0%
Grado II	20.779	2.960	16,5%	1.218	261	27,3%
Grado I	7.427	405	5,5%	421	66	18,6%
Sin Grado	4.439	392	9,4%	222	16	7,6%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	41.279	8.056	23,9%	2.518	719	39,9%
<b>Atención Residencial</b>	9.903	2.287	29,3%	515	111	27,5%
Grado III	5.462	1.138	25,5%	277	42	18,0%
Grado II	4.416	1.138	34,4%	238	69	40,8%
Grado I	25	11	43,2%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	31.376	5.769	22,3%	2.003	607	43,5%
Grado III	13.458	1.763	14,8%	857	214	33,2%
Grado II	13.773	2.624	23,5%	878	260	42,0%
Grado I	4.145	1.382	50,0%	268	134	100,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- agosto de 2021, se contabilizaron 62.186 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 6.652 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 11,8%.

En el mes de agosto se han registrado 3.537 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 497 más de lo esperado (16,4% de exceso, el mayor valor desde noviembre de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Andalucía



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 41.279 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 8.056 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 23,9%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (29,3%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,3%).


En el mes de agosto se han registrado 2.518 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 719 más de lo esperado (39,9% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde septiembre de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (27,5%) inferior al exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio (43,5%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Andalucía




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, septiembre y de noviembre de 2020-enero de 2021**, mientras que desde febrero de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia es superior en las que tienen apoyo en el domicilio.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-abril y desde septiembre de 2020 hasta enero de 2021, mientras que en mayo-agosto de 2020 y desde febrero de 2021 a agosto de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad con comportamiento similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de mayo-agosto de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




## 4.2. Aragón

ago-21	ARAGÓN					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	11.561	1.460	13,9%	581	37	6,2%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	10.707	2.048	23,1%	536	57	11,7%
Grado III	4.879	766	18,0%	257	25	10,6%
Grado II	3.320	695	26,2%	166	23	16,4%
Grado I	1.565	382	32,2%	76	9	13,4%
Sin Grado	943	205	26,5%	37	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	8.498	2.315	36,0%	446	94	26,2%
<b>Atención Residencial</b>	3.719	946	31,5%	171	2	1,1%
Grado III	2.434	585	29,2%	113	0	0,0%
Grado II	1.264	359	37,8%	58	2	3,6%
Grado I	21	3	6,5%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	4.779	1.369	39,9%	275	92	50,0%
Grado III	1.989	390	24,3%	117	34	41,0%
Grado II	1.699	467	37,4%	95	32	50,0%
Grado I	1.091	512	88,4%	63	26	70,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 11.561 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.460 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 13,9%.

En el mes de agosto se han registrado 581 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 37 más de lo esperado (6,2% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Aragón



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 8.498 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 2.315 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 36,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (31,5%) ligeramente inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (39,9%).


En el mes de agosto se han registrado 446 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 94 más de lo esperado (26,2% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (1,1%) notablemente inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (50,0%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Aragón



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en marzo de 2020 y desde junio de 2020 a diciembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



Cabe destacar que de enero de 2021 a marzo de 2021 y desde mayo de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia es notablemente superior en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio que el de las personas beneficiarias en residencias (que es prácticamente nulo). En abril de 2021 el comportamiento fue similar.

La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de mayo, agosto y noviembre de 2020, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




### 4.3. El Principado de Asturias

ago-21	ASTURIAS, PRINCIPADO DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	8.795	1.197	15,1%	407	5	1,1%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	7.610	1.181	17,8%	363	9	2,4%
Grado III	2.766	357	14,4%	128	0	0,0%
Grado II	2.171	337	17,9%	107	0	0,0%
Grado I	1.653	377	29,3%	80	9	12,7%
Sin Grado	1.020	110	11,2%	48	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	5.659	1.092	23,0%	286	35	13,6%
<b>Atención Residencial</b>	2.115	426	24,2%	92	3	3,5%
Grado III	1.227	241	23,9%	54	3	6,6%
Grado II	870	179	25,0%	38	0	0,0%
Grado I	18	5	14,0%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	3.544	666	22,3%	194	32	19,5%
Grado III	1.139	128	11,9%	61	2	3,4%
Grado II	1.026	149	16,2%	59	9	18,8%
Grado I	1.379	388	39,2%	74	20	37,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 8.795 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.197 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 15,1%.

En el mes de agosto se han registrado 407 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 5 más de lo esperado (1,1% de exceso de fallecimientos, el menor valor registrado desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Asturias, Principado de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 5.659 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 1.092 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 23,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (24,2%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,3%).


En el mes de agosto se han registrado 286 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 35 más de lo esperado (13,6% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021), siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (3,5%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (19,5%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Asturias, Principado de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, mayo y noviembre-diciembre de 2020**, mientras que en junio-agosto de 2020 y desde febrero de 2021 a abril de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Destaca el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio de septiembre, octubre de 2020, enero de 2021 y desde mayo de 2021, que es superior al exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencia (que es nulo en enero y junio de 2021).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril-mayo, agosto y noviembre-diciembre de 2020, mientras que en junio-julio, septiembre-octubre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-agosto de 2020 y desde febrero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.4. Illes Balears

ago-21	BALEARIS, ILLES					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	6.506	1.157	21,3%	394	115	40,9%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	6.007	1.346	28,0%	367	121	49,0%
Grado III	2.714	676	33,1%	154	49	46,2%
Grado II	1.756	283	18,2%	114	28	32,6%
Grado I	1.087	335	44,5%	70	33	87,5%
Sin Grado	450	52	11,4%	29	11	64,2%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	4.913	1.457	40,3%	298	100	50,7%
<b>Atención Residencial</b>	1.286	376	35,9%	78	23	41,6%
Grado III	969	339	50,9%	57	23	67,6%
Grado II	315	35	9,3%	21	0	0,0%
Grado I	2	2	85,7%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	3.627	1.081	42,1%	220	77	54,2%
Grado III	1.434	369	34,4%	81	22	36,5%
Grado II	1.237	297	31,1%	76	19	33,3%
Grado I	956	415	76,6%	63	37	139,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 6.506 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.157 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 21,3%.

En el mes de agosto se han registrado 394 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 115 más de lo esperado (40,9% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde diciembre de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Balears, Illes



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.913 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 1.457 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 40,3%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (35,9%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (42,1%).


En el mes de agosto se han registrado 298 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 100 más de lo esperado (50,7% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (41,6%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (54,2%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Balears, Illes




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y septiembre de 2020**. En cambio, en junio-agosto, octubre de 2020, enero de 2021 y desde marzo de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencias es menor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que es superior al 15% en dichos meses. En el mes de diciembre de 2020 el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario registró su mayor valor de todo el periodo (75,7%) y el exceso de mortalidad en atención residencial fue aún mayor (118,6%), alcanzando su segundo mayor valor en el periodo, sólo superado en septiembre de 2020 (149,0%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en casi todos los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, septiembre y noviembre-diciembre de 2020. En cambio, en junio-agosto, octubre de 2020, febrero de 2021 y desde abril de 2021 la diferencia entre ambas es estable. En enero de 2021 y marzo de 2021 registran valores muy similares.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.5. Canarias

ago-21	CANARIAS					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	9.192	1.275	15,4%	582	67	12,7%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	5.934	573	10,0%	391	74	23,3%
Grado III	2.881	224	7,8%	197	31	18,9%
Grado II	1.606	175	11,7%	100	18	21,5%
Grado I	956	116	12,9%	71	23	46,9%
Sin Grado	491	59	12,3%	23	2	11,3%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	4.053	1.008	31,5%	269	86	46,6%
<b>Atención Residencial</b>	1.377	219	17,5%	91	17	22,8%
Grado III	968	144	16,7%	65	11	20,4%
Grado II	394	71	19,7%	25	6	31,6%
Grado I	15	4	15,3%	1	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	2.676	789	40,5%	178	69	62,8%
Grado III	1.191	209	20,2%	77	21	36,7%
Grado II	872	237	36,9%	54	17	45,9%
Grado I	613	343	126,8%	47	31	193,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 9.192 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.275 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 15,4%.

En el mes de agosto se han registrado 582 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 67 más de lo esperado (12,7% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Canarias



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.053 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 1.008 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 31,5%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (17,5%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (40,5%).


En el mes de agosto se han registrado 269 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 86 más de lo esperado (46,6% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (22,8%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (62,8%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Canarias




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, al contrario que en el resto de Comunidades Autónomas, **el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencias en todo el periodo, excepto en abril, noviembre de 2020 y abril de 2021**(donde es superior el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias en residencias).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, septiembre, diciembre de 2020, abril de 2021, mayo y agosto de 2021, donde la tasa de personas fallecidas con prestación en residencia registró valores superiores al resto de meses del periodo. En cambio, en el resto del periodo la diferencia entre ambas tasas es similar cada mes y está cercana a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.6. Cantabria

ago-21	CANTABRIA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	4.671	759	17,4%	233	38	19,0%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	4.595	734	17,1%	228	40	21,1%
Grado III	2.245	393	19,8%	113	26	29,4%
Grado II	1.650	283	19,3%	81	12	17,4%
Grado I	505	40	7,0%	25	3	11,9%
Sin Grado	195	18	6,7%	9	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	3.730	800	25,2%	188	48	34,4%
<b>Atención Residencial</b>	1.693	419	29,5%	84	21	32,5%
Grado III	978	248	30,4%	41	8	25,5%
Grado II	709	169	28,9%	43	12	40,2%
Grado I	6	1	8,0%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	2.037	381	21,6%	104	28	36,1%
Grado III	991	178	20,9%	54	17	44,6%
Grado II	729	125	19,5%	28	0	0,0%
Grado I	317	78	29,1%	22	11	100,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 4.671 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 759 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 17,4%.


En el mes de agosto se han registrado 233 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 38 más de lo esperado (19,0% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde febrero de 2021).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cantabria




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 3.730 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 800 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 25,2%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (29,5%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (21,6%).


En el mes de agosto se han registrado 188 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 48 más de lo esperado (34,4% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde febrero de 2021), siendo el exceso de mortalidad de apoyo en el domicilio (36,1%) superior al de las personas con atención residencial (32,5%).



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, agosto, diciembre de 2020 y abril de 2021**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, agosto y diciembre, mientras que en marzo, mayo-julio, septiembre-noviembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de marzo, mayo-julio, septiembre-noviembre de 2020 y desde enero de 2021.




#### 4.7. Castilla - La Mancha

ago-21	CASTILLA - LA MANCHA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	19.509	4.539	29,0%	1.036	180	21,1%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	18.380	4.695	33,2%	983	212	27,6%
Grado III	8.694	2.372	37,1%	486	111	29,6%
Grado II	5.022	1.180	29,0%	240	40	20,0%
Grado I	3.223	817	33,4%	178	52	40,9%
Sin Grado	1.441	325	27,1%	79	10	13,9%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	15.464	4.962	45,8%	820	204	33,1%
<b>Atención Residencial</b>	7.771	2.756	51,8%	359	53	17,3%
Grado III	4.702	1.638	50,7%	223	30	15,7%
Grado II	2.334	751	43,8%	104	15	17,3%
Grado I	735	367	99,5%	32	7	29,7%
<b>Apoyo domiciliario</b>	7.693	2.206	40,0%	461	151	48,7%
Grado III	3.301	900	37,5%	223	79	54,5%
Grado II	2.298	484	26,3%	115	21	22,8%
Grado I	2.094	822	64,6%	123	51	70,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 19.509 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 4.539 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 29,0%.

En el mes de agosto se han registrado 1.036 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 180 más de lo esperado (21,1% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde julio de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla - La Mancha



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 15.464 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 4.962 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 45,8%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (51,8%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (40,0%).

En el mes de agosto se han registrado 820 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 204 más de lo esperado (33,1% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde julio de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (17,3%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (48,7%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla - La Mancha



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo y abril de 2020**, mientras que en el resto de los meses la diferencia es menor.


Cabe destacar que el exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio supera al de residencias desde agosto de 2020, y alcanza en octubre (73,7%) su segundo mayor valor del periodo, sólo superado en abril de 2020 (202,6%), y en agosto de 2021 alcanza su tercer mayor valor del periodo (48,7%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril de 2020, mientras que desde mayo de 2020 la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.8. Castilla y León

ago-21	CASTILLA Y LEÓN					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	29.775	7.241	31,8%	1.367	212	18,4%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	27.563	7.280	35,5%	1.251	181	16,9%
Grado III	13.066	3.485	36,4%	591	113	23,6%
Grado II	7.038	1.758	33,2%	321	33	11,3%
Grado I	5.273	1.554	41,8%	228	25	12,5%
Sin Grado	2.186	484	25,0%	111	10	9,9%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	25.298	7.094	38,8%	1.130	179	18,8%
<b>Atención Residencial</b>	11.031	3.403	44,1%	483	84	21,0%
Grado III	7.726	2.396	44,6%	333	56	20,2%
Grado II	3.235	998	44,4%	147	28	23,5%
Grado I	70	9	10,4%	3	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	14.267	3.690	34,9%	647	95	17,2%
Grado III	5.308	1.258	31,1%	254	60	30,9%
Grado II	3.778	813	27,4%	171	6	3,8%
Grado I	5.181	1.620	45,5%	222	29	14,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 29.775 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 7.241 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 31,8%.

En el mes de agosto se han registrado 1.367 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 212 más de lo esperado (18,4% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla y León



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 25.298 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 7.094 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 38,8%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (44,1%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (34,9%).

En el mes de agosto se han registrado 1.130 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 179 más de lo esperado (18,8% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de las personas con apoyo en el domicilio (17,2%) inferior al de las personas con atención residencial (21,0%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla y León



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en mayo-septiembre de 2020 y desde noviembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Destaca el incremento del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de apoyo en el domicilio en octubre (64,3%), que registró su mayor valor desde mayo de 2020 y superó al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias en residencia. El exceso de mortalidad en apoyo domiciliario es superior al de atención residencial desde enero de 2021 hasta mayo de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020, noviembre-diciembre de 2020 y abril de 2021. En mayo-octubre de 2020, en enero-marzo de 2021 y desde mayo de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una may

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.9. Cataluña

ago-21	CATALUÑA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	64.855	12.107	21,8%	2.990	89	3,0%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	59.639	12.287	24,7%	2.710	187	7,1%
Grado III	20.850	4.107	22,6%	944	0	0,0%
Grado II	20.730	3.983	22,7%	951	67	7,5%
Grado I	12.589	2.825	28,4%	568	75	15,2%
Sin Grado	5.470	1.372	33,1%	247	45	22,5%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	38.800	9.876	31,8%	1.788	175	10,3%
<b>Atención Residencial</b>	18.589	5.829	43,2%	748	34	4,5%
Grado III	10.869	3.177	38,3%	451	0	0,0%
Grado II	7.448	2.597	52,9%	286	34	13,3%
Grado I	272	54	19,5%	11	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	20.211	4.047	23,0%	1.040	141	14,9%
Grado III	6.223	682	11,0%	323	0	0,0%
Grado II	8.343	964	11,9%	432	23	5,7%
Grado I	5.645	2.401	74,0%	285	118	70,7%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 64.855 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 12.107 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 21,8%.

En el mes de agosto se han registrado 2.990 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 89 más de lo esperado (3,0% de exceso de fallecimientos, su menor valor desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cataluña



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 38.800 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 9.876 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 31,8%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (43,2%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (23,0%).

En el mes de agosto se han registrado 1.788 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 175 más de lo esperado (10,3% de exceso de fallecimientos, su menor valor desde abril de 2021), siendo el exceso en personas con apoyo en el domicilio (14,9%) notablemente superior al de las personas con atención residencial (4,5%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cataluña



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en junio-septiembre y en noviembre-diciembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

En cambio, en octubre de 2020 y desde enero de 2021 el comportamiento fue al contrario, el exceso de mortalidad de personas con prestación de apoyo en el domicilio fue superior al de personas con prestación en residencias, y alcanzó en octubre de 2020 (54,6%) su mayor valor desde mayo de 2020.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y mayo, mientras que en marzo de 2020 y desde junio de 2020 la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación desde junio de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.10. Comunitat Valenciana

ago-21	COMUNITAT VALENCIANA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	30.383	7.566	31,7%	1.672	88	5,5%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	26.212	8.901	50,1%	1.481	534	56,0%
Grado III	12.937	4.926	61,3%	754	296	64,7%
Grado II	8.071	3.045	60,4%	442	187	73,3%
Grado I	3.637	814	27,2%	202	51	33,8%
Sin Grado	1.567	116	6,7%	83	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	21.548	8.679	65,3%	1.199	487	67,5%
<b>Atención Residencial</b>	6.812	2.319	47,6%	266	45	19,4%
Grado III	4.147	1.450	50,1%	167	26	18,4%
Grado II	2.457	836	49,3%	94	19	24,8%
Grado I	208	33	11,9%	5	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	14.736	6.361	75,5%	933	442	90,0%
Grado III	7.283	3.425	88,6%	500	254	103,0%
Grado II	4.694	1.993	73,5%	281	134	90,7%
Grado I	2.759	943	50,9%	152	55	56,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 30.383 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 7.566 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 31,7%.

En el mes de agosto se han registrado 1.672 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 88 más de lo esperado (5,5% de exceso de fallecimientos).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Comunitat Valenciana




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 21.548 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 8.679 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 65,3%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (47,6%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (75,5%).

En el mes de agosto se han registrado 1.199 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 487 más de lo esperado (67,5% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (19,4%) notablemente inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (90,0%).




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Comunitat Valenciana




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, siendo superior en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en junio-julio de 2020 y desde septiembre de 2020.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses abril, agosto, diciembre de 2020 y enero de 2021. Desde el mes de abril de 2020 hasta enero de 2021, las tasas de personas fallecidas con prestación por cada 1.000 son superiores a las esperadas independientemente del lugar de la prestación, excepto en julio, octubre, noviembre de 2020. Desde febrero de 2021 hasta mayo de 2021 la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.11. Extremadura

ago-21	EXTREMADURA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	10.069	1.258	13,6%	591	114	23,7%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	9.047	1.464	18,5%	552	154	38,8%
Grado III	4.065	636	17,7%	257	76	42,3%
Grado II	2.249	360	18,5%	141	37	35,1%
Grado I	1.405	180	13,7%	80	24	42,0%
Sin Grado	1.328	288	27,2%	74	18	31,4%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	6.335	1.210	22,4%	390	123	46,1%
<b>Atención Residencial</b>	2.322	536	27,8%	116	22	23,8%
Grado III	1.679	380	27,3%	76	13	20,0%
Grado II	624	145	28,0%	39	9	30,0%
Grado I	19	11	64,7%	1	1	200,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	4.013	674	19,4%	274	101	58,1%
Grado III	1.801	224	13,4%	137	52	60,5%
Grado II	1.248	170	15,3%	83	24	40,7%
Grado I	964	281	40,2%	54	25	86,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 10.069 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.258 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 13,6%.

En el mes de agosto se han registrado 591 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 114 más de lo esperado (23,7% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde octubre de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Extremadura



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 6.335 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 1.210 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 22,4%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (27,8%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (19,4%).


En el mes de agosto se han registrado 390 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 123 más de lo esperado (46,1% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde marzo de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (23,8%) inferior al de apoyo en el domicilio (58,1%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Extremadura




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y junio de 2020**, mientras que en julio-agosto y desde noviembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. En los meses de septiembre-octubre de 2020, en marzo de 2021 y desde mayo de 2021, el exceso de mortalidad ha sido más pronunciado en las personas con prestación de apoyo en el domicilio, mientras que el exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias ha sido el más bajo del periodo. Cabe destacar que el exceso de mortalidad en las personas con prestación de apoyo domiciliario alcanza su máximo (58,1%) de todo el periodo en agosto de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril de 2020, mientras que de mayo de 2020 a marzo de 2021 la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, y en otra parte a que las tasas registradas independientemente del lugar de la prestación son ligeramente superiores a las esperadas. Destaca la tasa de personas en residencias, que es inferior a la esperada desde marzo de 2021 a junio de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




## 4.12. Galicia

ago-21	GALICIA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	14.805	1.008	6,7%	710	0	0,0%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	14.728	1.022	6,9%	710	6	0,8%
Grado III	7.785	381	4,7%	383	0	0,0%
Grado II	3.899	401	10,9%	173	0	0,0%
Grado I	2.140	192	9,3%	110	6	6,1%
Sin Grado	904	49	4,3%	44	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	13.113	1.837	15,6%	639	40	6,5%
<b>Atención Residencial</b>	3.914	638	18,3%	168	1	0,6%
Grado III	2.787	341	13,2%	129	1	0,8%
Grado II	1.012	251	31,7%	38	0	0,0%
Grado I	115	46	43,6%	1	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	9.199	1.200	14,4%	471	39	8,9%
Grado III	4.878	334	7,0%	248	0	0,0%
Grado II	2.751	345	13,9%	133	0	0,0%
Grado I	1.570	521	49,7%	90	39	76,5%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 14.805 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.008 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 6,7%.

En el mes de agosto se han registrado 710 personas con solicitud de dependencia fallecidas, ninguna más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, al igual que en marzo y abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Galicia



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 13.113 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 1.837 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 15,6%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (18,3%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (14,4%).


En el mes de agosto se han registrado 639 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 40 más de lo esperado (6,5% de exceso de fallecimientos, el menor valor registrado desde abril de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,6%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (8,9%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Galicia



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, julio, noviembre-diciembre de 2020 y febrero de 2021.** En cambio, en mayo y julio de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio es muy superior al de personas con prestación en residencia. En el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)




La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, julio y de noviembre de 2020 a febrero de 2021, mientras que en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a las prestaciones de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en marzo, mayo-junio y agosto-octubre de 2020 y desde marzo de 2021.

La tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de atención residencial es inferior a la esperada en marzo y abril de 2021.

La tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio es superior a la esperada en abril de 2020 y mayo de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.13. La Comunidad de Madrid

ago-21	MADRID, COMUNIDAD DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	42.898	10.932	32,9%	2.025	175	9,4%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	42.521	11.711	35,4%	2.022	299	16,2%
Grado III	20.452	5.744	35,0%	1.033	167	19,2%
Grado II	10.490	2.848	36,8%	497	107	27,4%
Grado I	6.349	2.005	46,2%	261	26	10,9%
Sin Grado	5.230	1.113	24,3%	231	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	30.140	10.095	45,1%	1.486	383	34,7%
<b>Atención Residencial</b>	14.867	5.608	48,4%	565	24	4,4%
Grado III	11.196	4.303	48,6%	437	18	4,4%
Grado II	3.394	1.202	48,5%	116	5	4,5%
Grado I	277	102	43,5%	12	1	5,9%
<b>Apoyo domiciliario</b>	15.273	4.487	41,5%	921	359	63,8%
Grado III	6.525	1.711	35,3%	451	194	75,5%
Grado II	4.810	1.265	35,6%	273	98	55,7%
Grado I	3.938	1.512	62,3%	197	67	51,5%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 42.898 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 10.932 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 32,9%.

En el mes de agosto se han registrado 2.025 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 175 más de lo esperado (9,4% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde diciembre de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Madrid, Comunidad de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 30.140 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 10.095 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 45,1%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (48,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (41,5%).


En el mes de agosto se han registrado 1.486 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 383 más de lo esperado (34,7% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde septiembre de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (4,4%) muy inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (63,8%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Madrid, Comunidad de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en febrero y marzo de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Aunque cabe destacar que desde junio de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con prestación en residencias.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-abril de 2020, mientras que en mayo-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de mayo-septiembre de 2020, o incluso mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio. Desde octubre de 2020 la tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.14. Región de Murcia

ago-21	MURCIA, REGIÓN DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	8.277	1.669	24,1%	506	143	39,4%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	6.992	1.069	16,5%	439	102	30,1%
Grado III	3.586	445	12,8%	237	45	23,2%
Grado II	2.180	260	12,2%	133	26	24,7%
Grado I	923	269	40,0%	58	26	83,2%
Sin Grado	303	95	43,8%	11	4	65,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	5.902	1.154	21,5%	396	108	37,3%
<b>Atención Residencial</b>	1.652	434	34,2%	94	31	48,2%
Grado III	1.026	239	29,2%	60	17	40,6%
Grado II	620	191	43,3%	34	13	64,5%
Grado I	6	3	50,0%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	4.250	721	17,5%	302	77	34,2%
Grado III	2.086	226	10,2%	159	33	25,9%
Grado II	1.399	149	10,1%	94	16	20,0%
Grado I	765	346	82,4%	49	29	141,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 8.277 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.669 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 24,1%.

En el mes de agosto se han registrado 506 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 143 más de lo esperado (39,4% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Murcia, Región de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 5.902 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 1.154 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 21,5%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (34,2%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (17,5%).

En el mes de agosto se han registrado 396 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 108 más de lo esperado (37,3% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (48,2%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (34,2%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Murcia, Región de



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, agosto, noviembre de 2020, enero de 2021 y mayo de 2021**, mientras que en mayo-julio, septiembre, diciembre de 2020 y de febrero de 2021 a abril de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Por el contrario, en octubre de 2020 y junio de 2021 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fue superior al de residencias, alcanzando además los mayores valores del periodo para el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en cada uno de los meses del periodo excepto en junio de 2021. Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo, abril, agosto, de octubre de 2020 a enero de 2021, mayo de 2021 y agosto de 2021. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas es muy similar a la esperada, excepto en octubre de 2020, junio de 2021 y agosto de 2021, donde la supera notablemente. En cambio, la tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas es más variable, superando a la esperada en casi todo el periodo excepto en mayo, julio, septiembre de 2020, de febrero a abril de 2021 y en junio y julio de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.15. La Comunidad Foral de Navarra

ago-21	NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	4.458	681	16,2%	225	13	5,7%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	4.433	768	18,6%	225	10	4,7%
Grado III	1.396	141	9,8%	82	7	9,3%
Grado II	1.576	304	20,6%	73	0	0,0%
Grado I	989	185	21,2%	53	2	3,9%
Sin Grado	472	138	39,4%	17	1	8,5%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	3.750	896	28,1%	203	27	15,2%
<b>Atención Residencial</b>	1.140	369	39,0%	57	8	15,5%
Grado III	485	137	32,7%	27	6	28,6%
Grado II	637	225	44,8%	29	2	6,1%
Grado I	18	7	26,8%	1	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	2.610	527	23,6%	146	19	15,0%
Grado III	821	45	5,2%	54	5	10,2%
Grado II	908	147	18,1%	42	0	0,0%
Grado I	881	335	60,8%	50	14	40,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 4.458 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 681 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 16,2%.

En el mes de agosto se han registrado 225 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 13 más de lo esperado (5,7% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Navarra, Comunidad Foral de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 3.750 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 896 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 28,1%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (39,0%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (23,6%).


En el mes de agosto se han registrado 203 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 27 más de lo esperado (15,2% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (15,5%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (15,0%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Navarra, Comunidad Foral de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio únicamente en el mes de mayo de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente en junio-octubre, mientras que desde noviembre de 2020 el comportamiento ha ido variando cada mes, destacando que el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con atención residencial desde diciembre de 2020 hasta julio de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en febrero, marzo y junio de 2021 (donde la tasa en residencias es inferior a la de apoyo en el domicilio). Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020. En cambio, en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y en mayo-septiembre de 2020, noviembre de 2020 y enero de 2021 responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a personas con prestación de apoyo en el domicilio. En cambio en octubre y diciembre también se debe a que la tasa de personas con prestación en residencias fallecidas por cada 1.000 fue superior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.16. País Vasco

ago-21	PAÍS VASCO					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	20.566	3.130	17,3%	1.116	179	19,1%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	20.065	3.190	18,3%	1.083	170	18,7%
Grado III	8.665	1.074	13,5%	466	31	7,2%
Grado II	5.577	973	20,6%	296	67	29,3%
Grado I	3.985	778	23,9%	209	43	25,9%
Sin Grado	1.838	366	24,8%	112	29	34,9%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	15.165	2.788	21,4%	813	146	21,7%
<b>Atención Residencial</b>	4.835	931	21,6%	247	15	6,5%
Grado III	3.077	537	19,1%	167	3	1,6%
Grado II	1.482	342	28,1%	68	13	22,9%
Grado I	276	52	19,0%	12	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	10.330	1.857	21,4%	566	131	30,0%
Grado III	4.240	463	11,8%	230	23	11,1%
Grado II	3.327	604	21,7%	191	59	45,1%
Grado I	2.763	790	40,0%	145	48	50,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 20.566 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 3.130 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 17,3%.

En el mes de agosto se han registrado 1.116 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 179 más de lo esperado (19,1% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. País Vasco



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 15.165 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 2.788 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 21,4%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (21,6%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (21,4%).

En el mes de agosto se han registrado 813 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 146 más de lo esperado (21,7% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (6,5%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (30,0%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. País Vasco



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

En octubre de 2020, el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (38,9%) alcanzó su segundo mayor valor del periodo, sólo superado en abril de 2020 (55,3%), y fue superior al exceso de mortalidad en residencia (0,5%). Desde febrero de 2021 el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al exceso de mortalidad en residencia.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayor parte a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a la mortalidad esperada de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de marzo y junio-septiembre y desde noviembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.17. La Rioja

ago-21	RIOJA, LA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	1.953	251	11,7%	126	14	11,7%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	1.953	248	11,7%	126	19	16,1%
Grado III	710	70	8,3%	50	4	9,5%
Grado II	590	97	15,4%	50	14	40,2%
Grado I	387	40	10,4%	19	0	0,0%
Sin Grado	266	42	15,6%	7	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	1.078	165	13,3%	80	15	21,7%
<b>Atención Residencial</b>	409	74	14,6%	44	13	43,0%
Grado III	222	30	10,3%	20	4	25,0%
Grado II	182	41	20,1%	24	9	63,6%
Grado I	5	3	25,7%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	669	91	12,4%	36	2	5,0%
Grado III	286	26	8,0%	13	0	0,0%
Grado II	225	34	12,8%	13	0	2,6%
Grado I	158	32	21,8%	10	2	20,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 1.953 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 251 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 11,7%.


En el mes de agosto se han registrado 126 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 14 más de lo esperado (11,7% de exceso de fallecimientos).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Rioja, La




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.078 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 165 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 13,3%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (14,6%) ligeramente superior al de las personas con apoyo en el domicilio (12,4%).

En el mes de agosto se han registrado 80 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 15 más de lo esperado (21,7% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (43,0%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (5,0%).




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio tienen un comportamiento similar en el periodo**, registrando ambos su mayor valor en abril de 2020. Se observa un comportamiento creciente en agosto-octubre y descendente en noviembre-diciembre. El exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias se ha mantenido nulo o prácticamente nulo desde enero de 2021 a mayo de 2021, mientras que el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario creció ligeramente hasta febrero de 2021 (9,9%) para registrar valores mínimos desde marzo de 2021 a mayo de 2021.

Cabe destacar que en junio de 2021 se registró el segundo mayor valor tanto para el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario (50,0%), como para el exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencia (72,7%), sólo superadas por los valores registrados en abril de 2020 en ambos casos.



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en junio de 2020, febrero de 2021, marzo de 2021 y julio de 2021, donde la tasa de personas fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio superó a la de personas fallecidas con prestación en residencia.

La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, diciembre de 2020, enero de 2021 y agosto de 2021. Cabe destacar que la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 no supera en la mayor parte del periodo (excepto abril, septiembre, octubre de 2020, junio de 2021 y agosto de 2021) a la tasa esperada, independientemente del lugar de la prestación.




#### 4.18. Ceuta

ago-21	CEUTA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	301	104	38,3%	15	5	31,9%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	290	95	41,5%	15	4	28,2%
Grado III	132	35	31,0%	8	2	33,3%
Grado II	72	20	31,9%	3	0	12,5%
Grado I	43	23	97,2%	3	1	80,0%
Sin Grado	43	18	54,6%	1	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	232	88	48,0%	13	4	43,3%
<b>Atención Residencial</b>	40	21	70,3%	1	1	40,0%
Grado III	18	9	55,3%	1	1	200,0%
Grado II	22	13	86,4%	0	0	0,0%
Grado I	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	192	67	43,6%	12	4	44,0%
Grado III	105	33	37,2%	6	1	12,5%
Grado II	47	12	26,9%	3	2	125,0%
Grado I	40	22	103,1%	3	1	80,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 301 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 104 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 38,3%.

En el mes de agosto se han registrado 15 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 5 más de lo esperado (31,9% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Ceuta



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 232 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 88 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 48,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (70,3%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (43,6%).


En el mes de agosto se han registrado 13 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 4 más de lo esperado (43,3% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (40,0%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (44,0%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Ceuta




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, septiembre, diciembre de 2020, enero de 2021, abril, mayo y julio de 2021**, mientras que en el resto de los meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, excepto en junio de 2020 y febrero de 2021. La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de febrero a abril de 2020, de septiembre de 2020 a enero de 2021, en mayo y julio de 2021. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.19. Melilla

ago-21	MELILLA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021			Datos del mes de agosto de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	347	99	29,6%	24	6	27,6%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	304	90	33,9%	23	8	53,2%
Grado III	143	43	34,5%	13	6	95,0%
Grado II	82	18	24,9%	6	2	50,0%
Grado I	44	20	62,2%	3	0	0,0%
Sin Grado	35	9	24,1%	1	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	234	81	39,1%	18	7	52,6%
<b>Atención Residencial</b>	45	20	41,5%	5	3	150,0%
Grado III	16	6	23,3%	3	2	350,0%
Grado II	29	14	60,9%	2	1	50,0%
Grado I	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	189	62	38,4%	13	4	34,4%
Grado III	109	35	39,6%	9	3	58,8%
Grado II	44	9	20,9%	3	0	12,5%
Grado I	36	17	63,8%	1	0	0,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-agosto de 2021, se contabilizaron 347 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 99 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a agosto de 2021 fue del 29,6%.

En el mes de agosto se han registrado 24 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 6 más de lo esperado (27,6% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Melilla



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 234 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a agosto de 2021, 81 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- agosto de 2021 fue del 39,1%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (41,5%) ligeramente superior al de las personas con apoyo en el domicilio (38,4%).

En el mes de agosto se han registrado 18 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 7 más de lo esperado (52,6% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde abril de 2021) siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (150,0%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (34,4%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Melilla




Desde

un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en agosto y septiembre de 2020**, mientras que en febrero-marzo, mayo-junio, diciembre de 2020, enero de 2021, marzo, mayo y junio de 2021 el exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencia fue nulo.

Destaca la evolución creciente del exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio desde julio de 2020, alcanzando en noviembre el segundo mayor valor del periodo (140,0%) y registrando en febrero de 2021 el mayor valor (155,0%). El exceso de mortalidad en apoyo en el domicilio supera al de residencias desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021 y en mayo de 2021. El exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencias alcanza en agosto de 2021 el segundo mayor valor del periodo (150,0%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Aunque este comportamiento no se repite en todos los meses del periodo. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada, excepto en noviembre de 2020 y febrero de 2021 donde la tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior a la esperada. Por otro lado, la tasa de personas con prestación de residencia fallecidas por cada 1.000 varía mucho de un mes a otro registrado desde el valor 0,0 en mayo de 2020 hasta el mayor valor recogido en agosto de 2021 (37,3).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





## ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-19	15.949	1.400	14.549	13.248	91,06%	10.870	82,05%	2.378	17,95%	1.301	8,94%	13.428
feb-19	21.764	1.784	19.980	18.122	90,70%	14.814	81,75%	3.308	18,25%	1.858	9,30%	18.374
mar-19	21.327	2.624	18.703	17.003	90,91%	13.869	81,57%	3.134	18,43%	1.700	9,09%	16.980
abr-19	17.279	1.443	15.836	14.346	90,59%	11.715	81,66%	2.631	18,34%	1.490	9,41%	14.448
may-19	16.207	1.406	14.801	13.455	90,91%	11.010	81,83%	2.445	18,17%	1.346	9,09%	13.609
jun-19	17.366	2.105	15.261	13.773	90,25%	11.156	81,00%	2.617	19,00%	1.488	9,75%	13.709
jul-19	14.784	1.405	13.379	12.241	91,49%	10.021	81,86%	2.220	18,14%	1.138	8,51%	12.313
ago-19	16.157	1.524	14.633	13.384	91,46%	10.936	81,71%	2.448	18,29%	1.249	8,54%	13.450
sep-19	15.397	1.470	13.927	12.697	91,17%	10.370	81,67%	2.327	18,33%	1.230	8,83%	12.890
oct-19	13.382	1.304	12.078	11.060	91,57%	9.007	81,44%	2.053	18,56%	1.018	8,43%	11.079
nov-19	18.318	2.411	15.907	14.465	90,93%	11.821	81,72%	2.644	18,28%	1.442	9,07%	14.695
dic-19	15.973	1.547	14.426	13.123	90,97%	10.682	81,40%	2.441	18,60%	1.303	9,03%	13.358
<b>TOTAL</b>	<b>203.903</b>	<b>20.423</b>	<b>183.480</b>	<b>166.917</b>	<b>90,97%</b>	<b>136.271</b>	<b>81,64%</b>	<b>30.646</b>	<b>18,36%</b>	<b>16.563</b>	<b>9,03%</b>	<b>168.333</b>

## ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-20	18.551	1.822	16.729	15.298	91,45%	12.447	81,36%	2.851	18,64%	1.431	8,55%	15.347
feb-20	21.650	1.975	19.675	17.895	90,95%	14.448	80,74%	3.447	19,26%	1.780	9,05%	18.068
mar-20	19.600	1.959	17.641	16.236	92,04%	13.580	83,64%	2.656	16,36%	1.405	7,96%	16.555
abr-20	25.244	1.659	23.585	21.790	92,39%	18.663	85,65%	3.127	14,35%	1.795	7,61%	22.598
may-20	34.977	2.185	32.792	29.743	90,70%	24.685	82,99%	5.058	17,01%	3.049	9,30%	29.531
jun-20	21.011	2.022	18.989	17.395	91,61%	14.121	81,18%	3.274	18,82%	1.594	8,39%	17.546
jul-20	15.880	1.490	14.390	13.079	90,89%	10.972	83,89%	2.107	16,11%	1.311	9,11%	13.655
ago-20	16.529	1.431	15.098	13.806	91,44%	11.552	83,67%	2.254	16,33%	1.292	8,56%	14.503
sep-20	17.414	1.616	15.798	14.528	91,96%	12.186	83,88%	2.342	16,12%	1.270	8,04%	15.257
oct-20	17.475	1.589	15.886	14.450	90,96%	12.113	83,83%	2.337	16,17%	1.436	9,04%	15.201
nov-20	18.759	1.816	16.943	15.325	90,45%	12.802	83,54%	2.523	16,46%	1.618	9,55%	16.109
dic-20	18.548	1.515	17.033	15.456	90,74%	13.024	84,27%	2.432	15,73%	1.577	9,26%	16.415
<b>TOTAL</b>	<b>245.638</b>	<b>21.079</b>	<b>224.559</b>	<b>205.001</b>	<b>91,29%</b>	<b>170.593</b>	<b>83,22%</b>	<b>34.408</b>	<b>16,78%</b>	<b>19.558</b>	<b>8,71%</b>	<b>210.785</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD



## ANEXO III. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-septiembre de 2021 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2021	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-21	21.664	1.748	19.916	18.093	90,85%	15.280	84,45%	2.813	15,55%	1.823	9,15%	19.025
feb-21	24.207	2.160	22.047	19.953	90,50%	16.756	83,98%	3.197	16,02%	2.094	9,50%	20.786
mar-21	19.860	1.637	18.223	16.462	90,34%	13.629	82,79%	2.833	17,21%	1.761	9,66%	17.282
abr-21	17.208	1.576	15.632	14.051	89,89%	11.630	82,77%	2.421	17,23%	1.581	10,11%	14.808
may-21	13.842	1.183	12.659	11.632	91,89%	9.947	85,51%	1.685	14,49%	1.027	8,11%	12.502
jun-21	17.616	1.596	16.020	14.497	90,49%	11.992	82,72%	2.505	17,28%	1.523	9,51%	15.365
jul-21	16.264	1.524	14.740	13.536	91,83%	11.257	83,16%	2.279	16,84%	1.204	8,17%	14.146
ago-21	16.472	1.393	15.079	13.799	91,51%	11.602	84,08%	2.197	15,92%	1.280	8,49%	14.722
sep-21	18.137	1.484	16.653	15.267	91,68%	12.980	85,02%	2.287	14,98%	1.386	8,32%	16.542
<b>TOTAL</b>	<b>165.270</b>	<b>14.301</b>	<b>150.969</b>	<b>137.290</b>	<b>90,94%</b>	<b>115.073</b>	<b>83,82%</b>	<b>22.217</b>	<b>16,18%</b>	<b>13.679</b>	<b>9,06%</b>	<b>145.178</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO IV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por tipo de prestación

Enero-dic. 2019	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-19	10.870	13.428	458	4,2%	3,4%	2.190	20,1%	16,3%	2.355	21,7%	17,5%	425	3,9%	3,2%	2.592	23,8%	19,3%	2.050	18,9%	15,3%	3.272	30,1%	24,4%	86	0,8%	0,6%
feb-19	14.814	18.374	570	3,8%	3,1%	3.084	20,8%	16,8%	3.306	22,3%	18,0%	601	4,1%	3,3%	3.454	23,3%	18,8%	2.638	17,8%	14,4%	4.606	31,1%	25,1%	115	0,8%	0,6%
mar-19	13.869	16.980	486	3,5%	2,9%	2.584	18,6%	15,2%	2.934	21,2%	17,3%	520	3,7%	3,1%	3.301	23,8%	19,4%	2.544	18,3%	15,0%	4.523	32,6%	26,6%	88	0,6%	0,5%
abr-19	11.715	14.448	470	4,0%	3,3%	2.357	20,1%	16,3%	2.571	21,9%	17,8%	436	3,7%	3,0%	2.704	23,1%	18,7%	2.260	19,3%	15,6%	3.560	30,4%	24,6%	90	0,8%	0,6%
may-19	11.010	13.609	462	4,2%	3,4%	2.241	20,4%	16,5%	2.413	21,9%	17,7%	413	3,8%	3,0%	2.656	24,1%	19,5%	2.087	19,0%	15,3%	3.272	29,7%	24,0%	65	0,6%	0,5%
jun-19	11.156	13.709	462	4,1%	3,4%	2.135	19,1%	15,6%	2.306	20,7%	16,8%	418	3,7%	3,0%	2.732	24,5%	19,9%	2.176	19,5%	15,9%	3.400	30,5%	24,8%	80	0,7%	0,6%
jul-19	10.021	12.313	424	4,2%	3,4%	1.914	19,1%	15,5%	2.081	20,8%	16,9%	334	3,3%	2,7%	2.369	23,6%	19,2%	2.034	20,3%	16,5%	3.078	30,7%	25,0%	79	0,8%	0,6%
ago-19	10.936	13.450	449	4,1%	3,3%	2.115	19,3%	15,7%	2.306	21,1%	17,1%	457	4,2%	3,4%	2.605	23,8%	19,4%	2.227	20,4%	16,6%	3.203	29,3%	23,8%	88	0,8%	0,7%
sep-19	10.370	12.890	444	4,3%	3,4%	2.116	20,4%	16,4%	2.346	22,6%	18,2%	422	4,1%	3,3%	2.316	22,3%	18,0%	2.058	19,8%	16,0%	3.111	30,0%	24,1%	77	0,7%	0,6%
oct-19	9.007	11.079	355	3,9%	3,2%	1.820	20,2%	16,4%	1.944	21,6%	17,5%	334	3,7%	3,0%	2.222	24,7%	20,1%	1.645	18,3%	14,8%	2.678	29,7%	24,2%	81	0,9%	0,7%
nov-19	11.821	14.695	609	5,2%	4,1%	2.327	19,7%	15,8%	2.480	21,0%	16,9%	469	4,0%	3,2%	2.754	23,3%	18,7%	2.405	20,3%	16,4%	3.556	30,1%	24,2%	95	0,8%	0,6%
dic-19	10.682	13.358	523	4,9%	3,9%	2.218	20,8%	16,6%	2.416	22,6%	18,1%	424	4,0%	3,2%	2.514	23,5%	18,8%	2.067	19,4%	15,5%	3.104	29,1%	23,2%	92	0,9%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>136.271</b>	<b>168.333</b>	<b>5.712</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>27.101</b>	<b>19,9%</b>	<b>16,1%</b>	<b>29.458</b>	<b>21,6%</b>	<b>17,5%</b>	<b>5.253</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,1%</b>	<b>32.219</b>	<b>23,6%</b>	<b>19,1%</b>	<b>26.191</b>	<b>19,2%</b>	<b>15,6%</b>	<b>41.363</b>	<b>30,4%</b>	<b>24,6%</b>	<b>1.036</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,6%</b>

### ANEXO V. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por tipo de prestación

Enero-dic. 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-20	12.447	15.347	542	4,4%	3,5%	2.383	19,1%	15,5%	2.547	20,5%	16,6%	493	4,0%	3,2%	3.034	24,4%	19,8%	2.426	19,5%	15,8%	3.817	30,7%	24,9%	105	0,8%	0,7%
feb-20	14.448	18.068	707	4,9%	3,9%	3.068	21,2%	17,0%	3.266	22,6%	18,1%	590	4,1%	3,3%	3.391	23,5%	18,8%	2.670	18,5%	14,8%	4.260	29,5%	23,6%	116	0,8%	0,6%
mar-20	13.580	16.555	584	4,3%	3,5%	2.422	17,8%	14,6%	2.619	19,3%	15,8%	517	3,8%	3,1%	3.974	29,3%	24,0%	2.465	18,2%	14,9%	3.899	28,7%	23,6%	75	0,6%	0,5%
abr-20	18.663	22.598	885	4,7%	3,9%	3.101	16,6%	13,7%	3.016	16,2%	13,3%	884	4,7%	3,9%	6.231	33,4%	27,6%	4.766	25,5%	21,1%	3.619	19,4%	16,0%	96	0,5%	0,4%
may-20	24.685	29.531	1.328	5,4%	4,5%	3.609	14,6%	12,2%	3.738	15,1%	12,7%	1.026	4,2%	3,5%	8.068	32,7%	27,3%	6.705	27,2%	22,7%	4.943	20,0%	16,7%	114	0,5%	0,4%
jun-20	14.121	17.546	686	4,9%	3,9%	2.707	19,2%	15,4%	2.723	19,3%	15,5%	606	4,3%	3,5%	3.822	27,1%	21,8%	3.496	24,8%	19,9%	3.419	24,2%	19,5%	87	0,6%	0,5%
jul-20	10.972	13.655	518	4,7%	3,8%	2.198	20,0%	16,1%	2.279	20,8%	16,7%	470	4,3%	3,4%	2.343	21,4%	17,2%	2.468	22,5%	18,1%	3.302	30,1%	24,2%	77	0,7%	0,6%
ago-20	11.552	14.503	638	5,5%	4,4%	2.392	20,7%	16,5%	2.598	22,5%	17,9%	510	4,4%	3,5%	2.459	21,3%	17,0%	2.520	21,8%	17,4%	3.285	28,4%	22,7%	101	0,9%	0,7%
sep-20	12.186	15.257	703	5,8%	4,6%	2.434	20,0%	16,0%	2.481	20,4%	16,3%	501	4,1%	3,3%	2.736	22,5%	17,9%	2.492	20,4%	16,3%	3.809	31,3%	25,0%	101	0,8%	0,7%
oct-20	12.113	15.201	533	4,4%	3,5%	2.633	21,7%	17,3%	2.596	21,4%	17,1%	491	4,1%	3,2%	2.647	21,9%	17,4%	2.582	21,3%	17,0%	3.621	29,9%	23,8%	98	0,8%	0,6%
nov-20	12.802	16.109	533	4,2%	3,3%	2.861	22,3%	17,8%	2.843	22,2%	17,6%	478	3,7%	3,0%	2.789	21,8%	17,3%	2.564	20,0%	15,9%	3.915	30,6%	24,3%	126	1,0%	0,8%
dic-20	13.024	16.415	711	5,5%	4,3%	2.739	21,0%	16,7%	2.864	22,0%	17,4%	499	3,8%	3,0%	2.942	22,6%	17,9%	2.785	21,4%	17,0%	3.767	28,9%	22,9%	108	0,8%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>170.593</b>	<b>210.785</b>	<b>8.368</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>32.547</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,4%</b>	<b>33.570</b>	<b>19,7%</b>	<b>15,9%</b>	<b>7.065</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,4%</b>	<b>44.436</b>	<b>26,0%</b>	<b>21,1%</b>	<b>37.939</b>	<b>22,2%</b>	<b>18,0%</b>	<b>45.656</b>	<b>26,8%</b>	<b>21,7%</b>	<b>1.204</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD



## ANEXO VI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-septiembre de 2021 por tipo de prestación

Enero-agosto 2021	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-21	15.280	19.025	804	5,3%	4,2%	3.065	20,1%	16,1%	3.032	19,8%	15,9%	590	3,9%	3,1%	3.628	23,7%	19,1%	3.240	21,2%	17,0%	4.545	29,7%	23,9%	121	0,8%	0,6%
feb-21	16.756	20.786	755	4,5%	3,6%	3.579	21,4%	17,2%	3.524	21,0%	17,0%	608	3,6%	2,9%	3.739	22,3%	18,0%	3.275	19,5%	15,8%	5.181	30,9%	24,9%	125	0,7%	0,6%
mar-21	13.629	17.282	610	4,5%	3,5%	3.244	23,8%	18,8%	3.363	24,7%	19,5%	487	3,6%	2,8%	2.601	19,1%	15,1%	2.562	18,8%	14,8%	4.297	31,5%	24,9%	118	0,9%	0,7%
abr-21	11.630	14.808	525	4,5%	3,5%	2.815	24,2%	19,0%	2.819	24,2%	19,0%	442	3,8%	3,0%	2.192	18,8%	14,8%	2.097	18,0%	14,2%	3.812	32,8%	25,7%	106	0,9%	0,7%
may-21	9.947	12.502	481	4,8%	3,8%	2.210	22,2%	17,7%	2.254	22,7%	18,0%	314	3,2%	2,5%	1.908	19,2%	15,3%	2.016	20,3%	16,1%	3.224	32,4%	25,8%	95	1,0%	0,8%
jun-21	11.992	15.365	589	4,9%	3,8%	2.930	24,4%	19,1%	3.117	26,0%	20,3%	393	3,3%	2,6%	2.312	19,3%	15,0%	2.103	17,5%	13,7%	3.785	31,6%	24,6%	136	1,1%	0,9%
jul-21	11.257	14.146	449	4,0%	3,2%	2.518	22,4%	17,8%	2.550	22,7%	18,0%	378	3,4%	2,7%	2.380	21,1%	16,8%	2.011	17,9%	14,2%	3.767	33,5%	26,6%	93	0,8%	0,7%
ago-21	11.602	14.722	492	4,2%	3,3%	2.765	23,8%	18,8%	2.748	23,7%	18,7%	339	2,9%	2,3%	2.466	21,3%	16,8%	2.166	18,7%	14,7%	3.653	31,5%	24,8%	93	0,8%	0,6%
sep-21	12.980	16.542	580	4,5%	3,5%	3.166	24,4%	19,1%	2.982	23,0%	18,0%	414	3,2%	2,5%	2.691	20,7%	16,3%	2.465	19,0%	14,9%	4.129	31,8%	25,0%	115	0,9%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>115.073</b>	<b>145.178</b>	<b>5.285</b>	<b>4,6%</b>	<b>3,6%</b>	<b>26.292</b>	<b>22,8%</b>	<b>18,1%</b>	<b>26.389</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,2%</b>	<b>3.965</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,7%</b>	<b>23.917</b>	<b>20,8%</b>	<b>16,5%</b>	<b>21.935</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,1%</b>	<b>36.393</b>	<b>31,6%</b>	<b>25,1%</b>	<b>1.002</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,7%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

## ANEXO VII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2019	(1)	(2)	(3)	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5)		(6)
	TOTAL SOLICITUDES	SOLICITUDES SIN VALORAR	PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
	Nº	Nº	Nº	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)	Nº
Andalucía	38.101	4.807	33.294	30.433	91,41%	23.699	77,87%	6.734	22,13%	2.861	8,59%	32.735
Aragón	7.215	939	6.276	5.757	91,73%	4.874	84,66%	883	15,34%	519	8,27%	5.876
Asturias, Principado de	5.397	992	4.405	3.812	86,54%	3.201	83,97%	611	16,03%	593	13,46%	4.208
Baleares, Illes	3.771	327	3.444	3.140	91,17%	2.551	81,24%	589	18,76%	304	8,83%	3.283
Canarias	5.516	1.762	3.754	3.446	91,80%	2.266	65,76%	1.180	34,24%	308	8,20%	2.369
Cantabria	3.043	43	3.000	2.819	93,97%	2.243	79,57%	576	20,43%	181	6,03%	2.689
Castilla y León	16.266	1.722	14.544	13.306	91,49%	13.086	98,35%	220	1,65%	1.238	8,51%	16.552
Castilla - La Mancha	10.580	934	9.646	8.893	92,19%	7.935	89,23%	958	10,77%	753	7,81%	9.487
Cataluña	38.328	3.736	34.592	31.619	91,41%	22.356	70,70%	9.263	29,30%	2.973	8,59%	27.097
Comunitat Valenciana	16.281	3.068	13.213	12.236	92,61%	10.323	84,37%	1.913	15,63%	977	7,39%	10.779
Extremadura	6.069	986	5.083	4.339	85,36%	3.652	84,17%	687	15,83%	744	14,64%	3.932
Galicia	9.602	15	9.587	8.904	92,88%	8.129	91,30%	775	8,70%	683	7,12%	9.262
Madrid, Comunidad de	22.202	34	22.168	19.343	87,26%	16.238	83,95%	3.105	16,05%	2.825	12,74%	20.070
Murcia, Región de	4.962	584	4.378	4.232	96,67%	3.635	85,89%	597	14,11%	146	3,33%	4.322
Navarra, Comunidad Foral de	2.687	50	2.637	2.410	91,39%	2.234	92,70%	176	7,30%	227	8,61%	2.833
País Vasco	12.348	397	11.951	10.932	91,47%	8.966	82,02%	1.966	17,98%	1.019	8,53%	11.621
Rioja, La	1.166	0	1.166	1.005	86,19%	616	61,29%	389	38,71%	161	13,81%	818
Ceuta	167	9	158	132	83,54%	124	93,94%	8	6,06%	26	16,46%	135
Melilla	202	18	184	159	86,41%	143	89,94%	16	10,06%	25	13,59%	265
<b>TOTAL</b>	<b>203.903</b>	<b>20.423</b>	<b>183.480</b>	<b>166.917</b>	<b>90,97%</b>	<b>136.271</b>	<b>81,64%</b>	<b>30.646</b>	<b>18,36%</b>	<b>16.563</b>	<b>9,03%</b>	<b>168.333</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

## ANEXO VIII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
	Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	%(sobre 3)				
Andalucía	41.767	5.387	36.380	33.396	91,80%	26.800	80,25%	6.596	19,75%	2.984	8,10%	37.234
Aragón	8.128	596	7.532	6.882	91,37%	6.008	87,30%	874	12,70%	650	8,66%	7.156
Asturias, Principado de	6.079	917	5.162	4.459	86,38%	3.621	81,21%	838	18,79%	703	13,66%	4.802
Baleares, Illes	4.262	362	3.900	3.601	92,33%	3.094	85,92%	507	14,08%	299	7,70%	4.493
Canarias	6.248	2.220	4.028	3.703	91,93%	2.712	73,24%	991	26,76%	325	8,04%	2.840
Cantabria	3.793	59	3.734	3.585	96,01%	3.036	84,69%	549	15,31%	149	4,00%	4.651
Castilla y León	20.842	1.687	19.155	17.536	91,55%	17.433	99,41%	103	0,59%	1.619	8,47%	21.917
Castilla - La Mancha	14.179	819	13.360	12.317	92,19%	11.300	91,74%	1.017	8,26%	1.043	7,69%	13.366
Cataluña	45.864	3.686	42.178	38.582	91,47%	28.057	72,72%	10.525	27,28%	3.596	8,50%	33.805
Comunitat Valenciana	19.501	3.010	16.491	15.459	93,74%	13.332	86,24%	2.127	13,76%	1.032	6,29%	14.036
Extremadura	7.060	900	6.160	5.299	86,02%	4.313	81,39%	986	18,61%	861	13,72%	4.648
Galicia	10.227	10	10.217	9.564	93,61%	8.887	92,92%	677	7,08%	653	6,26%	10.167
Madrid, Comunidad de	33.107	85	33.022	29.345	88,86%	23.998	81,78%	5.347	18,22%	3.677	11,03%	28.521
Murcia, Región de	5.603	888	4.715	4.513	95,72%	3.978	88,15%	535	11,85%	202	4,40%	4.721
Navarra, Comunidad Foral de	3.271	95	3.176	2.838	89,36%	2.701	95,17%	137	4,83%	338	10,82%	3.303
País Vasco	13.977	322	13.655	12.475	91,36%	10.319	82,72%	2.156	17,28%	1.180	8,59%	13.773
Rioja, La	1.296	0	1.296	1.105	85,26%	696	62,99%	409	37,01%	191	14,60%	912
Ceuta	202	7	195	167	85,64%	155	92,81%	12	7,19%	28	14,53%	181
Melilla	232	29	203	175	86,21%	153	87,43%	22	12,57%	28	15,00%	259
<b>TOTAL</b>	<b>245.638</b>	<b>21.079</b>	<b>224.559</b>	<b>205.001</b>	<b>91,29%</b>	<b>170.593</b>	<b>83,22%</b>	<b>34.408</b>	<b>16,78%</b>	<b>19.558</b>	<b>8,66%</b>	<b>210.785</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO IX. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-septiembre de 2021 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-septiembre 2021	(1)	(2)	(3)	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5)		(6)
	TOTAL SOLICITUDES	SOLICITUDES SIN VALORAR	PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
	Nº	Nº	Nº	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)	Nº
Andalucía	31.478	3.800	27.678	25.432	91,89%	21.348	83,94%	4.084	16,06%	2.246	8,11%	30.316
Aragón	5.337	407	4.930	4.492	91,12%	3.860	85,93%	632	14,07%	438	8,88%	4.596
Asturias, Principado de	4.295	540	3.755	3.267	87,00%	2.916	89,26%	351	10,74%	488	13,00%	3.758
Baleares, Illes	3.318	231	3.087	2.854	92,45%	2.537	88,89%	317	11,11%	233	7,55%	3.924
Canarias	4.609	1.575	3.034	2.772	91,36%	2.042	73,67%	730	26,33%	262	8,64%	2.165
Cantabria	2.147	29	2.118	2.026	95,66%	1.770	87,36%	256	12,64%	92	4,34%	2.810
Castilla y León	13.501	1.022	12.479	11.535	92,44%	11.512	99,80%	23	0,20%	944	7,56%	14.507
Castilla - La Mancha	8.218	527	7.691	7.073	91,96%	6.384	90,26%	689	9,74%	618	8,04%	7.920
Cataluña	29.439	2.500	26.939	24.238	89,97%	16.887	69,67%	7.351	30,33%	2.701	10,03%	20.591
Comunitat Valenciana	16.228	1.928	14.300	13.493	94,36%	11.822	87,62%	1.671	12,38%	807	5,64%	12.565
Extremadura	4.760	383	4.377	3.720	84,99%	3.049	81,96%	671	18,04%	657	15,01%	3.239
Galicia	7.371	72	7.299	6.882	94,29%	6.582	95,64%	300	4,36%	417	5,71%	7.605
Madrid, Comunidad de	16.993	302	16.691	14.429	86,45%	11.582	80,27%	2.847	19,73%	2.262	13,55%	14.531
Murcia, Región de	4.249	686	3.563	3.406	95,59%	2.983	87,58%	423	12,42%	157	4,41%	3.526
Navarra, Comunidad Foral de	2.000	5	1.995	1.777	89,07%	1.657	93,25%	120	6,75%	218	10,93%	2.061
País Vasco	10.005	269	9.736	8.771	90,09%	7.368	84,00%	1.403	16,00%	965	9,91%	10.021
Rioja, La	1.005	0	1.005	870	86,57%	542	62,30%	328	37,70%	135	13,43%	716
Ceuta	148	6	142	120	84,51%	116	96,67%	4	3,33%	22	15,49%	138
Melilla	169	19	150	133	88,67%	116	87,22%	17	12,78%	17	11,33%	189
<b>TOTAL</b>	<b>165.270</b>	<b>14.301</b>	<b>150.969</b>	<b>137.290</b>	<b>90,94%</b>	<b>115.073</b>	<b>83,82%</b>	<b>22.217</b>	<b>16,18%</b>	<b>13.679</b>	<b>9,06%</b>	<b>145.178</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

## ANEXO X. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2019	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	23.699	32.735	73	0,3%	0,2%	10.717	45,2%	32,7%	10.504	44,3%	32,1%	769	3,2%	2,3%	4.323	18,2%	13,2%	947	4,0%	2,9%	5.402	22,8%	16,5%	0	0,0%	0,0%
Aragón	4.874	5.876	699	14,3%	11,9%	369	7,6%	6,3%	509	10,4%	8,7%	60	1,2%	1,0%	814	16,7%	13,9%	1.498	30,7%	25,5%	1.927	39,5%	32,8%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.201	4.208	1.040	32,5%	24,7%	162	5,1%	3,8%	600	18,7%	14,3%	179	5,6%	4,3%	720	22,5%	17,1%	572	17,9%	13,6%	935	29,2%	22,2%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	2.551	3.283	239	9,4%	7,3%	544	21,3%	16,6%	131	5,1%	4,0%	120	4,7%	3,7%	470	18,4%	14,3%	208	8,2%	6,3%	1.571	61,6%	47,9%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.266	2.369	7	0,3%	0,3%	108	4,8%	4,6%	0	0,0%	0,0%	245	10,8%	10,3%	575	25,4%	24,3%	780	34,4%	32,9%	654	28,9%	27,6%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.243	2.689	212	9,5%	7,9%	211	9,4%	7,8%	163	7,3%	6,1%	127	5,7%	4,7%	1.017	45,3%	37,8%	0	0,0%	0,0%	959	42,8%	35,7%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	13.086	16.552	1.747	13,4%	10,6%	1.327	10,1%	8,0%	2.531	19,3%	15,3%	471	3,6%	2,8%	1.490	11,4%	9,0%	6.218	47,5%	37,6%	2.669	20,4%	16,1%	99	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	7.935	9.487	655	8,3%	6,9%	1.344	16,9%	14,2%	1.827	23,0%	19,3%	330	4,2%	3,5%	2.586	32,6%	27,3%	1.391	17,5%	14,7%	1.354	17,1%	14,3%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	22.356	27.097	79	0,4%	0,3%	2.821	12,6%	10,4%	3.871	17,3%	14,3%	1.052	4,7%	3,9%	7.592	34,0%	28,0%	3.571	16,0%	13,2%	8.108	36,3%	29,9%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	10.323	10.779	4	0,0%	0,0%	463	4,5%	4,3%	28	0,3%	0,3%	315	3,1%	2,9%	2.282	22,1%	21,2%	2.337	22,6%	21,7%	5.350	51,8%	49,6%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.652	3.932	114	3,1%	2,9%	248	6,8%	6,3%	118	3,2%	3,0%	79	2,2%	2,0%	868	23,8%	22,1%	1.902	52,1%	48,4%	603	16,5%	15,3%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.129	9.262	465	5,7%	5,0%	616	7,6%	6,7%	3.518	43,3%	38,0%	595	7,3%	6,4%	1.396	17,2%	15,1%	1.537	18,9%	16,6%	1.133	13,9%	12,2%	2	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	16.238	20.070	137	0,8%	0,7%	4.497	27,7%	22,4%	4.037	24,9%	20,1%	309	1,9%	1,5%	4.377	27,0%	21,8%	4.154	25,6%	20,7%	2.559	15,8%	12,8%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.635	4.322	117	3,2%	2,7%	671	18,5%	15,5%	102	2,8%	2,4%	117	3,2%	2,7%	748	20,6%	17,3%	238	6,5%	5,5%	2.329	64,1%	53,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.234	2.833	46	2,1%	1,6%	397	17,8%	14,0%	196	8,8%	6,9%	13	0,6%	0,5%	314	14,1%	11,1%	365	16,3%	12,9%	1.502	67,2%	53,0%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	8.966	11.621	3	0,0%	0,0%	2.359	26,3%	20,3%	941	10,5%	8,1%	445	5,0%	3,8%	2.514	28,0%	21,6%	322	3,6%	2,8%	4.105	45,8%	35,3%	932	10,4%	8,0%
Rioja, La	616	818	18	2,9%	2,2%	162	26,3%	19,8%	246	39,9%	30,1%	19	3,1%	2,3%	88	14,3%	10,8%	149	24,2%	18,2%	136	22,1%	16,6%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	124	135	0	0,0%	0,0%	16	12,9%	11,9%	61	49,2%	45,2%	1	0,8%	0,7%	15	12,1%	11,1%	0	0,0%	0,0%	42	33,9%	31,1%	0	0,0%	0,0%
Melilla	143	265	57	39,9%	21,5%	69	48,3%	26,0%	75	52,4%	28,3%	7	4,9%	2,6%	30	21,0%	11,3%	2	1,4%	0,8%	25	17,5%	9,4%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>136.271</b>	<b>168.333</b>	<b>5.712</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>27.101</b>	<b>19,9%</b>	<b>16,1%</b>	<b>29.458</b>	<b>21,6%</b>	<b>17,5%</b>	<b>5.253</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,1%</b>	<b>32.219</b>	<b>23,6%</b>	<b>19,1%</b>	<b>26.191</b>	<b>19,2%</b>	<b>15,6%</b>	<b>41.363</b>	<b>30,4%</b>	<b>24,6%</b>	<b>1.036</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,6%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO XI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	26.800	37.234	57	0,2%	0,2%	11.647	43,5%	31,3%	12.364	46,1%	33,2%	1.055	3,9%	2,8%	5.357	20,0%	14,4%	1.391	5,2%	3,7%	5.363	20,0%	14,4%	0	0,0%	0,0%
Aragón	6.008	7.156	805	13,4%	11,2%	415	6,9%	5,8%	536	8,9%	7,5%	65	1,1%	0,9%	930	15,5%	13,0%	2.117	35,2%	29,6%	2.288	38,1%	32,0%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.621	4.802	1.248	34,5%	26,0%	189	5,2%	3,9%	642	17,7%	13,4%	197	5,4%	4,1%	853	23,6%	17,8%	685	18,9%	14,3%	988	27,3%	20,6%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	3.094	4.493	435	14,1%	9,7%	905	29,3%	20,1%	182	5,9%	4,1%	160	5,2%	3,6%	635	20,5%	14,1%	306	9,9%	6,8%	1.870	60,4%	41,6%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.712	2.840	17	0,6%	0,6%	111	4,1%	3,9%	1	0,0%	0,0%	271	10,0%	9,5%	649	23,9%	22,9%	1.027	37,9%	36,2%	764	28,2%	26,9%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	3.036	4.651	1.326	43,7%	28,5%	271	8,9%	5,8%	255	8,4%	5,5%	145	4,8%	3,1%	1.358	44,7%	29,2%	0	0,0%	0,0%	1.296	42,7%	27,9%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	17.433	21.917	2.341	13,4%	10,7%	1.638	9,4%	7,5%	2.818	16,2%	12,9%	606	3,5%	2,8%	1.984	11,4%	9,1%	9.403	53,9%	42,9%	2.989	17,1%	13,6%	138	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	11.300	13.366	894	7,9%	6,7%	2.067	18,3%	15,5%	2.177	19,3%	16,3%	414	3,7%	3,1%	4.033	35,7%	30,2%	2.312	20,5%	17,3%	1.468	13,0%	11,0%	1	0,0%	0,0%
Cataluña	28.057	33.805	67	0,2%	0,2%	3.545	12,6%	10,5%	4.647	16,6%	13,7%	1.365	4,9%	4,0%	10.758	38,3%	31,8%	5.023	17,9%	14,9%	8.397	29,9%	24,8%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	13.332	14.036	9	0,1%	0,1%	589	4,4%	4,2%	140	1,1%	1,0%	372	2,8%	2,7%	2.779	20,8%	19,8%	3.015	22,6%	21,5%	7.131	53,5%	50,8%	1	0,0%	0,0%
Extremadura	4.313	4.648	122	2,8%	2,6%	278	6,4%	6,0%	172	4,0%	3,7%	104	2,4%	2,2%	1.157	26,8%	24,9%	2.229	51,7%	48,0%	586	13,6%	12,6%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.887	10.167	562	6,3%	5,5%	665	7,5%	6,5%	3.624	40,8%	35,6%	702	7,9%	6,9%	1.449	16,3%	14,3%	1.935	21,8%	19,0%	1.229	13,8%	12,1%	1	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	23.998	28.521	174	0,7%	0,6%	5.728	23,9%	20,1%	4.286	17,9%	15,0%	881	3,7%	3,1%	7.577	31,6%	26,6%	7.046	29,4%	24,7%	2.828	11,8%	9,9%	1	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.978	4.721	153	3,8%	3,2%	716	18,0%	15,2%	93	2,3%	2,0%	154	3,9%	3,3%	987	24,8%	20,9%	297	7,5%	6,3%	2.321	58,3%	49,2%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.701	3.303	78	2,9%	2,4%	384	14,2%	11,6%	183	6,8%	5,5%	20	0,7%	0,6%	622	23,0%	18,8%	559	20,7%	16,9%	1.456	53,9%	44,1%	1	0,0%	0,0%
País Vasco	10.319	13.773	1	0,0%	0,0%	3.140	30,4%	22,8%	1.043	10,1%	7,6%	498	4,8%	3,6%	3.165	30,7%	23,0%	398	3,9%	2,9%	4.470	43,3%	32,5%	1.058	10,3%	7,7%
Rioja, La	696	912	36	5,2%	3,9%	162	23,3%	17,8%	252	36,2%	27,6%	42	6,0%	4,6%	90	12,9%	9,9%	196	28,2%	21,5%	134	19,3%	14,7%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	155	181	0	0,0%	0,0%	30	19,4%	16,6%	75	48,4%	41,4%	4	2,6%	2,2%	26	16,8%	14,4%	0	0,0%	0,0%	46	29,7%	25,4%	0	0,0%	0,0%
Melilla	153	259	43	28,1%	16,6%	67	43,8%	25,9%	80	52,3%	30,9%	10	6,5%	3,9%	27	17,6%	10,4%	0	0,0%	0,0%	32	20,9%	12,4%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>170.593</b>	<b>210.785</b>	<b>8.368</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>32.547</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,4%</b>	<b>33.570</b>	<b>19,7%</b>	<b>15,9%</b>	<b>7.065</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,4%</b>	<b>44.436</b>	<b>26,0%</b>	<b>21,1%</b>	<b>37.939</b>	<b>22,2%</b>	<b>18,0%</b>	<b>45.656</b>	<b>26,8%</b>	<b>21,7%</b>	<b>1.204</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

## ANEXO XII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-septiembre de 2021 por CCAA y tipo de prestación

Enero-septiembre 2021	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	21.348	30.316	48	0,2%	0,2%	9.763	45,7%	32,2%	11.073	51,9%	36,5%	596	2,8%	2,0%	3.800	17,8%	12,5%	910	4,3%	3,0%	4.125	19,3%	13,6%	1	0,0%	0,0%
Aragón	3.860	4.596	445	11,5%	9,7%	354	9,2%	7,7%	434	11,2%	9,4%	57	1,5%	1,2%	491	12,7%	10,7%	1.054	27,3%	22,9%	1.761	45,6%	38,3%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	2.916	3.758	841	28,8%	22,4%	163	5,6%	4,3%	610	20,9%	16,2%	117	4,0%	3,1%	596	20,4%	15,9%	531	18,2%	14,1%	900	30,9%	23,9%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	2.537	3.924	344	13,6%	8,8%	953	37,6%	24,3%	162	6,4%	4,1%	102	4,0%	2,6%	418	16,5%	10,7%	186	7,3%	4,7%	1.759	69,3%	44,8%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.042	2.165	35	1,7%	1,6%	77	3,8%	3,6%	6	0,3%	0,3%	194	9,5%	9,0%	491	24,0%	22,7%	839	41,1%	38,8%	523	25,6%	24,2%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	1.770	2.810	825	46,6%	29,4%	222	12,5%	7,9%	127	7,2%	4,5%	83	4,7%	3,0%	745	42,1%	26,5%	0	0,0%	0,0%	808	45,6%	28,8%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	11.512	14.507	1.316	11,4%	9,1%	1.295	11,2%	8,9%	2.019	17,5%	13,9%	377	3,3%	2,6%	1.077	9,4%	7,4%	5.846	50,8%	40,3%	2.464	21,4%	17,0%	113	1,0%	0,8%
Castilla - La Mancha	6.384	7.920	668	10,5%	8,4%	1.589	24,9%	20,1%	1.475	23,1%	18,6%	203	3,2%	2,6%	1.808	28,3%	22,8%	1.112	17,4%	14,0%	1.065	16,7%	13,4%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	16.887	20.591	39	0,2%	0,2%	2.416	14,3%	11,7%	3.242	19,2%	15,7%	644	3,8%	3,1%	5.388	31,9%	26,2%	2.572	15,2%	12,5%	6.288	37,2%	30,5%	2	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	11.822	12.565	7	0,1%	0,1%	585	4,9%	4,7%	284	2,4%	2,3%	300	2,5%	2,4%	2.037	17,2%	16,2%	2.555	21,6%	20,3%	6.797	57,5%	54,1%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.049	3.239	82	2,7%	2,5%	155	5,1%	4,8%	110	3,6%	3,4%	78	2,6%	2,4%	631	20,7%	19,5%	1.740	57,1%	53,7%	443	14,5%	13,7%	0	0,0%	0,0%
Galicia	6.582	7.605	398	6,0%	5,2%	575	8,7%	7,6%	2.888	43,9%	38,0%	530	8,1%	7,0%	969	14,7%	12,7%	1.290	19,6%	17,0%	955	14,5%	12,6%	0	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	11.582	14.531	31	0,3%	0,2%	4.563	39,4%	31,4%	2.722	23,5%	18,7%	260	2,2%	1,8%	2.524	21,8%	17,4%	2.404	20,8%	16,5%	2.027	17,5%	13,9%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	2.983	3.526	91	3,1%	2,6%	552	18,5%	15,7%	83	2,8%	2,4%	91	3,1%	2,6%	665	22,3%	18,9%	202	6,8%	5,7%	1.842	61,7%	52,2%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	1.657	2.061	46	2,8%	2,2%	262	15,8%	12,7%	121	7,3%	5,9%	14	0,8%	0,7%	267	16,1%	13,0%	355	21,4%	17,2%	996	60,1%	48,3%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	7.368	10.021	4	0,1%	0,0%	2.576	35,0%	25,7%	694	9,4%	6,9%	287	3,9%	2,9%	1.836	24,9%	18,3%	246	3,3%	2,5%	3.492	47,4%	34,8%	886	12,0%	8,8%
Rioja, La	542	716	24	4,4%	3,4%	125	23,1%	17,5%	220	40,6%	30,7%	27	5,0%	3,8%	131	24,2%	18,3%	90	16,6%	12,6%	99	18,3%	13,8%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	116	138	0	0,0%	0,0%	25	21,6%	18,1%	64	55,2%	46,4%	1	0,9%	0,7%	20	17,2%	14,5%	0	0,0%	0,0%	28	24,1%	20,3%	0	0,0%	0,0%
Melilla	116	189	41	35,3%	21,7%	42	36,2%	22,2%	55	47,4%	29,1%	4	3,4%	2,1%	23	19,8%	12,2%	3	2,6%	1,6%	21	18,1%	11,1%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>115.073</b>	<b>145.178</b>	<b>5.285</b>	<b>4,6%</b>	<b>3,6%</b>	<b>26.292</b>	<b>22,8%</b>	<b>18,1%</b>	<b>26.389</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,2%</b>	<b>3.965</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,7%</b>	<b>23.917</b>	<b>20,8%</b>	<b>16,5%</b>	<b>21.935</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,1%</b>	<b>36.393</b>	<b>31,6%</b>	<b>25,1%</b>	<b>1.002</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,7%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD