



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



AGENDA
2030



Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

MONITORIZACIÓN DE LA MORTALIDAD EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

(Datos a 30 de junio de 2022)



Índice

1.	Introducción	3
2.	Resultados a nivel nacional.....	4
2.1.	Principales resultados	4
2.2.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional.....	6
2.3.	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional.....	13
2.4.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional	18
2.4.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación 24	
3.	Resultados por CCAA	29
3.1.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA	31
3.2.	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA	35
3.2.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas	39
4.	Estudio individualizado por Comunidades autónomas.....	46
4.1.	Andalucía	46
4.2.	Aragón	48
4.3.	El Principado de Asturias.....	50
4.4.	Illes Balears	52
4.5.	Canarias	54
4.6.	Cantabria	56
4.7.	Castilla - La Mancha	58
4.8.	Castilla y León	60
4.9.	Cataluña.....	62
4.10.	Comunitat Valenciana	64
4.11.	Extremadura	66
4.12.	Galicia	68
4.13.	La Comunidad de Madrid	70
4.14.	Región de Murcia	72
4.15.	La Comunidad Foral de Navarra	74
4.16.	País Vasco	76
4.17.	La Rioja	78
4.18.	Ceuta	80
4.19.	Melilla	82

ANEXO I.	Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por situación del proceso de dependencia..	84
ANEXO II.	Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por situación del proceso de dependencia .	84
ANEXO III.	Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por situación del proceso de dependencia	85
ANEXO IV.	Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2022 por situación del proceso de dependencia	85
ANEXO V.	Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por tipo de prestación.	86
ANEXO VI.	Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por tipo de prestación	86
ANEXO VII.	Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por tipo de prestación	87
ANEXO VIII.	Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2022 por tipo de prestación	87
ANEXO IX.	Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia	88
ANEXO X.	Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia	89
ANEXO XI.	Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y situación del proceso de dependencia	90
ANEXO XII.	Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2022 por CCAA y situación del proceso de dependencia	91
ANEXO XIII.	Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación	92
ANEXO XIV.	Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación	93
ANEXO XV.	Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y tipo de prestación	94
ANEXO XVI.	Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2022 por CCAA y tipo de prestación	95



1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recaltar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas y **no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**

- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.898.854 personas con expediente activo (solicitantes a 31 de marzo de 2020) en el SAAD. Por lo tanto no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.


2. Resultados a nivel nacional

2.1. Principales resultados


- Entre marzo de 2020 y mayo de 2022 se observa un **exceso de mortalidad de 81.494 personas en el SAAD** (incremento del 17,9% de la esperada) afectando a un 4,29% del total de solicitantes del SAAD.
- Por rangos de edad, **el 77,8% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años** (63.420 personas).
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia en el periodo marzo 2020-mayo 2022 (17,2%) fue inferior al de los hombres (18,9%), pero en el grupo de edad de menos de 80 años se registró mayor exceso de mortalidad en mujeres (21,1%) que en hombres (20,0%).
- De las 1.748.292 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo de 2020 (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo de 2020 y febrero de 2022 un total de 82.784 fallecimientos en exceso (4,74% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado I**, con un 21,0% de exceso de fallecimientos (14.308 fallecimientos en exceso), seguido de **grado II y grado III**, con un 20,4% de exceso de fallecimientos en ambos casos (25.512 y 36.583 fallecimientos en exceso, respectivamente).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 86.565** entre marzo de 2020 y mayo de 2022 (7,72% del total de personas atendidas).
- Se observa un **impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 33.052 personas (13,27% del total de personas dependientes atendidas en residencia). Si bien destaca que dicho exceso se concentró en los meses de marzo-mayo de 2020. En cambio, en junio 2020-febrero de 2021 y desde febrero de 2022 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, excepto en octubre de 2020 donde hubo menor exceso de mortalidad en personas con atención residencial que en apoyo en el domicilio, al igual que sucede de febrero de 2021 a enero de 2022.
- Entre las personas atendidas con apoyos domiciliarios también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo 2020-mayo 2022 con 53.514 fallecidos en exceso sobre un total de 872.358 de personas atendidas en marzo (6,13%), si bien con un impacto mucho menor en los meses de marzo 2020-mayo 2020 que en residencias. En cambio, destaca que el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario es superior al de las personas con atención residencial de febrero de 2021 a enero de 2022.
- Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 316 por cada 1.000 para el periodo marzo 2020-mayo 2022, si bien en la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha y el Principado de Asturias se superan los 355 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en Melilla y La Rioja no alcanzan los 210 fallecidos/1.000. Es evidente que **hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en el periodo marzo 2020-mayo 2022 por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.**

may-22	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	519.415	81.494	17,9%	18.930	2.399	14,3%
RESOLUCIONES DE GRADO	475.512	82.784	20,2%	16.983	2.338	15,7%
Grado III	207.522	36.583	20,4%	7.766	1.396	21,8%
Grado II	146.278	25.512	20,4%	5.161	665	14,7%
Grado I	80.055	14.308	21,0%	2.677	208	8,2%
Sin Grado	41.657	6.381	16,6%	1.379	70	4,9%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	366.473	86.565	29,5%	13.659	2.765	25,0%
Atención Residencial	133.411	33.052	30,3%	4.597	910	24,3%
Grado III	85.160	20.325	28,7%	2.878	543	23,2%
Grado II	45.407	11.888	33,5%	1.638	340	25,9%
Grado I	2.844	839	30,1%	81	26	29,4%
Apoyo domiciliario	233.062	53.514	29,0%	9.062	1.855	25,4%
Grado III	98.279	19.722	24,2%	4.151	959	29,8%
Grado II	80.759	15.354	22,7%	2.937	449	17,5%
Grado I	54.024	18.437	51,6%	1.974	447	29,3%


Evolución de los fallecimientos en las solicitudes de dependencia




Evolución de los fallecimientos de las personas beneficiarias con prestación en residencia



Evolución de los fallecimientos de las personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario



Exceso de fallecimientos en el SAAD por periodos epidémicos de COVID-19 en España





2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimiento		Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	Total	25.244	18.041	7.819	43,3%	10.114	7.074	3.158	44,6%	15.130	10.967	4.661	42,5%	1.898.854	13,3	689.534	14,7	1.209.320	12,5
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	Total	34.977	16.396	18.596	113,4%	13.767	6.576	7.200	109,5%	21.210	9.820	11.396	116,0%	1.884.577	18,6	683.900	20,1	1.200.677	17,7
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	471.955	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	Total	21.011	16.933	4.848	28,6%	8.118	6.802	1.716	25,2%	12.893	10.131	3.132	30,9%	1.860.076	11,3	674.329	12,0	1.185.747	10,9
jun.-20	< 65 años	777	698	116	16,6%	460	407	70	17,3%	317	291	46	15,7%	471.748	1,6	264.658	1,7	207.090	1,5
	65 a 79 años	2.395	2.200	310	14,1%	1.282	1.193	163	13,7%	1.113	1.007	146	14,5%	390.098	6,1	140.654	9,1	249.444	4,5
	80 o más	12.708	11.897	1.368	11,5%	4.441	4.259	476	11,2%	8.267	7.638	892	11,7%	988.476	12,9	265.807	16,7	722.669	11,4
	Total	15.880	14.796	1.794	12,1%	6.183	5.859	710	12,1%	9.697	8.936	1.084	12,1%	1.850.322	8,6	671.119	9,2	1.179.203	8,2
jul.-20	< 65 años	714	682	88	12,9%	433	394	61	15,6%	281	288	26	9,2%	472.272	1,5	265.114	1,6	207.158	1,4
	65 a 79 años	2.550	2.195	369	16,8%	1.374	1.189	189	15,9%	1.176	1.006	180	17,9%	389.395	6,5	140.718	9,8	248.677	4,7
	80 o más	13.265	11.862	1.606	13,5%	4.715	4.238	560	13,2%	8.550	7.624	1.046	13,7%	988.395	13,4	265.818	17,7	722.577	11,8
	Total	16.529	14.739	2.063	14,0%	6.522	5.821	810	13,9%	10.007	8.918	1.253	14,0%	1.850.062	8,9	671.650	9,7	1.178.412	8,5
ago.-20	< 65 años	864	791	117	14,8%	496	462	59	12,7%	368	329	59	17,8%	472.206	1,8	265.217	1,9	206.989	1,8
	65 a 79 años	2.624	2.513	233	9,3%	1.455	1.367	156	11,4%	1.169	1.146	77	6,7%	388.266	6,8	140.568	10,4	247.698	4,7
	80 o más	13.926	13.178	1.035	7,9%	4.785	4.759	204	4,3%	9.141	8.418	830	9,9%	987.336	14,1	265.374	18,0	721.962	12,7
	Total	17.414	16.481	1.385	8,4%	6.736	6.588	419	6,4%	10.678	9.893	966	9,8%	1.847.808	9,4	671.159	10,0	1.176.649	9,1
sep.-20	< 65 años	790	691	127	18,4%	454	400	74	18,6%	336	291	53	18,1%	472.444	1,7	265.460	1,7	206.984	1,6
	65 a 79 años	2.679	2.133	556	26,1%	1.466	1.173	295	25,2%	1.213	960	261	27,1%	387.131	6,9	140.240	10,5	246.891	4,9
	80 o más	14.006	11.155	2.877	25,8%	5.064	4.035	1.055	26,1%	8.942	7.120	1.822	25,6%	985.191	14,2	264.868	19,1	720.323	12,4
	Total	17.475	13.978	3.560	25,5%	6.984	5.607	1.424	25,4%	10.491	8.371	2.136	25,5%	1.844.766	9,5	670.568	10,4	1.174.198	8,9

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES

IMERSO



Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
oct.-20	< 65 años	865	801	100	12,5%	508	455	69	15,2%	357	346	31	8,9%	473.463	1,8	266.199	1,9	207.264	1,7
	65 a 79 años	2.933	2.432	503	20,7%	1.575	1.325	251	19,0%	1.358	1.107	252	22,7%	387.474	7,6	140.437	11,2	247.037	5,5
	80 o más	14.961	12.834	2.293	17,9%	5.547	4.662	889	19,1%	9.414	8.172	1.404	17,2%	985.698	15,2	265.067	20,9	720.631	13,1
	Total	18.759	16.067	2.896	18,0%	7.630	6.443	1.209	18,8%	11.129	9.625	1.687	17,5%	1.846.635	10,2	671.703	11,4	1.174.932	9,5
nov.-20	< 65 años	837	773	105	13,6%	499	438	75	17,2%	338	335	30	8,9%	475.587	1,8	267.611	1,9	207.976	1,6
	65 a 79 años	2.720	2.456	334	13,6%	1.449	1.343	155	11,5%	1.271	1.113	179	16,1%	389.078	7,0	141.245	10,3	247.833	5,1
	80 o más	14.991	12.969	2.265	17,5%	5.587	4.700	969	20,6%	9.404	8.269	1.296	15,7%	988.274	15,2	265.763	21,0	722.511	13,0
	Total	18.548	16.198	2.704	16,7%	7.535	6.481	1.200	18,5%	11.013	9.717	1.505	15,5%	1.852.939	10,0	674.619	11,2	1.178.320	9,3
dic.-20	< 65 años	997	748	276	36,9%	608	444	170	38,2%	389	304	106	35,0%	475.984	2,1	268.044	2,3	207.940	1,9
	65 a 79 años	3.278	2.460	838	34,1%	1.753	1.327	434	32,7%	1.525	1.133	404	35,6%	388.492	8,4	141.069	12,4	247.423	6,2
	80 o más	17.389	13.719	3.723	27,1%	6.348	4.841	1.540	31,8%	11.041	8.878	2.182	24,6%	986.474	17,6	264.953	24,0	721.521	15,3
	Total	21.664	16.927	4.837	28,6%	8.709	6.612	2.144	32,4%	12.955	10.315	2.693	26,1%	1.850.950	11,7	674.066	12,9	1.176.884	11,0
ene.-21	< 65 años	1.063	954	171	17,9%	626	559	95	16,9%	437	395	76	19,2%	476.251	2,2	268.333	2,3	207.918	2,1
	65 a 79 años	3.563	3.151	541	17,2%	1.916	1.715	275	16,0%	1.647	1.436	266	18,5%	387.466	9,2	140.803	13,6	246.663	6,7
	80 o más	19.581	18.927	1.969	10,4%	7.186	6.636	901	13,6%	12.395	12.290	1.068	8,7%	982.145	19,9	263.317	27,3	718.828	17,2
	Total	24.207	23.032	2.681	11,6%	9.728	8.910	1.271	14,3%	14.479	14.122	1.410	10,0%	1.845.862	13,1	672.453	14,5	1.173.409	12,3
feb.-21	< 65 años	926	853	122	14,3%	532	504	63	12,5%	394	349	59	16,9%	476.764	1,9	268.779	2,0	207.985	1,9
	65 a 79 años	2.965	2.769	266	9,6%	1.586	1.499	140	9,3%	1.379	1.270	126	10,0%	386.281	7,7	140.339	11,3	245.942	5,6
	80 o más	15.969	15.797	765	4,8%	5.925	5.591	424	7,6%	10.044	10.206	341	3,3%	975.556	16,4	260.742	22,7	714.814	14,1
	Total	19.860	19.419	1.153	5,9%	8.043	7.594	626	8,2%	11.817	11.825	527	4,5%	1.838.601	10,8	669.860	12,0	1.168.741	10,1
mar.-21	< 65 años	813	783	87	11,2%	487	465	50	10,8%	326	318	37	11,6%	477.671	1,7	269.508	1,8	208.163	1,6
	65 a 79 años	2.655	2.580	201	7,8%	1.499	1.425	154	10,8%	1.156	1.155	47	4,1%	386.872	6,9	140.710	10,7	246.162	4,7
	80 o más	13.740	14.678	321	2,2%	5.194	5.184	245	4,7%	8.546	9.494	76	0,8%	975.500	14,1	260.722	19,9	714.778	12,0
	Total	17.208	18.041	609	3,4%	7.180	7.074	449	6,3%	10.028	10.967	161	1,5%	1.840.043	9,4	670.940	10,7	1.169.103	8,6
abr.-21	< 65 años	633	756	40	5,3%	387	461	30	6,6%	246	295	10	3,3%	479.203	1,3	270.535	1,4	208.668	1,2
	65 a 79 años	2.091	2.400	93	3,9%	1.119	1.322	57	4,3%	972	1.078	36	3,4%	387.993	5,4	141.261	7,9	246.732	3,9
	80 o más	11.118	13.241	444	3,4%	3.986	4.793	180	3,7%	7.132	8.448	264	3,1%	978.519	11,4	261.548	15,2	716.971	9,9
	Total	13.842	16.396	577	3,5%	5.492	6.576	267	4,1%	8.350	9.820	310	3,2%	1.845.715	7,5	673.344	8,2	1.172.371	7,1

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas										Total solicitudes dependencia							
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
may.-21	< 65 años	837	798	116	14,5%	491	479	64	13,3%	346	318	52	16,4%	481.415	1,7	271.981	1,8	209.434	1,7
	65 a 79 años	2.822	2.510	429	17,1%	1.529	1.376	222	16,1%	1.293	1.135	208	18,3%	390.006	7,2	142.241	10,7	247.765	5,2
	80 o más	13.957	13.625	1.204	8,8%	5.018	4.947	392	7,9%	8.939	8.678	812	9,4%	983.958	14,2	263.536	19,0	720.422	12,4
	Total	17.616	16.933	1.750	10,3%	7.038	6.802	678	10,0%	10.578	10.131	1.072	10,6%	1.855.379	9,5	677.758	10,4	1.177.621	9,0
jun.-21	< 65 años	784	698	140	20,1%	452	407	66	16,1%	332	291	75	25,6%	483.535	1,6	273.395	1,7	210.140	1,6
	65 a 79 años	2.591	2.200	437	19,9%	1.436	1.193	265	22,2%	1.155	1.007	172	17,1%	392.224	6,6	143.156	10,0	249.068	4,6
	80 o más	12.889	11.897	1.222	10,3%	4.601	4.259	425	10,0%	8.288	7.638	797	10,4%	987.268	13,1	264.817	17,4	722.451	11,5
	Total	16.264	14.796	1.800	12,2%	6.489	5.859	756	12,9%	9.775	8.936	1.044	11,7%	1.863.027	8,7	681.368	9,5	1.181.659	8,3
jul.-21	< 65 años	812	682	152	22,3%	470	394	92	23,4%	342	288	60	20,8%	486.380	1,7	275.137	1,7	211.243	1,6
	65 a 79 años	2.633	2.195	463	21,1%	1.399	1.189	220	18,5%	1.234	1.006	243	24,1%	395.726	6,7	144.616	9,7	251.110	4,9
	80 o más	13.027	11.862	1.422	12,0%	4.815	4.238	662	15,6%	8.212	7.624	760	10,0%	992.713	13,1	266.937	18,0	725.776	11,3
	Total	16.472	14.739	2.037	13,8%	6.684	5.821	975	16,7%	9.788	8.918	1.063	11,9%	1.874.819	8,8	686.690	9,7	1.188.129	8,2
ago.-21	< 65 años	862	791	119	15,0%	516	462	80	17,4%	346	329	39	11,8%	486.442	1,8	275.269	1,9	211.173	1,6
	65 a 79 años	2.759	2.513	309	12,3%	1.493	1.367	160	11,7%	1.266	1.146	149	13,0%	396.428	7,0	145.033	10,3	251.395	5,0
	80 o más	14.516	13.178	1.549	11,8%	5.313	4.759	638	13,4%	9.203	8.418	911	10,8%	992.890	14,6	267.072	19,9	725.818	12,7
	Total	18.137	16.481	1.976	12,0%	7.322	6.588	878	13,3%	10.815	9.893	1.099	11,1%	1.875.760	9,7	687.374	10,7	1.188.386	9,1
sep.-21	< 65 años	769	691	98	14,2%	461	400	70	17,6%	308	291	28	9,4%	487.522	1,6	275.959	1,7	211.563	1,5
	65 a 79 años	2.476	2.133	383	17,9%	1.370	1.173	201	17,1%	1.106	960	182	18,9%	398.250	6,2	145.770	9,4	252.480	4,4
	80 o más	12.711	11.155	1.690	15,2%	4.541	4.035	576	14,3%	8.170	7.120	1.114	15,7%	994.143	12,8	267.541	17,0	726.602	11,2
	Total	15.956	13.978	2.171	15,5%	6.372	5.607	847	15,1%	9.584	8.371	1.324	15,8%	1.879.915	8,5	689.270	9,2	1.190.645	8,0
oct.-21	< 65 años	773	801	58	7,3%	443	455	33	7,1%	330	346	26	7,4%	489.167	1,6	277.029	1,6	212.138	1,6
	65 a 79 años	2.487	2.432	163	6,7%	1.351	1.325	95	7,1%	1.136	1.107	68	6,1%	401.367	6,2	147.071	9,2	254.296	4,5
	80 o más	12.482	12.834	323	2,5%	4.602	4.662	166	3,6%	7.880	8.172	157	1,9%	999.036	12,5	269.281	17,1	729.755	10,8
	Total	15.742	16.067	544	3,4%	6.396	6.443	293	4,6%	9.346	9.625	251	2,6%	1.889.570	8,3	693.381	9,2	1.196.189	7,8
nov.-21	< 65 años	730	773	88	11,3%	450	438	69	15,8%	280	335	19	5,6%	490.559	1,5	277.912	1,6	212.647	1,3
	65 a 79 años	2.560	2.456	265	10,8%	1.368	1.343	135	10,1%	1.192	1.113	130	11,7%	404.062	6,3	148.105	9,2	255.957	4,7
	80 o más	12.859	12.969	908	7,0%	4.590	4.700	317	6,7%	8.269	8.269	591	7,1%	1.002.889	12,8	270.766	17,0	732.123	11,3
	Total	16.149	16.198	1.260	7,8%	6.408	6.481	521	8,0%	9.741	9.717	739	7,6%	1.897.510	8,5	696.783	9,2	1.200.727	8,1
dic.-21	< 65 años	1.001	748	273	36,5%	576	444	142	31,9%	425	304	131	43,2%	489.804	2,0	277.782	2,1	212.022	2,0
	65 a 79 años	3.228	2.460	780	31,7%	1.763	1.327	436	32,9%	1.465	1.133	343	30,3%	403.648	8,0	148.019	11,9	255.629	5,7
	80 o más	17.117	13.719	3.427	25,0%	6.145	4.841	1.311	27,1%	10.972	8.878	2.116	23,8%	999.152	17,1	270.053	22,8	729.099	15,0
	Total	21.346	16.927	4.479	26,5%	8.484	6.612	1.889	28,6%	12.862	10.315	2.590	25,1%	1.892.604	11,3	695.854	12,2	1.196.750	10,7

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas								Total solicitudes dependencia									
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	
ene.-22	< 65 años	1.043	954	157	16,5%	612	559	95	17,0%	431	395	62	15,7%	490.376	2,1	278.312	2,2	212.064	2,0
	65 a 79 años	3.431	3.151	412	13,1%	1.892	1.715	252	14,7%	1.539	1.436	160	11,1%	403.988	8,5	148.025	12,8	255.963	6,0
	80 o más	17.760	18.927	954	5,0%	6.543	6.636	499	7,5%	11.217	12.290	455	3,7%	996.273	17,8	268.953	24,3	727.320	15,4
	Total	22.234	23.032	1.523	6,6%	9.047	8.910	846	9,5%	13.187	14.122	677	4,8%	1.890.637	11,8	695.290	13,0	1.195.347	11,0
feb.-22	< 65 años	895	883	82	9,3%	540	528	52	9,8%	355	355	31	8,6%	490.929	1,8	278.750	1,9	212.179	1,7
	65 a 79 años	3.088	2.768	352	12,7%	1.683	1.514	179	11,8%	1.405	1.255	174	13,8%	404.527	7,6	148.011	11,4	256.516	5,5
	80 o más	16.383	15.543	1.151	7,4%	6.134	5.461	680	12,4%	10.249	10.082	471	4,7%	993.592	16,5	267.910	22,9	725.682	14,1
	Total	20.366	19.194	1.585	8,3%	8.357	7.503	910	12,1%	12.009	11.692	675	5,8%	1.889.048	10,8	694.671	12,0	1.194.377	10,1
mar.-22	< 65 años	931	812	152	18,7%	528	488	53	11,0%	403	324	98	30,3%	492.688	1,9	279.961	1,9	212.727	1,9
	65 a 79 años	2.894	2.575	370	14,4%	1.581	1.436	180	12,5%	1.313	1.138	190	16,7%	406.157	7,1	148.703	10,6	257.454	5,1
	80 o más	14.972	14.384	1.158	8,1%	5.528	5.039	630	12,5%	9.444	9.345	529	5,7%	995.556	15,0	268.461	20,6	727.095	13,0
	Total	18.797	17.770	1.680	9,5%	7.637	6.963	863	12,4%	11.160	10.807	816	7,6%	1.894.401	9,9	697.125	11,0	1.197.276	9,3
abr.-22	< 65 años	871	784	158	20,1%	517	484	80	16,6%	354	300	78	25,9%	494.700	1,8	281.301	1,8	213.399	1,7
	65 a 79 años	2.930	2.399	583	24,3%	1.629	1.336	316	23,7%	1.301	1.063	267	25,2%	409.160	7,2	149.897	10,9	259.263	5,0
	80 o más	14.987	13.024	2.028	15,6%	5.444	4.685	803	17,1%	9.543	8.339	1.225	14,7%	1.000.602	15,0	270.113	20,2	730.489	13,1
	Total	18.788	16.207	2.770	17,1%	7.590	6.504	1.200	18,4%	11.198	9.703	1.570	16,2%	1.904.462	9,9	701.311	10,8	1.203.151	9,3
may.-22	< 65 años	839	828	88	10,6%	485	503	39	7,7%	354	325	49	15,1%	498.349	1,7	283.517	1,7	214.832	1,6
	65 a 79 años	3.090	2.520	593	23,5%	1.713	1.395	331	23,7%	1.377	1.125	262	23,3%	414.340	7,5	151.889	11,3	262.451	5,2
	80 o más	15.001	13.433	1.718	12,8%	5.318	4.850	571	11,8%	9.683	8.584	1.147	13,4%	1.008.024	14,9	272.854	19,5	735.170	13,2
	Total	18.930	16.782	2.399	14,3%	7.516	6.748	940	13,9%	11.414	10.034	1.458	14,5%	1.920.713	9,9	708.260	10,6	1.212.453	9,4
TOTAL	< 65 años	23.618	21.107	3.990	18,9%	13.879	12.434	2.252	18,1%	9.739	8.672	1.737	20,0%	481.634	49,0	271.879	51,0	209.755	46,4
	65 a 79 años	79.046	67.087	14.085	21,0%	43.038	36.686	7.576	20,7%	36.008	30.401	6.508	21,4%	395.768	199,7	144.099	298,7	251.669	143,1
	80 o más	416.751	368.351	63.420	17,2%	151.164	131.735	24.369	18,5%	265.587	236.616	39.051	16,5%	992.415	419,9	267.147	565,8	725.268	366,2
	Total	519.415	456.545	81.494	17,9%	208.081	180.855	34.198	18,9%	311.334	275.689	47.296	17,2%	1.869.817	277,8	683.125	304,6	1.186.692	262,4

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022 se contabilizaron 519.415 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 81.494 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).


Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 17,9%, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (113,4%) muy superior al de marzo de 2020 (43,3%) y al de mayo (28,6%). La evolución es variante desde entonces, con un repunte en septiembre de 2020 (25,5%), en diciembre de 2020 (28,6%), donde se registró el mismo exceso de fallecimientos en las solicitudes que en mayo de 2020, y en diciembre de 2021 (26,5%). Los

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.


Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

menores excesos de fallecimiento de solicitudes se registraron en marzo de 2021 (3,4%), octubre de 2021 (3,4%) y enero de 2022 (6,6%).

Evolución del exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia (%)




Personas fallecidas con solicitud de dependencia



El número medio de solicitudes del periodo marzo 2020-mayo de 2022 fue de 1.869.817 solicitudes, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 277,8 por cada 1.000 solicitudes**. En las personas con 80 años o más dicha tasa sube hasta 419,9 personas con


solicitud fallecidas en el periodo por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los *menores de 65 años* fue inferior, de 49,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 199,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes




La tasa de personas con solicitud fallecidas registró en el mes de abril de 2020 (18,6) su mayor valor y descendió hasta junio de 2020 (8,6). Desde entonces tuvo una evolución ascendente hasta enero de 2021 (13,1), cuando registró un valor superior al de mayo de 2020, descendió hasta abril de 2021 (7,5), volvió a crecer hasta agosto de 2021 (9,7), descendió hasta octubre de 2021 (8,3) y creció hasta el 11,8 en enero de 2022, el mayor valor desde enero de 2021. Desde enero de 2022 descendió hasta el 9,9 de marzo y se ha mantenido estable desde entonces. Por edades, el grupo de edad de *80 años o más* fue el que registró una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior durante todo el periodo.

De las 519.415 personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-mayo de 2022, 416.751 tenían 80 años o más (63.420 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 17,2%), 79.046 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años (14.085 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 21,0%) y 23.618 eran menores de 65 años (3.990 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 18,9%).




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, el exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo 2020-mayo de 2022 fue superior al de los hombres, excepto en el grupo de edad de 80 años o más en el que el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 16,5% (fallecieron 265.587 mujeres con solicitud de dependencia, 39.051 más de lo esperado) frente a 18,5% en hombres (fallecieron 151.164 hombres con solicitud de dependencia, 24.369 más de lo esperado). Así, en menores de 65 años el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 20,0% (fallecieron 9.739 mujeres con solicitud de dependencia, 1.737 más de lo esperado) frente a 18,1% en hombres (fallecieron 13.879 hombres con solicitud de dependencia, 2.252 más de lo esperado); en el grupo de edad de 65 a 79 años el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 21,4% (fallecieron 36.008 mujeres con solicitud de dependencia, 6.508 más de lo esperado) frente a 20,7% en hombres (fallecieron 43.038 hombres con solicitud de dependencia, 7.576 más de lo esperado).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por sexo y edad



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo 2020-mayo de 2022 fue de 683.125 solicitudes de hombres y 1.186.692 solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 304,6 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 262,4 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con **80 años o más** dicha tasa sube hasta 565,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 366,2 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los **menores de 65 años** fue inferior, de 51,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 46,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de **65 a 79 años** se situó en 298,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 143,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por sexo y edad



2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional

		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	226	13,7%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	884	31,9%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.769	35,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.827	68,7%	400.127	29,1
	Total	23.585	16.431	7.706	46,9%	1.748.292	13,5
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.681	121,5%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	Total	32.792	14.588	18.220	124,9%	1.731.271	18,9
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	307	21,4%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	729	29,8%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.705	38,5%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	2.168	33,6%	380.208	21,9
	Total	18.989	14.764	4.908	33,2%	1.709.882	11,1
jun.-20	Sin grado	1.311	1.201	156	13,0%	351.766	3,7
	Grado I	2.395	2.128	306	14,4%	468.827	5,1
	Grado II	4.352	4.078	425	10,4%	503.722	8,6
	Grado III	6.332	5.915	736	12,4%	374.901	16,9
	Total	14.390	13.321	1.622	12,2%	1.699.216	8,5
jul.-20	Sin grado	1.292	1.187	159	13,4%	352.287	3,7
	Grado I	2.499	2.123	404	19,0%	470.060	5,3
	Grado II	4.550	3.974	655	16,5%	504.146	9,0
	Grado III	6.757	6.007	889	14,8%	374.744	18,0
	Total	15.098	13.291	2.107	15,9%	1.701.237	8,9
ago.-20	Sin grado	1.270	1.421	73	5,2%	351.867	3,6
	Grado I	2.555	2.242	328	14,6%	470.363	5,4
	Grado II	4.827	4.222	632	15,0%	503.585	9,6
	Grado III	7.146	6.384	932	14,6%	372.421	19,2
	Total	15.798	14.270	1.965	13,8%	1.698.236	9,3
sep.-20	Sin grado	1.436	1.095	349	31,9%	352.379	4,1
	Grado I	2.700	2.081	620	29,8%	470.420	5,7
	Grado II	4.919	3.797	1.126	29,6%	503.126	9,8
	Grado III	6.831	5.628	1.207	21,5%	371.851	18,4
	Total	15.886	12.602	3.302	26,2%	1.697.776	9,4

		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
oct.-20	Sin grado	1.618	1.292	348	26,9%	353.367	4,6
	Grado I	3.014	2.330	685	29,4%	471.224	6,4
	Grado II	5.396	4.367	1.031	23,6%	504.642	10,7
	Grado III	6.915	6.372	892	14,0%	373.923	18,5
	Total	16.943	14.360	2.956	20,6%	1.703.156	9,9
nov.-20	Sin grado	1.577	1.342	265	19,7%	352.615	4,5
	Grado I	3.053	2.409	652	27,1%	472.465	6,5
	Grado II	5.395	4.410	1.011	22,9%	505.626	10,7
	Grado III	7.008	6.471	825	12,8%	374.541	18,7
	Total	17.033	14.632	2.753	18,8%	1.705.247	10,0
dic.-20	Sin grado	1.823	1.384	449	32,4%	352.921	5,2
	Grado I	3.418	2.559	878	34,3%	473.559	7,2
	Grado II	6.417	4.741	1.688	35,6%	506.355	12,7
	Grado III	8.258	6.777	1.612	23,8%	376.559	21,9
	Total	19.916	15.461	4.627	29,9%	1.709.394	11,7
ene.-21	Sin grado	2.094	2.027	241	11,9%	351.954	5,9
	Grado I	3.904	3.560	461	12,9%	474.496	8,2
	Grado II	6.955	6.636	864	13,0%	505.471	13,8
	Grado III	9.094	8.901	971	10,9%	374.305	24,3
	Total	22.047	21.124	2.537	12,0%	1.706.226	12,9
feb.-21	Sin grado	1.761	1.589	246	15,5%	350.992	5,0
	Grado I	3.449	2.894	588	20,3%	476.845	7,2
	Grado II	5.641	5.329	455	8,5%	506.578	11,1
	Grado III	7.372	7.594	472	6,2%	373.620	19,7
	Total	18.223	17.406	1.762	10,1%	1.708.035	10,7
mar.-21	Sin grado	1.581	1.645	134	8,1%	351.150	4,5
	Grado I	2.827	2.770	218	7,9%	476.816	5,9
	Grado II	4.854	4.992	212	4,2%	507.026	9,6
	Grado III	6.370	7.023	206	2,9%	375.171	17,0
	Total	15.632	16.431	770	4,7%	1.710.163	9,1
abr.-21	Sin grado	1.027	1.384	7	0,5%	350.195	2,9
	Grado I	2.192	2.437	201	8,2%	478.048	4,6
	Grado II	3.925	4.397	250	5,7%	510.306	7,7
	Grado III	5.515	6.370	515	8,1%	380.287	14,5
	Total	12.659	14.588	972	6,7%	1.718.836	7,4




Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
may.-21	Sin grado	1.523	1.432	216	15,1%	350.596	4,3
	Grado I	2.965	2.442	591	24,2%	480.703	6,2
	Grado II	4.873	4.428	576	13,0%	514.532	9,5
	Grado III	6.659	6.461	372	5,8%	385.592	17,3
	Total	16.020	14.764	1.755	11,9%	1.731.423	9,3
jun.-21	Sin grado	1.204	1.201	99	8,2%	351.193	3,4
	Grado I	2.526	2.128	441	20,7%	482.001	5,2
	Grado II	4.478	4.078	480	11,8%	518.087	8,6
	Grado III	6.532	5.915	724	12,2%	389.567	16,8
	Total	14.740	13.321	1.744	13,1%	1.740.848	8,5
jul.-21	Sin grado	1.280	1.187	149	12,6%	351.261	3,6
	Grado I	2.584	2.123	483	22,8%	485.211	5,3
	Grado II	4.572	3.974	677	17,0%	521.907	8,8
	Grado III	6.643	6.007	761	12,7%	391.928	16,9
	Total	15.079	13.291	2.071	15,6%	1.750.307	8,6
ago.-21	Sin grado	1.386	1.421	147	10,3%	350.053	4,0
	Grado I	2.715	2.242	473	21,1%	483.525	5,6
	Grado II	5.112	4.222	922	21,8%	521.410	9,8
	Grado III	7.440	6.384	1.195	18,7%	391.354	19,0
	Total	16.653	14.270	2.737	19,2%	1.746.342	9,5
sep.-21	Sin grado	1.257	1.095	217	19,8%	349.948	3,6
	Grado I	2.479	2.081	415	19,9%	483.988	5,1
	Grado II	4.476	3.797	705	18,6%	523.090	8,6
	Grado III	6.422	5.628	851	15,1%	392.178	16,4
	Total	14.634	12.602	2.188	17,4%	1.749.204	8,4
oct.-21	Sin grado	1.193	1.292	20	1,5%	351.184	3,4
	Grado I	2.425	2.330	169	7,3%	487.008	5,0
	Grado II	4.331	4.367	232	5,3%	527.412	8,2
	Grado III	6.247	6.372	274	4,3%	395.781	15,8
	Total	14.196	14.360	694	4,8%	1.761.385	8,1
nov.-21	Sin grado	1.172	1.342	32	2,4%	352.054	3,3
	Grado I	2.452	2.409	220	9,1%	488.305	5,0
	Grado II	4.537	4.410	358	8,1%	530.398	8,6
	Grado III	6.678	6.471	667	10,3%	399.193	16,7
	Total	14.839	14.632	1.277	8,7%	1.769.950	8,4
dic.-21	Sin grado	1.729	1.384	382	27,6%	352.430	4,9
	Grado I	3.350	2.559	793	31,0%	487.549	6,9
	Grado II	6.016	4.741	1.295	27,3%	529.632	11,4
	Grado III	8.626	6.777	1.859	27,4%	398.397	21,7
	Total	19.721	15.461	4.329	28,0%	1.768.008	11,2

Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
ene.-22	Sin grado	1.727	2.027	26	1,3%	352.363	4,9
	Grado I	3.488	3.560	235	6,6%	487.389	7,2
	Grado II	6.273	6.636	361	5,4%	529.193	11,9
	Grado III	8.977	8.901	782	8,8%	397.074	22,6
	Total	20.465	21.124	1.405	6,6%	1.766.019	11,6
feb.-22	Sin grado	1.617	1.580	142	9,0%	352.441	4,6
	Grado I	3.227	3.010	327	10,9%	488.552	6,6
	Grado II	5.831	5.443	484	8,9%	530.144	11,0
	Grado III	7.931	7.518	706	9,4%	396.728	20,0
	Total	18.606	17.551	1.659	9,5%	1.767.865	10,5
mar.-22	Sin grado	1.525	1.623	90	5,6%	353.071	4,3
	Grado I	2.967	2.878	229	7,9%	491.565	6,0
	Grado II	5.422	5.094	511	10,0%	533.488	10,2
	Grado III	7.446	6.959	786	11,3%	399.401	18,6
	Total	17.360	16.554	1.615	9,8%	1.777.525	9,8
abr.-22	Sin grado	1.437	1.369	154	11,3%	353.127	4,1
	Grado I	2.810	2.524	355	14,1%	494.675	5,7
	Grado II	5.373	4.485	921	20,5%	536.919	10,0
	Grado III	7.605	6.310	1.333	21,1%	401.647	18,9
	Total	17.225	14.688	2.764	18,8%	1.786.368	9,6
may.-22	Sin grado	1.379	1.410	70	4,9%	353.751	3,9
	Grado I	2.677	2.542	208	8,2%	497.487	5,4
	Grado II	5.161	4.522	665	14,7%	539.707	9,6
	Grado III	7.766	6.402	1.396	21,8%	403.212	19,3
	Total	16.983	14.876	2.338	15,7%	1.794.157	9,5
TOTAL	Sin grado	41.657	38.392	6.381	16,6%	352.225	118,3
	Grado I	80.055	68.013	14.308	21,0%	479.818	166,8
	Grado II	146.278	124.958	25.512	20,4%	516.858	283,0
	Grado III	207.522	179.400	36.583	20,4%	386.521	536,9
	Total	475.512	410.762	82.784	20,2%	1.735.421	274,0


Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de grado de dependencia están todas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo 2020-mayo de 2022 (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril 2020-junio 2022 con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) se contabilizaron 475.512 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 82.784 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos desde el 1-1-2017).

Es decir, de las 519.415 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 475.512 (el 91,5%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 43.903 (el 8,5%) estaban pendientes de una resolución de grado.



Evolución del exceso de mortalidad de las personas con resolución de dependencia (%)




Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo 2020-mayo de 2022 fue del 20,2%, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (124,9%) muy superior al del resto de meses. En marzo (46,9%) y mayo de 2020 (33,2%) también fue muy elevada, disminuyendo en gran medida en los meses de junio-agosto de dicho año. En septiembre de 2020 tuvo un repunte (26,2%) y en diciembre de 2020 (29,9%) registró el mayor valor desde mayo. En cambio, disminuyó desde enero de 2021 hasta marzo, registrando el menor valor desde el comienzo de la pandemia (4,7%). Desde abril de 2021 creció de forma constante hasta agosto de 2021 (19,2%), el mayor valor desde diciembre de 2020. Posteriormente disminuyó hasta el 4,8% de octubre, y aumentó hasta el 28,0% en diciembre de 2021, el mayor desde diciembre de 2020. En abril de 2022 tuvo otro repunte de 18,8%, y en mayo se ha registrado un valor de 15,7%.

El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo 2020-mayo de 2022 fue de 1.735.421 personas, por lo que la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de 274,0 por cada 1.000 resoluciones de grado. En las personas con gran dependencia (Grado III) dicha tasa sube hasta 536,9 personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de dependencia severa (Grado II) la tasa es de 283,0 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de dependencia moderada (Grado I) o con resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado) fue inferior, de 166,8 y 118,3 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.

La tasa de personas con resolución de grado fallecidas registró en el mes de abril de 2020 (18,9) su mayor valor de todo el periodo, superior al de marzo de 2020 (13,5). También se registraron repuntes en enero de 2021 (12,9), agosto de 2021 (9,5) y enero de 2022 (11,6). Por otro lado, los menores valores del periodo se registraron en junio de 2020 (8,5), abril de 2021 (7,4) y octubre de 2021 (8,1). Por grado de dependencia, en los meses del periodo analizado las personas con resolución de *situación de gran dependencia (Grado III)* fueron las que registraron una tasa mayor, mientras que las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* registraron una tasa inferior.


Cabe destacar que la tasa de personas fallecidas con *situación de gran dependencia* evolucionó mejor en los meses de agosto a octubre de 2020 que el resto, y también en el mes de febrero de 2021, cuando la tasa de las personas con resolución de Grado III disminuyó con mayor intensidad que los demás. En cambio, en los meses de diciembre de 2020, enero de 2021, mayo de 2021, agosto y diciembre de 2021, y abril y mayo de 2022, la tasa de personas fallecidas de Grado III creció en mayor medida que el resto de grados.




De las 475.512 personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-mayo de 2022, 207.522 tenían reconocida una gran dependencia (Grado III) (36.583 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 20,4%), 146.278 tenían reconocida una situación de dependencia severa (Grado II) (25.512 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 20,4%), 80.055 tenían reconocida una situación de dependencia moderada (Grado I) (14.308 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 21,0%) y 41.657 tenían una resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado) (6.381 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 16,6%).



Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por grado de dependencia



Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por grado de dependencia



2.4. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación de dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
Grado dependencia	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	
mar.-20	Grado I	2.414	1.479	1.000	67,7%	230	115	146	126,6%	2.184	1.363	854	62,7%	317.355	7,6	13.915	16,5	303.440	7,2
	Grado II	5.722	4.030	1.912	47,4%	2.657	1.333	1.337	100,3%	3.065	2.697	575	21,3%	443.517	12,9	100.470	26,4	343.047	8,9
	Grado III	10.527	5.812	4.952	85,2%	7.020	2.677	4.399	164,3%	3.507	3.135	553	17,6%	360.648	29,2	134.777	52,1	225.871	15,5
	Total	18.663	11.320	7.864	69,5%	9.907	4.125	5.882	142,6%	8.756	7.195	1.982	27,6%	1.121.520	16,6	249.162	39,8	872.358	10,0
abr.-20	Grado I	3.160	1.357	1.806	133,1%	311	101	213	210,2%	2.849	1.256	1.593	126,8%	318.305	9,9	13.752	22,6	304.553	9,4
	Grado II	8.376	3.638	4.740	130,3%	4.423	1.245	3.178	255,4%	3.953	2.393	1.562	65,3%	441.606	19,0	99.056	44,7	342.550	11,5
	Grado III	13.149	5.412	7.766	143,5%	8.700	2.526	6.176	244,5%	4.449	2.886	1.591	55,1%	354.213	37,1	129.602	67,1	224.611	19,8
	Total	24.685	10.407	14.313	137,5%	13.434	3.872	9.567	247,1%	11.251	6.535	4.746	72,6%	1.114.124	22,2	242.410	55,4	871.714	12,9
may.-20	Grado I	1.882	1.351	577	42,7%	108	97	28	29,1%	1.774	1.254	549	43,8%	319.960	5,9	13.612	7,9	306.348	5,8
	Grado II	4.992	3.652	1.438	39,4%	2.226	1.264	1.002	79,3%	2.766	2.389	436	18,3%	437.820	11,4	96.593	23,0	341.227	8,1
	Grado III	7.247	5.480	1.951	35,6%	4.120	2.525	1.614	63,9%	3.127	2.954	338	11,4%	345.688	21,0	122.788	33,6	222.900	14,0
	Total	14.121	10.483	3.967	37,8%	6.454	3.886	2.644	68,0%	7.667	6.597	1.323	20,1%	1.103.468	12,8	232.993	27,7	870.475	8,8
jun.-20	Grado I	1.607	1.202	430	35,8%	88	82	21	25,1%	1.519	1.119	410	36,6%	324.609	5,0	13.575	6,5	311.034	4,9
	Grado II	3.704	3.354	486	14,5%	1.279	1.163	148	12,7%	2.425	2.191	338	15,4%	438.769	8,4	95.956	13,3	342.813	7,1
	Grado III	5.661	5.029	853	17,0%	2.686	2.357	428	18,2%	2.975	2.673	425	15,9%	342.652	16,5	120.604	22,3	222.048	13,4
	Total	10.972	9.585	1.769	18,5%	4.053	3.602	597	16,6%	6.919	5.983	1.172	19,6%	1.106.030	9,9	230.135	17,6	875.895	7,9
jul.-20	Grado I	1.718	1.216	538	44,2%	80	88	24	26,8%	1.638	1.127	514	45,6%	328.609	5,2	13.524	5,9	315.085	5,2
	Grado II	3.872	3.271	710	21,7%	1.373	1.155	266	23,0%	2.499	2.116	444	21,0%	440.415	8,8	96.065	14,3	344.350	7,3
	Grado III	5.962	5.069	1.119	22,1%	2.699	2.373	460	19,4%	3.263	2.696	659	24,4%	342.885	17,4	120.509	22,4	222.376	14,7
	Total	11.552	9.556	2.367	24,8%	4.152	3.617	750	20,7%	7.400	5.939	1.617	27,2%	1.111.909	10,4	230.098	18,0	881.811	8,4
ago.-20	Grado I	1.756	1.283	495	38,6%	90	101	9	8,6%	1.666	1.183	487	41,1%	330.184	5,3	13.554	6,6	316.630	5,3
	Grado II	4.112	3.487	701	20,1%	1.441	1.176	294	25,0%	2.671	2.311	407	17,6%	440.471	9,3	96.150	15,0	344.321	7,8
	Grado III	6.318	5.372	1.160	21,6%	2.867	2.469	522	21,1%	3.451	2.902	638	22,0%	341.137	18,5	119.922	23,9	221.215	15,6
	Total	12.186	10.142	2.356	23,2%	4.398	3.746	825	22,0%	7.788	6.396	1.532	23,9%	1.111.792	11,0	229.626	19,2	882.166	8,8
sep.-20	Grado I	1.871	1.213	673	55,5%	96	85	25	29,4%	1.775	1.128	648	57,4%	331.196	5,6	13.506	7,1	317.690	5,6
	Grado II	4.213	3.066	1.151	37,5%	1.474	1.052	424	40,3%	2.739	2.015	727	36,1%	440.051	9,6	95.940	15,4	344.111	8,0
	Grado III	6.029	4.753	1.285	27,0%	2.788	2.224	565	25,4%	3.241	2.528	720	28,5%	340.245	17,7	119.012	23,4	221.233	14,6
	Total	12.113	9.032	3.109	34,4%	4.358	3.361	1.013	30,1%	7.755	5.671	2.095	36,9%	1.111.492	10,9	228.458	19,1	883.034	8,8

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
oct.-20	Grado I	2.063	1.375	729	53,0%	108	127	22	17,6%	1.955	1.249	706	56,6%	333.399	6,2	13.506	8,0	319.893	6,1
	Grado II	4.644	3.595	1.137	31,6%	1.646	1.509	226	15,0%	2.998	2.087	911	43,7%	441.756	10,5	96.125	17,1	345.631	8,7
	Grado III	6.095	5.374	1.304	24,3%	2.694	3.119	158	5,1%	3.401	2.255	1.146	50,8%	341.406	17,9	118.873	22,7	222.533	15,3
	Total	12.802	10.344	3.170	30,6%	4.448	4.754	406	8,5%	8.354	5.590	2.764	49,4%	1.116.561	11,5	228.504	19,5	888.057	9,4
nov.-20	Grado I	2.097	1.405	722	51,4%	110	95	45	46,9%	1.987	1.310	677	51,7%	334.957	6,3	13.430	8,2	321.527	6,2
	Grado II	4.707	3.647	1.130	31,0%	1.709	1.244	502	40,4%	2.998	2.403	628	26,1%	442.580	10,6	95.929	17,8	346.651	8,6
	Grado III	6.220	5.435	1.016	18,7%	2.975	2.584	577	22,3%	3.245	2.852	439	15,4%	341.672	18,2	118.577	25,1	223.095	14,5
	Total	13.024	10.488	2.867	27,3%	4.794	3.923	1.124	28,6%	8.230	6.564	1.743	26,6%	1.119.209	11,6	227.936	21,0	891.273	9,2
dic.-20	Grado I	2.393	1.332	1.081	81,1%	125	106	37	35,3%	2.268	1.226	1.043	85,1%	337.667	7,1	13.387	9,3	324.280	7,0
	Grado II	5.565	3.899	1.691	43,4%	2.112	1.309	806	61,6%	3.453	2.591	885	34,2%	443.395	12,6	95.812	22,0	347.583	9,9
	Grado III	7.322	5.750	1.714	29,8%	3.535	2.656	980	36,9%	3.787	3.093	734	23,7%	343.168	21,3	118.477	29,8	224.691	16,9
	Total	15.280	10.981	4.485	40,8%	5.772	4.071	1.823	44,8%	9.508	6.910	2.663	38,5%	1.124.230	13,6	227.676	25,4	896.554	10,6
ene.-21	Grado I	2.768	1.877	919	49,0%	157	148	38	25,5%	2.611	1.730	881	51,0%	337.908	8,2	13.322	11,8	324.586	8,0
	Grado II	5.984	5.461	973	17,8%	2.085	1.836	379	20,6%	3.899	3.625	594	16,4%	441.533	13,6	94.586	22,0	346.947	11,2
	Grado III	8.004	7.619	1.122	14,7%	3.598	3.500	551	15,8%	4.406	4.118	571	13,9%	340.792	23,5	116.759	30,8	224.033	19,7
	Total	16.756	14.957	3.014	20,1%	5.840	5.484	968	17,6%	10.916	9.473	2.046	21,6%	1.120.233	15,0	224.667	26,0	895.566	12,2
feb.-21	Grado I	2.407	1.510	916	60,6%	100	104	13	12,8%	2.307	1.406	902	64,2%	339.876	7,1	13.425	7,4	326.451	7,1
	Grado II	4.806	4.341	661	15,2%	1.464	1.437	138	9,6%	3.342	2.904	523	18,0%	441.693	10,9	94.292	15,5	347.401	9,6
	Grado III	6.416	6.465	639	9,9%	2.590	2.936	147	5,0%	3.826	3.529	493	14,0%	339.684	18,9	115.636	22,4	224.048	17,1
	Total	13.629	12.316	2.216	18,0%	4.154	4.478	298	6,6%	9.475	7.838	1.918	24,5%	1.121.253	12,2	223.353	18,6	897.900	10,6
mar.-21	Grado I	1.947	1.479	515	34,9%	92	115	19	16,8%	1.855	1.363	496	36,4%	345.448	5,6	12.801	7,2	332.647	5,6
	Grado II	4.152	4.030	487	12,1%	1.213	1.333	97	7,3%	2.939	2.697	390	14,5%	444.975	9,3	95.424	12,7	349.551	8,4
	Grado III	5.531	5.812	502	8,6%	2.098	2.677	15	0,6%	3.433	3.135	487	15,5%	341.973	16,2	116.354	18,0	225.619	15,2
	Total	11.630	11.320	1.505	13,3%	3.403	4.125	132	3,2%	8.227	7.195	1.373	19,1%	1.132.396	10,3	224.579	15,2	907.817	9,1
abr.-21	Grado I	1.632	1.357	336	24,8%	66	101	8	7,9%	1.566	1.256	328	26,1%	348.068	4,7	12.888	5,1	335.180	4,7
	Grado II	3.442	3.638	292	8,0%	1.096	1.245	67	5,4%	2.346	2.393	225	9,4%	447.846	7,7	96.883	11,3	350.963	6,7
	Grado III	4.873	5.412	617	11,4%	2.030	2.526	197	7,8%	2.843	2.886	421	14,6%	346.036	14,1	118.199	17,2	227.837	12,5
	Total	9.947	10.407	1.246	12,0%	3.192	3.872	272	7,0%	6.755	6.535	974	14,9%	1.141.950	8,7	227.970	14,0	913.980	7,4
may.-21	Grado I	2.029	1.351	721	53,4%	79	97	19	19,5%	1.950	1.254	702	56,0%	349.868	5,8	12.914	6,1	336.954	5,8
	Grado II	4.146	3.652	667	18,2%	1.213	1.264	64	5,1%	2.933	2.389	602	25,2%	450.863	9,2	98.226	12,3	352.637	8,3
	Grado III	5.817	5.480	747	13,6%	2.258	2.525	66	2,6%	3.559	2.954	681	23,1%	350.603	16,6	120.118	18,8	230.485	15,4
	Total	11.992	10.483	2.135	20,4%	3.550	3.886	149	3,8%	8.442	6.597	1.986	30,1%	1.151.334	10,4	231.258	15,4	920.076	9,2
jun.-21	Grado I	1.785	1.202	603	50,2%	93	82	25	30,8%	1.692	1.119	577	51,6%	351.974	5,1	12.958	7,2	339.016	5,0
	Grado II	3.833	3.354	547	16,3%	1.294	1.163	190	16,3%	2.539	2.191	357	16,3%	453.456	8,5	99.447	13,0	354.009	7,2
	Grado III	5.639	5.029	854	17,0%	2.223	2.357	108	4,6%	3.416	2.673	746	27,9%	353.783	15,9	121.584	18,3	232.199	14,7
	Total	11.257	9.585	2.004	20,9%	3.610	3.602	323	9,0%	7.647	5.983	1.680	28,1%	1.159.213	9,7	233.989	15,4	925.224	8,3



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES

IMERSO





Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
jul.-21	Grado I	1.857	1.216	667	54,8%	76	88	13	14,3%	1.781	1.127	654	58,0%	357.535	5,2	12.947	5,9	344.588	5,2
	Grado II	3.954	3.271	764	23,4%	1.335	1.155	203	17,6%	2.619	2.116	561	26,5%	457.749	8,6	100.485	13,3	357.264	7,3
	Grado III	5.791	5.069	860	17,0%	2.406	2.373	112	4,7%	3.385	2.696	748	27,7%	356.563	16,2	122.901	19,6	233.662	14,5
	Total	11.602	9.556	2.290	24,0%	3.817	3.617	328	9,1%	7.785	5.939	1.963	33,0%	1.171.847	9,9	236.333	16,2	935.514	8,3
ago.-21	Grado I	1.997	1.283	745	58,1%	79	101	9	8,6%	1.918	1.183	737	62,3%	359.200	5,6	12.996	6,1	346.204	5,5
	Grado II	4.428	3.487	957	27,4%	1.404	1.176	237	20,1%	3.024	2.311	720	31,2%	458.271	9,7	100.520	14,0	357.751	8,5
	Grado III	6.555	5.372	1.277	23,8%	2.701	2.469	265	10,7%	3.854	2.902	1.011	34,8%	356.680	18,4	122.917	22,0	233.763	16,5
	Total	12.980	10.142	2.979	29,4%	4.184	3.746	511	13,6%	8.796	6.396	2.468	38,6%	1.174.151	11,1	236.433	17,7	937.718	9,4
sep.-21	Grado I	1.805	1.213	615	50,7%	90	85	27	32,2%	1.715	1.128	588	52,1%	365.245	4,9	13.011	6,9	352.234	4,9
	Grado II	3.909	3.066	862	28,1%	1.316	1.052	272	25,9%	2.593	2.015	590	29,3%	463.095	8,4	101.592	13,0	361.503	7,2
	Grado III	5.676	4.753	1.002	21,1%	2.393	2.224	206	9,2%	3.283	2.528	796	31,5%	359.823	15,8	123.691	19,3	236.132	13,9
	Total	11.390	9.032	2.479	27,4%	3.799	3.361	505	15,0%	7.591	5.671	1.974	34,8%	1.188.163	9,6	238.294	15,9	949.869	8,0
oct.-21	Grado I	1.813	1.375	490	35,6%	82	127	7	5,8%	1.731	1.249	482	38,6%	369.944	4,9	13.101	6,3	356.843	4,9
	Grado II	3.758	3.595	465	12,9%	1.264	1.509	35	2,3%	2.494	2.087	430	20,6%	467.380	8,0	102.868	12,3	364.512	6,8
	Grado III	5.424	5.374	973	18,1%	2.240	3.119	14	0,5%	3.184	2.255	958	42,5%	363.374	14,9	124.877	17,9	238.497	13,4
	Total	10.995	10.344	1.927	18,6%	3.586	4.754	56	1,2%	7.409	5.590	1.871	33,5%	1.200.698	9,2	240.846	14,9	959.852	7,7
nov.-21	Grado I	1.850	1.405	477	34,0%	69	95	4	4,2%	1.781	1.310	473	36,1%	374.069	4,9	13.170	5,2	360.899	4,9
	Grado II	3.938	3.647	499	13,7%	1.265	1.244	119	9,6%	2.673	2.403	380	15,8%	470.831	8,4	103.892	12,2	366.939	7,3
	Grado III	5.899	5.435	813	15,0%	2.494	2.584	159	6,2%	3.405	2.852	654	22,9%	367.031	16,1	126.145	19,8	240.886	14,1
	Total	11.687	10.488	1.789	17,1%	3.828	3.923	282	7,2%	7.859	6.564	1.507	23,0%	1.211.931	9,6	243.207	15,7	968.724	8,1
dic.-21	Grado I	2.506	1.332	1.199	90,0%	109	106	27	25,2%	2.397	1.226	1.172	95,6%	378.893	6,6	13.200	8,3	365.693	6,6
	Grado II	5.244	3.899	1.414	36,3%	1.683	1.309	433	33,1%	3.561	2.591	981	37,9%	474.372	11,1	104.948	16,0	369.424	9,6
	Grado III	7.677	5.750	1.949	33,9%	3.163	2.656	522	19,7%	4.514	3.093	1.427	46,1%	368.877	20,8	126.674	25,0	242.203	18,6
	Total	15.427	10.981	4.562	41,5%	4.955	4.071	982	24,1%	10.472	6.910	3.580	51,8%	1.222.142	12,6	244.822	20,2	977.320	10,7
ene.-22	Grado I	2.658	1.877	833	44,4%	100	148	3	2,3%	2.558	1.730	830	48,0%	378.947	7,0	13.142	7,6	365.805	7,0
	Grado II	5.517	5.461	531	9,7%	1.803	1.836	99	5,4%	3.714	3.625	432	11,9%	473.389	11,7	104.934	17,2	368.455	10,1
	Grado III	8.027	7.619	973	12,8%	3.315	3.500	248	7,1%	4.712	4.118	725	17,6%	366.951	21,9	126.040	26,3	240.911	19,6
	Total	16.202	14.957	2.337	15,6%	5.218	5.484	350	6,4%	10.984	9.473	1.987	21,0%	1.219.287	13,3	244.116	21,4	975.171	11,3
feb.-22	Grado I	2.396	1.818	613	33,7%	86	97	11	11,8%	2.310	1.721	601	34,9%	380.632	6,3	13.117	6,6	367.515	6,3
	Grado II	5.081	4.608	696	15,1%	1.755	1.497	332	22,2%	3.326	3.112	364	11,7%	474.703	10,7	105.281	16,7	369.422	9,0
	Grado III	7.115	6.555	869	13,3%	3.061	2.723	406	14,9%	4.054	3.831	463	12,1%	366.850	19,4	125.573	24,4	241.277	16,8
	Total	14.592	12.981	2.178	16,8%	4.902	4.317	749	17,3%	9.690	8.664	1.429	16,5%	1.222.185	11,9	243.971	20,1	978.214	9,9
mar.-22	Grado I	2.268	1.764	568	32,2%	60	109	9	7,9%	2.208	1.655	560	33,8%	385.770	5,9	13.081	4,6	372.689	5,9
	Grado II	4.773	4.283	644	15,0%	1.579	1.387	316	22,8%	3.194	2.896	328	11,3%	478.905	10,0	106.038	14,9	372.867	8,6
	Grado III	6.658	5.911	898	15,2%	2.778	2.492	376	15,1%	3.880	3.419	522	15,3%	369.281	18,0	126.161	22,0	243.120	16,0
	Total	13.699	11.958	2.110	17,6%	4.417	3.989	700	17,6%	9.282	7.970	1.410	17,7%	1.233.956	11,1	245.280	18,0	988.676	9,4
abr.-22	Grado I	2.134	1.629	535	32,8%	79	94	11	11,5%	2.055	1.536	524	34,1%	387.057	5,5	13.076	6,0	373.981	5,5
	Grado II	4.719	3.863	898	23,2%	1.660	1.295	385	29,7%	3.059	2.568	513	20,0%	480.840	9,8	107.006	15,5	373.834	8,2
	Grado III	6.778	5.494	1.330	24,2%	2.850	2.347	512	21,8%	3.928	3.147	818	26,0%	370.502	18,3	126.653	22,5	243.849	16,1
	Total	13.631	10.986	2.762	25,1%	4.589	3.735	907	24,3%	9.042	7.251	1.855	25,6%	1.238.399	11,0	246.735	18,6	991.664	9,1


Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas								Total personas beneficiarias con prestación dependencia									
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
may.-22	Grado I	2.055	1.616	473	29,3%	81	88	26	29,4%	1.974	1.528	447	29,3%	390.389	5,3	13.025	6,2	377.364	5,2
	Grado II	4.575	3.880	789	20,3%	1.638	1.313	340	25,9%	2.937	2.568	449	17,5%	483.783	9,5	107.528	15,2	376.255	7,8
	Grado III	7.029	5.564	1.503	27,0%	2.878	2.346	543	23,2%	4.151	3.218	959	29,8%	372.120	18,9	126.967	22,7	245.153	16,9
	Total	13.659	11.061	2.765	25,0%	4.597	3.747	910	24,3%	9.062	7.314	1.855	25,4%	1.246.292	11,0	247.520	18,6	998.772	9,1
TOTAL	Grado I	56.868	38.519	19.276	50,0%	2.844	2.784	839	30,1%	54.024	35.735	18.437	51,6%	351.002	162,0	13.257	214,5	337.746	160,0
	Grado II	126.166	103.180	27.243	26,4%	45.407	35.500	11.888	33,5%	80.759	67.680	15.354	22,7%	454.595	277,5	99.705	455,4	354.890	227,6
	Grado III	183.439	152.194	40.047	26,3%	85.160	70.865	20.325	28,7%	98.279	81.330	19.722	24,2%	353.505	518,9	122.607	694,6	230.898	425,6
	Total	366.473	293.894	86.565	29,5%	133.411	109.149	33.052	30,3%	233.062	184.745	53.514	29,0%	1.159.102	316,2	235.569	566,3	923.533	252,4

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas y en las personas con resolución de grado fallecidas.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022 se contabilizaron 366.473 personas fallecidas beneficiarias con prestación de dependencia, 86.565 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 433.855 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 366.473 (el 84,5%) ya contaban con una prestación de dependencia, mientras que 67.382 (el 15,5%) estaban pendientes de una resolución de prestación.



El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020-mayo de 2022 fue del 29,5%, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (137,5%) muy superior al del resto de meses. El exceso de mortalidad descendió desde diciembre de 2020 hasta registrar en abril de 2021 el menor valor desde el comienzo de la pandemia (12,0%), aumentó hasta alcanzar el 29,4% en agosto de 2021, el mayor valor desde diciembre de 2020, y disminuyó hasta noviembre de 2021 (17,1%). En el mes de diciembre 2021 se registró un exceso de mortalidad del 41,5%, el tercer mayor valor del periodo, superando el valor registrado en diciembre de 2020 (40,8%) y mayo de 2020 (37,8%). Desde enero de 2022 la tendencia es creciente, alcanzando en mayo de 2022 un 25,0%.




En el gráfico anterior podemos ver cómo la evolución del exceso de mortalidad ha sido diferente según el grado de dependencia. En concreto, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)*, el exceso de mortalidad (en porcentaje) ha sido mayor que en el resto desde junio de 2020, en el mes de diciembre de 2020 registró un 81,1% de exceso de mortalidad, su mayor valor desde abril de 2020 y dato notablemente superior al resto de situaciones de dependencia,


y en diciembre de 2021 registró un 90,0%, su segundo mayor valor desde el comienzo de la pandemia. Por otro lado, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)*, el exceso de mortalidad (en porcentaje) fue menor que en el resto desde septiembre de 2020 a marzo de 2021, y con tendencia decreciente desde diciembre de 2020 a marzo de 2021 (8,6%) alcanzando su menor valor de todo el periodo. Desde abril de 2021 el exceso de mortalidad de las personas en situación de gran dependencia creció hasta alcanzar el 23,8% en agosto de 2021, el mayor valor desde diciembre de 2020, disminuyó desde entonces hasta alcanzar el 15,0% en noviembre, en diciembre de 2021 creció notablemente hasta el 33,9% y desde enero de 2022 tiene tendencia creciente hasta alcanzar el 27,0% en mayo de 2022.

De las 366.473 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo 2020-mayo de 2022, 183.439 eran grandes dependientes (Grado III) (40.047 personas fallecidas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 26,3%), 126.166 eran dependientes severos (Grado II) (27.243 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 26,4%) y 56.868 eran dependientes moderados (Grado I) (19.276 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 50,0%).

Personas beneficiarias de dependencia fallecidas en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por grado de dependencia



Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por grado de dependencia




El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo 2020-mayo de 2022 fue de 1.159.102 por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 316,2 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación**. En las personas beneficiarias de prestación con *gran dependencia (Grado III)* la tasa sube hasta 518,9 personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 durante el periodo. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* fue inferior, de 162,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* se situó en 277,5 por cada 1.000.

La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas registró en el mes de abril 2020 su mayor valor (22,2) y descendió notablemente en mayo y junio. En los meses julio-septiembre se mantuvo estable, pero a partir de entonces tuvo tendencia creciente registrando en enero de 2021 el valor de 15,0, el tercer valor más alto del periodo, superando al dato registrado en mayo 2020 (12,8). La tasa de personas beneficiarias con prestación descendió desde febrero de 2021 hasta el valor de 8,7 en abril de 2021. En agosto de 2021 registró el valor de 11,1, el mayor valor desde febrero de 2021, disminuyó hasta el 9,2 en octubre de 2021 y creció hasta el 13,3 en enero de 2022, su mayor desde enero de 2021. Desde entonces ha

disminuido y en mayo de 2022 registra el 11,0. Por situación de dependencia, en todos los meses del periodo analizado el grupo de *grandes dependientes (Grado III)* fue el que obtuvo una tasa mayor, mientras que las personas con *dependencia moderada (Grado I)* son los que registraron una tasa inferior.

Cabe destacar que en el caso del grupo de *grandes dependientes (Grado III)* la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas tiene tendencia creciente desde marzo de 2022, alcanzando en mayo de 2022 el 18,9. En cambio, en el grupo de *dependencia severa (Grado II)* la situación desde marzo de 2022 es estable, y en el grupo de *dependencia moderada (Grado I)* la tendencia sigue siendo descendente desde enero de 2022.




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000



2.4.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos clasificar las personas beneficiarias con prestación en “**Atención residencial**” (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y “**Apoyo en el domicilio**” (incluyendo los beneficiarios con prestación que permanecen en su domicilio, y reciben una o varias de las siguientes prestaciones: centro de día, ayuda a domicilio, servicios prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, prestación económica de cuidados familiares y prestación económica de asistencia personal).


De esta forma, **de las 366.473 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo 2020-mayo de 2022, 133.411 eran personas beneficiarias con atención residencial** (el 36,4% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 33.052 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 30,3%) y **233.062 eran personas beneficiarias con apoyo en el domicilio** (el 63,6% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 53.514 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 29,0%).



Cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación

de apoyo en el domicilio. En cambio, **del mes de junio a septiembre de 2020, de noviembre de 2020 a enero de 2021 y de febrero de 2022 a mayo de 2022 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación.** Al contrario que en los meses de febrero a mayo de 2020, **en octubre de 2020 y desde febrero de 2021 a enero de 2022, se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia.**


Personas beneficiarias de dependencia fallecidas en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación






Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el lugar de la prestación y el grado de dependencia, **el exceso de mortalidad en el periodo de marzo 2020-mayo de 2022 para los grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II) ha sido mayor en la atención residencial, mientras que en los dependientes moderados (Grado I) se ha registrado mayor exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio.** Así, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)* durante el

periodo marzo 2020-mayo de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 28,7% (fallecieron 85.160 personas de Grado III con atención residencial, 20.325 más de lo esperado) superior al 24,2% de exceso de mortalidad en Grado III con apoyo en el domicilio (fallecieron 98.279 personas de Grado III con apoyo en el domicilio, 19.722 más de lo esperado). En las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia severa (Grado II)* durante el periodo marzo 2020-mayo de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 33,5% (fallecieron 45.407 personas de Grado II con atención residencial, 11.888 más de lo esperado) superior al 22,7% de exceso de mortalidad en Grado II con apoyo en el domicilio (fallecieron 80.759 personas de Grado II con apoyo en el domicilio, 15.354 más de lo esperado). En cambio, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)* durante el periodo marzo 2020-mayo de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 30,1% (fallecieron 2.844 personas de Grado I con atención residencial, 839 más de lo esperado) inferior al 51,6% de exceso de mortalidad en Grado I con apoyo en el domicilio (fallecieron 54.024 personas de Grado I con apoyo en el domicilio, 18.437 más de lo esperado).

Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación






Al igual que hemos comentado antes, el comportamiento del exceso de mortalidad ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a abril de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en todos los grados de dependencia. En el caso de los **grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II)** del mes de junio a septiembre de 2020 y de febrero de 2022 a mayo de 2022 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, de noviembre 2020-enero 2021 se registró mayor exceso de fallecimientos en residencias que en el apoyo en el domicilio, en octubre de 2020 y desde febrero de 2021 a enero de 2022 se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia. En cambio, en el caso de los **dependientes moderados (Grado I) a partir del mes de mayo de 2020 el exceso de mortalidad ha sido superior en las personas con apoyo en el domicilio** que en aquellas personas con atención residencial.


El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por tipo de prestación del periodo marzo 2020-mayo de 2022 fue de 235.569 personas beneficiarias con prestación de atención residencial y 923.533 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 566,3 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-mayo 2022 y de 252,4 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso del apoyo en el domicilio para el periodo marzo 2020-mayo 2022**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grados de dependencia, registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación valores

superiores en la atención residencial con respecto a los valores de dicha tasa apoyo en el domicilio. Así en las personas en situación de *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 694,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-mayo 2022 y a 425,6 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020-mayo 2022. Para las personas en situación de *dependencia severa (Grado II)* dicha tasa sube hasta 455,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-mayo 2022 y a 227,6 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020-mayo 2022. Por último, para las personas en situación de *dependencia moderada (Grado I)* dicha tasa registra 214,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-mayo 2022 y 160,0 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el mismo periodo.



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020-mayo 2022



Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de febrero-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-septiembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de junio-septiembre de 2020 y desde febrero de 2021.



Al igual que en el total, la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas es superior en las personas que tienen prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en cada uno de los grados de dependencia, siendo la diferencia entre ellas mayor en los meses de marzo-mayo de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde febrero de 2021 la diferencia entre ambas es más estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias. De hecho, en las personas con dependencia moderada (Grado I), la diferencia entre ambas tasas es mínima en los meses de junio-diciembre de 2020 y desde febrero de 2021. Cabe destacar que en febrero de 2021 en las personas en situación de gran dependencia (Grado III) o dependencia severa (Grado II) la tasa de personas beneficiarias fallecidas con atención residencial ha disminuido con mayor intensidad que la de personas beneficiarias fallecidas con apoyo en el domicilio, y en marzo-mayo de 2021 la diferencia es mínima entre la tasa de personas beneficiarias fallecidas diferenciando por el lugar de la prestación.





3. Resultados por CCAA

may-22	Personas fallecidas con solicitud de dependencia						Personas fallecidas con resolución de dependencia					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	94.029	9.519	11,1%	4.054	973	31,6%	82.513	7.928	10,4%	3.260	520	19,0%
ARAGÓN	16.960	1.781	11,2%	565	34	6,3%	15.663	2.569	19,1%	505	65	14,7%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	13.386	1.822	15,1%	485	51	11,7%	11.726	1.808	17,6%	433	46	11,6%
BALEARS, ILLES	10.119	1.850	22,1%	388	68	21,2%	9.258	2.050	27,7%	351	71	25,3%
CANARIAS	14.621	2.387	18,9%	555	48	9,1%	9.785	1.375	15,6%	414	75	22,1%
CANTABRIA	7.074	1.143	17,4%	265	42	18,4%	6.964	1.089	16,8%	261	36	15,4%
CASTILLA Y LEÓN	42.836	8.803	25,6%	1.469	143	10,8%	39.596	8.914	28,6%	1.365	126	10,2%
CASTILLA-LA MANCHA	27.719	5.173	22,0%	976	185	23,2%	26.006	5.440	25,5%	911	176	23,9%
CATALUÑA	95.307	14.815	17,5%	3.076	138	4,6%	87.247	14.737	19,3%	2.772	99	3,7%
COMUNITAT VALENCIANA	46.184	10.778	29,2%	1.789	1	0,0%	40.386	13.287	47,6%	1.574	453	38,4%
EXTREMADURA	15.048	1.739	12,4%	624	137	28,1%	13.618	1.994	16,4%	576	132	29,4%
GALICIA	22.685	1.759	7,7%	903	106	13,1%	22.592	1.776	7,9%	901	95	11,7%
MADRID, COMUNIDAD DE	59.007	11.450	22,9%	1.754	182	11,5%	58.608	12.194	24,5%	1.753	195	12,0%
MURCIA, REGIÓN DE	12.517	2.366	22,4%	477	52	12,0%	10.548	1.343	13,5%	401	16	4,3%
NAVARRA, COM. FORAL DE	6.707	907	14,2%	247	27	11,8%	6.670	994	15,7%	244	19	7,5%
PAÍS VASCO	31.303	4.556	16,4%	1.184	203	20,7%	30.501	4.702	17,7%	1.146	213	22,9%
LA RIOJA	2.973	365	11,2%	94	8	6,9%	2.972	334	10,3%	94	0	0,0%
CEUTA	431	137	33,6%	11	0	0,0%	414	128	36,3%	11	1	5,1%
MELILLA	509	146	29,4%	14	2	10,3%	445	123	31,3%	11	0	3,5%
TOTAL	519.415	81.494	17,9%	18.930	2.399	14,3%	475.512	82.784	20,2%	16.983	2.338	15,7%



may-22	Personas fallecidas con prestación de dependencia																	
	TOTAL DE TIPO DE PRESTACIÓN						ATENCIÓN RESIDENCIAL						APOYO DOMICILIARIO					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	63.811	11.915	22,7%	2.670	650	32,2%	14.832	3.091	25,6%	585	149	34,1%	48.979	8.825	21,9%	2.085	501	31,6%
ARAGÓN	12.690	3.249	33,2%	435	100	29,7%	5.270	1.110	24,8%	171	37	27,6%	7.420	2.139	40,3%	264	63	31,1%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	9.017	1.757	23,2%	351	59	18,2%	3.251	637	23,3%	128	29	29,2%	5.766	1.120	23,2%	223	30	13,3%
BALEARIS, ILLES	7.595	2.201	39,2%	292	80	37,1%	1.941	511	31,5%	80	20	31,4%	5.654	1.690	42,4%	212	60	39,4%
CANARIAS	6.482	1.764	36,0%	271	86	46,1%	2.110	344	18,3%	85	21	31,8%	4.372	1.419	47,1%	186	65	53,9%
CANTABRIA	5.723	1.213	25,0%	221	43	23,8%	2.549	589	26,9%	104	20	24,4%	3.174	624	23,4%	117	23	23,4%
CASTILLA Y LEÓN	36.458	8.877	31,9%	1.260	135	11,9%	15.406	4.053	35,0%	523	103	24,2%	21.052	4.824	29,7%	737	32	4,6%
CASTILLA-LA MANCHA	21.910	6.073	37,0%	792	220	38,3%	10.537	3.073	38,5%	366	120	48,8%	11.373	3.000	35,5%	426	100	30,5%
CATALUÑA	56.411	12.545	26,5%	1.800	220	13,3%	26.166	7.017	34,4%	824	156	23,1%	30.245	5.528	20,6%	976	63	6,5%
COMUNITAT VALENCIANA	33.759	13.377	63,6%	1.405	473	50,2%	9.901	2.990	39,8%	354	82	29,2%	23.858	10.387	76,8%	1.051	390	59,1%
EXTREMADURA	9.619	1.637	19,4%	414	89	27,2%	3.394	632	21,3%	143	32	29,3%	6.225	1.006	18,4%	271	56	26,1%
GALICIA	20.259	3.116	17,4%	812	147	22,1%	5.785	873	16,6%	196	6	3,0%	14.474	2.243	17,7%	616	142	29,8%
MADRID, COMUNIDAD DE	42.782	11.375	33,0%	1.422	181	14,6%	20.409	5.760	32,7%	623	63	11,3%	22.373	5.615	33,3%	799	118	17,3%
MURCIA, REGIÓN DE	8.969	1.540	18,7%	340	29	9,1%	2.406	564	28,9%	64	0	0,0%	6.563	976	15,5%	276	29	11,8%
NAVARRA, COM. FORAL DE	5.665	1.248	25,7%	212	39	21,9%	1.669	438	30,5%	51	3	5,4%	3.996	809	23,7%	161	36	28,4%
PAÍS VASCO	23.037	4.207	21,2%	895	212	31,0%	7.056	1.199	18,2%	278	66	30,9%	15.981	3.009	22,7%	617	146	31,1%
LA RIOJA	1.612	240	12,8%	48	0	0,0%	597	109	14,2%	18	0	0,0%	1.015	131	11,8%	30	0	0,0%
CEUTA	332	116	41,0%	10	2	15,8%	58	29	63,8%	1	0	21,4%	274	87	36,7%	9	2	14,5%
MELILLA	342	115	37,4%	9	2	18,0%	74	32	45,4%	3	1	66,4%	268	83	35,0%	6	0	5,4%
TOTAL	366.473	86.565	29,5%	13.659	2.765	25,0%	133.411	33.052	30,3%	4.597	910	24,3%	233.062	53.514	29,0%	9.062	1.855	25,4%

3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA


Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020-mayo de 2022** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 29,2%, con 10.778 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 25,6%, con 8.803 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso del 22,9%, con 11.450 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y la **Región de Murcia** (exceso del 22,4%, con 2.366 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), así como **Ceuta y Melilla**. Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Galicia** (exceso del 7,7%, con 1.759 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Andalucía** (exceso del 11,1%, con 9.519 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **La Rioja y Aragón** (exceso del 11,2% en ambos casos, con 365 y 1.781 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado, respectivamente), y **Extremadura** (exceso del 12,4%, con 1.739 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado).

La evolución durante el periodo de marzo 2020-mayo de 2022 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla.

En concreto, las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia **en el mes de mayo de 2022** (14,3% en el total) han sido **Andalucía** (31,6%), **Extremadura** (28,1%), **Castilla-La Mancha** (23,2%) e **Illes Balears** (21,2%).

En cambio, las CCAA que han tenido un menor exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia **en el mes de mayo** han sido la **Comunitat Valenciana** (0,0%), **Cataluña** (4,6%), **Aragón** (6,3%) y **La Rioja** (6,9%), así como **Ceuta** (0,0%).


Exceso de fallecimientos en personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-mayo 2022.
Distribución por CCAA



Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia (%)

CCAA	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22
Andalucía	11,6%	27,4%	0,4%	9,9%	22,1%	0,8%	26,9%	24,4%	25,9%	11,5%	4,6%	5,2%	2,6%	0,0%	10,7%	5,9%	16,1%	16,4%	19,0%	0,5%	1,1%	15,1%	0,3%	7,4%	6,0%	11,6%	31,6%
Aragón	9,1%	81,8%	19,5%	2,4%	13,3%	17,9%	10,2%	16,3%	46,0%	18,8%	4,0%	0,9%	0,0%	0,0%	1,5%	2,6%	3,0%	6,2%	1,5%	8,7%	12,1%	7,9%	1,1%	8,7%	7,2%	3,2%	6,3%
Asturias, Principado de	8,8%	68,7%	14,8%	9,3%	17,2%	4,3%	19,5%	11,5%	34,4%	49,7%	1,8%	7,8%	6,3%	0,3%	8,9%	5,9%	8,2%	1,1%	13,2%	2,8%	0,7%	35,5%	0,6%	26,4%	10,1%	41,5%	11,7%
Baleares, Illes	40,9%	18,2%	12,7%	9,0%	16,9%	15,7%	57,0%	19,4%	17,3%	54,1%	12,1%	4,6%	6,5%	14,6%	21,0%	1,5%	26,1%	40,9%	37,3%	9,6%	22,8%	49,4%	24,0%	32,5%	9,0%	8,6%	21,2%
Canarias	3,0%	25,8%	53,2%	8,5%	12,0%	3,0%	52,4%	5,9%	3,9%	23,7%	0,7%	0,0%	6,5%	1,2%	40,5%	10,8%	32,5%	12,7%	54,3%	3,6%	47,7%	60,9%	32,9%	5,9%	8,6%	27,9%	9,1%
Cantabria	11,0%	84,9%	0,3%	16,2%	9,5%	82,2%	39,7%	4,2%	14,6%	20,0%	1,2%	24,1%	0,7%	0,0%	2,5%	8,7%	9,4%	19,0%	7,9%	0,3%	0,1%	26,6%	3,6%	65,9%	7,4%	49,2%	18,4%
Castilla y León	39,3%	158,4%	30,2%	33,8%	42,1%	19,3%	30,1%	37,6%	37,4%	56,6%	4,5%	21,7%	5,6%	34,8%	2,0%	2,8%	15,0%	18,4%	13,9%	4,5%	2,1%	31,7%	3,2%	15,2%	18,8%	25,2%	10,8%
Castilla - La Mancha	102,6%	268,7%	13,5%	17,3%	24,0%	0,3%	19,5%	19,6%	14,7%	14,7%	1,3%	0,2%	1,3%	0,1%	2,5%	1,9%	12,5%	21,1%	9,5%	4,7%	2,6%	15,3%	0,4%	5,3%	4,9%	10,6%	23,2%
Cataluña	3,5%	166,8%	119,0%	0,2%	2,4%	0,7%	8,5%	15,5%	11,2%	32,3%	0,2%	1,1%	3,5%	0,0%	17,7%	10,9%	11,4%	3,0%	9,5%	0,4%	0,5%	36,9%	0,0%	3,7%	20,0%	14,4%	4,6%
Comunitat Valenciana	2,4%	88,0%	0,0%	40,9%	4,0%	26,6%	57,9%	15,9%	12,9%	97,7%	112,4%	11,8%	12,5%	1,9%	0,0%	66,1%	31,8%	5,5%	34,0%	12,6%	66,0%	40,0%	54,0%	1,7%	0,3%	40,8%	0,0%
Extremadura	50,2%	39,7%	2,8%	23,2%	23,1%	7,6%	20,9%	24,3%	5,4%	10,9%	7,1%	3,2%	0,4%	0,0%	1,4%	0,0%	2,8%	23,7%	10,6%	0,6%	17,1%	13,8%	0,0%	7,4%	4,0%	13,8%	28,1%
Galicia	0,2%	48,2%	0,4%	1,4%	7,7%	0,2%	11,3%	9,3%	8,3%	6,7%	0,5%	1,6%	0,0%	0,0%	21,1%	0,3%	4,9%	0,0%	17,0%	0,9%	0,1%	28,9%	0,0%	10,9%	8,3%	12,8%	13,1%
Madrid, Comunidad de	224,5%	231,4%	10,8%	3,7%	14,6%	1,7%	27,0%	3,9%	0,0%	11,5%	7,7%	4,3%	0,6%	2,2%	1,5%	2,6%	9,3%	9,4%	2,6%	0,2%	0,0%	4,5%	4,1%	2,8%	1,0%	2,6%	11,5%
Murcia, Región de	0,5%	56,4%	2,3%	41,2%	3,4%	34,3%	26,9%	38,0%	24,5%	44,8%	30,7%	22,4%	5,5%	7,0%	0,4%	60,8%	5,5%	39,4%	14,1%	2,6%	10,1%	57,9%	18,6%	8,7%	12,6%	38,6%	12,0%
Navarra, Comunidad Foral de	21,4%	137,4%	2,4%	0,2%	0,3%	1,3%	22,6%	44,9%	8,5%	26,4%	1,6%	8,5%	2,6%	0,0%	3,4%	6,5%	0,7%	5,7%	2,2%	16,3%	0,8%	31,3%	5,8%	21,1%	3,8%	5,2%	11,8%
País Vasco	21,3%	98,7%	4,2%	5,0%	2,6%	14,0%	32,8%	14,1%	8,8%	24,1%	0,1%	5,4%	1,9%	0,0%	29,6%	19,6%	17,5%	19,1%	28,9%	4,3%	2,6%	41,8%	1,0%	12,7%	16,0%	13,9%	20,7%
Rioja, La	0,5%	84,9%	3,5%	3,4%	3,7%	0,6%	14,6%	16,3%	9,5%	5,8%	4,6%	2,1%	1,2%	4,7%	0,0%	41,2%	9,9%	11,7%	14,9%	48,3%	11,4%	3,6%	8,9%	0,0%	4,9%	4,5%	6,9%
Ceuta	13,5%	76,9%	2,0%	33,7%	94,1%	19,1%	78,1%	51,4%	82,2%	26,7%	51,7%	34,6%	13,5%	7,7%	28,7%	24,7%	70,6%	31,9%	40,6%	0,0%	0,0%	68,9%	29,3%	43,9%	6,5%	33,9%	0,0%
Melilla	17,4%	35,6%	4,9%	8,3%	15,4%	35,8%	16,8%	83,7%	79,1%	5,5%	16,1%	89,1%	3,0%	96,7%	22,3%	2,5%	13,5%	27,6%	11,2%	59,2%	32,7%	41,8%	10,2%	39,2%	0,0%	79,4%	10,3%
TOTAL	43,3%	113,4%	28,6%	12,1%	14,0%	8,4%	25,5%	18,0%	16,7%	28,6%	11,6%	5,9%	3,4%	3,5%	10,3%	12,2%	13,8%	12,0%	15,5%	3,4%	7,8%	26,5%	6,6%	8,3%	9,5%	17,1%	14,3%


Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia en mayo 2022. Distribución por CCAA



El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo 2020 a mayo 2022 fue de 1.869.817 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 277,8 por cada 1.000 solicitudes.**

Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Aragón** (348,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad Foral de Navarra** (339,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), el **Principado de Asturias** (332,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y **Castilla-La Mancha** (321,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (197,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Región de Murcia** (235,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes para el periodo) y **Andalucía** (235,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), así como **Melilla** (197,0) y **Ceuta** (222,0).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por CCAA




La evolución durante el periodo de marzo 2020-mayo de 2022 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:

CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas de cada 1.000 solicitudes																										
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22
Andalucía	9,1	9,8	7,3	7,7	8,1	7,6	8,1	9,2	9,4	9,8	11,9	10,0	8,6	6,2	8,8	7,5	7,8	8,9	7,5	7,3	7,2	10,0	10,3	9,9	8,7	8,6	10,1
Aragón	13,5	21,5	13,7	10,0	12,2	14,2	13,3	12,1	16,3	15,0	17,8	12,2	11,6	9,7	11,7	10,4	10,6	12,0	11,1	11,1	12,1	13,2	15,3	12,7	12,7	10,8	11,3
Asturias, Principado de	12,4	16,9	12,2	10,6	11,2	11,4	10,9	12,0	14,9	18,2	15,2	12,9	12,2	8,8	12,0	10,0	9,3	10,1	10,2	10,7	10,2	15,8	12,8	14,2	12,3	13,5	11,5
Baleares, Illes	14,4	10,7	10,5	9,1	9,9	9,9	12,7	10,6	10,2	14,9	13,6	10,8	9,6	10,4	11,0	7,9	10,2	11,6	10,5	8,9	10,0	13,4	14,3	13,8	10,9	9,7	10,7
Canarias	9,4	10,0	13,1	8,0	7,7	8,9	10,0	8,9	7,7	9,2	9,2	8,8	9,7	7,0	11,9	8,3	8,8	10,1	9,6	8,2	10,5	11,3	13,4	10,4	10,6	10,5	9,6
Cantabria	12,5	15,6	7,1	9,2	9,1	14,2	11,8	9,7	10,3	12,9	10,6	10,7	10,0	7,4	11,2	9,4	8,8	10,3	10,1	8,8	8,2	15,0	13,4	13,5	11,5	11,8	11,3
Castilla y León	12,9	21,3	12,5	11,8	11,1	9,8	10,1	11,6	13,1	13,8	11,9	11,8	9,9	11,5	9,9	8,4	9,0	9,7	8,8	8,6	8,9	11,6	12,1	10,6	10,8	10,1	10,2
Castilla - La Mancha	20,6	35,2	11,1	10,9	11,7	9,5	10,3	10,9	10,3	12,1	15,0	11,6	9,2	7,7	9,0	9,4	10,4	12,0	9,1	9,2	8,8	12,0	11,9	11,7	10,0	10,0	11,0
Cataluña	9,7	23,7	20,1	7,3	8,8	9,0	8,4	10,8	10,6	12,0	11,9	12,2	10,2	6,0	10,8	9,0	9,4	9,0	8,3	8,3	8,0	11,8	11,1	12,2	11,5	9,8	8,9
Comunitat Valenciana	8,0	17,0	10,0	10,0	7,4	13,3	10,2	10,1	7,4	14,8	22,5	11,3	9,3	8,5	6,3	11,2	9,3	10,4	8,1	9,2	10,1	9,8	15,1	10,4	8,2	13,0	10,2
Extremadura	14,8	13,8	9,0	10,2	9,8	9,3	10,1	10,7	9,0	11,4	14,6	11,2	9,6	7,1	8,9	8,5	8,0	11,1	9,1	7,7	10,0	11,7	10,4	10,7	9,8	10,7	11,2
Galicia	10,0	16,5	9,2	8,5	10,2	9,5	9,5	10,9	10,8	11,7	13,4	11,1	9,5	8,9	13,2	9,3	9,7	9,2	10,1	8,8	8,9	14,2	11,5	12,1	12,3	11,9	11,5
Madrid, Comunidad de	31,0	25,5	8,6	7,0	8,7	8,4	10,0	8,5	8,0	9,1	10,6	8,7	8,4	7,6	7,4	7,1	8,1	9,1	7,7	7,3	7,7	8,9	10,5	8,1	8,0	7,3	8,0
Murcia, Región de	7,4	10,5	7,7	8,9	5,8	9,3	7,3	10,6	8,9	11,1	13,5	10,2	6,8	7,1	7,0	10,0	5,6	9,5	6,1	6,9	7,5	11,6	11,8	8,6	8,2	9,0	8,7
Navarra, Comunidad Foral de	15,8	30,2	10,3	9,4	10,2	10,6	11,6	13,7	14,0	13,9	11,6	13,1	11,6	9,7	11,3	10,2	8,9	11,5	8,9	10,8	11,8	13,8	15,5	14,5	12,5	11,6	12,1
País Vasco	11,9	19,3	9,8	8,5	8,5	10,0	10,8	10,6	10,5	12,4	12,0	10,7	9,8	7,1	12,1	9,7	9,9	10,5	10,3	9,5	9,2	14,1	12,6	11,4	11,3	10,8	11,0
Rioja, La	4,5	15,0	4,2	6,8	5,0	5,3	7,9	7,8	7,6	7,1	10,2	7,6	6,3	6,2	4,6	10,0	6,8	8,2	7,7	9,6	6,9	7,2	9,1	6,5	6,7	6,4	6,2
Ceuta	8,9	11,0	4,3	8,4	11,0	8,5	8,4	7,3	12,5	8,4	13,7	11,0	8,4	5,2	9,4	6,3	7,3	7,7	7,2	4,6	5,0	12,0	9,5	10,1	4,9	6,3	5,3
Melilla	6,6	7,8	5,5	5,1	7,4	10,1	5,4	10,4	10,8	6,6	7,9	10,3	4,4	10,6	5,9	5,5	5,8	9,3	5,4	9,6	5,7	9,1	7,2	7,3	3,4	8,6	5,3
TOTAL	13,3	18,6	11,3	8,6	8,9	9,4	9,5	10,2	10,0	11,7	13,1	10,8	9,4	7,5	9,5	8,7	8,8	9,7	8,5	8,3	8,5	11,3	11,8	10,8	9,9	9,9	9,9

En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de mayo de 2022** (tasa de 9,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido la **Comunidad Foral de Navarra** (12,1), **Galicia** y el **Principado de Asturias** (11,5 en ambos casos), **Aragón** y **Cantabria** (11,3 en ambos casos).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de mayo** han sido **La Rioja** (6,2), la **Comunidad de Madrid** (8,0), la **Región de Murcia** (8,7) y **Cataluña** (8,9), así como **Melilla** y **Ceuta** (5,3 en ambos casos).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en mayo 2022.
Distribución por CCAA




3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020- mayo de 2022** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 63,6%, con 13.377 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 39,2%, con 2.201 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 37,0%, con 6.073 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y **Canarias** (exceso del 36,0%, con 1.764 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 41,0%, con 116 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y **Melilla** (exceso del 37,4%, con 115 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020-mayo 2022 fueron **La Rioja** (exceso del 12,8%, con 240 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 17,4%, con 3.116 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), la **Región de Murcia** (exceso del 18,7%, con 1.540 personas beneficiarias con prestación fallecidas más de lo esperado) y **Extremadura** (exceso del 19,4%, con 1.637 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo 2020- mayo 2022. Distribución por CCAA




La evolución durante el periodo de marzo 2020-mayo de 2022 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:

Exceso de fallecimientos de personas con prestación de dependencia (%)

CCAA	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22
Andalucía	22,6%	35,8%	4,0%	16,3%	39,7%	11,0%	41,5%	36,6%	36,1%	27,9%	16,5%	17,1%	16,1%	0,1%	25,7%	19,1%	38,8%	39,9%	36,2%	17,9%	13,2%	38,8%	8,5%	10,8%	17,1%	19,1%	32,2%
Aragón	36,9%	125,7%	53,9%	22,1%	25,7%	50,7%	23,4%	33,8%	71,6%	58,8%	21,1%	21,7%	17,9%	3,0%	17,9%	30,0%	14,0%	26,2%	12,2%	37,3%	40,0%	44,3%	22,7%	26,3%	32,1%	13,4%	29,7%
Asturias, Principado de	6,3%	67,7%	15,5%	13,7%	14,8%	13,8%	23,5%	21,4%	51,2%	64,0%	7,4%	18,2%	10,8%	7,4%	29,2%	20,8%	18,8%	13,6%	32,5%	23,3%	20,6%	72,3%	7,4%	18,5%	4,6%	29,6%	18,2%
Balears, Illes	62,7%	32,2%	25,9%	25,1%	37,7%	27,9%	80,7%	31,5%	36,5%	88,4%	28,4%	18,6%	21,7%	61,3%	36,2%	14,2%	50,9%	50,7%	57,4%	26,0%	46,2%	62,3%	43,4%	33,7%	15,9%	19,6%	37,1%
Canarias	23,7%	52,0%	30,0%	26,9%	24,3%	20,7%	91,1%	30,4%	16,9%	37,3%	7,1%	21,1%	25,7%	17,2%	53,3%	21,6%	41,0%	46,6%	68,3%	24,6%	41,8%	68,9%	49,4%	24,8%	35,8%	49,1%	46,1%
Cantabria	17,8%	109,3%	0,0%	16,9%	9,2%	119,0%	43,4%	8,4%	25,3%	27,8%	0,2%	35,9%	1,2%	9,0%	20,4%	25,4%	6,5%	34,4%	29,7%	13,6%	4,9%	31,3%	2,0%	74,5%	10,0%	59,7%	23,8%
Castilla y León	40,7%	179,5%	35,9%	46,0%	49,9%	24,5%	27,0%	44,7%	49,4%	59,9%	9,3%	34,7%	11,7%	51,7%	9,5%	4,3%	20,7%	18,8%	17,9%	13,8%	7,5%	31,9%	11,7%	25,6%	21,8%	29,3%	11,9%
Castilla - La Mancha	141,5%	350,9%	33,8%	29,5%	41,2%	11,4%	27,9%	32,3%	24,4%	25,3%	14,6%	13,3%	9,6%	7,1%	10,6%	14,0%	26,1%	33,1%	13,4%	22,3%	16,4%	34,3%	3,9%	22,4%	15,2%	19,4%	38,3%
Cataluña	15,3%	214,2%	142,8%	4,4%	10,0%	10,2%	20,5%	25,5%	18,6%	40,5%	5,5%	9,3%	9,5%	0,4%	19,4%	15,9%	14,1%	10,3%	19,1%	12,0%	3,5%	41,8%	5,6%	13,5%	29,5%	17,7%	13,3%
Comunitat Valenciana	0,0%	162,0%	41,3%	45,4%	29,7%	89,9%	72,8%	30,7%	39,4%	142,0%	142,3%	54,2%	35,5%	48,2%	22,4%	88,6%	55,7%	67,5%	66,3%	42,2%	102,3%	82,5%	89,5%	28,3%	20,1%	92,0%	50,2%
Extremadura	77,5%	38,2%	7,7%	29,5%	34,3%	20,3%	23,1%	29,0%	17,2%	18,3%	20,1%	12,3%	5,2%	0,0%	10,4%	8,5%	6,4%	46,1%	15,3%	9,6%	36,2%	36,6%	2,0%	0,6%	2,8%	8,1%	27,2%
Galicia	3,8%	71,0%	3,3%	4,1%	21,5%	9,5%	21,0%	15,8%	14,5%	19,1%	8,7%	10,9%	5,1%	1,2%	40,3%	10,8%	15,5%	6,5%	31,0%	7,8%	4,2%	49,8%	26,4%	21,7%	23,9%	22,1%	
Madrid, Comunidad de	364,4%	194,1%	8,9%	2,0%	14,2%	20,2%	35,4%	25,9%	7,9%	8,1%	11,4%	7,9%	12,8%	12,8%	9,0%	7,8%	19,2%	34,7%	16,1%	13,2%	8,7%	15,4%	18,3%	2,0%	2,2%	5,4%	14,6%
Murcia, Región de	11,8%	48,8%	8,3%	33,3%	3,9%	32,3%	6,8%	55,5%	16,8%	31,4%	23,3%	13,5%	2,0%	3,9%	9,7%	46,0%	3,5%	37,3%	4,3%	7,3%	6,5%	39,8%	15,4%	5,9%	7,7%	21,6%	9,1%
Navarra, Comunidad Foral de	38,7%	201,0%	18,9%	0,2%	3,3%	10,7%	36,4%	60,8%	19,9%	48,7%	5,7%	19,6%	16,7%	5,3%	18,3%	11,5%	1,1%	15,2%	9,8%	34,2%	12,3%	51,9%	14,2%	34,8%	8,0%	14,0%	21,9%
Pais Vasco	23,4%	106,6%	9,8%	9,4%	7,1%	15,0%	32,1%	23,6%	12,1%	36,8%	2,5%	11,2%	11,4%	1,3%	28,8%	22,4%	19,9%	21,7%	34,9%	18,4%	0,9%	51,5%	3,0%	17,4%	21,7%	22,4%	31,0%
Rioja, La	0,0%	90,8%	0,0%	7,0%	6,4%	0,0%	10,6%	23,5%	20,4%	1,5%	4,2%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	58,1%	8,2%	21,7%	20,1%	14,0%	0,0%	0,0%	0,5%	3,1%	2,8%	0,0%	
Ceuta	20,0%	100,0%	5,3%	38,5%	134,8%	23,3%	150,0%	17,2%	58,3%	40,6%	75,0%	80,0%	12,5%	41,7%	21,1%	50,0%	43,5%	43,3%	44,4%	6,9%	11,1%	75,0%	25,0%	53,1%	5,2%	28,9%	15,8%
Melilla	34,2%	40,6%	31,5%	14,0%	24,3%	47,4%	66,7%	32,4%	128,6%	2,8%	23,8%	133,3%	2,6%	84,4%	35,2%	0,0%	18,9%	52,6%	40,7%	52,9%	28,6%	52,8%	0,0%	31,1%	17,8%	71,2%	18,0%
TOTAL	69,5%	137,5%	37,8%	18,5%	24,8%	23,2%	34,4%	30,6%	27,3%	40,8%	20,1%	18,0%	13,3%	12,0%	20,4%	20,9%	24,0%	29,4%	27,4%	18,6%	17,1%	41,5%	15,6%	16,8%	17,6%	25,1%	25,0%

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación de dependencia en mayo 2022. Distribución por CCAA




Se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación superior a la media en el mes de mayo (exceso de mortalidad de 25,0%) han sido la **Comunitat Valenciana** (50,2%), **Canarias** (46,1%), **Castilla-La Mancha** (38,3%) e **Illes Balears** (37,1%).

En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con prestación de dependencia inferior en el mes de mayo han sido **La Rioja** (0,0%), la **Región de Murcia** (9,1%), **Castilla y León** (11,9%) y **Cataluña** (13,3%).

El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del periodo de marzo 2020 a mayo 2022 fue de 1.159.102, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 316,2 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (412,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (383,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (357,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo 2020-mayo 2022) y el **Principado de Asturias** (357,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (204,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **la Región de Murcia** (249,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Canarias** (251,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (208,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por CCAA




La evolución durante el periodo de marzo 2020-mayo 2022 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:

CCAA	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas de cada 1.000																										
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22
Andalucía	10,8	11,9	8,7	8,9	9,7	8,9	9,7	10,6	10,9	11,8	14,1	11,5	9,8	7,2	9,7	8,4	8,8	10,4	8,5	7,8	8,1	11,4	11,7	10,8	9,7	9,8	10,3
Aragón	14,9	24,9	15,7	10,7	13,6	16,8	14,6	13,1	18,4	17,0	19,9	14,3	11,9	10,9	11,5	11,4	11,7	13,1	12,2	12,0	13,6	13,9	16,8	13,2	13,8	11,6	12,2
Asturias, Principado de	12,9	19,3	13,0	11,0	11,5	12,7	11,7	12,7	16,5	19,8	15,5	13,6	12,6	10,5	12,7	10,3	10,2	10,6	10,8	11,0	11,1	18,2	14,5	14,8	13,3	14,8	12,4
Baleares, Illes	16,2	10,9	10,6	9,5	10,7	10,6	14,3	11,4	11,1	17,2	14,6	11,4	10,2	12,9	10,9	7,7	11,2	12,4	11,7	9,4	11,1	13,8	16,2	14,2	11,6	10,2	11,9
Canarias	10,1	10,6	8,1	8,5	7,5	8,4	11,6	8,4	7,6	8,9	8,9	8,5	9,9	7,8	10,1	7,7	8,2	10,4	9,9	7,2	9,1	10,2	13,1	9,9	10,9	9,9	9,3
Cantabria	15,3	18,3	8,2	10,4	10,3	18,1	12,9	10,2	12,2	14,8	12,5	12,9	10,6	8,3	12,7	10,7	9,8	10,9	11,5	9,7	8,9	15,3	15,3	15,5	13,0	13,0	12,8
Castilla y León	14,4	25,0	14,4	13,9	12,9	11,3	11,1	13,3	15,0	15,7	13,4	13,2	11,4	13,4	11,2	9,5	10,3	10,6	10,1	9,6	10,1	12,6	13,3	12,0	12,2	11,2	11,5
Castilla - La Mancha	23,4	41,7	12,7	12,4	13,4	11,2	11,3	11,9	11,4	13,0	16,8	12,9	9,6	8,4	10,0	10,3	11,7	13,4	9,6	9,6	9,9	12,9	13,1	12,9	10,8	10,8	12,3
Cataluña	11,6	32,7	25,5	8,8	10,8	11,3	10,4	12,8	13,1	14,3	14,6	14,3	11,1	6,8	12,3	10,7	11,0	10,9	9,8	9,6	9,4	13,5	13,4	14,3	13,1	11,1	10,2
Comunitat Valenciana	7,8	18,7	10,9	10,1	9,0	14,0	11,1	10,7	8,8	17,2	23,8	12,7	10,0	9,4	7,5	11,9	10,4	11,2	9,1	9,9	11,2	10,9	16,1	11,4	9,4	13,5	11,3
Extremadura	20,8	15,9	10,5	12,7	11,9	11,0	11,7	12,0	10,3	13,7	17,2	13,4	11,1	8,2	10,1	9,8	9,2	13,3	10,7	8,8	11,8	14,5	12,7	12,0	11,3	12,5	13,5
Galicia	11,0	18,7	10,4	9,4	11,5	10,5	11,5	11,8	12,8	14,7	12,2	10,4	10,4	8,9	14,6	10,3	10,5	10,1	11,0	9,2	9,6	15,4	12,4	13,3	13,6	12,9	12,3
Madrid, Comunidad de	44,1	25,7	9,6	8,1	9,2	9,3	11,1	9,4	8,8	10,2	11,4	9,0	9,1	8,4	7,9	7,5	9,2	10,1	8,5	8,0	8,8	10,2	12,1	9,3	8,8	8,5	9,3
Murcia, Región de	7,6	11,9	8,1	10,2	5,1	10,7	7,2	12,0	9,3	12,1	14,0	10,7	6,2	7,7	7,1	10,8	4,4	10,9	6,0	7,1	8,1	12,2	13,1	9,1	8,8	9,6	9,2
Navarra, Comunidad Foral de	19,4	37,7	12,9	11,3	12,1	13,3	14,4	15,8	17,7	16,9	13,5	13,2	13,7	12,2	13,4	12,3	11,4	15,0	10,8	12,9	15,3	16,7	18,6	17,4	15,1	14,4	14,8
País Vasco	13,9	22,6	11,5	10,2	9,8	11,8	12,4	12,7	12,9	15,1	14,4	12,9	11,8	8,5	13,8	11,6	11,8	12,4	12,6	11,7	10,8	16,7	14,3	13,5	13,5	13,2	13,7
Rioja, La	5,1	16,8	4,5	6,9	6,1	5,5	8,9	8,2	7,1	6,8	9,5	8,3	6,1	6,0	3,3	12,5	6,9	10,1	8,7	12,9	6,6	6,6	7,6	5,6	7,6	5,1	5,8
Ceuta	10,5	13,1	5,0	8,1	13,8	8,1	11,3	8,8	15,2	8,0	17,6	13,8	9,6	7,3	10,4	8,8	7,2	10,3	6,3	5,4	6,1	13,6	10,7	12,9	6,8	6,7	7,4
Melilla	7,8	7,9	4,9	6,8	6,8	10,0	6,9	9,5	12,8	5,2	8,4	12,7	4,3	11,0	5,5	5,4	7,2	10,8	6,7	9,6	6,0	9,6	6,6	6,6	4,7	9,4	5,3
TOTAL	16,6	22,2	12,8	9,9	10,4	11,0	10,9	11,5	11,6	13,6	15,0	12,2	10,3	8,7	10,4	9,7	9,9	11,1	9,6	9,2	9,6	12,6	13,3	11,9	11,1	11,0	11,0

En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de mayo de 2022 (tasa de 11,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido la **Comunidad Foral de Navarra (14,8)**, el **País Vasco (13,7)**, **Extremadura (13,5)** y **Cantabria (12,8)**.

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de mayo de 2022 han sido **La Rioja (5,8)**, la **Región de Murcia (9,2)**, **Canarias y la Comunidad de Madrid (9,3 en ambos casos)**, así como **Melilla (5,3)** y **Ceuta (7,4)**.


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en mayo 2022. Distribución por CCAA



3.2.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de atención residencial en el periodo marzo 2020- mayo de 2022** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 39,8%, con 2.990 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 38,5%, con 3.073 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 35,0%, con 4.053 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y **Cataluña** (exceso del 34,4%, con 7.017 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 63,8%, con 29 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y **Melilla** (exceso del 45,4%, con 32 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020- mayo de 2022 fueron **La Rioja** (exceso del 14,2%, con 109 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 16,6%, con 873 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), el **País Vasco** (exceso del 18,2%, con 1.199 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas más de lo esperado) y **Canarias** (exceso del 18,3%, con 344 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado).


Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por CCAA



Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo 2020- mayo de 2022** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 76,8%, con 10.387 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 47,1%, con 1.419 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 42,4%, con 1.690 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado) y **Aragón** (exceso del 40,3%, con 2.139 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 36,7% con 87 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020-

mayo 2022 fueron **La Rioja** (exceso del 11,8%, con 131 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), la **Región de Murcia** (exceso del 15,5%, con 976 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 17,7%, con 2.243 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), y **Extremadura** (exceso del 18,4%, con 1.006 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas más de lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-mayo de 2022 del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias de cada una de las CCAA según el lugar de la prestación puede verse en las siguientes tablas:

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas en residencias (%)																										
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22
Andalucía	53,3%	81,8%	5,1%	21,5%	31,6%	5,2%	72,7%	32,7%	68,1%	47,2%	36,0%	1,1%	9,0%	0,0%	0,0%	13,7%	27,1%	27,5%	28,9%	0,0%	18,5%	28,6%	2,3%	17,6%	27,5%	23,5%	34,1%
Aragón	48,6%	219,5%	81,2%	6,2%	19,9%	45,7%	33,8%	15,2%	71,4%	45,8%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	6,4%	0,0%	15,7%	21,1%	0,0%	19,3%	5,7%	14,2%	27,6%
Asturias, Principado de	2,0%	145,8%	36,6%	5,5%	8,0%	23,1%	4,2%	3,9%	69,0%	80,0%	0,0%	18,2%	9,0%	11,2%	20,5%	0,0%	11,5%	3,5%	22,9%	0,0%	0,0%	54,3%	8,4%	28,5%	5,3%	61,0%	29,2%
Baleares, Illes	78,5%	68,1%	41,9%	11,2%	15,5%	3,6%	149,0%	0,0%	45,2%	118,6%	0,0%	20,9%	0,0%	37,3%	5,2%	7,5%	25,2%	41,6%	33,8%	0,0%	35,5%	21,3%	20,2%	47,2%	13,3%	15,4%	31,4%
Canarias	0,0%	63,2%	21,9%	1,4%	24,5%	0,0%	68,2%	0,0%	22,6%	33,5%	0,0%	0,0%	0,8%	25,8%	39,8%	0,0%	30,2%	22,8%	37,0%	0,0%	21,0%	23,0%	9,4%	11,4%	8,6%	53,3%	31,8%
Cantabria	17,3%	188,9%	0,0%	26,4%	20,2%	144,0%	41,2%	0,0%	30,0%	46,3%	0,0%	23,5%	0,0%	21,1%	5,0%	29,2%	0,0%	32,5%	7,4%	0,0%	0,0%	43,8%	0,0%	73,4%	12,4%	73,8%	24,4%
Castilla y León	60,8%	257,9%	60,3%	53,5%	65,6%	37,5%	32,3%	23,4%	50,0%	63,0%	1,5%	22,7%	3,9%	48,9%	0,0%	0,0%	10,1%	21,0%	18,7%	0,0%	0,0%	21,8%	8,2%	39,8%	19,2%	29,5%	24,2%
Castilla - La Mancha	206,1%	487,2%	49,4%	32,5%	58,3%	0,0%	10,7%	4,3%	16,8%	13,1%	12,1%	4,9%	6,6%	1,7%	4,3%	7,4%	7,3%	17,3%	5,0%	2,2%	1,2%	18,6%	0,0%	20,0%	17,1%	4,3%	48,8%
Cataluña	28,7%	391,7%	245,7%	3,7%	9,8%	13,1%	19,4%	1,2%	17,0%	56,3%	0,8%	4,7%	3,1%	0,0%	4,2%	7,6%	8,3%	4,5%	20,4%	0,0%	0,3%	44,7%	0,0%	17,3%	44,1%	21,8%	23,1%
Comunitat Valenciana	0,0%	256,3%	51,1%	17,7%	0,0%	106,1%	51,0%	2,9%	5,8%	133,0%	138,1%	3,2%	5,6%	0,3%	0,0%	50,2%	3,9%	19,4%	17,7%	0,0%	60,3%	0,0%	55,8%	6,5%	0,0%	70,7%	29,2%
Extremadura	146,9%	96,5%	19,1%	58,6%	14,7%	27,4%	11,7%	1,7%	11,3%	24,0%	24,7%	19,7%	0,0%	0,0%	0,9%	0,7%	4,8%	23,8%	15,6%	0,0%	11,6%	11,3%	2,3%	2,0%	5,3%	8,8%	29,3%
Galicia	6,0%	122,5%	2,7%	2,2%	39,2%	4,8%	9,6%	0,6%	46,6%	32,6%	15,5%	26,4%	0,0%	0,0%	5,2%	9,1%	4,1%	0,6%	6,4%	0,0%	0,0%	37,1%	0,5%	46,6%	19,7%	16,1%	3,0%
Madrid, Comunidad de	616,4%	219,4%	7,9%	0,0%	1,6%	1,1%	12,3%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	4,6%	4,4%	1,4%	0,0%	0,0%	3,0%	0,3%	0,0%	0,0%	10,2%	11,3%
Murcia, Región de	55,1%	156,6%	12,1%	45,8%	0,0%	60,2%	1,6%	25,1%	49,3%	36,6%	65,5%	3,8%	9,7%	1,0%	26,8%	1,7%	1,8%	48,2%	1,6%	0,0%	10,7%	72,2%	28,8%	0,0%	32,3%	27,1%	0,0%
Navarra, Comunidad Foral de	49,4%	467,6%	26,6%	0,7%	0,5%	21,6%	17,3%	80,0%	28,5%	44,8%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	15,5%	12,8%	59,1%	0,0%	11,7%	10,8%	21,8%	16,3%	5,2%	5,4%
País Vasco	26,2%	210,3%	23,4%	2,9%	0,0%	9,8%	35,3%	0,5%	12,9%	43,1%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%	10,4%	10,0%	6,5%	20,9%	0,0%	0,0%	31,7%	0,0%	4,7%	12,0%	21,0%	30,9%
Rioja, La	0,0%	102,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	21,1%	20,3%	3,9%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	72,7%	10,0%	43,0%	26,1%	142,1%	10,2%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Ceuta	83,3%	200,0%	12,5%	0,0%	200,0%	40,0%	800,0%	12,5%	28,6%	300,0%	150,0%	0,0%	0,0%	100,0%	87,5%	0,0%	200,0%	40,0%	0,0%	12,5%	0,0%	350,0%	16,7%	57,3%	44,8%	237,5%	21,4%
Melilla	0,0%	42,9%	0,0%	0,0%	50,0%	133,3%	200,0%	50,0%	100,0%	0,0%	0,0%	71,4%	0,0%	114,3%	0,0%	0,0%	37,5%	150,0%	100,0%	0,0%	0,0%	71,4%	0,0%	69,9%	32,8%	255,7%	66,4%
TOTAL	142,6%	247,1%	68,0%	16,6%	20,7%	22,0%	30,1%	8,5%	28,6%	44,8%	17,6%	6,6%	3,2%	7,0%	3,8%	9,0%	9,1%	13,6%	15,0%	1,2%	7,2%	24,1%	6,4%	17,3%	17,6%	24,3%	24,3%

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con apoyo en el domicilio (%)																										
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22
Andalucía	14,0%	21,3%	3,7%	14,8%	42,1%	12,6%	32,1%	38,3%	27,3%	22,1%	10,9%	21,9%	18,1%	0,1%	33,5%	20,7%	42,2%	43,5%	38,4%	25,5%	11,7%	41,9%	10,2%	8,9%	14,5%	17,8%	31,6%
Aragón	26,3%	54,1%	31,5%	38,0%	30,7%	55,5%	15,8%	51,9%	71,7%	70,2%	39,1%	40,2%	34,0%	5,3%	32,6%	60,0%	26,0%	50,0%	16,5%	73,4%	59,9%	64,6%	44,9%	31,1%	51,6%	12,9%	31,1%
Asturias, Principado de	9,1%	29,2%	3,7%	18,5%	18,8%	8,4%	34,3%	34,9%	39,3%	55,1%	11,7%	18,2%	11,9%	5,5%	34,0%	33,0%	23,2%	19,5%	37,8%	41,1%	34,3%	82,4%	6,9%	13,9%	4,2%	17,0%	13,3%
Balears, Illes	56,6%	17,4%	19,1%	31,3%	46,5%	37,4%	54,2%	49,6%	33,2%	75,7%	38,6%	17,7%	30,2%	71,2%	49,3%	17,1%	61,1%	54,2%	66,6%	41,0%	50,4%	79,7%	51,7%	28,9%	16,9%	21,4%	39,4%
Canarias	39,2%	46,0%	35,1%	44,5%	24,2%	34,8%	104,9%	58,4%	13,6%	40,0%	11,8%	33,7%	41,9%	12,5%	62,0%	36,5%	46,8%	62,8%	87,1%	47,2%	53,7%	101,1%	75,5%	31,6%	50,8%	47,2%	53,9%
Cantabria	18,2%	49,4%	0,0%	10,7%	0,7%	98,3%	45,3%	19,8%	21,7%	15,6%	0,4%	46,1%	2,2%	0,0%	33,3%	22,9%	11,5%	36,1%	47,6%	31,9%	8,7%	23,0%	3,8%	75,5%	8,1%	48,9%	23,4%
Castilla y León	27,0%	118,1%	18,3%	40,5%	39,0%	15,0%	23,3%	64,3%	48,9%	57,7%	14,9%	42,7%	17,0%	53,9%	16,3%	7,4%	28,2%	17,2%	17,4%	26,6%	13,5%	39,0%	14,1%	17,6%	23,4%	29,2%	4,6%
Castilla - La Mancha	81,1%	202,6%	20,1%	26,6%	26,1%	22,6%	42,5%	73,7%	31,1%	36,8%	17,0%	21,0%	12,4%	12,9%	16,2%	20,4%	42,7%	48,7%	20,5%	52,0%	30,0%	49,1%	7,7%	24,3%	13,7%	33,3%	30,5%
Cataluña	6,3%	84,8%	68,4%	4,9%	10,1%	7,9%	21,3%	54,6%	19,9%	29,0%	8,9%	12,3%	13,7%	0,6%	30,4%	22,5%	19,1%	14,9%	18,2%	26,3%	6,2%	39,8%	9,7%	11,1%	20,0%	14,8%	6,5%
Comunitat Valenciana	0,0%	105,0%	35,6%	61,8%	46,0%	82,3%	85,1%	51,0%	55,6%	147,7%	144,9%	84,4%	53,3%	77,1%	35,4%	111,3%	84,0%	90,0%	93,5%	73,0%	122,5%	134,5%	110,4%	37,8%	28,9%	101,5%	59,1%
Extremadura	37,4%	7,1%	1,1%	14,3%	45,1%	16,5%	30,3%	48,8%	20,8%	15,4%	18,1%	8,5%	8,3%	0,0%	15,9%	12,6%	7,3%	58,1%	15,1%	16,6%	50,9%	49,8%	1,9%	0,0%	1,5%	7,7%	26,1%
Galicia	2,9%	48,8%	3,5%	4,9%	14,2%	11,4%	26,4%	24,6%	1,5%	14,0%	5,8%	5,3%	7,2%	1,7%	56,3%	11,5%	20,2%	8,9%	42,4%	12,2%	5,9%	54,5%	7,4%	19,7%	22,5%	26,8%	29,8%
Madrid, Comunidad de	116,6%	168,7%	9,9%	4,2%	27,8%	38,5%	59,2%	71,8%	17,2%	17,2%	22,0%	16,1%	25,3%	25,6%	17,6%	15,9%	34,9%	63,8%	31,3%	36,6%	18,9%	30,7%	35,0%	3,6%	3,9%	1,5%	17,3%
Murcia, Región de	0,3%	15,2%	7,0%	29,8%	5,1%	24,4%	8,7%	71,8%	5,5%	29,9%	11,8%	16,4%	0,0%	4,9%	4,1%	58,4%	4,0%	34,2%	5,3%	11,2%	5,1%	29,9%	11,8%	7,5%	1,6%	20,0%	11,8%
Navarra, Comunidad Foral de	34,1%	92,9%	15,7%	0,0%	4,7%	6,5%	44,6%	53,6%	16,5%	50,5%	8,4%	28,7%	23,7%	6,0%	25,9%	16,0%	1,6%	15,0%	8,5%	24,7%	17,1%	70,0%	15,9%	40,6%	4,6%	17,4%	28,4%
País Vasco	22,0%	55,3%	3,7%	12,5%	10,7%	17,8%	30,6%	38,9%	11,7%	34,1%	3,5%	16,6%	17,1%	1,9%	38,4%	27,9%	24,8%	30,0%	41,7%	30,7%	1,3%	60,0%	4,5%	23,6%	26,6%	23,0%	31,1%
Rioja, La	0,0%	81,6%	0,0%	10,8%	9,1%	0,0%	13,3%	25,0%	20,4%	0,0%	5,6%	9,9%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	7,4%	5,0%	16,7%	71,9%	16,3%	0,0%	0,0%	0,0%	5,2%	5,0%	0,0%
Ceuta	8,8%	85,7%	3,3%	45,5%	125,0%	20,0%	111,8%	19,0%	65,5%	23,3%	61,8%	107,7%	14,7%	33,3%	3,3%	59,1%	20,0%	44,0%	47,1%	4,8%	13,8%	56,7%	26,5%	51,9%	0,0%	3,0%	14,5%
Melilla	48,1%	40,0%	41,5%	17,6%	17,2%	31,3%	50,0%	25,0%	140,0%	3,4%	33,3%	155,0%	3,7%	76,0%	46,3%	0,0%	13,8%	34,4%	33,3%	75,0%	40,0%	48,3%	0,0%	17,9%	11,9%	24,2%	5,4%
TOTAL	27,6%	72,6%	20,1%	19,6%	27,2%	23,9%	36,9%	49,4%	26,6%	38,5%	21,6%	24,5%	19,1%	14,9%	30,1%	28,1%	33,0%	38,6%	34,8%	33,5%	23,0%	51,8%	21,0%	16,5%	17,7%	25,6%	25,4%

Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de marzo, abril y mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. Mientras que en los meses de junio-septiembre de 2020 y desde marzo de 2022 el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación.


Destaca que en el mes de diciembre de 2020 y desde enero de 2021 a enero de 2022 el exceso de mortalidad ha sido mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio que en las personas en residencia en casi todas las CCAA, mientras que en los meses de noviembre y diciembre de 2020 y en febrero de 2022 el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en la mayor parte de las CCAA.

Así, el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio que en las personas con prestación de atención residencial en todas las CCAA y en Ceuta y Melilla desde marzo de 2021 a enero de 2022 (excepto en algunos casos en determinados meses).

En el mes de mayo de 2022 las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de atención residencial han sido **Castilla-La Mancha** (48,8%), **Andalucía** (34,1%), **Canarias** (31,8%) e **Illes Balears** (31,4%) así como **Melilla** (66,4%). Por otro lado, las CCAA con menor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencias han sido la **Región de Murcia** y **La Rioja** (0,0% en ambos casos), **Galicia** (3,0%), la **Comunidad Foral de Navarra** (5,4%) y la **Comunidad de Madrid** (11,3%).




Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en mayo 2022. Distribución por CCAA




En el mes de mayo de 2022 las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* han sido la **Comunitat Valenciana** (59,1%), **Canarias** (53,9%), **Illes Balears** (39,4%) y **Andalucía** (31,6%). En cambio, las CCAA con menor exceso de mortalidad han sido **La Rioja** (0,0%), **Castilla y León** (4,6%), **Cataluña** (6,5%) y la **Región de Murcia** (11,8%), así como **Melilla** (5,4%).

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en mayo 2022. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* medio del periodo de marzo 2020 a mayo de 2022 fue de 235.569, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas de 566,3 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de atención residencial**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (629,4 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), el **Principado de Asturias** (626,8 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Cataluña** (618,1 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo 2020-mayo 2022), y así como **Ceuta** (857,6). Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020-mayo 2022 se recogieron en **La Rioja** (270,8 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (432,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), la **Región de Murcia** (473,7) y **Galicia** (480,3 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000).


Personas beneficiarias con atención residencial de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por CCAA





El número de personas beneficiarias medio con prestación de *apoyo en el domicilio* del periodo de marzo 2020 a marzo de 2022 fue de 923.533, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 252,4 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (365,2 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), el **País Vasco** (306,7 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (302,1 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y el **Principado de Asturias** (287,4 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (179,2 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), la **Comunidad de Madrid** (205,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Canarias** (209,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (178,2).

Personas beneficiarias con apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-mayo 2022. Distribución por CCAA



Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. La tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 es superior a la tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* en cada CCAA para cada uno de los meses del periodo (excepto alguna excepción que puede verse en los gráficos de cada CCAA, en el apartado 4 del informe).


CCAA	Personas beneficiarias con prestación en residencias fallecidas de cada 1.000																										
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22
Andalucía	22,5	29,3	15,7	16,6	16,2	13,8	21,2	24,0	23,1	25,4	29,7	17,9	16,6	13,6	14,2	15,2	15,2	17,7	15,5	13,8	15,7	21,0	20,8	21,1	18,4	19,1	19,3
Aragón	26,7	53,5	30,0	16,0	21,3	28,8	24,9	20,8	31,3	28,2	32,0	20,2	13,8	17,0	14,8	15,5	17,6	20,5	19,1	17,0	20,3	22,0	24,4	19,5	18,8	17,9	19,0
Asturias, Principado de	23,7	41,7	25,5	18,0	18,5	23,3	16,1	20,9	34,6	37,6	26,0	24,4	23,1	17,3	20,6	14,7	17,8	17,0	17,7	17,8	16,9	29,6	27,2	26,9	21,8	26,6	23,1
Balears, Illes	34,3	28,7	24,0	16,7	16,7	14,7	38,7	21,6	23,1	41,9	15,0	20,5	8,7	20,6	15,5	12,1	16,6	21,8	19,0	13,3	19,7	20,1	23,2	25,7	21,6	18,7	22,2
Canarias	15,4	19,7	15,0	13,3	13,2	14,2	19,4	13,8	15,4	18,4	15,3	12,8	15,1	15,8	19,4	13,0	14,4	19,1	16,6	11,9	15,5	16,9	20,8	16,0	17,2	17,9	16,8
Cantabria	23,6	38,3	15,7	16,0	18,0	32,4	20,1	15,8	19,7	24,6	19,0	19,0	13,8	15,2	17,3	16,0	13,6	17,5	15,3	12,9	11,3	23,5	24,9	21,3	21,7	21,3	
Castilla y León	24,8	52,9	27,7	24,7	23,7	21,3	19,3	22,3	27,5	27,7	21,9	20,5	18,3	24,5	17,6	15,5	16,2	18,9	17,3	15,5	16,0	20,2	22,4	20,2	18,3	18,7	20,0
Castilla - La Mancha	48,7	97,6	24,2	22,7	26,1	17,6	16,5	19,6	18,6	20,9	29,3	20,8	14,2	12,1	16,1	16,5	17,2	21,5	14,8	15,0	14,5	20,2	21,1	20,2	17,5	16,5	21,0
Cataluña	20,2	78,2	57,5	16,5	20,0	21,0	17,6	21,6	23,2	26,7	26,2	22,2	16,1	10,4	17,1	16,6	18,2	17,4	16,0	14,4	15,0	21,5	20,4	23,4	21,9	18,2	18,1
Comunitat Valenciana	13,7	46,2	21,1	15,3	10,5	25,0	18,2	17,3	10,5	33,9	49,1	17,8	14,9	12,6	7,9	19,6	13,3	13,9	13,4	15,5	16,7	11,5	29,4	17,1	11,3	21,5	17,0
Extremadura	48,5	36,4	21,4	24,7	17,4	19,5	20,3	18,2	18,4	24,4	28,7	26,4	17,5	11,7	14,4	14,8	16,0	19,7	20,3	13,8	17,9	19,3	21,2	19,9	18,1	19,7	22,8
Galicia	15,6	36,0	17,2	12,9	19,1	14,5	14,8	16,7	22,4	19,4	24,2	18,8	12,9	11,2	18,0	15,3	14,9	14,6	15,3	14,6	13,3	21,5	19,2	21,5	19,5	18,5	16,6
Madrid, Comunidad de	129,7	58,2	20,6	17,2	16,9	15,2	19,8	13,6	15,4	20,7	15,3	12,8	13,0	13,3	13,3	13,0	17,1	16,3	15,5	15,1	17,4	21,1	19,4	16,7	14,8	16,6	17,2
Murcia, Región de	19,9	32,8	16,1	17,1	8,3	19,8	12,8	23,4	22,7	20,8	31,5	15,5	15,3	12,4	19,2	10,1	10,1	18,4	11,4	12,7	16,3	25,2	23,5	12,5	17,1	16,3	12,3
Navarra, Comunidad Foral de	29,8	100,9	20,3	15,0	17,8	21,4	19,1	24,2	27,1	25,6	15,8	12,6	11,7	18,0	14,2	10,8	12,3	20,1	16,9	19,7	16,0	18,1	27,4	24,7	22,0	17,9	17,3
País Vasco	22,0	53,8	20,1	14,6	13,7	19,3	20,3	18,0	19,5	23,3	21,5	17,5	13,5	10,3	17,4	15,9	17,1	18,0	17,7	15,2	13,5	20,5	15,0	18,7	19,0	20,5	19,9
Rioja, La	8,1	27,4	7,4	6,1	6,5	6,9	11,2	10,9	8,2	12,5	15,7	6,6	4,6	8,2	4,5	17,3	6,3	19,5	12,0	20,8	6,7	5,8	10,3	6,6	7,5	6,0	7,5
Ceuta	25,0	38,5	26,7	0,0	26,3	26,7	40,0	40,5	41,1	28,6	72,5	0,0	15,2	30,3	76,9	16,7	50,8	17,5	0,0	44,8	15,2	45,5	15,9	60,6	31,7	48,4	16,9
Melilla	6,5	13,1	0,0	6,6	19,9	27,0	13,9	35,5	29,4	7,6	6,7	27,0	7,0	35,2	7,2	14,5	21,9	37,3	15,5	15,3	7,7	29,9	15,5	31,0	22,9	60,2	23,8
TOTAL	39,8	55,4	27,7	17,6	18,0	19,2	19,1	19,5	21,0	25,4	26,0	18,6	15,2	14,0	15,4	15,4	16,2	17,7	15,9	14,9	15,7	20,2	21,4	20,1	18,0	18,6	

Si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de junio-noviembre de 2020 (excepto en octubre de 2020, donde el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario ha superado notablemente el exceso de mortalidad en residencias) y desde febrero de 2021.

En el mes de mayo de 2022 las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron el Principado de Asturias (23,1), Extremadura (22,8), Illes Balears (22,2) y Cantabria (21,3), así como Melilla (23,8).


En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron La Rioja (7,5), la Región de Murcia (12,3), Galicia (16,6) y Canarias (16,8).

Personas beneficiarias con atención residencial de dependencia fallecidas por cada 1.000 en mayo 2022. Distribución por CCAA



CCAA	Personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario fallecidas de cada 1.000																										
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22
Andalucía	9,1	9,3	7,6	7,7	8,7	8,2	8,0	8,6	9,1	9,8	11,9	10,6	8,9	6,3	9,0	7,4	7,9	9,4	7,5	7,0	7,1	10,2	10,5	9,4	8,6	8,6	9,1
Aragón	10,1	13,5	10,2	8,7	10,6	12,2	10,8	10,3	13,8	13,2	15,8	12,4	11,3	8,8	10,4	10,1	9,7	10,7	9,9	10,5	11,4	11,3	14,3	11,1	12,2	9,5	9,9
Asturias, Principado de	9,6	12,6	9,4	9,0	9,6	9,7	10,5	10,5	11,7	15,1	12,7	10,9	10,0	8,8	10,7	9,1	8,3	9,0	9,1	9,4	9,7	15,3	11,4	11,9	11,3	11,9	9,8
Baleares, Illes	13,2	7,8	8,4	8,3	9,8	9,9	10,3	9,8	9,1	13,1	14,5	9,9	10,4	11,5	10,1	6,9	10,2	10,8	10,5	8,7	9,6	12,7	15,0	12,2	9,9	8,7	10,1
Canarias	8,7	8,3	6,4	7,3	6,1	7,0	9,7	7,0	5,7	6,6	7,4	7,5	8,7	6,0	7,9	6,5	6,8	8,4	8,4	6,2	7,7	8,7	11,4	8,5	9,5	8,1	7,7
Cantabria	12,0	10,5	5,2	8,2	7,3	12,4	10,1	8,1	9,4	11,0	10,0	10,5	9,3	5,7	11,0	8,7	8,3	8,4	10,1	8,4	7,9	12,0	12,4	11,8	9,7	9,6	9,4
Castilla y León	10,6	14,9	9,8	10,4	9,4	8,0	8,4	10,4	11,0	11,9	10,8	10,9	9,3	10,0	9,3	7,7	8,4	8,0	7,8	7,8	8,2	10,2	10,5	9,5	10,3	8,9	8,8
Castilla - La Mancha	12,9	18,9	8,4	8,5	8,7	8,8	9,4	9,0	8,7	10,0	12,2	9,9	7,9	7,0	7,7	7,9	9,7	10,4	7,6	7,6	8,2	10,2	10,1	10,1	8,3	8,6	9,1
Cataluña	8,3	15,4	14,0	6,2	7,7	8,0	8,0	9,9	9,8	10,1	10,7	11,7	9,4	5,6	10,6	8,6	8,4	8,7	7,5	7,8	7,4	10,6	10,8	10,9	10,0	8,6	7,5
Comunitat Valenciana	6,2	11,5	8,4	8,8	8,6	11,4	9,4	9,1	8,4	13,3	18,2	11,6	9,0	8,7	7,4	10,2	9,8	10,7	8,2	8,7	10,0	10,8	13,4	10,3	9,1	11,8	10,2
Extremadura	13,0	10,1	7,4	9,3	10,5	8,9	9,6	10,4	8,3	11,0	14,4	10,2	9,5	7,4	9,0	8,6	7,5	11,7	8,2	7,5	10,3	13,3	10,5	9,9	9,6	10,7	11,1
Galicia	9,8	14,3	8,7	8,5	9,5	9,5	9,4	10,2	9,1	11,1	12,4	10,6	9,8	8,4	13,8	9,2	9,5	9,0	10,0	8,1	8,8	14,0	10,9	11,6	12,2	11,6	11,4
Madrid, Comunidad de	14,0	15,4	6,2	5,3	6,9	7,5	8,4	8,2	6,8	7,0	10,1	7,8	7,9	6,9	6,2	5,8	6,7	8,2	6,3	5,8	6,1	6,8	9,8	7,0	7,0	5,9	6,9
Murcia, Región de	5,4	8,2	6,7	9,0	4,6	9,2	6,3	10,0	7,1	10,6	11,1	10,0	4,7	7,0	5,1	10,9	3,5	9,7	5,1	6,2	6,7	10,1	11,4	8,6	7,5	8,5	8,7
Navarra, Comunidad Foral de	16,7	21,4	11,1	10,4	10,6	11,2	13,3	13,7	15,4	14,8	13,0	13,3	14,2	10,8	13,2	12,7	11,2	13,6	9,2	11,1	15,1	16,4	16,2	15,4	13,3	13,5	14,1
País Vasco	11,7	14,3	9,3	9,1	8,9	9,8	10,4	11,3	11,2	12,9	12,6	11,7	11,4	8,0	12,9	10,5	10,4	10,9	11,3	10,7	10,1	15,6	14,2	12,1	12,1	11,3	12,0
Rioja, La	4,0	12,5	3,3	7,1	6,0	5,0	8,1	7,2	6,6	4,7	7,2	9,0	6,7	5,2	2,8	10,6	7,2	6,3	7,4	9,7	6,6	6,9	6,6	5,2	7,7	4,8	5,1
Ceuta	9,5	11,3	3,5	8,6	12,9	6,9	9,4	6,8	13,5	6,7	14,4	14,5	9,3	6,0	6,8	8,4	5,0	10,0	6,7	3,2	5,6	11,9	10,4	10,4	5,6	4,7	7,0
Melilla	8,0	7,4	5,4	6,8	5,5	8,2	6,2	7,0	11,2	5,0	8,6	11,3	4,0	8,7	5,3	4,6	5,9	8,5	5,9	9,1	5,8	7,8	5,9	4,6	3,2	5,1	3,8
TOTAL	10,0	12,9	8,8	7,9	8,4	8,8	8,8	9,4	9,2	10,6	12,2	10,6	9,1	7,4	9,2	8,3	8,3	9,4	8,0	7,7	8,1	10,7	11,3	9,9	9,4	9,1	

Personas beneficiarias con apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en mayo 2022.
Distribución por CCAA



Por otro lado, las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 en el mes de mayo de 2022 fueron la **Comunidad Foral de Navarra (14,1)**, **País Vasco (12,0)**, **Galicia (11,4)** y **Extremadura (11,1)**. En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 fueron **La Rioja (5,1)**, la **Comunidad de Madrid (6,9)** y **Cataluña (7,5)**, así como **Melilla (3,8)** y **Ceuta (7,0)**.

4. Estudio individualizado por Comunidades autónomas


4.1. Andalucía

may-22	ANDALUCÍA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	94.029	9.519	11,1%	4.054	973	31,6%
RESOLUCIONES DE GRADO	82.513	7.928	10,4%	3.260	520	19,0%
Grado III	33.383	2.984	9,6%	1.403	282	25,2%
Grado II	31.420	3.999	14,5%	1.218	225	22,6%
Grado I	11.105	482	4,3%	404	13	3,4%
Sin Grado	6.605	463	7,3%	235	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	63.811	11.915	22,7%	2.670	650	32,2%
Atención Residencial	14.832	3.091	25,6%	585	149	34,1%
Grado III	8.142	1.508	22,0%	328	90	37,7%
Grado II	6.659	1.570	30,5%	257	59	30,1%
Grado I	31	12	32,8%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	48.979	8.825	21,9%	2.085	501	31,6%
Grado III	20.976	2.854	15,6%	926	244	35,7%
Grado II	21.194	3.831	22,0%	854	194	29,4%
Grado I	6.809	2.140	45,8%	305	63	26,1%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 94.029 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 9.519 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 11,1%.

En el mes de mayo se han registrado 4.054 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 973 más de lo esperado (31,6% de exceso, el mayor valor registrado desde comienzo de la pandemia).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Andalucía



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 63.811 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 11.915 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 22,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (25,6%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (21,9%).


En el mes de mayo se han registrado 2.670 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 650 más de lo esperado (32,2% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde diciembre de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (34,1%) superior al exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio (31,6%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Andalucía




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, septiembre y de noviembre de 2020-enero de 2021**, mientras que desde febrero de 2021 (excepto en noviembre de 2021) hasta enero de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia es superior en las que tienen apoyo en el domicilio.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-abril y desde septiembre de 2020 hasta enero de 2021, mientras que en mayo-agosto de 2020 y desde febrero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad con comportamiento similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de mayo-agosto de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.2. Aragón

may-22	ARAGÓN					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	16.960	1.781	11,2%	565	34	6,3%
RESOLUCIONES DE GRADO	15.663	2.569	19,1%	505	65	14,7%
Grado III	7.159	985	15,4%	242	32	15,0%
Grado II	4.784	806	20,1%	142	12	9,5%
Grado I	2.355	521	28,3%	76	16	26,9%
Sin Grado	1.365	257	22,2%	45	5	11,3%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	12.690	3.249	33,2%	435	100	29,7%
Atención Residencial	5.270	1.110	24,8%	171	37	27,6%
Grado III	3.484	698	23,4%	118	27	29,4%
Grado II	1.758	409	28,8%	53	10	23,9%
Grado I	28	4	5,1%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	7.420	2.139	40,3%	264	63	31,1%
Grado III	3.095	652	26,6%	112	21	22,4%
Grado II	2.570	655	34,0%	83	13	18,2%
Grado I	1.755	832	90,2%	69	29	73,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 16.960 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.781 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 11,2%.

En el mes de mayo se han registrado 565 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 34 más de lo esperado (6,3% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Aragón



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 12.690 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 3.249 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 33,2%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (24,8%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (40,3%).


En el mes de mayo se han registrado 435 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 100 más de lo esperado (29,7% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (27,6%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (31,1%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Aragón



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**. En marzo de 2020 y desde junio de 2020 a diciembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



Cabe destacar que de enero de 2021 a marzo de 2021 y **desde mayo de 2021 a marzo de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia es notablemente superior en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio que el de las personas beneficiarias en residencias (que es prácticamente nulo)**. En abril de 2021 y desde abril de 2022 el comportamiento es similar.

La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de mayo, agosto y noviembre de 2020, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.3. El Principado de Asturias

may-22	ASTURIAS, PRINCIPADO DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	13.386	1.822	15,1%	485	51	11,7%
RESOLUCIONES DE GRADO	11.726	1.808	17,6%	433	46	11,6%
Grado III	4.352	596	15,5%	167	22	15,5%
Grado II	3.326	489	16,7%	103	0	0,0%
Grado I	2.574	579	28,9%	111	24	27,2%
Sin Grado	1.474	145	9,8%	52	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	9.017	1.757	23,2%	351	59	18,2%
Atención Residencial	3.251	637	23,3%	128	29	29,2%
Grado III	1.895	360	22,8%	71	15	25,8%
Grado II	1.330	269	24,2%	56	15	35,8%
Grado I	26	9	16,0%	1	0	0,0%
Apoyo domiciliario	5.766	1.120	23,2%	223	30	13,3%
Grado III	1.897	260	15,2%	79	0	0,0%
Grado II	1.642	240	16,1%	42	0	0,0%
Grado I	2.227	619	38,5%	102	30	41,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 13.386 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.822 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 15,1%.

En el mes de mayo se han registrado 485 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 51 más de lo esperado (11,7% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Asturias, Principado de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 9.017 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 1.757 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 23,2%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (23,3%) ligeramente superior al de las personas con apoyo en el domicilio (23,2%).


En el mes de mayo se han registrado 351 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 59 más de lo esperado (18,2% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (29,2%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (13,3%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Asturias, Principado de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, mayo, noviembre-diciembre de 2020 y abril de 2022**, mientras que en junio-agosto de 2020 y desde febrero de 2021 a abril de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Destaca el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio de septiembre, octubre de 2020, enero de 2021 y desde mayo de 2021 a diciembre de 2021, que es superior al exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencia (que es nulo en enero, junio, octubre y noviembre de 2021).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril-mayo, agosto, noviembre-diciembre de 2020 y abril de 2022, mientras que en junio-julio, septiembre-octubre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-agosto de 2020 y desde febrero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.4. Illes Balears

may-22	BALEARS, ILLES					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	10.119	1.850	22,1%	388	68	21,2%
RESOLUCIONES DE GRADO	9.258	2.050	27,7%	351	71	25,3%
Grado III	4.184	1.057	33,8%	164	47	39,6%
Grado II	2.655	365	15,4%	99	6	6,2%
Grado I	1.724	543	46,0%	63	19	42,6%
Sin Grado	695	84	11,9%	25	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	7.595	2.201	39,2%	292	80	37,1%
Atención Residencial	1.941	511	31,5%	80	20	31,4%
Grado III	1.455	466	44,8%	61	20	47,9%
Grado II	482	41	7,2%	19	0	0,0%
Grado I	4	4	71,2%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	5.654	1.690	42,4%	212	60	39,4%
Grado III	2.257	617	37,4%	89	29	48,7%
Grado II	1.880	420	28,5%	68	8	12,5%
Grado I	1.517	653	75,6%	55	23	73,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 10.119 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.850 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 22,1%.

En el mes de mayo se han registrado 388 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 68 más de lo esperado (21,2% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Balears, Illes



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 7.595 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 2.201 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 39,2%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (31,5%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (42,4%).


En el mes de mayo se han registrado 292 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 80 más de lo esperado (37,1% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde enero de 2022), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (31,4%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (39,4%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Balears, Illes




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y septiembre de 2020**. En cambio, en junio-agosto, octubre de 2020, enero de 2021 y desde marzo de 2021 a enero de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencias es menor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. En el mes de diciembre de 2021 el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario registró su mayor valor de todo el periodo (79,7%) superando el valor de diciembre de 2020 (75,7%). El mayor valor del exceso de mortalidad en atención residencial se registró en septiembre de 2020 (149,0%), seguido de diciembre de 2020 (118,6%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en casi todos los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, septiembre, noviembre-diciembre de 2020 y febrero de 2022. En cambio, en junio-agosto, octubre de 2020, febrero de 2021 y desde abril de 2021 la diferencia entre ambas es estable. En enero de 2021 y marzo de 2021 registran valores muy similares.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.5. Canarias

may-22	CANARIAS					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	14.621	2.387	18,9%	555	48	9,1%
RESOLUCIONES DE GRADO	9.785	1.375	15,6%	414	75	22,1%
Grado III	4.789	621	14,1%	204	41	25,2%
Grado II	2.653	419	18,2%	112	24	27,7%
Grado I	1.606	264	18,8%	65	5	8,3%
Sin Grado	737	72	9,6%	33	5	16,2%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	6.482	1.764	36,0%	271	86	46,1%
Atención Residencial	2.110	344	18,3%	85	21	31,8%
Grado III	1.462	222	17,1%	59	18	43,8%
Grado II	625	117	21,0%	26	3	12,3%
Grado I	23	6	17,2%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	4.372	1.419	47,1%	186	65	53,9%
Grado III	1.948	405	25,4%	87	19	27,1%
Grado II	1.391	415	42,1%	55	21	61,2%
Grado I	1.033	599	138,2%	44	26	140,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 14.621 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 2.387 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 18,9%.

En el mes de mayo se han registrado 555 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 48 más de lo esperado (9,1% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Canarias



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 6.482 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 1.764 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 36,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (18,3%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (47,1%).


En el mes de mayo se han registrado 271 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 86 más de lo esperado (46,1% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (31,8%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (53,9%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Canarias




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, al contrario que en el resto de Comunidades Autónomas, **el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencias en todo el periodo, excepto en abril, noviembre de 2020, abril de 2021 y abril de 2022** (donde es superior el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias en residencias).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, septiembre, diciembre de 2020, abril de 2021, mayo y agosto de 2021, donde la tasa de personas fallecidas con prestación en residencia registró valores superiores al resto de meses del periodo. En cambio, en el resto del periodo la diferencia entre ambas tasas es similar cada mes y está cercana a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.6. Cantabria

may-22	CANTABRIA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	7.074	1.143	17,4%	265	42	18,4%
RESOLUCIONES DE GRADO	6.964	1.089	16,8%	261	36	15,4%
Grado III	3.359	551	18,3%	115	12	11,3%
Grado II	2.500	432	19,4%	97	20	26,3%
Grado I	767	68	7,9%	34	4	12,8%
Sin Grado	338	38	9,5%	15	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	5.723	1.213	25,0%	221	43	23,8%
Atención Residencial	2.549	589	26,9%	104	20	24,4%
Grado III	1.451	329	26,2%	49	0	0,8%
Grado II	1.086	257	28,4%	53	19	54,9%
Grado I	12	3	11,4%	2	1	158,6%
Apoyo domiciliario	3.174	624	23,4%	117	23	23,4%
Grado III	1.515	277	21,7%	57	15	35,3%
Grado II	1.135	200	20,4%	34	0	0,0%
Grado I	524	147	35,7%	26	8	41,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 7.074 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.143 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 17,4%.

En el mes de mayo se han registrado 265 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 42 más de lo esperado (18,4% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cantabria



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 5.723 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 1.213 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 25,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (26,9%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (23,4%).


En el mes de mayo se han registrado 221 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 43 más de lo esperado (23,8% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (24,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (23,4%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cantabria




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, agosto, diciembre de 2020 y abril de 2021**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, agosto y diciembre de 2020, así como en diciembre de 2021, mientras que en marzo, mayo-julio, septiembre-noviembre de 2020 y desde enero a noviembre de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de marzo, mayo-julio, septiembre-noviembre de 2020 y desde enero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.7. Castilla - La Mancha

may-22	CASTILLA - LA MANCHA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	27.719	5.173	22,0%	976	185	23,2%
RESOLUCIONES DE GRADO	26.006	5.440	25,5%	911	176	23,9%
Grado III	12.364	2.891	30,1%	455	130	39,8%
Grado II	7.034	1.233	19,9%	258	38	17,2%
Grado I	4.543	926	24,7%	135	9	6,8%
Sin Grado	2.065	389	21,5%	63	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	21.910	6.073	37,0%	792	220	38,3%
Atención Residencial	10.537	3.073	38,5%	366	120	48,8%
Grado III	6.373	1.846	38,4%	217	78	56,4%
Grado II	3.165	778	29,7%	115	26	29,5%
Grado I	999	449	80,7%	34	16	84,4%
Apoyo domiciliario	11.373	3.000	35,5%	426	100	30,5%
Grado III	5.020	1.333	36,2%	210	60	39,8%
Grado II	3.334	583	20,7%	133	26	24,0%
Grado I	3.019	1.084	56,0%	83	14	20,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 27.719 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 5.173 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 22,0%.

En el mes de mayo se han registrado 976 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 185 más de lo esperado (23,2% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde julio de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla - La Mancha




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 21.910 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 6.073 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 37,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (38,5%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (35,5%).

En el mes de mayo se han registrado 792 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 220 más de lo esperado (38,3% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde julio de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (48,8%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (30,5%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla - La Mancha



Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo y abril de 2020**, mientras que en el resto de los meses la diferencia es menor.

Cabe destacar que el exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio supera al de residencias desde agosto de 2020 hasta abril de 2022, y alcanza en octubre (73,7%) su segundo mayor valor del periodo, sólo superado en abril de 2020 (202,6%), y en octubre de 2021 alcanza su tercer mayor valor del periodo (52,0%).

La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril de 2020, mientras que desde mayo de 2020 la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.8. Castilla y León

may-22	CASTILLA Y LEÓN					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	42.836	8.803	25,6%	1.469	143	10,8%
RESOLUCIONES DE GRADO	39.596	8.914	28,6%	1.365	126	10,2%
Grado III	18.807	4.279	29,4%	649	77	13,4%
Grado II	10.146	2.138	26,7%	365	43	13,5%
Grado I	7.604	1.940	34,2%	246	0	0,0%
Sin Grado	3.039	557	19,1%	105	6	6,3%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	36.458	8.877	31,9%	1.260	135	11,9%
Atención Residencial	15.406	4.053	35,0%	523	103	24,2%
Grado III	10.788	2.849	35,3%	349	60	20,7%
Grado II	4.518	1.190	35,3%	173	43	33,0%
Grado I	100	14	10,8%	1	0	0,0%
Apoyo domiciliario	21.052	4.824	29,7%	737	32	4,6%
Grado III	7.982	1.736	27,8%	300	23	8,5%
Grado II	5.594	1.055	23,2%	192	3	1,5%
Grado I	7.476	2.033	37,3%	245	6	2,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 42.836 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 8.803 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 25,6%.

En el mes de mayo se han registrado 1.469 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 143 más de lo esperado (10,8% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde enero de 2022).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla y León



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 36.458 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 8.877 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 31,9%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (35,0%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (29,7%).

En el mes de mayo se han registrado 1.260 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 135 más de lo esperado (11,9% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de las personas con apoyo en el domicilio (4,6%) inferior al de las personas con atención residencial (24,2%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla y León



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en mayo-septiembre de 2020 y desde noviembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Destaca el incremento del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de apoyo en el domicilio en octubre de 2020 (64,3%), que registró su mayor valor desde mayo de 2020 y superó al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias en residencia. El exceso de mortalidad en apoyo domiciliario es superior al de atención residencial desde enero de 2021 hasta julio de 2021 y desde octubre de 2021 a enero de 2022.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020, noviembre-diciembre de 2020 y abril de 2021. En mayo-octubre de 2020, en enero-marzo de 2021 y desde mayo de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.9. Cataluña

may-22	CATALUÑA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	95.307	14.815	17,5%	3.076	138	4,6%
RESOLUCIONES DE GRADO	87.247	14.737	19,3%	2.772	99	3,7%
Grado III	30.074	4.709	17,2%	962	53	5,8%
Grado II	30.519	4.850	17,9%	989	35	3,7%
Grado I	18.625	3.457	22,4%	576	0	0,0%
Sin Grado	8.029	1.721	27,0%	245	11	4,8%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	56.411	12.545	26,5%	1.800	220	13,3%
Atención Residencial	26.166	7.017	34,4%	824	156	23,1%
Grado III	15.011	3.607	29,1%	444	66	17,4%
Grado II	10.810	3.356	44,2%	374	90	31,9%
Grado I	345	54	12,8%	6	0	0,0%
Apoyo domiciliario	30.245	5.528	20,6%	976	63	6,5%
Grado III	9.335	908	9,7%	319	0	0,0%
Grado II	12.331	1.100	8,9%	379	0	0,0%
Grado I	8.579	3.520	69,6%	278	63	29,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 95.307 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 14.815 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 17,5%.

En el mes de mayo se han registrado 3.076 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 138 más de lo esperado (4,6% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cataluña



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 56.411 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 12.545 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 26,5%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (34,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (20,6%).

En el mes de mayo se han registrado 1.800 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 220 más de lo esperado (13,3% de exceso de fallecimientos, el menor valor registrado desde enero de 2022), siendo el exceso en personas con apoyo en el domicilio (6,5%) inferior al de las personas con atención residencial (23,1%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cataluña



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en junio-septiembre y en noviembre-diciembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


En cambio, en octubre de 2020 y desde enero de 2021 a noviembre de 2021 y en enero de 2022 el comportamiento fue al contrario, el exceso de mortalidad de personas con prestación de apoyo en el domicilio fue superior al de personas con prestación en residencias, y alcanzó en octubre de 2020 (54,6%) su mayor valor desde mayo de 2020.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y mayo, mientras que en marzo de 2020 y desde junio de 2020 la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación desde junio de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.10. Comunitat Valenciana

may-22	COMUNITAT VALENCIANA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	46.184	10.778	29,2%	1.789	1	0,0%
RESOLUCIONES DE GRADO	40.386	13.287	47,6%	1.574	453	38,4%
Grado III	19.984	7.596	61,2%	823	322	64,3%
Grado II	12.376	4.432	55,6%	476	131	38,1%
Grado I	5.674	1.129	23,4%	187	0	0,0%
Sin Grado	2.352	130	4,8%	88	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	33.759	13.377	63,6%	1.405	473	50,2%
Atención Residencial	9.901	2.990	39,8%	354	82	29,2%
Grado III	6.035	1.870	42,2%	209	51	32,2%
Grado II	3.586	1.087	41,0%	140	32	29,1%
Grado I	280	33	7,7%	5	0	0,0%
Apoyo domiciliario	23.858	10.387	76,8%	1.051	390	59,1%
Grado III	11.855	5.751	94,1%	572	286	99,7%
Grado II	7.524	3.160	72,3%	314	102	47,9%
Grado I	4.479	1.476	48,6%	165	3	1,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-mayo de 2022, se contabilizaron 46.184 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 10.778 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 29,2%.

En el mes de mayo se han registrado 1.789 personas con solicitud de dependencia fallecidas, sólo 1 más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde mayo de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Comunitat Valenciana



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 33.759 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 13.377 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 63,6%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (39,8%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (76,8%).

En el mes de mayo se han registrado 1.405 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 473 más de lo esperado (50,2% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (29,2%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (59,1%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Comunitat Valenciana



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, **siendo superior en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en junio-julio de 2020 y desde septiembre de 2020**.

Cabe destacar que en diciembre de 2021 el exceso de mortalidad en las personas con apoyo en el domicilio alcanza el 134,5%, su tercer mayor valor de todo el periodo, sólo superado en diciembre de 2020 (147,7%) y enero de 2021 (144,9%),

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses abril, agosto, diciembre de 2020, enero de 2021 y enero de 2022. Desde el mes de abril de 2020 hasta enero de 2021, las tasas de personas fallecidas con prestación por cada 1.000 son superiores a las esperadas independientemente del lugar de la prestación, excepto en julio, octubre, noviembre de 2020. Desde febrero de 2021 hasta mayo de 2021, en octubre de 2021 y diciembre de 2021 la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.11. Extremadura

may-22	EXTREMADURA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	15.048	1.739	12,4%	624	137	28,1%
RESOLUCIONES DE GRADO	13.618	1.994	16,4%	576	132	29,4%
Grado III	6.265	928	16,9%	297	90	43,7%
Grado II	3.307	452	15,1%	126	28	28,7%
Grado I	2.076	218	10,8%	78	0	0,0%
Sin Grado	1.970	396	24,5%	75	13	21,4%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	9.619	1.637	19,4%	414	89	27,2%
Atención Residencial	3.394	632	21,3%	143	32	29,3%
Grado III	2.482	460	21,5%	103	23	29,0%
Grado II	888	159	20,0%	39	9	31,3%
Grado I	24	12	44,3%	1	0	0,0%
Apoyo domiciliario	6.225	1.006	18,4%	271	56	26,1%
Grado III	2.898	403	15,5%	149	41	37,7%
Grado II	1.878	234	13,4%	68	10	16,5%
Grado I	1.449	368	33,5%	54	6	11,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-mayo de 2022, se contabilizaron 15.048 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.739 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 12,4%.

En el mes de mayo se han registrado 624 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 137 más de lo esperado (28,1% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde abril de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Extremadura



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 9.619 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 1.637 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 19,4%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (21,3%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (18,4%).


En el mes de mayo se han registrado 414 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 89 más de lo esperado (27,2% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde diciembre de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (29,3%) superior al de apoyo en el domicilio (26,1%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Extremadura




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y junio de 2020**, mientras que en julio-agosto y desde noviembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. En los meses de septiembre-octubre de 2020, en marzo de 2021 y desde mayo de 2021 a diciembre de 2021, el exceso de mortalidad ha sido más pronunciado en las personas con prestación de apoyo en el domicilio, mientras que el exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias ha sido el más bajo del periodo. Cabe destacar que el exceso de mortalidad en las personas con prestación de apoyo domiciliario alcanza su máximo (58,1%) de todo el periodo en agosto de 2021 y su segundo mayor valor (50,9%) en noviembre de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril de 2020, mientras que de mayo de 2020 a marzo de 2021 la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, y en otra parte a que las tasas registradas independientemente del lugar de la prestación son ligeramente superiores a las esperadas. Destaca la tasa de personas en residencias, que es inferior a la esperada desde marzo de 2021 a junio de 2021 y en octubre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.12. Galicia

may-22	GALICIA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	22.685	1.759	7,7%	903	106	13,1%
RESOLUCIONES DE GRADO	22.592	1.776	7,9%	901	95	11,7%
Grado III	11.996	784	6,5%	504	66	15,2%
Grado II	5.918	615	11,0%	201	0	0,0%
Grado I	3.328	317	10,1%	140	29	25,6%
Sin Grado	1.350	61	3,6%	56	0	0,4%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	20.259	3.116	17,4%	812	147	22,1%
Atención Residencial	5.785	873	16,6%	196	6	3,0%
Grado III	4.164	488	12,4%	150	6	3,9%
Grado II	1.499	340	28,3%	46	0	0,0%
Grado I	122	46	32,4%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	14.474	2.243	17,7%	616	142	29,8%
Grado III	7.654	752	10,4%	350	88	33,6%
Grado II	4.229	556	14,7%	149	8	5,7%
Grado I	2.591	934	56,4%	117	45	63,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 22.685 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.759 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 7,7%.

En el mes de mayo se han registrado 903 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 106 más de lo esperado (13,1% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde septiembre de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Galicia



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 20.259 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 3.116 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 17,4%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (16,6%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (17,7%).


En el mes de mayo se han registrado 812 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 147 más de lo esperado (22,1% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (3,0%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (29,8%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Galicia



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, julio, noviembre-diciembre de 2020, febrero de 2021 y febrero de 2022.** En cambio, en mayo, julio y septiembre de 2021 y mayo de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio es muy superior al de personas con prestación en residencia. En el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, julio y de noviembre de 2020 a febrero de 2021, mientras que en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a las prestaciones de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en marzo, mayo-junio y agosto-octubre de 2020 y desde marzo de 2021.

La tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de atención residencial es inferior a la esperada en marzo, abril, octubre y noviembre de 2021 y en enero de 2022.

La tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio es superior a la esperada en abril de 2020, mayo, septiembre y diciembre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.13. La Comunidad de Madrid

may-22	MADRID, COMUNIDAD DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	59.007	11.450	22,9%	1.754	182	11,5%
RESOLUCIONES DE GRADO	58.608	12.194	24,5%	1.753	195	12,0%
Grado III	28.553	6.056	24,4%	919	130	16,4%
Grado II	14.404	2.952	25,1%	436	47	12,2%
Grado I	8.461	2.056	31,6%	216	18	9,1%
Sin Grado	7.190	1.130	16,8%	182	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	42.782	11.375	33,0%	1.422	181	14,6%
Atención Residencial	20.409	5.760	32,7%	623	63	11,3%
Grado III	15.340	4.411	33,0%	463	48	11,6%
Grado II	4.670	1.236	31,9%	148	12	8,7%
Grado I	399	113	31,1%	12	3	37,0%
Apoyo domiciliario	22.373	5.615	33,3%	799	118	17,3%
Grado III	9.859	2.358	31,1%	397	62	18,6%
Grado II	6.967	1.479	26,8%	236	22	10,1%
Grado I	5.547	1.778	47,1%	166	34	25,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 59.007 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 11.450 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 22,9%.

En el mes de mayo se han registrado 1.754 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 182 más de lo esperado (11,5% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde diciembre de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Madrid, Comunidad de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 42.782 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 11.375 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 33,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (32,7%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (33,3%).


En el mes de mayo se han registrado 1.422 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 181 más de lo esperado (14,6% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde enero de 2022), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (11,3%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (17,3%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Madrid, Comunidad de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en febrero y marzo de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Aunque cabe destacar que desde junio de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con prestación en residencias.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-abril de 2020, mientras que en mayo-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de mayo-septiembre de 2020, o incluso mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio. Desde octubre de 2020 a junio de 2021 y en octubre de 2021 la tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.14. Región de Murcia

may-22	MURCIA, REGIÓN DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	12.517	2.366	22,4%	477	52	12,0%
RESOLUCIONES DE GRADO	10.548	1.343	13,5%	401	16	4,3%
Grado III	5.432	525	9,9%	214	2	1,2%
Grado II	3.261	308	9,5%	126	0	0,2%
Grado I	1.420	388	36,9%	41	4	10,3%
Sin Grado	435	123	36,3%	20	10	97,8%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	8.969	1.540	18,7%	340	29	9,1%
Atención Residencial	2.406	564	28,9%	64	0	0,0%
Grado III	1.521	317	25,1%	44	0	0,0%
Grado II	876	241	35,4%	20	0	0,0%
Grado I	9	5	53,9%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	6.563	976	15,5%	276	29	11,8%
Grado III	3.240	278	8,2%	149	16	12,2%
Grado II	2.135	178	7,9%	89	0	0,0%
Grado I	1.188	521	78,0%	38	13	52,5%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 12.517 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 2.366 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 22,4%.

En el mes de mayo se han registrado 477 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 52 más de lo esperado (12,0% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Murcia, Región de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 8.969 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 1.540 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 18,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (28,9%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (15,5%).

En el mes de mayo se han registrado 340 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 29 más de lo esperado (9,1% de exceso de fallecimientos), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (11,8%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Murcia, Región de



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, agosto, noviembre de 2020, enero de 2021, mayo de 2021 y diciembre de 2021**, mientras que en mayo-julio, septiembre, diciembre de 2020 y de febrero de 2021 a abril de 2021 y de julio de 2021 a octubre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Por el contrario, en octubre de 2020 y junio de 2021 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fue superior al de residencias, alcanzando además los mayores valores del periodo para el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en cada uno de los meses del periodo excepto en junio de 2021. Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo, abril, agosto, de octubre de 2020 a enero de 2021, mayo de 2021 y agosto de 2021. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas es muy similar a la esperada, excepto en octubre de 2020, junio de 2021, agosto y diciembre de 2021, donde la supera notablemente. En cambio, la tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas es más variable, superando a la esperada en casi todo el periodo excepto en mayo, julio, septiembre de 2020, de febrero a abril de 2021, en junio y julio de 2021, septiembre y octubre de 2021 y mayo de 2022.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.15. La Comunidad Foral de Navarra

may-22	NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	6.707	907	14,2%	247	27	11,8%
RESOLUCIONES DE GRADO	6.670	994	15,7%	244	19	7,5%
Grado III	2.177	189	8,3%	86	0	0,0%
Grado II	2.367	398	17,9%	83	5	6,7%
Grado I	1.453	228	17,4%	52	8	18,1%
Sin Grado	673	179	33,4%	23	5	30,6%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	5.665	1.248	25,7%	212	39	21,9%
Atención Residencial	1.669	438	30,5%	51	3	5,4%
Grado III	701	146	22,7%	24	0	0,0%
Grado II	945	285	37,8%	27	3	11,4%
Grado I	23	7	17,6%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	3.996	809	23,7%	161	36	28,4%
Grado III	1.340	103	7,4%	59	0	0,0%
Grado II	1.362	228	19,0%	53	13	33,3%
Grado I	1.294	478	58,3%	49	23	88,7%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 6.707 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 907 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 14,2%.

En el mes de mayo se han registrado 247 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 27 más de lo esperado (11,8% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Navarra, Comunidad Foral de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 5.665 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 1.248 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 25,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (30,5%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (23,7%).


En el mes de mayo se han registrado 212 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 39 más de lo esperado (21,9% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (5,4%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (28,4%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Navarra, Comunidad Foral de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio únicamente en el mes de mayo de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente en junio-octubre, mientras que desde noviembre de 2020 el comportamiento ha ido variando cada mes, destacando que el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con atención residencial desde diciembre de 2020 hasta julio de 2021, y desde noviembre de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en febrero, marzo y junio de 2021 (donde la tasa en residencias es inferior a la de apoyo en el domicilio). Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020. En cambio, en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y en mayo-septiembre de 2020, noviembre de 2020 y enero de 2021 responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a personas con prestación de apoyo en el domicilio. En cambio en octubre y diciembre de 2020 también se debe a que la tasa de personas con prestación en residencias fallecidas por cada 1.000 fue superior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.16. País Vasco

may-22	PAÍS VASCO					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	31.303	4.556	16,4%	1.184	203	20,7%
RESOLUCIONES DE GRADO	30.501	4.702	17,7%	1.146	213	22,9%
Grado III	13.138	1.618	13,4%	515	90	21,3%
Grado II	8.466	1.440	19,9%	297	50	20,1%
Grado I	6.046	1.090	21,8%	233	59	33,9%
Sin Grado	2.851	554	24,1%	101	14	16,6%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	23.037	4.207	21,2%	895	212	31,0%
Atención Residencial	7.056	1.199	18,2%	278	66	30,9%
Grado III	4.464	676	15,8%	177	41	29,7%
Grado II	2.180	458	24,5%	82	19	30,6%
Grado I	412	65	15,3%	19	6	45,6%
Apoyo domiciliario	15.981	3.009	22,7%	617	146	31,1%
Grado III	6.670	895	15,1%	277	57	25,7%
Grado II	5.098	943	22,2%	172	30	21,3%
Grado I	4.213	1.171	38,5%	168	59	54,7%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron **31.303** personas fallecidas con solicitud de dependencia, **4.556** personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 16,4%**.

En el **mes de mayo** se han registrado 1.184 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 203 más de lo esperado (20,7% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde diciembre de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. País Vasco



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron **23.037** personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, **4.207** más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 21,2%**, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (18,2%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,7%).

En el **mes de mayo** se han registrado 895 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 212 más de lo esperado (31,0% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde diciembre de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (30,9%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (31,1%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. País Vasco



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


En diciembre de 2021, el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (60,0%) alcanzó su mayor valor del periodo, superando el de abril de 2020 (55,3%), y fue superior al exceso de mortalidad en residencia (31,7%). Desde febrero de 2021 el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al exceso de mortalidad en residencia.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayor parte a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a la mortalidad esperada de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de marzo y junio-septiembre y desde noviembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.17. La Rioja

may-22	RIOJA, LA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	2.973	365	11,2%	94	8	6,9%
RESOLUCIONES DE GRADO	2.972	334	10,3%	94	0	0,0%
Grado III	1.088	97	7,7%	35	0	0,0%
Grado II	927	138	14,2%	29	0	0,0%
Grado I	574	51	8,8%	16	0	0,0%
Sin Grado	383	48	11,8%	14	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	1.612	240	12,8%	48	0	0,0%
Atención Residencial	597	109	14,2%	18	0	0,0%
Grado III	327	44	10,1%	9	0	0,0%
Grado II	263	61	19,6%	9	0	0,0%
Grado I	7	4	24,0%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	1.015	131	11,8%	30	0	0,0%
Grado III	430	44	9,0%	11	0	0,0%
Grado II	365	49	12,0%	13	0	0,0%
Grado I	220	38	17,7%	6	0	0,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 2.973 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 365 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 11,2%.


En el mes de mayo se han registrado 94 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 8 más de lo esperado (6,9% de exceso de fallecimientos, el mayor valor registrado desde enero de 2022).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Rioja, La




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.612 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 240 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 12,8%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (14,2%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (11,8%).

En el mes de mayo se han registrado 48 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, ninguna más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor registrado desde enero de 2022), siendo nulo el exceso de mortalidad de las personas con apoyo en el domicilio (0,0%) y el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%).




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio tienen un comportamiento similar en el periodo**. El exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias se ha mantenido nulo o prácticamente nulo desde enero de 2021 a mayo de 2021, mientras que el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario creció ligeramente hasta febrero de 2021 (9,9%) para registrar valores mínimos desde marzo de 2021 a mayo de 2021.

Cabe destacar que en octubre de 2021 se registró el mayor valor del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación residencial (142,1%) superando el registrado en abril de 2020 (102,2%), y también en octubre de 2021 se registró el segundo mayor valor del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (71,9%) sólo superado por el registrado en abril de 2020 (81,6%).



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en junio de 2020, febrero de 2021, marzo de 2021, julio y diciembre de 2021, donde la tasa de personas fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio superó a la de personas fallecidas con prestación en residencia.

La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, diciembre de 2020, enero de 2021, agosto de 2021 y octubre de 2021. Cabe destacar que la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 no supera en la mayor parte del periodo (excepto abril, septiembre, octubre de 2020, junio de 2021, agosto, septiembre y octubre de 2021) a la tasa esperada, independientemente del lugar de la prestación.




4.18. Ceuta

may-22	CEUTA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	431	137	33,6%	11	0	0,0%
RESOLUCIONES DE GRADO	414	128	36,3%	11	1	5,1%
Grado III	207	57	34,1%	7	0	0,0%
Grado II	96	21	21,5%	2	0	0,0%
Grado I	57	28	73,5%	2	1	66,2%
Sin Grado	54	21	43,7%	0	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	332	116	41,0%	10	2	15,8%
Atención Residencial	58	29	63,8%	1	0	21,4%
Grado III	30	14	59,7%	1	0	96,2%
Grado II	28	15	68,1%	0	0	0,0%
Grado I	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	274	87	36,7%	9	2	14,5%
Grado III	159	48	36,3%	5	0	0,0%
Grado II	63	12	17,4%	2	0	17,1%
Grado I	52	26	75,6%	2	1	153,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 431 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 137 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 33,6%.

En el mes de mayo se han registrado 11 personas con solicitud de dependencia fallecidas, ninguna más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde noviembre de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Ceuta



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 332 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 116 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 41,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (63,8%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (36,7%).


En el mes de mayo se han registrado 10 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 2 más de lo esperado (15,8% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (21,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (14,5%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Ceuta




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, septiembre, diciembre de 2020, enero de 2021, abril, mayo, julio y diciembre de 2021 y abril de 2022**, mientras que en el resto de los meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, excepto en junio de 2020, febrero de 2021 y septiembre de 2021. La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de febrero a abril de 2020, de septiembre de 2020 a enero de 2021, en mayo, julio, octubre, diciembre de 2021 y febrero de 2022. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.19. Melilla

may-22	MELILLA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta mayo de 2022			Datos del mes de mayo de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	509	146	29,4%	14	2	10,3%
RESOLUCIONES DE GRADO	445	123	31,3%	11	0	3,5%
Grado III	211	59	32,4%	5	0	0,0%
Grado II	119	25	23,6%	2	0	0,0%
Grado I	63	24	49,8%	2	0	26,6%
Sin Grado	52	14	26,4%	2	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	342	115	37,4%	9	2	18,0%
Atención Residencial	74	32	45,4%	3	1	66,4%
Grado III	35	14	36,2%	2	1	172,7%
Grado II	39	18	56,6%	1	0	0,0%
Grado I	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	268	83	35,0%	6	0	5,4%
Grado III	149	47	36,1%	3	0	0,0%
Grado II	67	16	23,7%	1	0	0,0%
Grado I	52	20	50,4%	2	0	25,1%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- mayo de 2022, se contabilizaron 509 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 146 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a mayo de 2022 fue del 29,4%.


En el mes de mayo se han registrado 14 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 2 más de lo esperado (10,3% de exceso de fallecimientos).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Melilla



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 342 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a mayo de 2022, 115 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- mayo de 2022 fue del 37,4%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (45,4%) ligeramente superior al de las personas con apoyo en el domicilio (35,0%). En el mes de mayo se han registrado 9 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 2 más de lo esperado (18,0% de exceso de fallecimientos) el exceso de mortalidad de atención residencial (66,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (5,4%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Melilla



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en agosto y septiembre de 2020, en agosto y septiembre de 2021 y en abril de 2022**, mientras que en febrero-marzo, mayo-junio, diciembre de 2020, enero de 2021, marzo, mayo, junio, octubre, noviembre de 2021 y enero de 2022 el exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencia fue nulo.


Destaca la evolución creciente del exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio desde julio de 2020, alcanzando en noviembre el segundo mayor valor del periodo (140,0%) y registrando en febrero de 2021 el mayor valor (155,0%). El exceso de mortalidad en apoyo en el domicilio supera al de residencias desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021, en mayo y en octubre y noviembre de 2021. El exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencias alcanza en abril de 2022 su mayor valor (255,7%) superior al de septiembre de 2020 (200,0%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Aunque este comportamiento no se repite en todos los meses del periodo. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada, excepto en noviembre de 2020 y febrero de 2021 donde la tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior a la esperada. Por otro lado, la tasa de personas con prestación de residencia fallecidas por cada 1.000 varía mucho de un mes a otro registrado desde el valor 0,0 en mayo de 2020 hasta el mayor valor recogido en abril de 2022 (60,2).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-19	15.949	1.400	14.549	13.248	91,06%	10.870	82,05%	2.378	17,95%	1.301	8,94%	13.428
feb-19	21.764	1.784	19.980	18.122	90,70%	14.814	81,75%	3.308	18,25%	1.858	9,30%	18.374
mar-19	21.327	2.624	18.703	17.003	90,91%	13.869	81,57%	3.134	18,43%	1.700	9,09%	16.980
abr-19	17.279	1.443	15.836	14.346	90,59%	11.715	81,66%	2.631	18,34%	1.490	9,41%	14.448
may-19	16.207	1.406	14.801	13.455	90,91%	11.010	81,83%	2.445	18,17%	1.346	9,09%	13.609
jun-19	17.366	2.105	15.261	13.773	90,25%	11.156	81,00%	2.617	19,00%	1.488	9,75%	13.709
jul-19	14.784	1.405	13.379	12.241	91,49%	10.021	81,86%	2.220	18,14%	1.138	8,51%	12.313
ago-19	16.157	1.524	14.633	13.384	91,46%	10.936	81,71%	2.448	18,29%	1.249	8,54%	13.450
sep-19	15.397	1.470	13.927	12.697	91,17%	10.370	81,67%	2.327	18,33%	1.230	8,83%	12.890
oct-19	13.382	1.304	12.078	11.060	91,57%	9.007	81,44%	2.053	18,56%	1.018	8,43%	11.079
nov-19	18.318	2.411	15.907	14.465	90,93%	11.821	81,72%	2.644	18,28%	1.442	9,07%	14.695
dic-19	15.973	1.547	14.426	13.123	90,97%	10.682	81,40%	2.441	18,60%	1.303	9,03%	13.358
TOTAL	203.903	20.423	183.480	166.917	90,97%	136.271	81,64%	30.646	18,36%	16.563	9,03%	168.333

ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-20	18.551	1.822	16.729	15.298	91,45%	12.447	81,36%	2.851	18,64%	1.431	8,55%	15.347
feb-20	21.650	1.975	19.675	17.895	90,95%	14.448	80,74%	3.447	19,26%	1.780	9,05%	18.068
mar-20	19.600	1.959	17.641	16.236	92,04%	13.580	83,64%	2.656	16,36%	1.405	7,96%	16.555
abr-20	25.244	1.659	23.585	21.790	92,39%	18.663	85,65%	3.127	14,35%	1.795	7,61%	22.598
may-20	34.977	2.185	32.792	29.743	90,70%	24.685	82,99%	5.058	17,01%	3.049	9,30%	29.531
jun-20	21.011	2.022	18.989	17.395	91,61%	14.121	81,18%	3.274	18,82%	1.594	8,39%	17.546
jul-20	15.880	1.490	14.390	13.079	90,89%	10.972	83,89%	2.107	16,11%	1.311	9,11%	13.655
ago-20	16.529	1.431	15.098	13.806	91,44%	11.552	83,67%	2.254	16,33%	1.292	8,56%	14.503
sep-20	17.414	1.616	15.798	14.528	91,96%	12.186	83,88%	2.342	16,12%	1.270	8,04%	15.257
oct-20	17.475	1.589	15.886	14.450	90,96%	12.113	83,83%	2.337	16,17%	1.436	9,04%	15.201
nov-20	18.759	1.816	16.943	15.325	90,45%	12.802	83,54%	2.523	16,46%	1.618	9,55%	16.109
dic-20	18.548	1.515	17.033	15.456	90,74%	13.024	84,27%	2.432	15,73%	1.577	9,26%	16.415
TOTAL	245.638	21.079	224.559	205.001	91,29%	170.593	83,22%	34.408	16,78%	19.558	8,71%	210.785

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD



ANEXO III. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2021	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
	Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	%(sobre 3)	Nº			
ene-21	21.664	1.748	19.916	18.093	90,85%	15.280	84,45%	2.813	15,55%	1.823	9,15%	19.025
feb-21	24.207	2.160	22.047	19.953	90,50%	16.756	83,98%	3.197	16,02%	2.094	9,50%	20.786
mar-21	19.860	1.637	18.223	16.462	90,34%	13.629	82,79%	2.833	17,21%	1.761	9,66%	17.282
abr-21	17.208	1.576	15.632	14.051	89,89%	11.630	82,77%	2.421	17,23%	1.581	10,11%	14.808
may-21	13.842	1.183	12.659	11.632	91,89%	9.947	85,51%	1.685	14,49%	1.027	8,11%	12.502
jun-21	17.616	1.596	16.020	14.497	90,49%	11.992	82,72%	2.505	17,28%	1.523	9,51%	15.365
jul-21	16.264	1.524	14.740	13.536	91,83%	11.257	83,16%	2.279	16,84%	1.204	8,17%	14.146
ago-21	16.472	1.393	15.079	13.799	91,51%	11.602	84,08%	2.197	15,92%	1.280	8,49%	14.722
sep-21	18.137	1.484	16.653	15.267	91,68%	12.980	85,02%	2.287	14,98%	1.386	8,32%	16.542
oct-21	15.956	1.322	14.634	13.377	91,41%	11.390	85,15%	1.987	14,85%	1.257	8,59%	14.407
nov-21	15.742	1.546	14.196	13.003	91,60%	10.995	84,56%	2.008	15,44%	1.193	8,40%	13.961
dic-21	16.149	1.310	14.839	13.667	92,10%	11.687	85,51%	1.980	14,49%	1.172	7,90%	14.694
TOTAL	213.117	18.479	194.638	177.337	91,11%	149.145	84,10%	28.192	15,90%	17.301	8,89%	188.240

ANEXO IV. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2022 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2022	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
	Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	%(sobre 3)	Nº			
ene-22	21.346	1.625	19.721	17.992	91,23%	15.427	85,74%	2.565	14,26%	1.729	8,77%	19.601
feb-22	22.234	1.769	20.465	18.738	91,56%	16.202	86,47%	2.536	13,53%	1.727	8,44%	20.589
mar-22	20.366	1.760	18.606	16.989	91,31%	14.592	85,89%	2.397	14,11%	1.617	8,69%	18.559
abr-22	18.797	1.437	17.360	15.835	91,22%	13.699	86,51%	2.136	13,49%	1.525	8,78%	17.454
may-22	18.788	1.563	17.225	15.788	91,66%	13.631	86,34%	2.157	13,66%	1.437	8,34%	17.287
jun-22	18.930	1.947	16.983	15.604	91,88%	13.659	87,54%	1.945	12,46%	1.379	8,12%	17.325
TOTAL	120.461	10.101	110.360	100.946	91,47%	87.210	86,39%	13.736	13,61%	9.414	8,53%	110.815

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO V. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por tipo de prestación

Enero-dic. 2019	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-19	10.870	13.428	458	4,2%	3,4%	2.190	20,1%	16,3%	2.355	21,7%	17,5%	425	3,9%	3,2%	2.592	23,8%	19,3%	2.050	18,9%	15,3%	3.272	30,1%	24,4%	86	0,8%	0,6%
feb-19	14.814	18.374	570	3,8%	3,1%	3.084	20,8%	16,8%	3.306	22,3%	18,0%	601	4,1%	3,3%	3.454	23,3%	18,8%	2.638	17,8%	14,4%	4.606	31,1%	25,1%	115	0,8%	0,6%
mar-19	13.869	16.980	486	3,5%	2,9%	2.584	18,6%	15,2%	2.934	21,2%	17,3%	520	3,7%	3,1%	3.301	23,8%	19,4%	2.544	18,3%	15,0%	4.523	32,6%	26,6%	88	0,6%	0,5%
abr-19	11.715	14.448	470	4,0%	3,3%	2.357	20,1%	16,3%	2.571	21,9%	17,8%	436	3,7%	3,0%	2.704	23,1%	18,7%	2.260	19,3%	15,6%	3.560	30,4%	24,6%	90	0,8%	0,6%
may-19	11.010	13.609	462	4,2%	3,4%	2.241	20,4%	16,5%	2.413	21,9%	17,7%	413	3,8%	3,0%	2.656	24,1%	19,5%	2.087	19,0%	15,3%	3.272	29,7%	24,0%	65	0,6%	0,5%
jun-19	11.156	13.709	462	4,1%	3,4%	2.135	19,1%	15,6%	2.306	20,7%	16,8%	418	3,7%	3,0%	2.732	24,5%	19,9%	2.176	19,5%	15,9%	3.400	30,5%	24,8%	80	0,7%	0,6%
jul-19	10.021	12.313	424	4,2%	3,4%	1.914	19,1%	15,5%	2.081	20,8%	16,9%	334	3,3%	2,7%	2.369	23,6%	19,2%	2.034	20,3%	16,5%	3.078	30,7%	25,0%	79	0,8%	0,6%
ago-19	10.936	13.450	449	4,1%	3,3%	2.115	19,3%	15,7%	2.306	21,1%	17,1%	457	4,2%	3,4%	2.605	23,8%	19,4%	2.227	20,4%	16,6%	3.203	29,3%	23,8%	88	0,8%	0,7%
sep-19	10.370	12.890	444	4,3%	3,4%	2.116	20,4%	16,4%	2.346	22,6%	18,2%	422	4,1%	3,3%	2.316	22,3%	18,0%	2.058	19,8%	16,0%	3.111	30,0%	24,1%	77	0,7%	0,6%
oct-19	9.007	11.079	355	3,9%	3,2%	1.820	20,2%	16,4%	1.944	21,6%	17,5%	334	3,7%	3,0%	2.222	24,7%	20,1%	1.645	18,3%	14,8%	2.678	29,7%	24,2%	81	0,9%	0,7%
nov-19	11.821	14.695	609	5,2%	4,1%	2.327	19,7%	15,8%	2.480	21,0%	16,9%	469	4,0%	3,2%	2.754	23,3%	18,7%	2.405	20,3%	16,4%	3.556	30,1%	24,2%	95	0,8%	0,6%
dic-19	10.682	13.358	523	4,9%	3,9%	2.218	20,8%	16,6%	2.416	22,6%	18,1%	424	4,0%	3,2%	2.514	23,5%	18,8%	2.067	19,4%	15,5%	3.104	29,1%	23,2%	92	0,9%	0,7%
TOTAL	136.271	168.333	5.712	4,2%	3,4%	27.101	19,9%	16,1%	29.458	21,6%	17,5%	5.253	3,9%	3,1%	32.219	23,6%	19,1%	26.191	19,2%	15,6%	41.363	30,4%	24,6%	1.036	0,8%	0,6%

ANEXO VI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por tipo de prestación

Enero-dic. 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-20	12.447	15.347	542	4,4%	3,5%	2.383	19,1%	15,5%	2.547	20,5%	16,6%	493	4,0%	3,2%	3.034	24,4%	19,8%	2.426	19,5%	15,8%	3.817	30,7%	24,9%	105	0,8%	0,7%
feb-20	14.448	18.068	707	4,9%	3,9%	3.068	21,2%	17,0%	3.266	22,6%	18,1%	590	4,1%	3,3%	3.391	23,5%	18,8%	2.670	18,5%	14,8%	4.260	29,5%	23,6%	116	0,8%	0,6%
mar-20	13.580	16.555	584	4,3%	3,5%	2.422	17,8%	14,6%	2.619	19,3%	15,8%	517	3,8%	3,1%	3.974	29,3%	24,0%	2.465	18,2%	14,9%	3.899	28,7%	23,6%	75	0,6%	0,5%
abr-20	18.663	22.598	885	4,7%	3,9%	3.101	16,6%	13,7%	3.016	16,2%	13,3%	884	4,7%	3,9%	6.231	33,4%	27,6%	4.766	25,5%	21,1%	3.619	19,4%	16,0%	96	0,5%	0,4%
may-20	24.685	29.531	1.328	5,4%	4,5%	3.609	14,6%	12,2%	3.738	15,1%	12,7%	1.026	4,2%	3,5%	8.068	32,7%	27,3%	6.705	27,2%	22,7%	4.943	20,0%	16,7%	114	0,5%	0,4%
jun-20	14.121	17.546	686	4,9%	3,9%	2.707	19,2%	15,4%	2.723	19,3%	15,5%	606	4,3%	3,5%	3.822	27,1%	21,8%	3.496	24,8%	19,9%	3.419	24,2%	19,5%	87	0,6%	0,5%
jul-20	10.972	13.655	518	4,7%	3,8%	2.198	20,0%	16,1%	2.279	20,8%	16,7%	470	4,3%	3,4%	2.343	21,4%	17,2%	2.468	22,5%	18,1%	3.302	30,1%	24,2%	77	0,7%	0,6%
ago-20	11.552	14.503	638	5,5%	4,4%	2.392	20,7%	16,5%	2.598	22,5%	17,9%	510	4,4%	3,5%	2.459	21,3%	17,0%	2.520	21,8%	17,4%	3.285	28,4%	22,7%	101	0,9%	0,7%
sep-20	12.186	15.257	703	5,8%	4,6%	2.434	20,0%	16,0%	2.481	20,4%	16,3%	501	4,1%	3,3%	2.736	22,5%	17,9%	2.492	20,4%	16,3%	3.809	31,3%	25,0%	101	0,8%	0,7%
oct-20	12.113	15.201	533	4,4%	3,5%	2.633	21,7%	17,3%	2.596	21,4%	17,1%	491	4,1%	3,2%	2.647	21,9%	17,4%	2.582	21,3%	17,0%	3.621	29,9%	23,8%	98	0,8%	0,6%
nov-20	12.802	16.109	533	4,2%	3,3%	2.861	22,3%	17,8%	2.843	22,2%	17,6%	478	3,7%	3,0%	2.789	21,8%	17,3%	2.564	20,0%	15,9%	3.915	30,6%	24,3%	126	1,0%	0,8%
dic-20	13.024	16.415	711	5,5%	4,3%	2.739	21,0%	16,7%	2.864	22,0%	17,4%	499	3,8%	3,0%	2.942	22,6%	17,9%	2.785	21,4%	17,0%	3.767	28,9%	22,9%	108	0,8%	0,7%
TOTAL	170.593	210.785	8.368	4,9%	4,0%	32.547	19,1%	15,4%	33.570	19,7%	15,9%	7.065	4,1%	3,4%	44.436	26,0%	21,1%	37.939	22,2%	18,0%	45.656	26,8%	21,7%	1.204	0,7%	0,6%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO VII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por tipo de prestación

Enero-dic. 2021	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPP DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-21	15.280	19.025	804	5,3%	4,2%	3.065	20,1%	16,1%	3.032	19,8%	15,9%	590	3,9%	3,1%	3.628	23,7%	19,1%	3.240	21,2%	17,0%	4.545	29,7%	23,9%	121	0,8%	0,6%
feb-21	16.756	20.786	755	4,5%	3,6%	3.579	21,4%	17,2%	3.524	21,0%	17,0%	608	3,6%	2,9%	3.739	22,3%	18,0%	3.275	19,5%	15,8%	5.181	30,9%	24,9%	125	0,7%	0,6%
mar-21	13.629	17.282	610	4,5%	3,5%	3.244	23,8%	18,8%	3.363	24,7%	19,5%	487	3,6%	2,8%	2.601	19,1%	15,1%	2.562	18,8%	14,8%	4.297	31,5%	24,9%	118	0,9%	0,7%
abr-21	11.630	14.808	525	4,5%	3,5%	2.815	24,2%	19,0%	2.819	24,2%	19,0%	442	3,8%	3,0%	2.192	18,8%	14,8%	2.097	18,0%	14,2%	3.812	32,8%	25,7%	106	0,9%	0,7%
may-21	9.947	12.502	481	4,8%	3,8%	2.210	22,2%	17,7%	2.254	22,7%	18,0%	314	3,2%	2,5%	1.908	19,2%	15,3%	2.016	20,3%	16,1%	3.224	32,4%	25,8%	95	1,0%	0,8%
jun-21	11.992	15.365	589	4,9%	3,8%	2.930	24,4%	19,1%	3.117	26,0%	20,3%	393	3,3%	2,6%	2.312	19,3%	15,0%	2.103	17,5%	13,7%	3.785	31,6%	24,6%	136	1,1%	0,9%
jul-21	11.257	14.146	449	4,0%	3,2%	2.518	22,4%	17,8%	2.550	22,7%	18,0%	378	3,4%	2,7%	2.380	21,1%	16,8%	2.011	17,9%	14,2%	3.767	33,5%	26,6%	93	0,8%	0,7%
ago-21	11.602	14.722	492	4,2%	3,3%	2.765	23,8%	18,8%	2.748	23,7%	18,7%	339	2,9%	2,3%	2.466	21,3%	16,8%	2.166	18,7%	14,7%	3.653	31,5%	24,8%	93	0,8%	0,6%
sep-21	12.980	16.542	580	4,5%	3,5%	3.166	24,4%	19,1%	2.982	23,0%	18,0%	414	3,2%	2,5%	2.691	20,7%	16,3%	2.465	19,0%	14,9%	4.129	31,8%	25,0%	115	0,9%	0,7%
oct-21	11.390	14.407	493	4,3%	3,4%	2.654	23,3%	18,4%	2.605	22,9%	18,1%	378	3,3%	2,6%	2.408	21,1%	16,7%	2.229	19,6%	15,5%	3.542	31,1%	24,6%	98	0,9%	0,7%
nov-21	10.995	13.961	510	4,6%	3,7%	2.546	23,2%	18,2%	2.517	22,9%	18,0%	346	3,1%	2,5%	2.300	20,9%	16,5%	2.032	18,5%	14,6%	3.615	32,9%	25,9%	95	0,9%	0,7%
dic-21	11.687	14.694	492	4,2%	3,3%	2.628	22,5%	17,9%	2.607	22,3%	17,7%	334	2,9%	2,3%	2.463	21,1%	16,8%	2.300	19,7%	15,7%	3.764	32,2%	25,6%	106	0,9%	0,7%
TOTAL	149.145	188.240	6.780	4,5%	3,6%	34.120	22,9%	18,1%	34.118	22,9%	18,1%	5.023	3,4%	2,7%	31.088	20,8%	16,5%	28.496	19,1%	15,1%	47.314	31,7%	25,1%	1.301	0,9%	0,7%

ANEXO VIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2022 por tipo de prestación

Enero-junio 2022	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPP DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-22	15.427	19.601	726	4,7%	3,7%	3.568	23,1%	18,2%	3.676	23,8%	18,8%	534	3,5%	2,7%	3.207	20,8%	16,4%	2.922	18,9%	14,9%	4.789	31,0%	24,4%	179	1,2%	0,9%
feb-22	16.202	20.589	685	4,2%	3,3%	3.852	23,8%	18,7%	3.775	23,3%	18,3%	518	3,2%	2,5%	3.321	20,5%	16,1%	3.021	18,6%	14,7%	5.263	32,5%	25,6%	154	1,0%	0,7%
mar-22	14.592	18.559	677	4,6%	3,6%	3.430	23,5%	18,5%	3.452	23,7%	18,6%	434	3,0%	2,3%	3.158	21,6%	17,0%	2.755	18,9%	14,8%	4.518	31,0%	24,3%	135	0,9%	0,7%
abr-22	13.699	17.454	628	4,6%	3,6%	3.187	23,3%	18,3%	3.334	24,3%	19,1%	443	3,2%	2,5%	2.860	20,9%	16,4%	2.611	19,1%	15,0%	4.266	31,1%	24,4%	125	0,9%	0,7%
may-22	13.631	17.287	643	4,7%	3,7%	3.085	22,6%	17,8%	3.110	22,8%	18,0%	425	3,1%	2,5%	3.058	22,4%	17,7%	2.592	19,0%	15,0%	4.252	31,2%	24,6%	122	0,9%	0,7%
jun-22	13.659	17.325	581	4,3%	3,4%	3.184	23,3%	18,4%	3.206	23,5%	18,5%	405	3,0%	2,3%	2.952	21,6%	17,0%	2.713	19,9%	15,7%	4.175	30,6%	24,1%	109	0,8%	0,6%
TOTAL	87.210	110.815	3.940	4,5%	3,6%	20.306	23,3%	18,3%	20.553	23,6%	18,5%	2.759	3,2%	2,5%	18.556	21,3%	16,7%	16.614	19,1%	15,0%	27.263	31,3%	24,6%	824	0,9%	0,7%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO IX. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2019	(1)	(2)	(3)	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5)		(6)
	TOTAL SOLICITUDES	SOLICITUDES SIN VALORAR	PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
	Nº	Nº	Nº	Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	%(sobre 3)	Nº
Andalucía	38.101	4.807	33.294	30.433	91,41%	23.699	77,87%	6.734	22,13%	2.861	8,59%	32.735
Aragón	7.215	939	6.276	5.757	91,73%	4.874	84,66%	883	15,34%	519	8,27%	5.876
Asturias, Principado de	5.397	992	4.405	3.812	86,54%	3.201	83,97%	611	16,03%	593	13,46%	4.208
Baleares, Illes	3.771	327	3.444	3.140	91,17%	2.551	81,24%	589	18,76%	304	8,83%	3.283
Canarias	5.516	1.762	3.754	3.446	91,80%	2.266	65,76%	1.180	34,24%	308	8,20%	2.369
Cantabria	3.043	43	3.000	2.819	93,97%	2.243	79,57%	576	20,43%	181	6,03%	2.689
Castilla y León	16.266	1.722	14.544	13.306	91,49%	13.086	98,35%	220	1,65%	1.238	8,51%	16.552
Castilla - La Mancha	10.580	934	9.646	8.893	92,19%	7.935	89,23%	958	10,77%	753	7,81%	9.487
Cataluña	38.328	3.736	34.592	31.619	91,41%	22.356	70,70%	9.263	29,30%	2.973	8,59%	27.097
Comunitat Valenciana	16.281	3.068	13.213	12.236	92,61%	10.323	84,37%	1.913	15,63%	977	7,39%	10.779
Extremadura	6.069	986	5.083	4.339	85,36%	3.652	84,17%	687	15,83%	744	14,64%	3.932
Galicia	9.602	15	9.587	8.904	92,88%	8.129	91,30%	775	8,70%	683	7,12%	9.262
Madrid, Comunidad de	22.202	34	22.168	19.343	87,26%	16.238	83,95%	3.105	16,05%	2.825	12,74%	20.070
Murcia, Región de	4.962	584	4.378	4.232	96,67%	3.635	85,89%	597	14,11%	146	3,33%	4.322
Navarra, Comunidad Foral de	2.687	50	2.637	2.410	91,39%	2.234	92,70%	176	7,30%	227	8,61%	2.833
País Vasco	12.348	397	11.951	10.932	91,47%	8.966	82,02%	1.966	17,98%	1.019	8,53%	11.621
Rioja, La	1.166	0	1.166	1.005	86,19%	616	61,29%	389	38,71%	161	13,81%	818
Ceuta	167	9	158	132	83,54%	124	93,94%	8	6,06%	26	16,46%	135
Melilla	202	18	184	159	86,41%	143	89,94%	16	10,06%	25	13,59%	265
TOTAL	203.903	20.423	183.480	166.917	90,97%	136.271	81,64%	30.646	18,36%	16.563	9,03%	168.333

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO X. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	41.767	5.387	36.380	33.396	91,80%	26.800	80,25%	6.596	19,75%	2.984	8,10%	37.234
Aragón	8.128	596	7.532	6.882	91,37%	6.008	87,30%	874	12,70%	650	8,66%	7.156
Asturias, Principado de	6.079	917	5.162	4.459	86,38%	3.621	81,21%	838	18,79%	703	13,66%	4.802
Balears, Illes	4.262	362	3.900	3.601	92,33%	3.094	85,92%	507	14,08%	299	7,70%	4.493
Canarias	6.248	2.220	4.028	3.703	91,93%	2.712	73,24%	991	26,76%	325	8,04%	2.840
Cantabria	3.793	59	3.734	3.585	96,01%	3.036	84,69%	549	15,31%	149	4,00%	4.651
Castilla y León	20.842	1.687	19.155	17.536	91,55%	17.433	99,41%	103	0,59%	1.619	8,47%	21.917
Castilla - La Mancha	14.179	819	13.360	12.317	92,19%	11.300	91,74%	1.017	8,26%	1.043	7,69%	13.366
Cataluña	45.864	3.686	42.178	38.582	91,47%	28.057	72,72%	10.525	27,28%	3.596	8,50%	33.805
Comunitat Valenciana	19.501	3.010	16.491	15.459	93,74%	13.332	86,24%	2.127	13,76%	1.032	6,29%	14.036
Extremadura	7.060	900	6.160	5.299	86,02%	4.313	81,39%	986	18,61%	861	13,72%	4.648
Galicia	10.227	10	10.217	9.564	93,61%	8.887	92,92%	677	7,08%	653	6,26%	10.167
Madrid, Comunidad de	33.107	85	33.022	29.345	88,86%	23.998	81,78%	5.347	18,22%	3.677	11,03%	28.521
Murcia, Región de	5.603	888	4.715	4.513	95,72%	3.978	88,15%	535	11,85%	202	4,40%	4.721
Navarra, Comunidad Foral de	3.271	95	3.176	2.838	89,36%	2.701	95,17%	137	4,83%	338	10,82%	3.303
País Vasco	13.977	322	13.655	12.475	91,36%	10.319	82,72%	2.156	17,28%	1.180	8,59%	13.773
Rioja, La	1.296	0	1.296	1.105	85,26%	696	62,99%	409	37,01%	191	14,60%	912
Ceuta	202	7	195	167	85,64%	155	92,81%	12	7,19%	28	14,53%	181
Melilla	232	29	203	175	86,21%	153	87,43%	22	12,57%	28	15,00%	259
TOTAL	245.638	21.079	224.559	205.001	91,29%	170.593	83,22%	34.408	16,78%	19.558	8,66%	210.785

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD



ANEXO XI. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2021	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	% (sobre 3)	
	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)				
Andalucía	40.324	4.922	35.402	32.545	91,93%	27.427	84,27%	5.118	15,73%	2.857	8,07%	39.072
Aragón	7.004	511	6.493	5.920	91,18%	5.166	87,26%	754	12,74%	573	8,82%	6.171
Asturias, Principado de	5.555	672	4.883	4.260	87,24%	3.820	89,67%	440	10,33%	623	12,76%	4.919
Baleares, Illes	4.345	339	4.006	3.711	92,64%	3.318	89,41%	393	10,59%	295	7,36%	5.174
Canarias	6.248	2.095	4.153	3.837	92,39%	2.730	71,15%	1.107	28,85%	316	7,61%	2.896
Cantabria	2.765	40	2.725	2.595	95,23%	2.290	88,25%	305	11,75%	130	4,77%	3.626
Castilla y León	17.233	1.324	15.909	14.738	92,64%	14.708	99,80%	30	0,20%	1.171	7,36%	18.540
Castilla - La Mancha	10.582	692	9.890	9.094	91,95%	8.191	90,07%	903	9,93%	796	8,05%	10.202
Cataluña	37.628	3.325	34.303	30.920	90,14%	21.634	69,97%	9.286	30,03%	3.383	9,86%	26.338
Comunitat Valenciana	20.756	2.404	18.352	17.321	94,38%	15.317	88,43%	2.004	11,57%	1.031	5,62%	16.323
Extremadura	6.196	492	5.704	4.862	85,24%	3.988	82,02%	874	17,98%	842	14,76%	4.239
Galicia	9.522	74	9.448	8.898	94,18%	8.494	95,46%	404	4,54%	550	5,82%	9.837
Madrid, Comunidad de	22.094	309	21.785	18.967	87,06%	15.375	81,06%	3.592	18,94%	2.818	12,94%	19.160
Murcia, Región de	5.355	881	4.474	4.290	95,89%	3.758	87,60%	532	12,40%	184	4,11%	4.442
Navarra, Comunidad Foral de	2.620	8	2.612	2.342	89,66%	2.197	93,81%	145	6,19%	270	10,34%	2.729
País Vasco	13.109	357	12.752	11.512	90,28%	9.675	84,04%	1.837	15,96%	1.240	9,72%	13.132
Rioja, La	1.377	0	1.377	1.205	87,51%	765	63,49%	440	36,51%	172	12,49%	1.023
Ceuta	181	8	173	146	84,39%	139	95,21%	7	4,79%	27	15,61%	165
Melilla	223	26	197	174	88,32%	153	87,93%	21	12,07%	23	11,68%	252
TOTAL	213.117	18.479	194.638	177.337	91,11%	149.145	84,10%	28.192	15,90%	17.301	8,89%	188.240

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO XII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2022 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero- junio 2022	(1)	(2)	(3)	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5)		(6)
	TOTAL SOLICITUDES	SOLICITUDES SIN VALORAR	PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
	Nº	Nº	Nº	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)	Nº
Andalucía	22.997	2.711	20.286	18.731	92,33%	16.453	87,84%	2.278	12,16%	1.555	7,67%	23.850
Aragón	3.732	339	3.393	3.106	91,54%	2.886	92,92%	220	7,08%	287	8,46%	3.388
Asturias, Principado de	3.331	343	2.988	2.669	89,32%	2.454	91,94%	215	8,06%	319	10,68%	3.100
Baleares, Illes	2.586	254	2.332	2.149	92,15%	1.901	88,46%	248	11,54%	183	7,85%	2.968
Canarias	3.790	1.058	2.732	2.540	92,97%	1.741	68,54%	799	31,46%	192	7,03%	1.865
Cantabria	1.785	23	1.762	1.657	94,04%	1.473	88,90%	184	11,10%	105	5,96%	2.404
Castilla y León	9.329	726	8.603	7.977	92,72%	7.964	99,84%	13	0,16%	626	7,28%	10.286
Castilla - La Mancha	5.846	419	5.427	4.981	91,78%	4.639	93,13%	342	6,87%	446	8,22%	5.850
Cataluña	22.263	2.019	20.244	18.367	90,73%	12.864	70,04%	5.503	29,96%	1.877	9,27%	15.534
Comunitat Valenciana	11.273	1.151	10.122	9.561	94,46%	8.716	91,16%	845	8,84%	561	5,54%	9.234
Extremadura	3.543	299	3.244	2.787	85,91%	2.345	84,14%	442	15,86%	457	14,09%	2.493
Galicia	5.729	14	5.715	5.402	94,52%	5.234	96,89%	168	3,11%	313	5,48%	6.027
Madrid, Comunidad de	11.008	15	10.993	9.589	87,23%	8.849	92,28%	740	7,72%	1.404	12,77%	11.076
Murcia, Región de	3.134	489	2.645	2.540	96,03%	2.292	90,24%	248	9,76%	105	3,97%	2.702
Navarra, Comunidad Foral de	1.629	9	1.620	1.471	90,80%	1.375	93,47%	96	6,53%	149	9,20%	1.744
País Vasco	7.633	213	7.420	6.682	90,05%	5.565	83,28%	1.117	16,72%	738	9,95%	7.641
Rioja, La	648	1	647	567	87,64%	311	54,85%	256	45,15%	80	12,36%	443
Ceuta	97	4	93	87	93,55%	77	88,51%	10	11,49%	6	6,45%	88
Melilla	108	14	94	83	88,30%	71	85,54%	12	14,46%	11	11,70%	122
TOTAL	120.461	10.101	110.360	100.946	91,47%	87.210	86,39%	13.736	13,61%	9.414	8,53%	110.815

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO XIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2019	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	23.699	32.735	73	0,3%	0,2%	10.717	45,2%	32,7%	10.504	44,3%	32,1%	769	3,2%	2,3%	4.323	18,2%	13,2%	947	4,0%	2,9%	5.402	22,8%	16,5%	0	0,0%	0,0%
Aragón	4.874	5.876	699	14,3%	11,9%	369	7,6%	6,3%	509	10,4%	8,7%	60	1,2%	1,0%	814	16,7%	13,9%	1.498	30,7%	25,5%	1.927	39,5%	32,8%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.201	4.208	1.040	32,5%	24,7%	162	5,1%	3,8%	600	18,7%	14,3%	179	5,6%	4,3%	720	22,5%	17,1%	572	17,9%	13,6%	935	29,2%	22,2%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	2.551	3.283	239	9,4%	7,3%	544	21,3%	16,6%	131	5,1%	4,0%	120	4,7%	3,7%	470	18,4%	14,3%	208	8,2%	6,3%	1.571	61,6%	47,9%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.266	2.369	7	0,3%	0,3%	108	4,8%	4,6%	0	0,0%	0,0%	245	10,8%	10,3%	575	25,4%	24,3%	780	34,4%	32,9%	654	28,9%	27,6%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.243	2.689	212	9,5%	7,9%	211	9,4%	7,8%	163	7,3%	6,1%	127	5,7%	4,7%	1.017	45,3%	37,8%	0	0,0%	0,0%	959	42,8%	35,7%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	13.086	16.552	1.747	13,4%	10,6%	1.327	10,1%	8,0%	2.531	19,3%	15,3%	471	3,6%	2,8%	1.490	11,4%	9,0%	6.218	47,5%	37,6%	2.669	20,4%	16,1%	99	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	7.935	9.487	655	8,3%	6,9%	1.344	16,9%	14,2%	1.827	23,0%	19,3%	330	4,2%	3,5%	2.586	32,6%	27,3%	1.391	17,5%	14,7%	1.354	17,1%	14,3%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	22.356	27.097	79	0,4%	0,3%	2.821	12,6%	10,4%	3.871	17,3%	14,3%	1.052	4,7%	3,9%	7.592	34,0%	28,0%	3.571	16,0%	13,2%	8.108	36,3%	29,9%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	10.323	10.779	4	0,0%	0,0%	463	4,5%	4,3%	28	0,3%	0,3%	315	3,1%	2,9%	2.282	22,1%	21,2%	2.337	22,6%	21,7%	5.350	51,8%	49,6%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.652	3.932	114	3,1%	2,9%	248	6,8%	6,3%	118	3,2%	3,0%	79	2,2%	2,0%	868	23,8%	22,1%	1.902	52,1%	48,4%	603	16,5%	15,3%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.129	9.262	465	5,7%	5,0%	616	7,6%	6,7%	3.518	43,3%	38,0%	595	7,3%	6,4%	1.396	17,2%	15,1%	1.537	18,9%	16,6%	1.133	13,9%	12,2%	2	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	16.238	20.070	137	0,8%	0,7%	4.497	27,7%	22,4%	4.037	24,9%	20,1%	309	1,9%	1,5%	4.377	27,0%	21,8%	4.154	25,6%	20,7%	2.559	15,8%	12,8%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.635	4.322	117	3,2%	2,7%	671	18,5%	15,5%	102	2,8%	2,4%	117	3,2%	2,7%	748	20,6%	17,3%	238	6,5%	5,5%	2.329	64,1%	53,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.234	2.833	46	2,1%	1,6%	397	17,8%	14,0%	196	8,8%	6,9%	13	0,6%	0,5%	314	14,1%	11,1%	365	16,3%	12,9%	1.502	67,2%	53,0%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	8.966	11.621	3	0,0%	0,0%	2.359	26,3%	20,3%	941	10,5%	8,1%	445	5,0%	3,8%	2.514	28,0%	21,6%	322	3,6%	2,8%	4.105	45,8%	35,3%	932	10,4%	8,0%
Rioja, La	616	818	18	2,9%	2,2%	162	26,3%	19,8%	246	39,9%	30,1%	19	3,1%	2,3%	88	14,3%	10,8%	149	24,2%	18,2%	136	22,1%	16,6%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	124	135	0	0,0%	0,0%	16	12,9%	11,9%	61	49,2%	45,2%	1	0,8%	0,7%	15	12,1%	11,1%	0	0,0%	0,0%	42	33,9%	31,1%	0	0,0%	0,0%
Melilla	143	265	57	39,9%	21,5%	69	48,3%	26,0%	75	52,4%	28,3%	7	4,9%	2,6%	30	21,0%	11,3%	2	1,4%	0,8%	25	17,5%	9,4%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	136.271	168.333	5.712	4,2%	3,4%	27.101	19,9%	16,1%	29.458	21,6%	17,5%	5.253	3,9%	3,1%	32.219	23,6%	19,1%	26.191	19,2%	15,6%	41.363	30,4%	24,6%	1.036	0,8%	0,6%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO XIV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	26.800	37.234	57	0,2%	0,2%	11.647	43,5%	31,3%	12.364	46,1%	33,2%	1.055	3,9%	2,8%	5.357	20,0%	14,4%	1.391	5,2%	3,7%	5.363	20,0%	14,4%	0	0,0%	0,0%
Aragón	6.008	7.156	805	13,4%	11,2%	415	6,9%	5,8%	536	8,9%	7,5%	65	1,1%	0,9%	930	15,5%	13,0%	2.117	35,2%	29,6%	2.288	38,1%	32,0%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.621	4.802	1.248	34,5%	26,0%	189	5,2%	3,9%	642	17,7%	13,4%	197	5,4%	4,1%	853	23,6%	17,8%	685	18,9%	14,3%	988	27,3%	20,6%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	3.094	4.493	435	14,1%	9,7%	905	29,3%	20,1%	182	5,9%	4,1%	160	5,2%	3,6%	635	20,5%	14,1%	306	9,9%	6,8%	1.870	60,4%	41,6%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.712	2.840	17	0,6%	0,6%	111	4,1%	3,9%	1	0,0%	0,0%	271	10,0%	9,5%	649	23,9%	22,9%	1.027	37,9%	36,2%	764	28,2%	26,9%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	3.036	4.651	1.326	43,7%	28,5%	271	8,9%	5,8%	255	8,4%	5,5%	145	4,8%	3,1%	1.358	44,7%	29,2%	0	0,0%	0,0%	1.296	42,7%	27,9%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	17.433	21.917	2.341	13,4%	10,7%	1.638	9,4%	7,5%	2.818	16,2%	12,9%	606	3,5%	2,8%	1.984	11,4%	9,1%	9.403	53,9%	42,9%	2.989	17,1%	13,6%	138	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	11.300	13.366	894	7,9%	6,7%	2.067	18,3%	15,5%	2.177	19,3%	16,3%	414	3,7%	3,1%	4.033	35,7%	30,2%	2.312	20,5%	17,3%	1.468	13,0%	11,0%	1	0,0%	0,0%
Cataluña	28.057	33.805	67	0,2%	0,2%	3.545	12,6%	10,5%	4.647	16,6%	13,7%	1.365	4,9%	4,0%	10.758	38,3%	31,8%	5.023	17,9%	14,9%	8.397	29,9%	24,8%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	13.332	14.036	9	0,1%	0,1%	589	4,4%	4,2%	140	1,1%	1,0%	372	2,8%	2,7%	2.779	20,8%	19,8%	3.015	22,6%	21,5%	7.131	53,5%	50,8%	1	0,0%	0,0%
Extremadura	4.313	4.648	122	2,8%	2,6%	278	6,4%	6,0%	172	4,0%	3,7%	104	2,4%	2,2%	1.157	26,8%	24,9%	2.229	51,7%	48,0%	586	13,6%	12,6%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.887	10.167	562	6,3%	5,5%	665	7,5%	6,5%	3.624	40,8%	35,6%	702	7,9%	6,9%	1.449	16,3%	14,3%	1.935	21,8%	19,0%	1.229	13,8%	12,1%	1	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	23.998	28.521	174	0,7%	0,6%	5.728	23,9%	20,1%	4.286	17,9%	15,0%	881	3,7%	3,1%	7.577	31,6%	26,6%	7.046	29,4%	24,7%	2.828	11,8%	9,9%	1	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.978	4.721	153	3,8%	3,2%	716	18,0%	15,2%	93	2,3%	2,0%	154	3,9%	3,3%	987	24,8%	20,9%	297	7,5%	6,3%	2.321	58,3%	49,2%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.701	3.303	78	2,9%	2,4%	384	14,2%	11,6%	183	6,8%	5,5%	20	0,7%	0,6%	622	23,0%	18,8%	559	20,7%	16,9%	1.456	53,9%	44,1%	1	0,0%	0,0%
País Vasco	10.319	13.773	1	0,0%	0,0%	3.140	30,4%	22,8%	1.043	10,1%	7,6%	498	4,8%	3,6%	3.165	30,7%	23,0%	398	3,9%	2,9%	4.470	43,3%	32,5%	1.058	10,3%	7,7%
Rioja, La	696	912	36	5,2%	3,9%	162	23,3%	17,8%	252	36,2%	27,6%	42	6,0%	4,6%	90	12,9%	9,9%	196	28,2%	21,5%	134	19,3%	14,7%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	155	181	0	0,0%	0,0%	30	19,4%	16,6%	75	48,4%	41,4%	4	2,6%	2,2%	26	16,8%	14,4%	0	0,0%	0,0%	46	29,7%	25,4%	0	0,0%	0,0%
Melilla	153	259	43	28,1%	16,6%	67	43,8%	25,9%	80	52,3%	30,9%	10	6,5%	3,9%	27	17,6%	10,4%	0	0,0%	0,0%	32	20,9%	12,4%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	170.593	210.785	8.368	4,9%	4,0%	32.547	19,1%	15,4%	33.570	19,7%	15,9%	7.065	4,1%	3,4%	44.436	26,0%	21,1%	37.939	22,2%	18,0%	45.656	26,8%	21,7%	1.204	0,7%	0,6%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO XV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2021	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIALES PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	27.427	39.072	63	0,2%	0,2%	12.561	45,8%	32,1%	14.362	52,4%	36,8%	755	2,8%	1,9%	4.897	17,9%	12,5%	1.136	4,1%	2,9%	5.297	19,3%	13,6%	1	0,0%	0,0%
Aragón	5.166	6.171	595	11,5%	9,6%	476	9,2%	7,7%	588	11,4%	9,5%	84	1,6%	1,4%	666	12,9%	10,8%	1.389	26,9%	22,5%	2.373	45,9%	38,5%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.820	4.919	1.070	28,0%	21,8%	243	6,4%	4,9%	797	20,9%	16,2%	147	3,8%	3,0%	747	19,6%	15,2%	709	18,6%	14,4%	1.206	31,6%	24,5%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	3.318	5.174	445	13,4%	8,6%	1.266	38,2%	24,5%	224	6,8%	4,3%	141	4,2%	2,7%	545	16,4%	10,5%	246	7,4%	4,8%	2.307	69,5%	44,6%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.730	2.896	48	1,8%	1,7%	96	3,5%	3,3%	10	0,4%	0,3%	269	9,9%	9,3%	645	23,6%	22,3%	1.122	41,1%	38,7%	706	25,9%	24,4%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.290	3.626	1.043	45,5%	28,8%	305	13,3%	8,4%	180	7,9%	5,0%	112	4,9%	3,1%	936	40,9%	25,8%	0	0,0%	0,0%	1.050	45,9%	29,0%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	14.708	18.540	1.661	11,3%	9,0%	1.676	11,4%	9,0%	2.561	17,4%	13,8%	465	3,2%	2,5%	1.371	9,3%	7,4%	7.521	51,1%	40,6%	3.143	21,4%	17,0%	142	1,0%	0,8%
Castilla - La Mancha	8.191	10.202	858	10,5%	8,4%	2.079	25,4%	20,4%	1.888	23,0%	18,5%	251	3,1%	2,5%	2.312	28,2%	22,7%	1.397	17,1%	13,7%	1.417	17,3%	13,9%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	21.634	26.338	45	0,2%	0,2%	3.063	14,2%	11,6%	4.140	19,1%	15,7%	786	3,6%	3,0%	6.959	32,2%	26,4%	3.300	15,3%	12,5%	8.042	37,2%	30,5%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	15.317	16.323	9	0,1%	0,1%	795	5,2%	4,9%	368	2,4%	2,3%	371	2,4%	2,3%	2.574	16,8%	15,8%	3.230	21,1%	19,8%	8.976	58,6%	55,0%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.988	4.239	107	2,7%	2,5%	208	5,2%	4,9%	133	3,3%	3,1%	94	2,4%	2,2%	832	20,9%	19,6%	2.285	57,3%	53,9%	580	14,5%	13,7%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.494	9.837	513	6,0%	5,2%	770	9,1%	7,8%	3.733	43,9%	37,9%	690	8,1%	7,0%	1.239	14,6%	12,6%	1.665	19,6%	16,9%	1.227	14,4%	12,5%	0	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	15.375	19.160	38	0,2%	0,2%	5.846	38,0%	30,5%	3.525	22,9%	18,4%	309	2,0%	1,6%	3.519	22,9%	18,4%	3.280	21,3%	17,1%	2.643	17,2%	13,8%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.758	4.442	118	3,1%	2,7%	696	18,5%	15,7%	110	2,9%	2,5%	118	3,1%	2,7%	845	22,5%	19,0%	251	6,7%	5,7%	2.304	61,3%	51,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.197	2.729	66	3,0%	2,4%	342	15,6%	12,5%	154	7,0%	5,6%	21	1,0%	0,8%	361	16,4%	13,2%	510	23,2%	18,7%	1.275	58,0%	46,7%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	9.675	13.132	5	0,1%	0,0%	3.425	35,4%	26,1%	899	9,3%	6,8%	359	3,7%	2,7%	2.400	24,8%	18,3%	324	3,3%	2,5%	4.565	47,2%	34,8%	1.155	11,9%	8,8%
Rioja, La	765	1.023	40	5,2%	3,9%	185	24,2%	18,1%	301	39,3%	29,4%	45	5,9%	4,4%	188	24,6%	18,4%	128	16,7%	12,5%	136	17,8%	13,3%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	139	165	0	0,0%	0,0%	29	20,9%	17,6%	73	52,5%	44,2%	1	0,7%	0,6%	24	17,3%	14,5%	0	0,0%	0,0%	38	27,3%	23,0%	0	0,0%	0,0%
Melilla	153	252	56	36,6%	22,2%	59	38,6%	23,4%	72	47,1%	28,6%	5	3,3%	2,0%	28	18,3%	11,1%	3	2,0%	1,2%	29	19,0%	11,5%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	149.145	188.240	6.780	4,5%	3,6%	34.120	22,9%	18,1%	34.118	22,9%	18,1%	5.023	3,4%	2,7%	31.088	20,8%	16,5%	28.496	19,1%	15,1%	47.314	31,7%	25,1%	1.301	0,9%	0,7%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO XVI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2022 por CCAA y tipo de prestación

Enero- junio 2022	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	16.453	23.850	24	0,1%	0,1%	7.674	46,6%	32,2%	9.135	55,5%	38,3%	445	2,7%	1,9%	2.978	18,1%	12,5%	637	3,9%	2,7%	2.957	18,0%	12,4%	0	0,0%	0,0%
Aragón	2.886	3.388	279	9,7%	8,2%	242	8,4%	7,1%	367	12,7%	10,8%	39	1,4%	1,2%	372	12,9%	11,0%	756	26,2%	22,3%	1.333	46,2%	39,3%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	2.454	3.100	689	28,1%	22,2%	140	5,7%	4,5%	511	20,8%	16,5%	75	3,1%	2,4%	469	19,1%	15,1%	495	20,2%	16,0%	721	29,4%	23,3%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	1.901	2.968	187	9,8%	6,3%	778	40,9%	26,2%	149	7,8%	5,0%	59	3,1%	2,0%	356	18,7%	12,0%	123	6,5%	4,1%	1.316	69,2%	44,3%	0	0,0%	0,0%
Canarias	1.741	1.865	32	1,8%	1,7%	69	4,0%	3,7%	15	0,9%	0,8%	136	7,8%	7,3%	400	23,0%	21,4%	754	43,3%	40,4%	459	26,4%	24,6%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	1.473	2.404	725	49,2%	30,2%	208	14,1%	8,7%	126	8,6%	5,2%	74	5,0%	3,1%	661	44,9%	27,5%	4	0,3%	0,2%	606	41,1%	25,2%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	7.964	10.286	942	11,8%	9,2%	1.099	13,8%	10,7%	1.341	16,8%	13,0%	237	3,0%	2,3%	809	10,2%	7,9%	4.095	51,4%	39,8%	1.654	20,8%	16,1%	109	1,4%	1,1%
Castilla - La Mancha	4.639	5.850	469	10,1%	8,0%	1.263	27,2%	21,6%	1.054	22,7%	18,0%	144	3,1%	2,5%	1.387	29,9%	23,7%	745	16,1%	12,7%	788	17,0%	13,5%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	12.864	15.534	22	0,2%	0,1%	1.796	14,0%	11,6%	2.243	17,4%	14,4%	418	3,2%	2,7%	4.321	33,6%	27,8%	2.007	15,6%	12,9%	4.725	36,7%	30,4%	2	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	8.716	9.234	11	0,1%	0,1%	434	5,0%	4,7%	207	2,4%	2,2%	152	1,7%	1,6%	1.387	15,9%	15,0%	1.640	18,8%	17,8%	5.403	62,0%	58,5%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	2.345	2.493	38	1,6%	1,5%	128	5,5%	5,1%	78	3,3%	3,1%	47	2,0%	1,9%	450	19,2%	18,1%	1.442	61,5%	57,8%	310	13,2%	12,4%	0	0,0%	0,0%
Galicia	5.234	6.027	302	5,8%	5,0%	488	9,3%	8,1%	2.292	43,8%	38,0%	427	8,2%	7,1%	727	13,9%	12,1%	1.032	19,7%	17,1%	759	14,5%	12,6%	0	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	8.849	11.076	22	0,2%	0,2%	3.192	36,1%	28,8%	2.060	23,3%	18,6%	150	1,7%	1,4%	2.092	23,6%	18,9%	2.103	23,8%	19,0%	1.457	16,5%	13,2%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	2.292	2.702	72	3,1%	2,7%	426	18,6%	15,8%	118	5,1%	4,4%	75	3,3%	2,8%	468	20,4%	17,3%	134	5,8%	5,0%	1.409	61,5%	52,1%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	1.375	1.744	67	4,9%	3,8%	231	16,8%	13,2%	95	6,9%	5,4%	16	1,2%	0,9%	227	16,5%	13,0%	366	26,6%	21,0%	742	54,0%	42,5%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	5.565	7.641	4	0,1%	0,1%	2.025	36,4%	26,5%	553	9,9%	7,2%	234	4,2%	3,1%	1.382	24,8%	18,1%	197	3,5%	2,6%	2.533	45,5%	33,2%	713	12,8%	9,3%
Rioja, La	311	443	26	8,4%	5,9%	74	23,8%	16,7%	140	45,0%	31,6%	29	9,3%	6,5%	32	10,3%	7,2%	83	26,7%	18,7%	59	19,0%	13,3%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	77	88	0	0,0%	0,0%	14	18,2%	15,9%	38	49,4%	43,2%	0	0,0%	0,0%	14	18,2%	15,9%	0	0,0%	0,0%	22	28,6%	25,0%	0	0,0%	0,0%
Melilla	71	122	29	40,8%	23,8%	25	35,2%	20,5%	31	43,7%	25,4%	2	2,8%	1,6%	24	33,8%	19,7%	1	1,4%	0,8%	10	14,1%	8,2%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	87.210	110.815	3.940	4,5%	3,6%	20.306	23,3%	18,3%	20.553	23,6%	18,5%	2.759	3,2%	2,5%	18.556	21,3%	16,7%	16.614	19,1%	15,0%	27.263	31,3%	24,6%	824	0,9%	0,7%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD