



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



Centro de
Referencia
Estatad de
Atención
Psicosocial

SERVICIO DE REFERENCIA INFORMACIÓN Y CONSULTA

«Absentismo laboral de personas con problemas de salud mental previos»

Informe a 5 de marzo de 2024

Índice

ÍNDICE	1
CONSULTA BIBLIOGRÁFICA Y FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS	2
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA	3
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE LITERATURA CIENTÍFICA	14

Consulta bibliográfica y fuentes de información consultadas

Asunto central de la búsqueda: Datos sobre absentismo laboral/bajas laborales de personas con problemas de salud mental preexistentes.

Ámbito profesional o interés particular: Ámbito profesional.

Área de especialización profesional: Trabajo social.

Idiomas: Castellano.

Periodo (en años): no determinado.

Fecha de elaboración del informe: 5 de marzo de 2024.

Fuentes de información consultadas:

- Web of Science
- Pubmed
- Cochrane
- Instituto Nacional de Estadística
- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resultados de la búsqueda bibliográfica

LITERATURA CIENTÍFICA

Título	Associations between depressive symptoms and 5-year subsequent work nonparticipation due to long-term sickness absence, unemployment and early retirement in a cohort of 2,413 employees in Germany
Autoría	Uwe Rose, Norbert Kersten, Dagmar Pattloch, Paul Maurice Conway, Hermann Burr
Publicación	BMC Public Health. 2023 Nov 3;23(1):2159.
Resumen/Objetivo	Se examinó la asociación de los síntomas depresivos con los sucesos posteriores -y su duración- de no participación en el trabajo (baja por enfermedad de larga duración, desempleo y jubilación anticipada).

Título	Reducing sickness absence and stigma due to mental health difficulties: a randomised control treatment trial (RCT) of a low intensity psychological intervention and stigma reduction programme for common mental disorder (Prevail)
Autoría	Nicola S Gray, Helen Davies, Rhodri Brad, Robert J Snowden
Publicación	BMC Public Health. 2023 Jul 10;23(1):1324.
Resumen/Objetivo	Prevail se evaluó en tres estudios en los que se examinó: (1) la aceptabilidad de la intervención y la utilidad percibida; (2) si la intervención modificaba las actitudes estigmatizadoras y la motivación para buscar ayuda; y (3) si la intervención reducía las ausencias por enfermedad, tanto globales como debidas a problemas de salud mental.

Título	Domestic Factors as Determinant of Sickness Absence with Psychiatric Disorders: A Scoping Review of Nordic Research Published between 2010-2019
Autoría	Gunnel Hensing, Varsha Rajagopalan, Carin Staland-Nyman
Publicación	Int J Environ Res Public Health. 2023 Jul 4;20(13):6292.
Resumen/Objetivo	El objetivo de esta revisión de alcance fue recopilar la investigación nórdica actual sobre los factores domésticos y la ausencia por enfermedad con trastornos psiquiátricos.

Título	Internet-delivered cognitive behavioral therapy (iCBT) for common mental disorders and subsequent sickness absence: a systematic review and meta-analysis
Autoría	Lina Udd-Granat, Jouni Lahti, Michael Donnelly, Charlene Treanor, Sami P Pirkola, Tea Lallukka, Anne Kouvonen
Publicación	Scand J Public Health. 2023 Feb;51(1):137-147.
Resumen/Objetivo	El estudio tuvo como objetivo revisar y sintetizar la mejor evidencia disponible sobre la efectividad de la terapia cognitivo-conductual (iCBT) impartida por Internet guiada por un terapeuta en términos de reducir las bajas por enfermedad (SA).

Título	The effect of mental and physical health problems on sickness absence
Autoría	Mark L Bryan, Andrew M Bryce, Jennifer Roberts
Publicación	Eur J Health Econ. 2021 Dec;22(9):1519-1533.
Resumen/Objetivo	Este trabajo es el primero en utilizar una amplia muestra de población activa para investigar cómo afectan los distintos estados de salud física y mental a las tasas de absentismo entre los trabajadores en edad de trabajar en el Reino Unido.

Título	Sick leave and return to work for patients with anxiety and depression: a longitudinal study of trajectories before, during and after work-focused treatment
Autoría	Kenneth Sandin, Frederick Anyan, Kåre Osnes, Ragne Gunnarsdatter Hole Gjengedal, Jonas Sigurd Risberg Leversen, Silje Endresen Reme, Odin Hjemdal
Publicación	BMJ Open. 2021 Sep 29;11(9):e046336.
Resumen/Objetivo	La baja laboral por ansiedad y depresión es un proceso heterogéneo que constituye un problema acuciante de salud pública. Este estudio longitudinal pretendía identificar las trayectorias de baja laboral entre los pacientes antes, durante y después del tratamiento centrado en el trabajo, en total 29,5 meses. A continuación, se pretendió determinar los antecedentes y las características clínicas de estos grupos de trayectorias.

Título	The influence of antidepressant and psychotherapy treatment adherence on future work leaves for patients with major depressive disorder
---------------	--

Autoría	Fraser W Gaspar, Kerri Wizner, Joshua Morrison, Carolyn S Dewa
Publicación	BMC Psychiatry. 2020 Jun 19;20(1):320.
Resumen/Objetivo	La depresión es el factor que más contribuye a la discapacidad en todo el mundo. El objetivo de este estudio era conocer la influencia del cumplimiento del tratamiento antidepresivo y psicoterapéutico en las futuras bajas laborales de los pacientes con trastorno depresivo mayor.

Título	Exploring the associations between shift work disorder, depression, anxiety and sick leave taken amongst nurses
Autoría	Lauren A Booker, Tracey L Sletten, Pasquale K Alvaro, Maree Barnes, Allison Collins, Ching Li Chai-Coetzer, Aqsa Naqvi, Marcus McMahon, Steven W Lockley, Shantha M W Rajaratnam, Mark E Howard
Publicación	J Sleep Res. 2020 Jun;29(3):e12872.
Resumen/Objetivo	Este estudio tenía como objetivo evaluar la asociación entre el trastorno por trabajo a turnos y la salud mental en enfermeras hospitalarias.

Título	Returning to work after sickness absence due to common mental disorders: study design and baseline findings from an 18 months mixed methods follow-up study in Germany
Autoría	Alexandra Sikora, Gundolf Schneider, Ralf Stegmann, Uta Wegewitz
Publicación	BMC Public Health. 2019 Dec 10;19(1):1653.
Resumen/Objetivo	Este estudio pretende investigar los procesos de reincorporación al trabajo y de consecución de la reincorporación al trabajo sostenible debidos a los trastornos mentales comunes desde la perspectiva de los trabajadores en Alemania.

Título	Effect of an eHealth Intervention to Reduce Sickness Absence Frequency Among Employees With Frequent Sickness Absence: Randomized Controlled Trial
Autoría	Annette Notenbomer, Corné Roelen, Johan Groothoff, Willem van Rhenen, Ute Bültmann
Publicación	J Med Internet Res. 2018 Oct 23;20(10):e10821.
Resumen/Objetivo	Este estudio tenía como objetivo evaluar el efecto de la intervención de eSalud, con o sin consulta adicional al médico del trabajo, para reducir la frecuencia de ausencias por enfermedad de los empleados con ausencias frecuentes por enfermedad, frente a la atención

	habitual (CAU).
--	-----------------

Título	Biopsychosocial predictors and trajectories of work participation after transdiagnostic occupational rehabilitation of participants with mental and somatic disorders: a cohort study
Autoría	Karen Walseth Hara 1 2 3 4, Johan Håkon Bjørngaard 5 6, Henrik Børsting Jacobsen 7 8 9, Petter C Borchgrevink 7 10 8, Roar Johnsen 5, Tore C Stiles 11, Søren Brage, Astrid Woodhouse
Publicación	BMC Public Health. 2018 Aug 15;18(1):1014.
Resumen/Objetivo	El objetivo de este estudio era investigar las trayectorias de (re)incorporación al trabajo de subgrupos predefinidos en una muestra heterogénea desde el punto de vista del diagnóstico de participantes en listas de enfermos tras completar la rehabilitación ocupacional.

Título	Beyond Return to Work: The Effect of Multimorbidity on Work Functioning Trajectories After Sick Leave due to Common Mental Disorders
Autoría	Monica Ubalde-Lopez, I Arends, J Almansa, G L Delclos, D Gimeno, U Bültmann
Publicación	J Occup Rehabil. 2017 Jun;27(2):210-217.
Resumen/Objetivo	Los pacientes con trastornos mentales comunes (TMC) a menudo sufren comorbilidades, que pueden limitar su funcionamiento en el trabajo. Se evaluó el impacto longitudinal de la multimorbilidad, definida como dos o más enfermedades crónicas concurrentes, en el funcionamiento laboral a lo largo del tiempo entre los trabajadores que se habían reincorporado al trabajo tras una baja por enfermedad debida a TMC.

Título	Beyond return to work from sickness absence due to mental disorders: 5-year longitudinal study of employment status among production workers
Autoría	Giny Norder, Claartje A van der Ben, Corné A M Roelen, Martijn W Heymans, Jac J L van der Klink, Ute Bültmann
Publicación	Eur J Public Health. 2017 Feb 1;27(1):79-83.
Resumen/Objetivo	Este estudio investigó la situación laboral tras una baja por enfermedad mental.

Título	Longitudinal Associations Between Biopsychosocial Factors and Sustainable Return to Work of Sick-Listed Workers with a Depressive or Anxiety Disorder
Autoría	Lieke Lammerts, Frederieke G Schaafsma, Merijn Eikelenboom, Sylvia J Vermeulen, Willem van Mechelen, Johannes R Anema, Brenda W J H Penninx
Publicación	J Occup Rehabil. 2016 Mar;26(1):70-9.
Resumen/Objetivo	Este estudio tenía como objetivo identificar las asociaciones longitudinales entre las características demográficas, de personalidad, relacionadas con el trastorno y relacionadas con el trabajo y la vuelta sostenible al trabajo de los trabajadores en situación de baja por enfermedad con un trastorno depresivo o de ansiedad.

Título	Functional impairment due to bereavement after the death of adolescent or young adult offspring in a national population study of 1,051,515 parents
Autoría	Holly C Wilcox, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Linnea Kjeldgård, Kristina Alexanderson, Bo Runeson
Publicación	Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2015 Aug;50(8):1249-56.
Resumen/Objetivo	Este estudio aborda la carga del duelo tras la muerte de un hijo adolescente o adulto joven. El duelo de los padres tras la muerte de un hijo adolescente o adulto joven se asocia con un considerable deterioro psiquiátrico y somático. Nuestro objetivo es llenar un vacío en la investigación examinando la muerte de la descendencia debida a suicidio, accidentes o causas naturales en relación con el riesgo de ausencia por enfermedad de los padres con trastornos psiquiátricos o somáticos.

Título	Impact of pre-existing chronic conditions on age differences in sickness absence after a musculoskeletal work injury: a path analysis approach
Autoría	Peter Smith , Amber Bielecky, Selahadin Ibrahim, Cameron Mustard, Ron Saunders, Dorcas Beaton, Mieke Koehoorn, Chris McLeod, Heather Scott-Marshall, Sheilah Hogg-Johnson
Publicación	Scand J Work Environ Health. 2014 Mar;40(2):167-75.
Resumen/Objetivo	El objetivo de este estudio es examinar hasta qué punto una mayor prevalencia de enfermedades crónicas preexistentes entre los trabajadores de más edad explica por qué ésta se asocia a una mayor duración de la baja por enfermedad tras una lesión musculoesquelética relacionada con el trabajo en la Columbia

	Británica.
--	------------

Título	How much do preexisting chronic conditions contribute to age differences in health care expenditures after a work-related musculoskeletal injury?
Autoría	Peter M Smith, Amber Bielecky, Selahadin Ibrahim, Cameron Mustard, Heather Scott-Marshall, Ron Saunders, Dorcas Beaton
Publicación	Med Care. 2014 Jan;52(1):71-7.
Resumen/Objetivo	Estimar la contribución de las enfermedades crónicas preexistentes a las diferencias de edad en los gastos sanitarios para el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo en Columbia Británica.

Título	Factors associated with work participation and work functioning in depressed workers: a systematic review
Autoría	S E Lagerveld, U Bültmann, R L Franche, F J H van Dijk, M C Vlasveld, C M van der Feltz-Cornelis, D J Bruinvels, J J J M Huijs, R W B Blonk, J J L van der Klink, K Nieuwenhuijsen
Publicación	J Occup Rehabil. 2010 Sep;20(3):275-92.
Resumen/Objetivo	La depresión se asocia con resultados laborales negativos, como una reducción de la participación en el trabajo (p. ej., duración de la licencia por enfermedad, estado laboral) y funcionamiento laboral (p. ej., pérdida de productividad, limitaciones laborales). Para que el desarrollo de intervenciones basadas en evidencia mejore estos resultados laborales, es necesario identificar los factores que predicen la participación en el trabajo y el funcionamiento laboral

Título	Prevention of recurrent sickness absence among employees with common mental disorders: design of a cluster-randomised controlled trial with cost-benefit and effectiveness evaluation
Autoría	Iris Arends, Jac JI van der Klink, Ute Bültmann
Publicación	BMC Public Health. 2010 Mar 15;10:132.
Resumen/Objetivo	Se ha desarrollado la intervención SHARP-at work para prevenir una recaída en la ausencia por enfermedad entre los empleados que se han reincorporado al trabajo tras un periodo de ausencia por enfermedad debido a trastornos mentales comunes. El objetivo es evaluar la eficacia, la relación coste-beneficio y el proceso de la

	intervención en comparación con la atención habitual.
Título	Mental disorders and employee sickness absence: the NEMESIS study. Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study
Autoría	S Laitinen-Krispijn, R V Bijl
Publicación	Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2000 Feb;35(2):71-7.
Resumen/Objetivo	Este estudio pretendía determinar en qué medida las distintas formas de trastornos mentales están relacionadas con una mayor probabilidad de baja por enfermedad y si este aumento depende del sexo del trabajador.

OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS

Título	Predictors of time until return to work and duration of sickness absence in sick-listed precarious workers with common mental disorders: a secondary data-analysis of two trials and one cohort study
Autoría	Yvonne B Suijkerbuijk, Frederieke G Schaafsma, Lyanne P Jansen, Selwin S Audhoe, Lieke Lammerts, Johannes R Anema, Karen Nieuwenhuijsen
Publicación	Int J Ment Health Syst. 2023 Dec 8;17(1):48.
Resumen/Objetivo	Los trastornos mentales comunes (TMC) tienen una alta prevalencia entre los trabajadores precarios en situación de alta por enfermedad y a menudo provocan bajas por enfermedad de larga duración, incapacidad laboral y desempleo. El objetivo de este estudio era identificar los factores predictivos de un mayor tiempo hasta la reincorporación al trabajo (RAT) y una duración prolongada de la ausencia por enfermedad en los trabajadores precarios con TMC incluidos en las listas de enfermedad.

Título	Workplace-Related Socioeconomic Issues Associated with Job Performance and Productivity among Employees with Various Impairments: A Systematic Literature Review
Autoría	Saodat Tolibovna Gulyamova, Siti Fardaniah Abdul Aziz, Nik Hairi Omar, Rusyda Helma Mohd
Publicación	Social Sciences. 2023; 12(5):275.

Resumen/Objetivo	El objetivo principal de este artículo es presentar una revisión sistemática de la literatura sobre cuestiones socioeconómicas como la productividad de los empleados, el absentismo laboral, el presentismo en el lugar de trabajo, la pérdida de productividad y los costes indirectos entre empleados con diferentes impedimentos/discapacidades.
-------------------------	--

Título	Pre-Existing and New-Onset Depression and Anxiety Among Workers With Injury or Illness Work Leaves
Autoría	Fraser W Gaspar, Daniel N Jolivet, Kerri Wizner, Fred Schott, Carolyn S Dewa
Publicación	J Occup Environ Med. 2020 Oct;62(10):e567-e572.
Resumen/Objetivo	Examinar la influencia de la depresión y/o ansiedad en las bajas laborales y el impacto de las bajas laborales en la experimentación de un trastorno de depresión y/o ansiedad de nueva aparición.

Título	Predictores de la duración de la incapacidad temporal por contingencias comunes en los trastornos de ansiedad
Autoría	Carlos Catalina-Romero, Paloma Martínez-Muñoz, Luis Quevedo-Aguado, Montserrat Ruiz-Moraga, Carlos Fernández-Labandera, Eva Calvo-Bonacho
Publicación	Gaceta Sanitaria; 2013 Feb. 27(1): pp.40-46.
Resumen/Objetivo	Analizar la duración de la incapacidad temporal por contingencias comunes (ITCC) en los trastornos de ansiedad e identificar variables demográficas, laborales y clínicas que puedan contribuir a su predicción.

Título	Análisis de la demanda derivada de pacientes remitidos como nuevos en situación de incapacidad laboral transitoria a nuestra unidad de salud mental
Autoría	Ordoñez Fernández M.P.;Arévalo J;Carrasco Antuña M.A. Servicio de Psiquiatría . Hospital General Universitario de Ciudad Real.
Publicación	Apuntes de Ciencia. 2013 Ene.
Resumen/Objetivo	Identificar las categorías diagnósticas y los factores asociados en pacientes remitidos a Salud Mental en situación de Incapacidad Laboral Transitoria (ILT).

Título	Prevalencia de problemas de salud mental y su asociación con variables socioeconómicas, de trabajo
---------------	---

	y salud: resultados de la Encuesta Nacional de Salud de España
Autoría	Kátia Bones Rocha, Katherine Pérez, Maica Rodríguez-Sanz, Carme Borrell y Jordi E. Obiols
Publicación	Psicothema; 2010. 22(3): pp.389-395.
Resumen/Objetivo	El objetivo del estudio es conocer la prevalencia de personas con problemas de salud mental en España y su asociación con variables socioeconómicas, de trabajo y salud.

OTROS RECURSOS DE INTERÉS

Título	La salud mental en el trabajo después de la pandemia de COVID-19 y otros informes relacionados con la salud mental y el trabajo
Autoría	Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Publicación	Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 13 de febrero de 2024.
Resumen/Objetivo	La pandemia de COVID-19 afectó enormemente al mundo laboral. El presente informe ofrece las conclusiones del análisis de las encuestas europeas sobre salud mental en el trabajo antes, durante y después de la pandemia.

Título	Nuevos indicadores sobre previsiones de empleo y estimaciones de la dimensión psicosocial de las enfermedades relacionadas con el trabajo en Europa
Autoría	Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Publicación	Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 06 de febrero de 2024.
Resumen/Objetivo	La herramienta de visualización de datos del Barómetro SST se ha actualizado con nuevos indicadores, que ofrecen información actualizada sobre seguridad y salud en el trabajo (SST) en toda Europa.

Título	Salud mental y trabajo: diagnóstico de situación
Autoría	Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P.
Publicación	Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. 2023.
Resumen/Objetivo	Informe análisis de la salud mental y trabajo.

Título	Observatorio de enfermedades profesionales (CEPROSS) y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo (PANOTRATSS) Informe anual 2022
Autoría	Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Dirección General de ordenación de la SS.
Publicación	Seguridad Social, 11 de abril de 2023.
Resumen/Objetivo	El observatorio de las enfermedades profesionales nace como consecuencia de la implantación de un nuevo cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social.

Título	Libro Blanco de Salud Mental y Emocional 2023
Autoría	Cristina Saura, Mónica Parrilla, Mercedes Vazquez, Raquel Lloro, Belén de Andrés.
Publicación	Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, 2023.
Resumen/Objetivo	Con el objetivo de abordar esta problemática y promover el bienestar emocional en el ámbito laboral, la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH) ha desarrollado el "Libro Blanco sobre Salud Mental y Emocional".

Título	Precariedad laboral y salud mental: conocimientos y políticas
Autoría	Comisión de personas expertas sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental en España. Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Publicación	Gobierno de España, 2023.
Resumen/Objetivo	Primer estudio global impulsado por el gobierno de un país sobre la precariedad laboral y la salud mental.

Título	Mental wellbeing at work. NICE guideline [BG212]
Autoría	National Institute for Health and Care Excellence
Publicación	National Institute for Health and Care Excellence, March 2022.
Resumen/Objetivo	Esta guía cubre cómo crear las condiciones adecuadas para el bienestar mental en el trabajo. Su objetivo es promover un entorno de trabajo solidario e inclusivo, incluida la formación y el apoyo a los directivos y la ayuda a las personas que tienen o corren el riesgo de padecer una mala salud mental.

Título	Estadística de accidentes de trabajo, año 2022
Autoría	Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral.
Publicación	Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2022.
Resumen/Objetivo	En esta publicación se presenta un resumen de los principales resultados de los datos definitivos de la Estadística de Accidentes de Trabajo del año 2022.

Título	OSH Barometer – country report. Summary of Spain
Autoría	European Agency for Safety and Health at Work.
Publicación	European Agency for Safety and Health at Work, 2022. Barómetro SST (antes del 11/2022)
Resumen/Objetivo	El desarrollo y suministro del BARÓMETRO SST — Estado de la seguridad y salud en el trabajo en Europa es una actividad a largo plazo de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea e Inclusión (DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en Trabajo (EU-OSHA). Su objetivo es proporcionar información en línea actualizada a todas las partes interesadas y partes interesadas sobre la situación de la SST en la Unión Europea.

Título	El efecto sobre la salud de los riesgos psicosociales en el trabajo: una vision general
Autoría	Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P.
Publicación	Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2018.
Resumen/Objetivo	Informe técnico sobre riesgos psicosociales en el trabajo.

Estrategia de búsqueda de literatura científica

Búsqueda concreta en las bases de datos

Pubmed	sick leave AND history of mental disorder
WoS	sick leave OR absenteeism from work AND history of mental illness

Bases de datos	Pubmed	WoS
Filtros aplicados: • Publicación: ND.	64	16.811
Filtros aplicados en Pubmed • Tipo de documento: revision sistemática, metaanálisis. • Especies: humana. • Excluir: preprints. • Acceso: Abierto.	2	30
Filtros aplicados en WoS • Colección WoS: Colección Principal. • Tipo de documento: artículo de revision. • Área de investigación: Trabajo Social, Enfermería, Sociología, Estudios Culturales. • Refinando más: 2018-2023. • Acceso: Abierto.		

Se seleccionan los artículos de las revistas indexadas en cuartil 1 y 2 (Q1, Q2)

Criterios de inclusión:

- Muestra: personas adultas.
- Situación: Baja laboral, absentismo laboral, productividad laboral.
- Historia de: Con problemas de salud mental pre-existentes o con posibilidad de desarrollar una mala salud mental.

Total de registros incluidos (posteriormente a eliminar duplicados, añadir registros relacionados o citados por las BBDD y revisar la biblioteca Cochrane)	20
--	----



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



CREAP

Centro de
Referencia
Estatad de
Atención
Psicosocial

<https://creap.imserso.es>